




Early European Books. Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
CFMAGL 1.6.524





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
CFMAGL 1.6.524





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
CFMAGL 1.6.524





Early European Books. Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
CFMAGL 1.6.524


1.6.524














I
HIEREMIAE

THRIVERI BRACH
CHELII




COMMENTARII IN

VII. LIBROS APHORI-

SMORVM HIPPO.

CRATIS.



LVGDVNI,

Apud hæredes Iacobi Iuntæ,

M. D. L I.

Cum priuilegio Regis, ad decennium.

EXTRAICT DV

PRIVILEGE.



DEFENSES & inhibitions sont faictes à tous Imprimeurs, Libraires, & à tous aultres, de n'imprimer, ne faire imprimer ces presents commentaires de Hieremie Thriueri sur les sept liures d'Aphorismes d'Hippocrates, ne exposer, ou faire exposer en uente, aultres que ceulx icy, sans cōgé & permission des heritiers du feu laques Iunte, iusques au temps & terme de dix ans, à compter du iour qu'ilz seront paracheuez d'imprimer, sur peine de cent marcs d'argent, & cōfiscation des ditz liures, qui seront uendus & imprimez au contraire. Donné à Fontainebleau, le dernier iour de luing, l'an de grace mil cinq cens cinquante & un, de nostre regne le cinquiesme.

Par le Roy à nostre relation.

Bohier.

ILLVSTRIS

VIRO, D. CAROLO A'

LIGNE, COMITI A' LALAING,

Baroni à Scornaco, Toparcho Bracheliorum,

&c. Hieremias Thriuerus Bra-

cheliuſ S.



SOLENT plerique, Comes illustrissime, ea
qua praelecturi sunt diligenter conscribere,
& ex scripto loqui. contrariam consuetudi-
nem ego obseruo: ante praelectionem medi-
tor tantum, in lectione, si qua praeter pen-
sum occurrunt, nihil dissimulo: à lectione uerò, quicquid ef-
fatu dignum fuerat, annoto, atque in ordinem digero. Ubi-
que tamen rerum quàm uerborum studiosior. Sed ut nus-
quam lubentius uersor, quàm in difficilium rerum contempla-
tione, ita cum magno tadio, atque adeo perfunctoriè ea rescri-
bo, ut inter amanuenses, qui mihi pauci contingunt, paucissi-
mi ipsum autographum consequi atque imitari possint. Est
& alia negligentia, quum transcripta recenseo, id iterum
obiter ago: uix oculus in initium orationis incidit, cum mens
ipsum finem praecurrit: ferè enim ex primo uerbo totam
sententiam colligo. Hac est causa clarissime Comes, cur ple-
raque ex operibus meis exierunt deprauata peruersa. Fuerunt
tamen in uarijs regionibus uiri difficilium rerum indagato-
res magis, quàm amatores uerborum, qui multo labore, quic-
quid in ijs erat pulcherrimum, desumpserunt, & capti rerum
nouitate, uarijs literis ad uarios & nouos commentarios inui-

* ij tauerunt

tauerunt, & propemodum fatigarunt, idq̃ ferè frustra: Nam
ob externa negotia & amicorum meorum importunitatem,
quibus obstringor, adde amanuensium raritatem, uix ali-
quot succisinas horas, nostris negotijs suffurati, breues quas-
dam disputationes edidimus: Commētarios in libros de Tem-
peramentis reformatuimus: nouos in Technam Galeni dedi-
mus: & nūc integros in septem grauisimos Aphorismorum
libros emittimus, à quibus ferè nemo ex Gracis, Latinis, Bar-
baris abstinuit, qui aliquid in re medica posset. Etenim in a-
lijs locis ferè Hippocrates & Galenus seipsos dicēdo absumūt:
Sed hic ferè singula uerba, singula sunt mysteria. Quocirca ut
in alijs locis obscuris & perplexis, sic & in his ipsis Aphorif-
mis unusquisque omnia sibi licere putauit. Græci admodum
supinè quadam enarrauerunt, Oribasius etiam ridiculè.
Magis in his laborauerunt Barbari, sed inutiliter. ferè enim
omnia sophismatibus conspurcarūt, & licet quadam diligen-
ter inquisuerunt, plerunque aut à scopo exciderunt, aut non
nisi multis ambagibus, ipsam ueritatem asseruerunt. Viden-
tur quibusdam speciosiores commentarij recentiorum, sed
ego Barbarorum magis laudo. Nam illi in rebus magnis par-
ui, in paruis uerò multi Græca confundunt Latinis, Latina
Græcis, & ut paginas impleant, unam sententiam eamq̃ cer-
tam, obuijs aliorum locorum testimonijs comprobant: simi-
les uulgo concionatorum, qui uulgarem ac conspicuam senten-
tiam (quasi de eius fide laboraretur) alijs locis astruunt: quid
dicam? nodos omittunt, duntaxat sincerioribus uerbis, ele-
gantioribus characteribus, commentarios depingunt. Nam
ueram

ueram scribendi methodum nihilo melius quam Barbari ser-
uant: in rebus obscuris obmutescunt, sophismati minimo suc-
cumbunt, maximo inscitia argumento. Nam qui ueram ar-
tem nouit, paucis uerbis multa sophismata simul explicabit.
Id quod fere in singulis Aphorismis fecimus, non sine Barba-
rorum, praesertim Hugonis Senensis, reprehensione: fuit enim
is unus omnium instar, qui ut postremus fuit, ita nihil eorum
quae ab alijs dicta sunt, intactum reliquit. Interim neque Ga-
leno in quibusdam locis pepercimus, sed quae ab eo omisa sunt
adiiecimus: saepe multa aliter, quam ipse, enarrauimus. Scio
quod ijs modis plurimos mihi consciã aduersarios. nõ laboro,
dies omnia reuelabit, ac magis ipsa mors. Nã pleriq; doctos
ac bonos magis mortuos quam uiuos agnoscunt. Qualescunq;
autem ij nunc nostri commentarij fuerint, munificentissime
Mecænas, nemini potius quam tibi eos nũcupare placuit, idq;
uarijs de causis. Primo, meis nugis nemo lubetius ueniã, quam
tu, dare solet: sed & tibi potius, quam quibusuis alijs debetur,
utpote ex uico tuo Brachelio quodammodo profecti. Solent e-
tiã omnes magis amare sua quam aliena. Sic holera, fructus,
poma magis nos cõsuerũt delectare ex proprio horto, quam a-
lieno decerpta, etiã uel paulo deteriora. Deniq; si singuli apud
Brachelios agri, annuum aliquem censum pro tuo tibi agno-
scunt atq; debet dominio, æquum est, ut & ego aliquam meo-
rum laborum partem tibi offeram: idq; eo magis, quod at aui
mei, proaui, parentes, à parentibus tuis semper fuerint fami-
liariter dilecti, & eorum patrocinijs adiuti. Iam si aliquid sit
placuisse magnis uiris, maximum profectò mihi erit placuisse
* ij tibi.

tibi. Non enim uulgaria sunt, quæ omnes in te admirantur,
uera nobilitatis exempla, sed tuis ac Lalaingorum stemmati-
bus digna, in quibus hactenus nullus fuit, in quo principes
(quibus semper fuerunt fidelissimi) aut respublica (pro qua
pleriq; sunt periclitati, aliquot etiam mortui) aliquid repræ-
hendere, desiderare potui: quo factum est, ut uel refraganti-
bus uobis populus per multa secula eximium hoc & præcla-
rum occinat symbolum, ABSQVE REPRÆHENSIONE
LALAING. Nec mirum: nam in alijs prosapijs, nunc his,
nunc illis aliquis emicuit. Sed in stemmatibus Lalaingorum,
nullo unquam tempore desiderium grauissimorum uirorum
fuit, sed semper aliquod rara uirtutis, rara prudentia, in pa-
ce, in bello, exemplum resplenduit. Semper domus Lalaing in-
ter prima nomina habitæ est, nunquam ab instituto Uelleris
aurei ordine, eo honore caruit. sed quod fuit rarissimum in
alijs, in uobis annotatum frequentissimè est, ut duo, tres, ex
uestra familia eodem decorarentur munere. Sic is honos in
optimu uirum D. CAROLVM Comitem à Lalaing, patrem
tuum, & illius germanum fratrem D. ANTONIVM Comi-
tem ab Hoochstraten est collocatus: & quasi id perpetuū esset
uestra familie priuilegium, idem rursum & tibi, & fratri
tuo Philippo Comiti ab Hoochstraten contigit. Sed hæc for-
tas ad dignitatem & antiquitatē uestrorum stemmatum.
Prudentiæ uerò uestre attestantur quæ gessistis & obistis mu-
nera. Ferè enim semper aliquis ex familia uestra fuit, qui in-
ter res primos totius consilij procures locum habuit. Sic ne
longius digrediamur, quem locum prudentissimè seruauit pa-

truu6

truuus tuus D. ab Hoochstraten gubernante D. MARGARI-
 TA, eundem tu tenuisti iam longo tempore regente Serenissi-
 ma Hungaria Regina D. Maria ab Austria. Neque ijs ter-
 minis honores uestri circumscripsi sunt: merebatur & fortitu-
 do uestra sua munera, ut Inuidiosissimus Imperator, fratrem
 tuum Comitem ab Hoochstraten, strenuū uirum strenuæ Gel-
 drorum genti iamdudum praposerit: te uerò nuper, defuncto
 maximo uiro D. PHILIPPO de Croy Duce Arschotensi,
 nobilissimæ Hannoniæ præfecerit. Neque scio, in quem hanc
 prouinciam melius transferre potuisset. omitto enim literas
 tuas, multam legum peritiā, ingenium: tanta est humanitas
 tua, prudentia, modestia, clementia, & liberalitas procul ab
 omni auaritia, ut inferiores omnes te colant, æquales citra
 ullam inuidiam admirentur, adament. Neq; uereor, ne nunc
 quis me absentationis arguat: Nam quæ in hac inferiori Ger-
 mania omnibus nota sunt, ego possum absq; ulla absentationis
 specie, per totam Europam declamare, & tu modeste audire.
 Quippe de secretioribus animi tui dotibus, uirtutibus, temera-
 rium est aliquid loqui aut dicere: satis mihi est & commenta-
 tionis & nuncupationis nostræ qualescunque causas reddidisse:
 quibus postrema accedit, ut agro tuo Brachelio (non ignobi-
 li apud Gandauum pago) ex te potius quàm ex me aliquid lu-
 minis adferam, & mihi quoq; accommodem. Precor ergo cle-
 mentissime Comes, ut hoc qualecunq; serui tui Brachely mu-
 nusculum, leta fröte accipias, ac inter reliquos tuos libros col-
 loces, perpetuum mei erga te study testimonium, & nun-
 quam periuurum mnemosynum. Louany. M. D. L I.

Handwritten text in a single column, likely a manuscript page. The text is written in a cursive script, possibly from the 15th or 16th century. The page is aged and shows signs of wear, including discoloration and faint stains. The text is arranged in approximately 20 lines, with some variations in line length and spacing. The ink is dark, and the paper is a light cream color. The handwriting is somewhat dense and difficult to decipher without specialized knowledge of the script.

INDEX RERVM AC VERBORVM LO- CVPLETISSIMVS.



- A** Borfus unde, & à quibus
timendus 410
Abor^s causę externe nul-
lū mensē sibi deter-
minant: internę certū
ferē tēpus seruāt 410
Aborsus signum 415
Aborsum citant non quęuis diuretica,
sed sub forma potionis exhibita 281
Aborsum qua ratione motus animi pro-
uocet 280
Aborsum quomodo medicamentum p-
uocet 280
Abscess^s ex cruda materia diu durāt 331
Abscessus potius fiunt circa articulos,
quā in ipsis articulis 314
Abscessuum duo modi 496
Abscessuum nutrientium causa 323
Accessio 43
Accessiones in pleuritide uarię 53
Accidentia aliquando incerta 48
Accidentia cur aliquādo ante finē mor-
bi inrudescant 480
Accidentia in statu maxima 32
Accidentia labefaciunt concoctionē 36
Accidentia particularia paulatim immi-
nuuntur 32
Accidentia potius signa sunt morbi prę-
cipitati, quā causę 47
Accidentia quędam sunt quę morbum
abbreviant etiam in melius 47
Accidentia simul inuadētia speciē mor-
bi declarant 50
Accidētia specialius horam accessionis
pręnuntiant, quā ipsi morbi 54
Accidentia uniuersalia crescunt 32
Accidētia Hippocrates continuit incre-
mentorū nomine 48
Accidētia minuit imperfecta crisis 177
Accidentium distinctio in tres differen-
tias 50
Accidētium diuersorū, quę importunas
purgationes sequuntur, rationes 133
Accidentium fortitudo sæpe agrum in-
terimit in statu 177
Accidētium magnitudo an salutē citet 161
Accidentium magnitudo potest mor-
bum breuiorem ostendere, sed non
potest salutem accelerare 480
Accidētium magnitudo in trib⁹ cōsistit 32
Accidentium magnitudo mortem cita-
re potest, salutem uerō nequaquā 27
Acrochordones uerrucis similes 263
Adeps uentriculi calorem auget 184
Adiposi nullam purgationem admodū
tolerant 288
Adolescētia an tēperatior iuuetute 251
Adolescentia calidis & humidis mole-
sta 222
Adolescentia & iuuentus tabi per se am-
bæ obnoxia 379
Adolescentia extrema sola temperata
est 251
Adolescentia utpote temperata per se
nullos morbos parit 274
Adolescentibus uinum modicē conce-
ditur 222
Aeger aliquando in statu moritur 176
Aeger raro moritur in statu, plerunq; in
principio aut augmento 83
Aegris cibus subtrahi debet quantum
terre possunt 514
de Aequinoctiali disputatio Neoterico-
rum 242
Aēr magis quā uictus corpora immu-
tat 229
Aēr mollis etiam infirmat 385
Aēr temperatus, & uictus mentem exci-
tant 385
Aēr ubiq; ferē plurimam sibi uim uen-
dicat

A a

INDEX.

dicat	287	quā lauisset se in fluuio Cydno	386
Aëris magna intemperies epidemias facit	217	Alexander nexus loramentorū excidit, expedire non potuit	158
Aëris status nullus immodicus multam euacuationem tolerat	465	Alexipharmaca uenena potius frangunt quā attrahunt	92
Aestas aliquando mortales morbos pro ducere potest	168	Alexipharmaca an conueniat bibere, an foris apponere	92
Aestas humida magis sudorem mouet, q̄ sicca: idēq; duabus rationibus	228	Alimentum describitur, pro morbi diuersitate	36
Aestas ijs, qui ex siccitate contabescunt, peior autumnō	232	Alimentum longē ante accessionē dandum	45
Aestas senibus plus confert, q̄ uer	251	Alimentū magis sequitur proportionē caloris, quā diffinitionis	54
Aestatis morborum sex genera	256	Alimentum omne suum habet excrementum	148
in Aestate plures funduntur sudores, q̄ in uere	228	Alimentum partibus feriantibus excidit	476
in Aestate uictus debilis, sed materia soluta	231	Alimentum potestate humidum non quidem illud quod potest humectare, sed in humidam corporis nostri substantiam abire	135
Aestus mult ⁹ phlebotomiā phibet	286	Alimentum prauum ulcera parit	409
Aetas consistēs & iuuenilis, à uigesimo quinto, usque ad quadagesimum	58	Alimentum semper relinquit aliquid excrementi	36
Aetas iuuenilis obnoxia morbis ex quo libet humore	275	Alimentum similitimum promptissimē conuertitur	136
Aetas unaquæque suum paritur genitum.	222	Alimentum simul cum uiribus morbum auget	17
Aetas uincit epilepsiam ex pituita	202	Alimentum solidius conuenit in hyeme	80
Aetas uirilis consistens	275.474	Alimentum solidius pertinaciorem facit carnem	136
Aetates aliquando, intemperaturæ, & morbi, oēs gaudent contrarijs	221	Alimentum solidum cōuenit quibusdā patientibus atrophiam	427
Aetates cum morbis & intēperaturis cōparare oportet	222	Alimentum tam in puris quā in impuris corporibus vires frangit	515
Aetates duas uno uerbo comprehendit Hippocrates	273	Alimentum uberius in morbis ex corruptione conuenit	134
Aetates quatuor	58	Alimenti concoctionem ubiq; obseruare oportet	292
Aetatum sectio magis exquisita	275	Alimenti copia morborum pueriliū causa	256
Affectus animi	340	Alimenti & excrementi eadem ratio in uentriculo	369
Affect ⁹ diuersi se inuicem auferunt	203	Alimenti proportio pro ratione caloris naturalis	66
Affectus frigidus materiam suam ferē traducit per uentrem	359	Alimenti ubique & excrementi quædā proportio	369
Affectus in gutture soli subito strangulant	315		
Affectus particularis citra totius multitudinem	429		
Affectus similes plerunq; securiores	181		
Agessilai prudentia	209		
Alacritas naturalis appetitus requirit hepatis & extremorum integritatē, nedum uentriculi	180		
Alexander distentionem passus est post			

Alimen

INDEX.

Alimenti uicissitudines	73	dium	319
Alimenti uicissitudines iuxta consuetu- dines	73	Aphorismorum brevis dictio, sed mul- ta sententia	1
Alodiu opus suum differt	298	in Aphorismis neq; ordo admodum ser- uatur, neq; memoria	401
Alopecia areæ species	457	Apophlegmatismi magis conuiunt in pituosis	440
Alteratio unaquæque suū prodit excre- mentum	68	Apoplecticorū & exolutorū dīfferētia in de Apoplecticorum spuma, uide in Spu- ma.	
Alius non solum materiā in sorditate re- uocat, uerum etiam enacuat	343	Apoplexia & epilepsia morbi similimi, phantasia tamen diuersissimi	192
Alui fluxus periculosus in omnibus ex- tenuat, s, plerumque lethalis	383	Apoplexia & epilepsia morbi similimi, diuersissima habent symptomata	193
Alui profluuium duobus modis obest	400	Apoplexia & iugularium interceptio eadē ferē cōmittit symptomata	375
Alui profluuium sæpe natura dolore ex- oluta	266	Apoplexia fortis non solet per se relin- quere	375
Amazones cur sibi dextram mammā am- putarint	500	Apoplexia fortis quarto die interficit	458
in Ambiguis semper inclinare oportet in partem securiorem		Apoplexia in senibus	199
Ambulatio ante cibum stringit, post-ci- bum uentrem ducit	296	Apoplexia rara ex inflammatione	193
Ambulatio superiores nedum inferio- res purgationes citat	296	Apoplexia secunda, in qua spiritus al- tus	193
Angina ex quouis humore	261	Apoplexia sola ex morbis acutis senio- res deijcit	279
Angina in pulmoniam	379	Apoplexiæ duplex occasio	192
Angina pessima	315	Apoplexiæ & epilepsiæ differentia iu- xta Galenum	198
Anginæ uariant admodum	459	Apoplexiæ futuræ signa	473
Anima in sanguine	219	Apoplexiæ generatio	198
Animi affectus ex eadem causa sese inui- cem augent	203	Apoplexiæ imaginæ aut fortis definitio	193
Animi defectus in boulimo	155	Apoplexiæ materia magis grauat, epile- psiæ uerò magis prouocat	199
in Animi defectu omnia intro ad cor rapiuntur	511	Apoplexiæ quarta dīfferētia, in qua an- helitus æqualis relinquere potest. & hæc ferē decedit in paralytim alte- rius lateris	194
in Animi deliquio multa inæqualiter ge- runtur	510	in Apoplexia, tertia anhelitus paruus & inæqualis	193
Animi dolor obscurat dolorem corpo- ris	126	in Apoplexia patiuntur uentres & ce- rebrī corp⁹. In sopore & epilepsia uē- tres	117
Anticipatio & cūctatio per se incerta	48	Apoplexim facit alterius uentriculi affe- ctus	195
Antiochus medicus	386	Appetitus augetur frigidityte, tollitur caliditate	480
Anxietas nascitur ex totius corporis im- becillitate, & uētriculi afflitione	509		
Aphorismi mysteria habent, techna ge- neralia	1.		
Aphorismi breues quidem & succincti, sed qui totius rei medicæ in se sum- mas cōtineant, ac plura semper, quàm speraueris, demonstrent	516		
Aphorismi prælagiorum habent cōpen-			

Aa 2. Apper.

INDEX.

Appetitus manet diu in pleno corpe	12	Aquilo melancholiam auget & bilem	241
Appetitus nusquam magis constat, quam in quartana	290	Aquilo potius noua symptomata, quam novos morbos parit	226
Aqua calida ad suppurationem tantum affundi debet	391	Aquilo non statim offendit, sed temporis spatio	227
Aqua calida confert inflammationibus & ulceribus	391	Aquilo non tantum humidis, sed & modo siccis confert	241
Aqua calida partes incalidas clam refrigerat	392	Aquilonis & Boreae discrimen	225
Aqua calida quarundam partium interem periem corrigit	391	Aquilonis frigiditas magis praecellit quam hyemis	240
Aqua calida rigorem soluit	387	Aquilonis leuiores incommoda	249
Aqua diuersa facit diuersa diuerso modo adhibita	392	Arex ex omni humore, frequenter ex melancholia	457
Aqua & flatus quare permiscuntur	294	Arex duae species, ophiastis & alopecia	457
Aqua & uinum mutuam sibi inuicem operam praebent	509	Ars medica omnibus alijs scientijs difficilior & prolixior	4
Aqua fontana optima	396	Ars naturam imitatur, nunquam acquiritur	273
Aqua frigida affusa subito calorem prouocat	390	Articuli etiam suum habent superfluum	405
Aqua frigida magis resistit suppurationi, quam concoctioni	389	Arteria difficilè coit	483
Aqua frigida multis modis inflammationes iuuat	394	Articuli frigidi	466
Aqua frigida per accidens conseruat frigida	388	Articuli imbecilles aut ex natura aut ex uictu	452
Aqua frigida per accidens indurat	389	Articuli uino & Venere offenduntur	453
Aqua frigida rigorem facit	387	Articulis dupliciter superfluitas modica utilis	475
Aqua leuissima, quae per corpus abit	395	in Articulis multa superfluitas	475
Aqua pluuia an sit optima	395	Ascarides parui, lumbrici rotundi	269
Aqua pluuia per se uiuax	396	Ascitis sanguinis superfluum fluxum, tympanites uero uentris fluxum sequitur	293
Aqua pluuia respectu marinae optima, & simpliciter leuissima	396	Ascitis & tympanitis differentia	294
Aqua optima leuis, dulcis, & ad concoctionem omnium rerum pulcherrima	395	Asiani	210
Aqua uino quodam modo uires addit	509	Asidentium genus secundum morbi morem significat	51
Aqua urinam auget, non autem citat	135	Asidentia morbi arguunt magnitudinem	51
Aquae bonae conditiones multae	396	in Asuetorum naturam paulatim transimus	208
Aquae frigidae tria commoda ante ulceram	393	ex Assumptis qui non proficit, uel plus aequo sumpsit, uel uitio ueteri laborat	123
Aquae motae conspectus uomitum ciuit	296	Asthmata ac difficiles tussis hic frequentius quam alibi contingunt	268
Aquae nomine omnis humor alius à sanguine auditur	440	Asthmata in autumno	260
Aquae ex distillatione ferendae	132	Asthma	
Aquilo corpora impura afficere potest, pura uero admodum raro	227		

I N D E X.

- A**sthmata magis congruunt autumnō q̄ hyemi 261
Astra, aēr, & id genus alia 171
Astra sua potentia masculinum aut foemina faciunt 500
Atheniensis anus 147
Athletae an naturaliter appetant 11
Athletarum habitus saepe adeo molestus, ut sensibilibus nihil possit adijci 11
Athletarum nomine plenitudinem Hipp. intelligit 14
Athletarum plenitudo praesens remedium desiderat 13
Atrophiae & famis caninae diuersa curatio 156
Atrophiam per tabem Hippocrates intellexit 247
Atenuatus nunquam probe nutritur 236
Auditus & uisus, ut alijs sensibus illustriores, ita & facilius offenduntur 226
Auditus post uisum hebetatur 278
Aufter caput onerat, Aquilo exonerat 227
Aufter & Septentrio inter uentos maxime contrarij 225
Aufter humectat atque implet 225
Austri incommoda 249
Autumnus ad interiora humores mouet 482
Autumnus calidis & humidis naturis prodest 232
Autumnus duobus modis opportunus ad morbos acutos 231
Autumnus hecticis ex ulcere pulmonis grauissimus. 232
Autumnus idoneus ad parandum succum melancholicum 258
Autumnus parientibus minus periculosus 236
Autumnus uires colligit 232
Autūni morborum quinque genera 260
in Autumnō omnia concurrunt ad morborum perniciem 231

B

Balbutiei uariae causae 456
Balneum 500
Balneum citra fluxum sanguinis saepe exoluit 386
Balneum egregie medicatur quosdam capitis dolores 392
Balneum frequens corpus effoeminat 385
Balneum frequens, praecox senectus 386
Balneum pulchre reuellit fumos a capite 455
Balneum sanguinem fundit 386
Balneum tantum proximiora ac tenuiora elicit 244
Biliofi an acrius ferant ieiunium quam calidi, & humidi 60
Biliofi serius famet, quam sanguinei 60
Bilis appingit urinae colorem 351
Bilis atra melancholice species 305
Bilis cruda promptius abijt per uterum, quam per uentrem 403
Bilis cur maiorem quam alij humores rigorem facit 345
Bilis duplici de causa miscetur seroso succo 351
Bilis & alius humor mordax facile uellicant intestina 489
Bilis frequentissime turget, deinde sanguis 93
Bilis non quauis morbum regium facit, tantum crassior 345
Bilis non semper exacerbatur per tertianam 53
Bilis podagrae comitum praebet 466
Bilis sola qualitate peccans 10
Bilis solet euadere ad superiora 449
Boli medio tempore noctis exhibendi 298
Boulimos ab exteriori frigidityte 156
Boulimi definitio 155
in Boulimo fames statim tollitur 156
in Boulimo symptomatum singulorum successio 156
Bubo externus solam diariam facit 337
Bubonem pestilentem non tantum putrida, sed saepe acuta febris sequitur 335

C

Cacochymici aegre purgationem patiuntur 10
Cacochymia concoctionis uitium sequitur 146
Cecitatis signa 473
Calculus & lapis morbi difficilissimi 437

Aa 3 Cal

INDEX.

Calculus in renibus senioribus	269	Calor factorem prodit	380
Caliditas appetitum tollit, frigiditas au-		Calor minus coactus in regionibus te-	
get	480	peratis	70
Caliditas & siccitas alienant	489	Calor modicus sicut non tolerat multū	
Caliditas coquit & mutat, & siccitas af-		alimentum, ita neq; multus paucū	80
feruat	270	Calor naturalis cū putrido pmiſt ^o	204
Caliditas & siccitas immodica fœtum		Calor naturalis naturæ uocem subit	219
alimento spoliant ac fraudant	422	Calor naturalis sæpe maior, ubi imper-	
Caliditas flatus non generat, sed dissi-		fecta, q̄ superflua fit concoctio	67
pat	432	Calor non est innatus, qui à natiuitate	
Caliditas flatum dissipat, frigiditas ex-		est nobis infusus, sed & omnis alius	
citat	506	naturalis	62
Caliditas magna etiam odorem perdit,		Calor omnis extenuat	169
præsertim in leuiori materia inciden-		tam Calor quàm frigus aliquando subi-	
tem	420	to mordet, tussim, singultum, & ster-	
Caliditas prima causa delirij, siccitas se-		nutamentum mouent	442
cunda	482	Calor substantiam solidam diffilat, & san-	
Caliditas procax	423	guinem in substantiam commutat	6
Caliditas quare famem tollit	154	Caloris proprium dissoluere	250
Caliditatis & siccitatis differentia	116	Calorem suffocans multiplex causa	13
Calidum duobus modis emollit	392	ex Calore naturali oīa dependent	500
Calidum permixtum frigido facile fla-		Caluitium in fine morborum	457
tum suscitatur	259	Cancer ex solo succo melâcholico	454
Calidum rarefacit	248	Cancer morbus in formam canceri	459
Calidum urit integra, frigidum uerò dū		Cancer simplex, elephantiasis contagi-	
taxat exulcerata aut tenera	389	osus	459
Calida & humida corpora plus requirūt		Canceri ulcerati pertinacia & perplexi-	
alimenti, q̄ aër calidus & humid ^o	71	tas	450
Calida substantia ubi est copiosior, ibi		Capitis dilutio	500
& calor copiosior	62	Capitis doloris temedia	440
Calidus uiuacior frigido est	197	Capitis dolores	239
Calidi & humidi & promptè & multum		Capitis & præcordiorum dolor in acuta	
diffilantur	59	febre periculosus	349
Calidi in iuuentute periclitantur	262	Capitis in externis uulnerib ^o casus	504
Calidis & humidis autumn ^o , pdest ibid.		Capitis uulnera	485
Calidis & humidis molesta adolescen-		Καρδιακὰς	348
tia	222	Carnosi solidi	197
Calor & humiditas similes hyeme de-		Caro grauem dolorē patitur	436
creſcunt	66	Caro renum in fibras quasi pilos resolu-	
Calor & mouet, & substantiam aquosā		tur	363
in spiritum mutat	195	Carnositas bona est	215
Calor eximitè magnus bilem gignere		Carnosi negetes	197
nequit	358	Carunculae	309
Calor externus an per se soluat ea, quæ		Carunculæ ex solis renibus	362
naturaliter continētur in corpore	69	Catalepsis à tetano differentia	118
Calor externus omnia diffilat sine diseri-		Catalepsis, congelatio, distictio, morbi	
mine, naturalis uerò magis extremē-		proximi	339
ta & substantiam	69	Catalepsis definitio	339
		Catalep	

INDEX.

Catalepsi fortè eadem cum Neoterico		Cholera	276
rum congelatione	117	Cholera acutior quàm intestinorum le-	
Catarrhi causa sola frigiditas	189	nitas	434
Catarrhi nomen generale & confusum		Cholera an sit attenuanda	10.132
admodum apud Neotericos	189	Cholera attenuationis eget	89
Catoche & Subet idem	117	Cholera cruda subinde fluxibilior me-	
de Catoche & Catalepsi aliquot difficul-		lancholia concocta	304
tates	116	Cholera deiectionis causa	152
in Catoche & Catalepsi posterior uen-		Cholera simplex calidior apparet pituita	
triculus patitur	117	putrefacta	435
in Catoche impotentia & flacciditas, in		Cholera sola amara est	300
Catalepsi uerò rigor	117	Cholera familiare stomachum morde-	
in Catoche permixta uigiliæ & soporis		re	299
symptomata	117	in Cholera exhauritur uniuersum cor-	
Cato milites suos lauare uetuit	385	pus	434
Causa tenuis partem mutare potest, totū		Cibus securior in statu, quàm princi-	
uerò non potest	319	pio	44
Causa uariat p diuersitate subiecti	412	Cibus longissimè ab accessione	43
Causam prius, quàm effectum oportet		Cibus sanis tantus conuenit, quantum	
excindere	338	concoquere possunt: ægris eundem	
à Causa interna quæ sūt, sæpe redeūt	190	quantū licet subtrahere debemus	514
Causæ externæ	170	Cibi pars quædam in lotium abit	362
Causæ semper fortiores internæ quàm		Cibi quantitas magis molesta	145
externæ	186	Cibo crudo infarcto medicamentum.	
Causis varijs concurrentibus, difficile		prompte à uenis trahere nequit	298
est unam perstringere	3	Cicatrix durior reliqua carne	441
Cerebrum, cor, hepar, à suis exercentur		Circulus in urina præcipuè attenden-	
operibus	446	dus	284
Cerebrum luculentius & calidius habē		Clysteres materiam fluentem ad cere-	
tes, ferè multa somniant, præsertim à		brum reuocare possunt, illapsam eli-	
crapula	264	cere nequeunt	103
Cerebrum sæpe ab alia parte uiolatur, q̄		Coctionem contemnit omnis externa	
feritur	485	resolutio	169
Cerebri cōstatiā arguit uigor mētis	180	Colica non est morbus acutus	162
Cerebri infarctionem totius corporis		Colicus & lumborum dolor frequētiō	
torpor sequitur, sed non potest con-		in hyeme	260
cuti corpus uniuersum uellicato cere-		Collicatio sit assatim	492
bro	200	Collicatio uniuersi corporis paulatim,	
Cerebri simplicem intemperaturam de-		renum uerò assatim	495
lirium simplex sequitur	470	Collicationis ordo	127
in Cerebro inflammatio rara	192	Color fallere potest.	408
Cerebro icto cur sequatur uomitus	468	Color glaucus	278
Cerebro onerato perit uigor omnium		Color humorem prodit.	284
operationum animalium	228	Color liuidus, extinctionem significat	
Cerebro percussio ferè & commouetur		305	
stomachus	463	Color uiridis, adustionem denotat	305
Cereuisia an cōueniat in principio mē-		Colores duo diuersi in eadem parte esse	
se	154	possunt	202
		Colo.	

INDEX.

Colores prauī	305	calidæ abbreviant	47
Colorum uarietas diuersorum diligen- tem purgationem significat	305	Conditiones legitimæ biliosæ phlebo- tomiam non ferunt	291
Commētatio optima, quæ est generalis- sima	14	Conditionum circumstantium qualita- tem non minus decet æstimare quàm quantitatem	47
Cōmīstiones uariæ, præsertim frigido- rum, uim exoluunt solutiuerum	104	Confectio exquisita in hepate parum relinquit urinæ	369
Commutatio & rerum uiciissitudo cor- pus obdurat	210	Coniecturæ subinde incertæ	360
Conceptionis signa	407	Conseruatiānos, & specie & modo qua litatis, debent esse similia	220
Concipientis uenter mediocris esse de- bet	407	Conseruatio requirit similia actu	388
Concocta nunquam malè exeunt	326	Consilium in omnibus rebus controuer- sis	39
Concoctio & putrefactio simul ferè pro- mouent	31	Constitutio breuis Aquilonia corpora emendat, longior uitiat	248
Concoctio & suppuratio simul proced- unt	205	Constitutio diaria & breuis	248
Concoctio in augmento manifesta, in statu perfecta	95	Constitutio humida duabus de causis fe- bres longas parit	246
Concoctio manifesta augmentum decla- rat, perfecta statum	49	Constitutionum differentia	239
Concoctio manifesta suos habet gradus	356	Consuetudo agilia & mollia, dissueta ri- gent	208
Concoctio multa in uentre auget lo- tium	369	Consuetudo aliquid habet momenti uel in inanimatis	211
Concoctio potius refertur accepta car- ni hepatis quàm ipsius uenis	351	Consuetudo facit, ut immodicum appe- tatur	12
Concoctio quædam fit inspissando	369	Consuetudinem tantum mutare oport- et, quantum est mutata natura	211
Concoctio quare magis affatim in statu quàm alibi		Contemplatio magna sæpe somnū ad- ducit	114
Concoctio extenuatio	89.132	Continui solutio manifestè sentitur	124
Concoctionis cibi & uaporum propor- tio quædam	118	Controversijs omnia obnoxia	2
Concoctionis & cruditatis signa	52	Conualescentia melior cum appetitu cō- iuncta, quàm quæ eo destituitur	178
Concoctionis infelicitis signa in uentri- culo	147	Conualescentium differentie	128
Concoctionis leuissimum signum	356	Conuulsio	427
Concoctionis uitium cacochymia sequi- tur	146	Conuulsio aliquando sequitur multam euacuationem, dūtentio nunquā	372
Concoctionem humorum tantum beni- gnarum existimantes, meritò riden- tur	89	Conuulsio epilepticorum à natura	200
Concoctionem præcedit accidentium principium	173	Conuulsio ex cerebro, ex ore uentricu- li, ex membro aliquo extremo	201
à Concoctione manifesta usq; ad per- fectam in acutis fere interuallum triū dierum	166	Conuulsio ex frigidityte uidetur alia à conuulsione ex inanitione, plenitudi- ne, aut morfu	386
Conditiones frigidæ morbos producūt,		Conuulsio ex siccitate mortalis	487
		Conuulsio extemporanea	373
		Conuulsio in uulneribus rarò ex pleni- tudine sequitur	373
		Con	

INDEX.

Conuulsio morbus instrumentalis	338	peratum, uarietatem quandam postu-	lat	210			
Conuulsio potius euacuationem quam		Corpus ubique prouocandum ante par-	tem	398			
morsum sequitur	373	Corporis fluxibilitas in duobus consi-	stit	131			
Conuulsio potius ex melâcholia, quam		Corporis natura ubique expendenda		14			
pituita	431	Corporis nostri triplices partes		136			
Conuulsio saepius ex melancholia, quam		in Corpore temperato plus sediminis,		quam bilioso	68		
pituita	499	Corpora impura		75			
Conuulsio sequitur non nisi potentiora		Corpora in Europa maiora		215			
medicamenta	372	Corpora nostra etiam tempore aestatis		melius ferunt inferiorem, quam supe-	riorem purgationem	289	
Conuulsionis causa in epilepsia	199	Corpora nostra paulatim degenerant		215			
Conuulsionis cum singultu compara-		Corpora quaedam intemperata morbo-		sis causis per accidens magis resistunt,		quam temperata	210
tio	200	Corpora quatuor sunt, quae mutatio-		nem patiuntur		212	
Conuulsionis materia Galeno plerunq;		Corpora repleta celerrime senescunt		13			
frigida & uiscosa	169	Corpora sola agra repentinam acmul-		tam mutationem tolerant		212	
Conuulsionis ratio in epilepsia, iuxta Ga-		Corporum & medicamentorum triplex		differentia		298	
lenum	198	in Corporibus impuris quo uirtus est		fortior, eo minus conuenit alimen-		ti	74
Conuulsionis tres differentiae, & earun-		Cor ad se trahit spiritum & sanguinem		nō solum in magnis, sed & ijs quae af-		fatim incidunt doloribus	341
dem qualitates	371	Cor, cerebrum, hepar, a iuis, exercentur		operibus		446	
Conuulsionis tres species	386	Cordis imbecillitas hominem subito tol-		lere potest		190	
Conuulsionis uulgares differentiae qua-		Cordi cum internis uisceribus omnibus		facilis communicatio		335	
tuor	201	Corneae corrugatio		333			
Conuulsionem ex siccitate suspectam ha-		Corruptio duplex		76			
bet Hip.	371	Corruptionis duplex occasio		133			
Conuulsiones diuersae, continuæ, & in-		Corruptionis multae causae		75			
terpolatae	200	Coxa in omnem partem excidit		475			
Conuulsiones epilepticorum interpo-		in Coxendice repellentia obfunt		475			
late	200	Coxendicum dolores in autumno		259			
Conuulsiones in partem posteriorem fre-		Coxendicum dolores recitant repercus-		sua		394	
quentiores	427	Crapula & uoracitas differunt				455	
Conuulsionum modus pro humoris dif-				Bb		Crapu	
ferentia	201						
Conuulsiones quare potius patiuntur							
subito euacuat, quam hectici	372						
Copia in hyeme comparat uicissitudi-							
nes in aestate	80						
Corpus affatim exsiccat usq; ad puber-							
tatem, postea paulatim	202						
Corpus eo magis contabescit, quo splen							
magis intumescit	258						
Corpus laxum infirmum, coactum fir-							
rum	248						
Corpus nullum in omnibus partibus tu-							
morem concepit	339						
Corpus obduratur cōmutatione, & rerū							
uicissitudine	210						
Corpus patiens redditur insuetis con-							
trariae fortunae	210						
Corpus tam temperatum, quam intem-							

INDEX.

<i>Craſſi admodum, hoc eſt pingues</i>	197	<i>Cutis arida</i>	432
<i>Craſſi dupliciter dicuntur</i>	197	<i>Cutis humida</i>	432
<i>Craſſiſſimi offenduntur promptius</i>	266	<i>Cutis perſuſionē humorum indicatio</i>	
<i>Craſſitudo frigiditatem, carnoſitas hu-</i>		<i>D</i>	
<i>miditatem ſignificat</i>	197	<i>Libilitas magna ubiq; mortem mi-</i>	
<i>Craſſitudo mala eſt</i>	215	<i>natur</i>	323
<i>Cremor iuris refrigerati</i>	356	<i>Declinatio fallax</i>	372
<i>Criſis bona fieri nequit in ſeptimo, niſi</i>		<i>Declinationis particularis differētia</i>	23
<i>præceſſerit concoctio in quarto</i>	164	<i>in Declinatione uniuerſali nemo mori-</i>	
<i>Criſis extra paroxiſmum morbum pro-</i>		<i>tur</i>	82
<i>cacem ſignificat</i>	311	<i>Decrepiti edaces</i>	120
<i>Criſis imperfecta</i>	328	<i>Decrepiti licet parum alimenti poſtu-</i>	
<i>Criſis imperfecta accidentia minuit</i>	177	<i>lent, tamen ieiunium non tolerant</i>	52
<i>Criſis in paroxiſmo</i>	311	<i>Deſectus animi ſæpe ſtorum liſit, tan-</i>	
<i>Criſis mortalis</i>	329	<i>tum abeſt, ut ſemper mortalis exiſtas</i>	
<i>Criſis nulla ſubita ſit per ſputum</i>	327		417
<i>Criſis omnis bona in ſtatu</i>	83	<i>in Deſectibus animi retractio ad inte-</i>	
<i>Criſis præcox</i>	328	<i>riora, & quædam oris ac manuum</i>	
<i>Criſis una per varias ſimul euacuatio-</i>		<i>contractio</i>	372
<i>nes</i>	343	<i>Deglutiendi difficultas in ſimplicibus</i>	
<i>Criſis cauſæ</i>	52	<i>febris mortalibus</i>	316
<i>Criſis imperfectæ varia fortuna</i>	325	<i>Deiectione atræbilis in principio morta-</i>	
<i>Criſis ſigna</i>	32	<i>lis, reliquorum humorum ſæpe citra</i>	
<i>Criſis tempus breue</i>	139	<i>periculum</i>	306
<i>Criſim imperfectam rigor in augmēto</i>		<i>Deiectione cum ſtredore mala</i>	7
<i>ſignificat</i>	325	<i>Deiectione multa potius eſt ſignum impa-</i>	
<i>Criſes bonæ malis certiores</i>	164	<i>tientiæ morbi, quàm fortitudinis na-</i>	
<i>Criſes in diebus paribus</i>	312	<i>turæ, in extenuatis, & ante concoctio-</i>	
<i>Criſes, ſecundum quosdam, plures no-</i>		<i>nem</i>	444
<i>ctu, quàm interdum fieri putant</i>	138	<i>de Deiectione plura in Excrementis.</i>	
<i>Cruda concoctionem, minimè uerò de-</i>		<i>Deiectiones debent ire aſſutum</i>	7
<i>iectionem requirunt</i>	515	<i>Deiectiones expertes ſerolæ ſuperflui-</i>	
<i>Cruditæ alimentum reuſat</i>	41	<i>tatis</i>	480
<i>Cubiti & femoris exterior pars magis</i>		<i>Deiectiones frequēter uenire poſſunt,</i>	
<i>hîta, quàm interior</i>	430	<i>ſudor uerò aſſutum</i>	478
<i>Cucurbitula duntaxat quædam menſiū</i>		<i>Deiectiones frequētes & aſiduæ ulcus</i>	
<i>eruptiones reuellit</i>	413	<i>in inferioribus arguunt</i>	309
<i>Cucurbitulam magis implet multa ſiam</i>		<i>Deiectiones frequētes & paucæ malæ</i>	
<i>ma, quàm candela</i>	413		27
<i>Cunctatio, & anticipatio per ſe incerta</i>		<i>Deiectiones nigre in febribus acutis cō-</i>	
	48	<i>coctionem ſimul cum expulſione re-</i>	
<i>Cunctationis, & ſimilis acceſſionis ea-</i>		<i>darguunt</i>	307
<i>dem ſere cauſa</i>	312	<i>Deiectiones ſimplices</i>	141
<i>Curatio debet eſſe ſecuriſſima, citiſi-</i>		<i>Deiectiones ſynceræ</i>	141
<i>ma, & iucūdiſſima</i>	13	<i>Deiectiones ſynceræ Galeno quæ</i>	490
<i>Curationis difficilis tres cauſæ</i>	446	<i>Deiectiones ſynceræ periculolæ</i>	140
<i>Currus & nauis peculiariter uomitum</i>		<i>Deiectiones uariæ difficilem affectum,</i>	
<i>eient</i>	296	<i>ſed fortem uirtute oſtendunt</i>	143
		<i>Deiecti</i>	

INDEX.

Deiectionibus synceris opponitur mi- stæ, simplicibus uariæ	141	Dies septimus iudex	ibidem
Delapsa minus molestant, quàm in gue- ture suspensa	315	Dies interuallum supputant	348
Deliquiū animi potius quàm anisæ	97	Difflatio in hyeme melior, in æstate ma- ior	68
Deliquij & syncopæ ratio	97	Difflatio uincit in senibus	63
Delirium & rigor aliquando inuicem succeedunt, aliquando simul sunt	431	Difflationis multitudo aliquando impo- tentiam sequitur	63
Delirium ex bile negotiosum	741	Digestionis & sudoris uariæ causæ	310
Deliriū ex cholera adusta temerariū	471	Diligentia sæpe obcecat	217
Deliriū ex melancholia cum timore	471	Disputare quàm dissimulare malles, ue- nia dignus	270
Delirium graue, quod post somnum ma- net	349	Dissimulare, est in scitiæ	33
Delirium sæpe timor, in febricitantibus ferè tremor præcedit	451	Dissimulare nihil decet	492
Delirium simplex simplicè cerebri in- temperaturam sequitur	470	Dissueta rigent, consueta agilia & mol- lia	208
Delirium unica tantum ratione per se osis præcisionem sequitur	489	Distentio	427.162
Delirij duæ causæ	482	Distentio fluxum nō sequitur	417
Delirij prima causa caliditas, secunda sic- citas. contrario modo se habet uigi- lia	116	Distentio morbus acutus	377
Dementia ferina aut temeraria	449	Distentio morbus rarus, ac difficilis de- finitionis	375
Dentes affatim erumpentes grauissimos dolores mouent, inflammationes, ac febres, conuulsiones	266	Distentio rarissimus morbus	339
Dentes canini maiorem dolorem mo- uent, quia acutiores	265	Distentio raro sequitur euacuationes	482
Dentes carent sensu per se	265	Distentio supurationem sequitur, 204	
Dentes renascuntur	265	Distentio tribus modis, conuulsio qua- tuor euenire potest	485
Dentium diuersum opus	265	Distentum semper est extensum	333
Dentium dentor quid significet	333	Distillationes	239
Dentium natura	265	per Distillationes intelligere apparet fluxiones ad iugulares arterias, aut spinalem medullam	237
Dentium numerus	265	Dolor ad phantasiam nihil pertinet	124
Dentium stupor	265	Dolor affectus uirtutis phantasticæ secū- dum aliquos	123
Denuntiationis periculose signa	473	Dolor animi obiscurat dolorem corpo- ris	126
Desipientia cum singultu	482	Dolor animi sæpe dissimulat dolorem corporis	203
Dies criticus iudicat	164	Dolor an sentiatur	123
Dies impares paroxysmos in pares mu- tant	317	Dolor d. fligit d.fferētias humorū	436
Dies index aut contemplabilis indicat	164	Dolor facit particulam opportunam flu- xionibus	315
Dies opportunior ad sudorem quàm nox	320	Dolor in ijs, quæ concoquuntur, relin- quit paulatim, in ijs uero quæ suppu- rantur, affatim	205
Dies quadragesimus ab initio eruptio- nis	385	Dolor in uētre faciliorem curationem recipit, q̄ dolor sub peritoneo	293
Dies quartus index	164	Dolor mediocris humores ad se uo- cat	340

Bb 2 Dolor

INDEX.

Dolor minor obscurat maiorem aliquando ex parte	203	fenduntur, quia pleni	510
Dolor multus purgationem accusat	7	Ebrii nimia humiditate balbutiunt	456
Dolor nihil habet commune cum appetitu	124	Ebrii, saepe media nocte sitiunt	397
Dolor non est proprium sensus obiectum	124	Ebriorum diuersi mores	471
Dolor non est sensus, aut, ut loquuntur, sensatio	124	Effectus saepe longo post tempore causam sequitur	6
Dolor praecordiorum & capitis magnus ac continuus in febre acuta periculosus	349	Effeminati alij, infœcundi alij	425
Dolor secundò sentitur	124	Elementa omnia nusquam manifestius quàm in homine	6
Dolor tensibilis per se	124	Elementorum euidentis contrarietas uitam abbreviat	5
Doloris capitis remedia particularia	440	Elephantiasis contagiosus, càcer simplex	459
Doloris parui & magni causæ diuersæ	506	Elephantiasis & cancer tantum ex succo melancholico fiunt	303
Dolorem punctilem membranæ, graue caro patitur	436	Eligmata pectori excogitata	393
Dolores aliquando occulti	323	Elleborus quomodo conuulsionem exinanitione faciat	371
Dolores capitis	239	Eliaquatio raritatis causa	238
Dolores coxendicum	259	Elleborus uterq; uomitum mouet	370
Dolores coxendicum recusant reperiensua	394	Ellebori uis	293
Dolores duo in una parte exquisitè sese inuicem augent, in diuersis locis se inuicem extenuant	202	Elleborum album Galenus nigro praefert	370
Dolores & conuulsiones in inflammationibus periculo uacant	348	Elleborum cur potius Hippocrates prohibuerit quàm alij	299
Dolores interiores grauiores & periculosiores	437	Epidemia ex magna ueris intemperie	217
Dolores mediocres accendunt, magni exanimant & infrigidant	490	Epigastrium in tres partes scinditur	183
Dolores respectu uirium duplices	100	Epilepsia & apoplexia cur cum sint morbi similimi, diuersa habeant symptomata	193
Dolores soli ex inflammationibus talè phlebotomiam expostulant	100	Epilepsia & apoplexia morbi similimi, & tamen phantasia diuersissimi	192
Dormientes uel tempore sanitatis subinde sese in principio somni retrahunt	349	Epilepsia frequentior uiris quàm mulieribus	199
Dormiunt quidam minus, quidam profundius à poculis	349	Epilepsia in pueris	199
Dyarrhoeam terè facit pituita	248	Epilepsia nulla citra conuulsionem	201
Dysenteria hepatica	462	Epilepsia raro ex bile	159
Dysenteria splenetica	466	Epilepsie aliquot differentiae	201
E		Epilepsie & apoplexiae differentia, iuxta Galenum	198
Ebrietas temporanea infania	481	Epilepsie signa	473
Ebrii & pueri rarius quàm senes offenduntur, quia pleni		Epilepsiam aliquando iuuentus expugnat	202
		Epilepsiam ex pituita uincit ætas	202
		in Epilepsia conuulsionis ratio, iuxta Galenum	198
		in Epilepsia materia flatulenta	199
		in Epilepsia uentriculi minus obstruuntur	

INDEX.

199	res paroxysmi sequuntur	285
200	Euacuationes posteriores à natura ,prio- rem usq; ad syncopā arguunt imper- fectam	102
200	Euacuationum non est eadem opportu- nitas in simplicibus febribus & inflā- mationibus	292
86	Euentus sensibilis, sed causa difficilis	3
494	Eunuchi aliquando fiunt podagrici	453
133	Eunuchi quare sapius arthretici, quàm podagrici	453
42	Europæi	210
481	Exacerbatio	43
481	Excernitur sæpe agrius res modica quàm magna	442
481	Excessus omnis temperaturam corrumpit	219
487	Excoriatio	362
487	Excrementum biliosum in pectore in- duit sæpe phantasmā phlegmatis	382
323	Excrementum duplex, alterum in habitu corporis, alterum in uenis	244
487	Excrementum foetidum, pingue, indi- cia caliditatis	326
450	Excrementum liuidum frigoris, uiride caloris indicium	326
487	Excrementum nigrum ambiguum	326
212	Excrementum prauum duplex	325
86	Excrementum syncerum	326
445	Excrementum triplex	516
14	Excrementi & alimenti eadem ratio in uentriculo	369
283	Excrementi & alimenti ubiq; quædam proportio	362
283	Excrementi in habitu corporis duo ge- nera	244
98	Excrementi maligni multiplex diffe- rentia	326
99	Excrementa	284
98	Excrementa diuerso modo significāt	49
101	Excrementa fere eò euadunt crassiora, quò ipsa principalis materia sit tenu- ior	90
147	Excrementa in corporis habitu minus re- quirunt in ediam, quàm in uenis	143
283	Excrementa maligna sæpe bene ueni- unt	326
283	Excrementa obscure indicant horam ac Bb 3 celsio	

INDEX.

cessione, diem potius	54	tio	156
Excrementa pinguia colliquationem si- gnificant: foetida putredinem	141	Famem quare caliditas tollit	154. item
Excrementorum duo genera	325	& siccitas	
de Excrementis uide in Deiectione.		Fastidium multa inducunt	299
Excretio paroxysmum, concoctio amat diem tranquillam	312	Fatigatio Celso lassitudo est: lassitudo uerò lassitudinis initium	206
Excretiois tempus iuncta concoctione	148	Febricula humorem flatulentum potius, quam multum soluit	468
Exercitari sub cœnam conuenit seruis & impeditis	144	Febris ad sanitatem multa affert com- pendia	469
Exercitationi tempus opportunum	144	Febris colliquans citra hecticam	493
qui Exercitatur sub cœnam, debet pran- dere manè, & leuissimè	144	Febris cum inflammatione primo die purgatione reuulsiuâ nō recusat	291
Exercitium duobus modis somnum co- ciliat	114	Febris status distinguit, & materiam at- tenuat	359
Exercitium profundius expurgat	244	Febris legitima melior illegitima	322
Exercitij duplex acceptio	206	Febris neque rigorem semper sequitur, neque sudorem temper antecedit ui- gor	347
Exercitij præmaturi incommoda	244	Febris non tantum putrida, sed & acuta sepe bubonem pestilentem sequi so- let	335
Exercitij serioris noxæ	144	Febris per uescicam	359
Exercitij utilitates præcipue duæ	144	Febris pestilens non potest fieri ex fece melancholica	304
Exercitia diuersa fatigatum recreant	207	Febris putrida melior q̃ distentio	340
Exiccatio maior in febre ardente, quam hectica	485	Febris quartana ex succo melancholico difficilima	258
Exolutio ab eruptione interiore sit	481	Febris quartana ex succo melancholico paruum horrorem edit	345
Exolutiones frequentes, quæ singulis subinde annis recurrunt	190	Febris quartana minime periculosa	322
Experientia ubiq; suffulta ratione, licet occulta	33	Febris quartana potius siccitas quam hu- midas naturas tentat	234
Expurgationis suppuratorum tempus ua- riat	383	Febris quartana, quotidiana, impurio- res apparent breuiiores	341
Extenuatio in hydropicis minus pericu- losa	443	Febris quotidiana quare tantum leuiore frigore percutit	346
Extenuati multi lac requirunt	427	Febris quotidiana raro iudicatur	311
Extenuatis omnibus fluxus alui pericu- losus, plerumq; lethalis	383	Febris quotidiana raro sudorem habet	347
F		Febris secunda conuulsione non corri- gitor	169
Fames facile, & difficilè famem se- rentes, iidem sunt	59	Febris semitertiana media inter incen- dentes & succedentes	45
Fames bouina subito incidit	155	Febris tertiana impura ob materiam bre- uitatem finire potest paroxismo ter- tio: pura non excedit decimum quar- tum	342
Fames canina	155	Febris	
Fames canina accipitur dupliciter	156		
Fames citius in hyeme redit, quam in æstate	80		
Fames difficile patitur in ediam	178		
Fames morbosa atq; ex frigidityte du- plex	155		
Fanis causa prima nostra iactura	154		
Fanis canina & atrophie diuersa cura			

INDEX.

Febbris tertiana leuissima	322	Febres manifeste incipiunt, postea frequenter fiunt	273
Febbris tertiana pura, breuior impura	341	Febres multae ex natura sua in ipsis accessionibus paulo ante alimen- tum pos- sulant	44
Febbris tertiana pura nulla apud nos esse potest	341	Febres omnes acutae continuae, sed non omnes continuae acutae	46
Febbris ardentis & tertianae continuae differ- rentia	340	Febres pestilentes	500
Febbris longitudo varijs modis arguit	312	Febres putridae grauias desiderant auxi- lia	500
Febbris quartanae & quotidianae termini incerti	342	Febres pituitosae parum siticulosae	334
Febbris tertianae exquisitae brevis diffini- tio	341	Febres quae magis exercent siccitate, quam caliditate	46
Febri acutae capitis & praecordiorum do- lor periculosus	349	Febres succedentes	45.500
Febri nihil exquisitae contrarium	159	Febres tactu medici aequales, respectu diuersarum intemperaturarum inae- quales	181
Febrem ardentem sudor finit, synochum uerò fluxus sanguinis	341	Febres tertianae, continuae, & ardentes in aestate	256
in Febre ardente magis fit affatim exic- catio, quam in hectica	485	Febres tertianae ex bile, si cholera craisi or uratur: at ex illius adustione quar- tanae ueniunt	156
de Febri hectica, in Hectica.		Febrium continuarum tres sunt differ- entiae, quae hanc inaequalitatem adferunt	327
in Febri promptius concoquitur materia morbida, quam alimentum	35	Febrium ex bile differentia	256
in Febri quotidiana aliquando uix fri- gus sentitur	346	Febrium diuersarum diuersa nomina	500
in Febri semitertiana leue frigus	346	in Febrium principio motus duplex	107
in Febri tertiana intermittente materia breuior, sed in continua calidior	342	Febrium typi	345
Febres acutae ferè imparibus diebus iu- dicantur	344	in Febribus continuis concocta est ma- teria quae rigorem facit	324
Febres aliae à diarijs an bubonem sequi possint	335	in Febribus intermittibus typi praeci- pue	346
Febres ardentes aut incendentes	45.500	in Febribus longis suspectius est medi- camentum quam malum: e contrario in acutis	416
Febres corpore certa interualla redeant	346	in Febribus magis aestimanda causa, quae fe- brilis intemperatura	182
Febres etiam lentae in praegnantibus pe- riculosae	416	de Febribus pestilentibus diarijs mala quorundam opinio	337
Febres errantes quartanae minantur	313	de Febribus pestilentibus quidam de- scribunt tenuissimum uictum	76
Febres erraticae ex succo melancholico	257	in Febribus quartanis unius uomit	290
Febres ex diuersa materia	48	in Febribus simplicibus deglutendi dif- ficultas mortalis	316
Febres ex inedia & corruptione	76	in Febribus si sanguinis fluxus contin- gar, difficilimè curatur	497
Febres ignauae maiorem ostendunt liorem in unguibus quae perstringunt dorsum	431	in Febribus uenter cogitur	359
Febres in statu maiores inflammatio- nes, plerumque minores	30	Febres acutas urere, commune est	328
Febres lentae in praegnantibus usque ad partum ferè durant	281	Febri	
Febres lentae saepe in tabem desinunt	53		
Febres longae saepe ad tabem deducunt	322		
Febres longiores inter acutas	323		

INDEX.

Febricitantes sæpe tremunt, priusquam delirant	451	- sibus	280
Femoris & cubiti exterior pars magis hirta quàm interior	430	Fœtus in utero neq; uitio laborat, neq; multitudine	264
Fibræ	362	Fœtus in utero raro agrotat, quia purif- simo utitur lacte	264
Flamma magna citius, q̃ parua strangu- latur sub cucurbitula	13	Fœtus mortuus quare excidat	280
Flatus caliditas non generat, sed dissi- pat	432	Fœtus primo mense facile manet	411
Flatus & aqua quare permiscentur	294	Fœtus quandiu ualet, non nisi syncerio re sanguinis mēstrui parte utitur	403
Flatus frigidity excitat, caliditate dissipatur	506	Fœtus forma astris referf accepta	500
Flatus multa turbat	354	Fœtus pericula	236
Flatus nihilo rarius dextrum quàm sini- strum ilium suspendit	506	Fomentum multum disijcit	455
Flatus frigidity sequitur	494	Fortuna ambigua, & difficilis defini- tio	342
Flores in cryptis tempore hyemis	412	Frigent quidam sub Aquilone, tamen fa- cie rubent	387
Fluxiones rheumata appellari solēt	449	Frigidarū partium frigidity augef	227
Fluxus alui periculosus in omnibus ex- tenuatis, plerunq; lethalis	383	Frigidi sanguinis fluxum passi	426
Fluxus ex singulis humoribus, aliquan- do simplice intemperatura	276	Frigidi admodum periclitantur in decli- nante ætate	262
Fluxus immodicus singultum facit	374	Frigidi an ætate melius uiuant	220
Fluxus inter morbos factos	160	Frigidi minus pleuritici, quàm pulmo- niaci	457
Fluxus omnis diuturnus ferè innatura- lis & malus est	8	Frigidi raro laborant pleuritide	456
Fluxus omnis uirtute defecta mortalis est	381	Frigidis senectus tota molesta	222
Fluxus non est morbus	160	Frigidity appetitum augef 480. contra- rium facit Caliditas.	
Fluxus sæpe nouum morbum parit	160	Frigidity & humiditas obstupefaci- unt	489
Fluxus sæpe perdurat medicamine ex- pulso	297	Frigidity & humiditas uentrem molli- unt	351
Fluxus sanguinis conuenit in surditate ex sanguine	343	Frigidity & siccitas corpus faciunt rigi- dum	339
Fluxus uentris in surditate biliosa	343	Frigidity & siccitas intemperaturā cor- rigere possunt: multitudinem absor- bere nequeunt	235
Fluxum immodicum ex utero sequun- tur morbi potius alibi q̃ in utero	418	Frigidity & siccitas tam uentrem quàm uesicā difficilem reddunt & astrin- gunt	247
ex Fluxu ferè frigidum tantum	160	Frigidity & siccitas quandam desipien- tiam facere possunt à proliuio san- guinis	484
in Fluxibus uteri sepercutiētia plerūq; periculosa	413	Frigidity flatum excitat, caliditas dissi- pat	506
Fœtor distinguit pus uesicæ à pure in renibus	368	Frigidity immodica appetitū abolet	299
Fœtor grauis aëris	380	Frigidity minime idonea ad attrahen- dum	113
Fœtor ulcus desperatum significat	380	Frigidity nunc omnem fecunditatem tolit	
Fœtorē sæpe ignis mult⁹ dissimulat	420		
Fœtus & matris sanitas requiritur ad le- gitimum partum	409		
Fœtus firmissimi hæret in tribus men-			

INDEX.

collit, aliquando generationem ma-
sculi tantū 412
Frigiditas uirorum raro offendit fœcū-
ditatem. argumento senes sunt 423
Frigidum an per se conferat 389
Frigidum condensat 248
Frigidum destillationes mouet, & peſt.
lacerat 394
Frigus extremorum à cibo 481
Frigus extremorū in acutis mortale, in
longis securum 477
Frigus primò calorem auget, deinde
extinguit 387
Frigus quàm Calor aliquando subi-
to mordet, tussim, singultū, & sternu-
tamentum mouent 442
Fumus citius quàm uapor in flammam
uertitur 271
Fumus sanguinis cæteris splendidior,
mitior: ita & somnia, & deliria facit
iucundiora 471
Furor ex melancholia mordace 479

G

Galeni cōmentatio sæpe perfundō
ria 19
Galeni loca aliquot, quæ conuulsione
in epilepsia à natura heri indicant 199
Gangræna aut sphacelus 504
Genera sæpe sunt contraria, quanuis spe-
cies contrarias desiderent 159
Genuum grauitas in cachecticis 303
Genuum grauitas non omnis nos ad
purgationes inferiores inuitat 302
Genuū grauitas tribus modis euenit 302
Glabricies etiam proximas partes for-
descere significat 436
Graciles admodum, utpote tabidi, parū
uiuaces 197
Graciles aut macilentos cur potius dixe-
rit, quàm calidos 287
Graciles egregiè aut adiposi nullā pur-
gationem admodum tolerant 288
Grauedo, raucedo, ferè morbi instrumē-
tales 189
in Gurgure delapsa minus molestant
quàm suspensa 315

H

Habitus malus debet tolli ante ul-

cera 438
Habitus tenuis citius diffatur, quàm dē-
sus 176
Hemorrhoides aliquid uitij sæpe relin-
quunt 400
Hemorrhoides euacuant 449
Hemorrhoides omnes clausas tenere
non licet 441
Hemorrhoides utriq; melancholicæ cō-
ferunt 441
Hemorrhoidū oīm astrictio leuis 441
per Hæmorrhoides & uterū quiuis san-
guis abire potest 441
Hædica & putrida sæpe cōiungunt 426
Hædica ex febre ardente 426
Hædica ex ulcere pulmonis 426
Hædica triplex 426
Hædica febres paulatim sequuntur mi-
nores 32
Hædici nunquam uniuerso corpore di-
stenduntur 339
Hædici raro conuellantur 371
Hædici ex ulcere pulmonis autumnus
grauissimus 232
Hepar, cor, cerebrum à suis exercentur
operibus 446
Hepatis detrimentum mortale 502
Hepatis ignauia uentrem mollit 152
Hepatis inflammatio magna nunctus-
sim, nunc singultum mouet 419
Hepatis rapacis remedium 369
Hepatis recipientis signa 345
Hepatici 284
Herpes ferè ubique tolerat 393
Herpetis discrimen ab igne sacro 450
Hiera abducit ex solo uentre 298
Hippocrates cur præfatione usus fuerit
uariæ coniecturæ 4
Hippocrates imitatus Cosmographos 1
Hip. libenter exemplis utitur 15
Hippocrates nihil cōtra experientiā 30
Hippocrates nunc calorem, nunc calidū
asserit maius 63
Hippocratis Aphorismor. librorum se-
ptem argumenta 433
Homo cur multis alijs animantibus ui-
tæ sit breuioris 5
Homo melancholicus aliquando, & per
acciden-

INDEX.

accidens diuturnior	5	Humor melancholicus, & melancholia	
Homo quiuis erroribus obnoxius	213	ferè simul conueniunt	275
Hominem nihil potest subito tollere,		Humor melancholicus raro occupat	
pter magnâ cordis imbecillitatē	190	duas partes, easq; diuersas	431
Homines effeminati	385	Humor omnis ad locū fuit affectū	490
Homines maximè inter se variant	5	Humor pestilens medicamenta non se-	
Horror quare in morituris sudorem se-		quitur	93
quitur	478	Humor prius attenuari debet, quàm ex-	
Horror raro sudorem imperfectum se-		purgari	91
quitur	478	Humor quisque prout ad putredinem	
Hugo ingeniosus, sed confusus	17	est idoneus, ita paroxysmos mouet	347
in Humida constitutione magis exupe-		Humoris contracti ex aëre aut uictu in-	
rat pituita, quàm sanguis	245	certiora indicia	284
Humidi magis obnoxij morbis	435	Humoris copia distentionem parit	239
Humidi parum alacriter ferunt suâ pue-		Humoris turgentis definitio	93
ritiam	262	Humorem flatulentum potius quàm multū	
Humidi uiuaciores, & nutritione feli-		febricula soluit	463
ciores	435	Humores alibi referuntur ad partem do-	
Humidis citius sunt lippitudines, quàm sic-		lentem	340
cis	235	Humores benigni & maligni raro ex	
Humidis molesta pueritia	222	æquo soluntur	168
Humiditas causa titubationis, balbutiei,		Humores calidi faciliè in utrumque com-	
& stultitię	456	mutantur	150
Humiditas & frigiditas obstupefaciunt		Humores crassi	161
489		Humores demoliantur cutem	458
Humiditas ignaua, nisi cum flatu fuerit		Humores diuersos facilius fert natura,	
coniuncta	505	quàm uniformes	494
Humiditas in pueris utilis	223	Humores euadunt crassiores ob duas	
Humiditas lenta circa uteri acetabula		causas	267
primis mēsis abortum mouet	410	Humores imitantur regionem, & tem-	
Humiditas instrumentalis & caliditas		pus anni	8
crefcit	66	Humores in uere & autumno uariè mo-	
Humiditas instrumentalis, & siccitas si-		uentur	432
milaris unionem impediunt	438	Humores licet graues sæpe naturaliter	
Humiditas prima causa somni, secunda		ascendant	8
uerò frigiditas	115	Humores moti aliquando motum na-	
Humiditas similis & instrumentalis		turæ contemnunt	472
296		Humores omnes in uere fundi inci-	
Humiditas spiritū intercipit, frigiditas		piunt	253
extinguit	115	Humores putrescentes latè audire oport-	
Humiditatis est onerare	250	et	
Humor calidus & siccus potius anima-		Humores singuli cur sua ac propria ser-	
lia interficit quàm gignit	432	uent intervalia	346
Humor colore perditur	284	Humores ueteres non castigantur ine-	
Humor grauis suapte natura deorsum		dia	320
inclinat	285	Humorum differentię dolore distin-	
Humor in corpore pleno undique ir-		guantur	436
ruit	25	Humorum diuersorum occasiones	46
		Hum	

INDEX.

Humorum in uenis discretio multam
edit turbam 138
Humorum morbosorum tres causę 184
Humorum motus duplex 85
Humorū peccantium signa obscura 184
Humorū quātitas ex q̄sita cōiicinet 296
Humorum uitium inediā aut certē par-
cius alimentum requirit 134
Humorum uitium solū per uentrem
abit 445
Humoribus respondēt actu humida 136
Humores malos perniciosius est ā prin-
cipio intus retineri, q̄ postea intro re-
dire 428
Hydropici pauci urendi aut secandi 452
Hydropisis 258
Hydropisis duo mala coniungit 442
Hydropisis ex causa calida 294
Hydropisis melancholicis dupliciter su-
peruenit 478
Hydropisim ulcera incurabilem osten-
dunt 438
in Hydropisi materia duplex 491
in Hydropisi triplici de causa tingitur
urina 458
Hyems media difficile fert medicatio-
nem 287
Hyemis principium minus communi-
cat cum fine æstatis, q̄ aliorum tempo-
rum extrema 260
in Hyeme rarum & multum. In æstate
frequens & parum 73
Hypostasis cur assargit in modum pyra-
midis 352
Hypostasis quare alba, Galeni opinio 351
Hypostasis tres differentię pro diuersi-
tate loci 352
Hysterica mulieres quare sæpius rete-
runtur, quā apoplectici 193
Ictericis tribus casibus depræhendun-
tur flatulenti 432
Ieiunium Christianorū opportunū 70
Ieiunij patientia atque impatientia, in
duobus consistunt 58
Ignis semper somnolenti 114
Ignis intercipit aërem 413
Ignis multus sæpe factorem dissimulat

420
Ignis parus citius sub sole elanguescit,
quā magnus 13
Ignis sacer 450
Ignis sacer ab herpete differt & eryspe-
late 450
Ileo uomitus coniunctus 492
Iliā 183
Imbecillitas cordis hominem subito tol-
lere potest 190
Imbecillitas in senibus febri acuta labo-
rātibus oritur tam ex calida quā fri-
gida intemperatura 191
Imbecillitates vitales causā uentriculo-
rum, cordis, magna intēperatura 190
de Imbecillitate, in Exolutione plura.
Immodica purgatio quomodo conuul-
sionem facit 372
Imperatores & Medici sæpe plus quie-
scēdo, q̄ multa agendo proficiunt 213
Impetigines & lychenes in manibus &
pedibus 254
Imprægnationis signa 407
Impuritas duplex 133
Inæqualitas frequens plurimos mor-
bos parit 218
Inæqualitas generale obiectum sensus
tactus 125
Inanitio uenarū potius quā neruorū
conuulsionem facit 362
Incrassatio ubique periculosa 89
Incrementa summa sanitas excipit aut
mors 479
Inedia in uere 70
Inedia ne magnam quidem alterationē
admittit 145
Inedia non fert ullam euacuationē 145
Inedia respectu morbi 145
Inedia ueteres humores castigantur 320
Inedia uisū est extremē tenuissimus 18
Infantes in somnis sæpe timent 349
Infantes tulsunt 263
Inflammatiō diuersas uteri partes com-
præhendit 416
Inflammatiō ex sanguine crassiore suppu-
ratur, ex tenuiore resoluitur 378
Inflammatiō in ano stranguriā facit 419
Inflammatiō uteri 419

Cc 2 Inflam

INDEX.

Inflammatiō in utero plerūq; acuta	408	semper phlebotomia locū habet, pur-	
Inflammatiō rara in ipso cerebro	192	gatio ferē nunquam	282
Inflammatiō raro uberum furorem fa-		in Inflammatiōibus tota materia circū	
cit, sed magis sanguinis multitudo cir-		scribitur	96
cunquaq; fusa	406	Inflatio umbilici	262
Inflammatiō sæpe ad uenas proximas ex-		in Inflationibus statim in ipso principio	
orbitat	336	sanguis reuellendus est	292
Inflammatiōis & scirrhi discrimina		Ingenia felicia sua paulatim corrigunt	
	462		217
Inflammatiōis multæ differentiæ	445	Inquietudo	509
Inflammatiōem soluit uenę sectio	503	Infantię signa	477
Inflammatiōes ægre locum mutant		Insomnia plerunq; ipsius phantasie	112
	150	Insueta contrarię fortunę corpus pati-	
Inflammatiōes acutę in diuersos locos		ens reddunt, & intemperantiā cor-	
abscedunt	496	poris non nihil corrigunt	210
Inflammatiōes conceptę in paucis lo-		ad Insueta cur transeundum aliquando	
cis purgationem postulant	103		209
Inflammatiōes duntaxat in principio		Intellectus parum iuuatur aut offendi-	
fērunt frigidam	393	tur aëris mutationibus	249
Inflammatiōes ferē unicum habent pa-		Intemperata nunquam ferē eundē mo-	
roximum	292	dum feruant	402
Inflammatiōes frequētiōres ex sangui-		Intemperati	120
ne pituitoso, quā bilioso	267	Intemperatura autumnalis ubiq; magis	
Inflammatiōes in hyeme frequentes		facit autumnales morbos, quā hye-	
	260	malis hyemales, aut æstiuā æstiuos	223
Inflammatiōes in musculis propinquis		Intemperatura per se redit, ablata mate-	
gulę	316	ria	158
Inflammatiōes in partibus superiori-		Intemperatura sola non sufficit	191
bus	256	Intemperies usq; ad statum crescit	17
Inflammatiōes in pectore magis festi-		Intestini recti & uteri consensūs	490
nant, quā in uentre	497	Intestina interiora maiorem habent fo-	
Inflammatiōes interiores febres acutas		cietatem cum principalibus, quā	
pariunt	408	exteriora	438
Inflammatiōes prius obtinebant durio-		Intestina facile à bile aut quouis alio hu-	
res partes, hic uerò etiam molliores		more mordaci uellicantur	489
	267	Intestina mollienda ante deiectionem,	
Inflammatiōes rarę ex collectione su-		stomachus uerò ante uomitum	293
perflui alimenti	497	Intestina per accidens humida	234
Inflammatiōum signa in cerebro & mē-		Intestiniū difficultas à deiectione	
branis	457	syncera bis malum	489
Inflammatiōibus internis uniuersum		Intestiniū difficultas ex utraque bi-	
corpus consentit	143	le, morbus comitialis & apoplexia tan-	
in Inflammatiōibus altera pars à natura		tum ex altera fieri possunt	259
elaborata, altera corrumpitur	205	Intestiniū leuitas mitior, quā inedia	
in Inflammatiōibus materia cur paula-			434
tim accendatur, & plures pariat paro-		Intestiniū magna ulceratio lethalis	
xismos	335	est	309
in Inflammatiōibus superioribus ferē		Intestiniū pingue	309
			Louis

XXIX INDEX.

Iouis omnia plena 413
 Irati raro, loquaces spumant frequenter 196
 Iudæorum lepra, à Moyse definita, uiti-
 ligo est 254
 Iudiciorij magis inuicē discunt, post
 uigesimum diem 56
 Iudicium perfectum 83
 Iugularium interceptio cum apoplexia
 eadem ferē committit symptomata 375
 Iugularium interceptio magis acuta, mi-
 nime tamen pertinax 375
 Iuuentus aliquando expugnat epilep-
 siam 202
 Iuuentus siccis & calidis molesta 222
 Iuuentus sub consistente ætate 58
 Iuuentutis terminus 274

L

Labor materiam aduocat 314
 Laborum uicissitudo iucunda 207
 Lac egregiē siccis confert 426
 Lac in uirginibus 406
 Lac multi extenuati requirunt 427
 Lac noxium in omnibus morbis, tam ca-
 lidis quā frigidis 425
 Lac nutrimenti superfluum 405
 Lac tenue omni causæ & iniuriæ obno-
 xium 425
 Lac uaporosum & capiti noxium 425
 Lactis effluxus semper arguit imbecilli-
 tatem foetus 414
 Lactis pars ab uberibus ad uterum trahi-
 tur 403
 Lactis succio & reliquos humores saepe
 sursum uocat 406
 Lacte ubera non nutriuntur 405
 Lacrymæ cur calidæ 332
 Lacrymæ & tela eiusdē sunt naturæ 478
 Lacrymæ in gaudio ex partibus proxi-
 mis, in tristitia uerò ex profundissi-
 mis 332
 Lacrymæ inuoluntariæ periculosæ, &
 maximam debilitatem accusant 332
 Lacrymæ morbosæ aliquando frigidæ
 332
 Lacrymæ spontaneæ duplices 331
 Lacrymæ unde suppeditantur 331

Lacrymas subita, non autem successiuæ
 mouent 332
 Lapis in uesica pueris 269
 Lapis sæpius in uesica, quā renibus u-
 rinam retinet 367
 Lapis & calculus morbi difficilimi 437
 Lapidu uesicæ anus consentit, renibus
 uerò directum crus 367
 in Lapide uesicæ frequentia 367
 Lasisitudo citra fatigationem 121
 Lasisitudo phlegmonosa ferē febrim ex
 sanguine bilioso arguit 122
 Lasisitudo phlegmonosa, laboriosa, sim-
 plex 121
 Lasisitudo spontanea composita
 Lasisitudo spontanea materiam illapsam
 significat 314
 Lasisitudo uaria significat 121
 Lasisitudinem uariē sumit Celsus 206
 Lasisitudines in ipsis morbis obscuran-
 tur 313
 Lasisitudines laboriosæ 122, 313
 Lasisitudines laboriosæ apothepiā de-
 siderant 121
 Lasisitudines laboriosæ raræ in morbis
 313
 Lasisitudines laboriosæ ferē distinguun-
 tur iuxta differentiam musculorū 313
 Lasisitudines priores morbos, postero-
 res abscessus pronunciant 314
 Lasisitudines spontaneæ 121, 313
 Lasisitudines spontaneæ aliquando præ-
 cedunt, aliquando sequuntur 313
 Lasisitudines spontaneæ sequuntur dif-
 ferentiam humorum 313
 Lasisitudinibus spontaneis raro absces-
 sus superueniunt 313
 Lasterum ex itinere mos 497
 Lati uermes 262
 Lati uiuaces 215
 Lentor grauis ex materia biliosa 333
 Lentor potius circa dentes quā an-
 guam 333
 Lepra ferina scabies ex bile adusta 253
 Lepra Græcorum 498
 Lepra ludæorum uutiligo 254
 Lethale periculosum 399
 Lethargus rarus, qui in perpetuum me-
 Cc 3 moriam

I N D E X.

moriā aufert	276	Materia aliquando ab exterioribus ad interiora rapitur	427
Leuitas ex ulcere præceps	434	Materia alia fluens, alia turgens	96
Leuitas ex frigido humore	434	Materia cōmunis aut antecedens	440
Leuitas intestinorum	433	Materia coniuncta neq; concoquitur, neq; p se à medicamētis euacuat	34
Leuitas intestinorū mitior, q̄nedia	434	Materia coniuncta sæpe decedit cum antecedente	
Lienosi ferè quarto die exacerbātur	54	Materia & cōsuetius & cōpendiosius euacuatur per uētrē quā in uelicā	443
Lienteria longissima ex intemperatura frigida	434	Materia fertur in locum dolentem tribus de causis	203
Lienteria potius uentriculi quā intestinorum leuitas	294	Materia frigida ferè eundem tenorem seruat	150
Linamēta oblongiori forma omnia	411	Materia in parte posteriori conuulsiones facit, in parte priori mentem uitiat	428
Lingux color, & quid significet	333	Materia in uenis crassa, licet in uentre tenuis & aquosa	443
Lippitudo potius abit per nares, quā per uentrem	445	Materia postquam ex uniuerso defluxit, satius est ex proxima uena mater am delapsam eruerē, & influentem auertere	86
Lippitudinis sicca in proposita constitutione causa	235	Materia potest ex uenis in omnem locum exuui, & rursum redire	503
Lippitudines, stranguriæ, intestinorum difficultates eandem fere causam sequuntur	247	Materia putrida aliquando obscurat colorem concoctæ	326
Lippitudines potius sūt humidis, quā siccis	236	Materia quare plerumq; in internis uisceribus morbos committit acutos	27
Lippyriæ	327	Materia quæ in pectore iniecit, purificationem continet	282
Locus multiplex in quem materia febris excutitur	345	Materia rarò simul in neruos & cerebrū excutitur, rarius à neruis in cerebrū euadit	451
Locorum profunditas difficilē curationem facit	437	Materia simplex, coniuncta	34
Longitudo in senibus inutilis	215	Materia turgens facile sequitur	95
Longitudinis causæ	215	Materia turgens non admittit phleboto- miam	291
Loquaces frequēter spumant, irati rarò	196	Materia cōsens⁹ arguit multitudinē	296
Lumbrici lati ignaui	260	Materiae multitudo aliquando morbum producit, aliquando acutum facit	338
Lumbrici rotundi	269	Materiae quantitas potest cito opprimere, sed nequit morbum acutum per se facere	27
Lumen maius obscurat minus: uerū maior dolor reuera extenuat minorem	103	Materiae turgentis inquisitio	92. occasio
Lychenes & utiligines in manibus & pedibus	254	Materiae multitudo semper p cōmunes uenas abducenda	466
M		Materiae	
Mammæ duræ quæ antea fuerunt flaccidæ, minus suspectæ	415		
Manus duræ	389		
Manus stupidæ, & tamen mouentur	195		
Maritima loca à mediterraneis ferè differunt	242		
Mascul⁹ mouet quadragesimo die	408		
Mascul⁹ morosior, fœmina getior	408		
Materia ablata sæpe per se rēdit intēperatura	158		

INDEX.

Materiam turgentem debemus euacua		Medicina duntaxat perspicacem ex na-	
re duplici de causa	95	tura uirum admittit	4
Materiae intermittentium, & conti-		Medicina infinita	3
nuarum discrimen	54	Medicus concoctionem expectare de-	
Medicamentum importunum	317	bet, sed potest discretionem anteu-	
Medicamentum licet procul trahat, in		tere	306
uentre manet	280	Medici & Imperatores saepe plus profi-	
Medicamentum primo allicit, pprum,		ciunt quiescendo, quam multa agen-	
deinde alienum	184	do	213
Medicamentum saepe contrarium clari-		Medicorum abusus	288
præbet effectum	72	Medicorum discrimen difficile	4
Medicamenti importuni pericula	131	Medicorum tres dignitates	71
Medicamenti quantitas ex quibus ca-		Medicorum uulgarium crassa ignorantia	7
ptatur	296	Medullæ spinalis affectus non obstupe-	
Medicamenti uis per cibum & potum		faciunt totum hominem, duntaxat in	
obtunditur	297	feriorem partem	511
Medicamenti uis somno, & quiete fran-		Melancholia à quadragesimo usq; ad se-	
gitur, contrarijs promouetur	296	xagesimum	275
à Medicamento abstinere, maioris est ar-		Melancholia concocta an sit tenuior bi-	
tis, quam oportune exhibere	327	le cruda	90
Medicamenta concoquentia duntaxat		Melancholia cum tristitia	449
administrentur tēpore intermissionis	34	Melancholia ex succo melancholico per-	
Medicamenta debent ferri circa locum		fima	306
affectum	157	Melancholia neruum init, pituita cir-	
Medicamenta eiusdem facultatis com-		ca principium subsistit	499
mutanda	213	Melancholia omni ex parte corrupta p-	
Medicamenta importuna in crisi & ante		uentrem bene abire nequit	479
crisim	83	Melancholia parum sequax	290
Medicamenta iniqua	73	Melancholia potius repēte labitur quam	
Medicamenta iusta quæ contemnunt		pituita	499
multa sunt	213	Melancholia per se nusquam ante con-	
Medicamenta multa extenuantia solu-		coctionem feliciter abit	305
tius calidiora	104	Melancholia rarius uniuersum corpus	
Medicamenta pectoralia minimè amāt		afficit, quam pituita	499
aquam pluuialem	396	Melancholia potius quam pituita cōtul-	
Medicamenta solutiuia tantū mane ex-		sionem inducit	499
hibenda	397	Melancholiæ alia ratio in quartana, alia	
Medicamenta tenuia	151	alibi	
Medicamentorum defectus	184	Melancholiæ dominium	474
Medicamentorum periculum	2	Melancholia in meli ⁹ euatire signa	473
Medicamentorum rara forma, quæ ute-		Melancholiæ mala ac difficilis detectio	
ro conuenit	398	in ipso etiam augmento	304
Medicamentorum simplicium inuētio		Melancholiæ species agra bilis	305
difficilis	2	ex Melancholia rarus, sed pertinax & in-	
Medicamenta uariare decet, in morbo		tolerabilis pruritus	439
longo	211	Melancholica ulcera sola incurabilia	308
Medicans multos, paucos curat	214	Melancholicus succus inæqualiter accē-	
Medicatio omnis minuit tantum	94	ditur	

INDEX.

ditur	258	Morbus comitialis acutus	278
Melancholici succi deiectio dolorem		Morbus comitialis iuuenib ⁹ ex uapore	
parit	462	biliolo, adolescentibus ex multitudi-	
ex Melancholico succo propriè melan-		ne	274
cholia, ex cholera adusta ferina de-		Morbus comitialis simpliciter acutus	
mentia	241	non est	399
Melancholicis aqua inter cutem super-		Morbus crudus nūquam rectè expurgā	
uenit duobus modis	479	ri potest	501
Mellicratum tenuissimus uictus	18	Morbus & causa contrariū postulat	157
Membrana per quam urina colatur, nō		Morb ⁹ & putredo in uigore maxima	32
nisi tenuiorem succum demittit	361	Morbus ex morbo ferè interficit	479
Mēbranæ dolorē punctilem patiūt	436	Morbus ex morbo mortalis	508
Mēbrum molle paucis uiribus obitur,		Morbus factus suo fiens causæ suæ tolli	
rigidum uix multis	208	tur contrario	161
Menses aliquā urinā quoq; retinēt	463	Morbus ferè suum ac particularem sibi	
Menses semel ad ubera expressi facile		uendicat humorem	284
reuertuntur ac in lac uertuntur	405	Morbus fiens eruitur contrario suæ cau-	
Mensibus suppressis citra imprēgnatio-		sæ	72
nem urina uariat, & sæpe multa alia		Morbus Gallicus expurgationem amat	
symptomata sequuntur	421	per cutem	88
in Mēsis primis & postremis rarissi-		Morbus Gallicus, morbilli, & uariolæ fe-	
me licet, in medijs aliquādo oportet		re eandem in genere expostulant cu-	
xurgentem materiam purgare	398	rationem	88
Menstruam retentionē sæpe sequūtur		Morbus Gallicus statim pilorum iactu	
morbi in utero	418	ram facit	381
Menstrua morbofa sæpe in omnem par-		Morbus grauior apparet, qui mentem,	
tem exorbitant	402	quā qui intellectum offendit	189
Menstrua per collum uteri in uirginib ⁹		Morbus idem raro exteriora & interio-	
& prægnantibus purgātur	407	ra occupat	428
Menstrua pituitosa ferè cunctantur, bi-		Morbus in principio bene terminari po-	
liosa festinant	402	test	102
Menstrua retenta multa afferunt incom-		Morbus lōgus magis fatigat q̄ acutus,	
moda	397	tribus de causis	128
Menstrua suppressa frigidi morbi se-		Morbus multo minus accipit, quā uir-	
quuntur	397	tus concoquere sufficit	36
Menstruorum modica eruptio sæpe ini-		Morbus non quiuis in stomacho uomi-	
tium imprægnationis arguit	420	tum ciet	468
Mēstruorū suppressorū uarię causę	398	Morbus nullus ex temperie	222
Mens proprię accipitur dupliciter	126	Morbus nullus tam mitis, qui non ali-	
Mentis labor	126	quando interficiat	513
Mentis uigor cerebri constantiam ar-		Morbus oīs incognitus catarrhus	189
guit	180	Morbus periculosus aut ratione uirum	
Meridies superiores purgatioēs amat	290	defectarū, aut ipsū magnitudinis	182
Mithridates	147	Morbus quō inclinet à principio sæpe	
Morbus bene sese habet dupliciter, re-		apparet	87
spectu ipsorum quæ ipsum soluant, &		Morbus regius citra rigorem	347
rursus quæ ipsum generant aut au-		Morbus sæpe nomen accipit à notiore	
gent	222	symptomate	433
		Morb	

- Morbus uidetur mutari in melius tribus
 modis 171
 Morbi causa non sufficit, nisi materia ad
 sit 491
 pro Morbi causarum diuersitate, diuersa-
 curatio 153. 455
 Morbi festinantis indicia 323
 Morbi Gallici curationem incommoda
 quæ sequuntur, sæpe ipso morbo gra-
 uiora 77
 Morbi instrumentalis definitio 338
 Morbi regij causæ quatuor 462
 Morbi regij duplex occasio 432
 Morbi species generalem morbi termi-
 num prodit 45
 Morbi speciem causæ non mutant 339
 Morbo leuiori non conueniunt grauiora
 remedia 78
 Morbo suspectiori ubiq; indulgendum
 22
 Morbum citius natura debilis quam for-
 tis aggreditur 483
 Morbum multi non ferunt, neq; reme-
 dium 185
 Morbum regium bilis non quæuis, sed
 tantum crassior facit 345
 Morbum unum conferre oportet cum
 duabus diuersis temperaturis 181
 Morbo quouis altera pars materiæ con-
 coquitur, altera corrumpitur 479
 in Morbo Gallico error 143
 in Morbo Gallico non conuenit moue-
 re per creatum 78
 in Morbo longo omnia stant 150
 in Morbo Gallico potius conuenit phle-
 botomia quam purgatio 78
 in Morbo longo medicamenta uariare
 decet 211
 Morbi acuti duplices 39
 Morbi acuti ex casu, aut decidentia 162
 Morbi acuti excretionem, longi finiuntur
 concoctione 163
 Morbi acuti ex materia calida, longi ple-
 runque ex frigida 27
 Morbi acuti ex succo melancholico non
 fiunt 307
 Morbi acuti ferè ex copiosiore confi-
 stunt materia quam longi 296
 Morbi acuti ferè sedet in principalibus
 uisceribus, aut particulis illis proxi-
 mis 27
 Morbi acuti, longi, medij 15
 Morbi acuti magnum semper periculū
 coniunctum habent 26
 Morbi acuti omnes instabiles 149
 Morbi acuti quare fere iudicantur de-
 cimoquarto, & tertia terminetur
 decimotertio, quæstio difficilis 342
 Morbi acuti siccitatem potius sequun-
 tur, quam humiditatem 233
 Morbi autumnales 257
 Morbi autumnales ex inæqualitate 258
 Morbi biliosi ferè in æstate 255
 Morbi biliosi hic ferè plures quàm ætate 275
 Morbi biliosi in autumno tribus ex cau-
 sis 157
 Morbi biliosi in partibus biliosis 256
 Morbi biliosi interni in autumno, in æ-
 state uerò externi 257
 Morbi boni iudicij 230
 Morbi calidi raro à principio incipiunt,
 & pubertate potius exasperantur quàm
 attenuantur 273
 Morbi circa cutem 253
 Morbi comitiales pubertate finiuntur
 plerique 377
 Morbi comitiales qui in fine adolescen-
 tiæ extremæ incipiunt, per sequentes
 ætates corrigi nequeunt 377
 Morbi curationem principalis sæpe ali-
 ud accidens intercipit 388
 pro Morbi diuersitate distributio alimen-
 ti 36
 Morbi duobus modis in siccitate salu-
 brioris 245
 Morbi duplicibus temporibus generantur 218
 Morbi ex bile breuissimi 91
 Morbi ex cacochymia parum uictum
 amant 75
 Morbi ex corruptione aut inedia libera-
 lem postulant 75
 Morbi ex corruptione sanguinis 75. 179
 Morbi ex corruptione ubique periculo-
 siores 231
 Morbi ex fece aut succo melancholico
 304

D d Morbi

INDEX.

Morbi ex fusione supra cutem rariores in ætate	255	Morbi longi sæpe subito finiuntur ob materiæ paucitatem	162
Morbi ex fusione triplices	253	Morbi materiales non omnes quatuor obtinent tempora	57
Morbi ex humiditate	262	Morbi melancholici duplices	498
Morbi ex imiæ frigidi aut humidi perti- naces manent	273	Morbi omnes in sensibus difficiles	437
Morbi ex inedia & corruptione eundē uictum requirunt	75	Morbi omnes frigidi, longi	425
Morbi ex lactis acrimonia tertium ge- nus	263	Morbi perniciosi ferè à materiæ pender malignitate	18
Morbi ex lactis copia quartum genus	263	Morbi pituitosi in fine senectutis	276
Morbi ex quolibet humore secretiorē habent inuestigationem: at ij differen- tiam ex temperatura, uictu &c. sumūt	498	Morbi lethargi definitio	276
Morbi extra cerebrum usque ad mortē sensum patiuntur & intellectū	179	Morbi pleriq; aëris uitū sequūtur	217
Morbi ex uictu unam seorsum familiā, ex aëre uniuersam ciuitatem præhen- dunt: ex natura uerò propria privati sunt	252	Morbi potius fluxum immodicum ex utero sequuntur, quàm in utero	418
Morbi frigidi	277	Morbi p̄seruatio causā, curatio mor- bum respicit	157
Morbi frigidi in statu minores	31	Morbi quadruplices	163
Morbi frigidi suppressos mēses sequun- tur	397	Morbi recurrunt tempore ueris & au- tumni	466
Morbi genus duplex in posteriore se- nectute	277	Morbi sicci	277
Morbi humidi	239	Morbi singuli ferè aliquid expurgant per urinam	88
Morbi in alios abscedentes	57	Morbi species ferè speciem humoris distinguit	9
Morbi in articulis	253	Morbi triplices, Acuti, Lōgi, Medij	163
Morbi inferuntur ad aërem, ad tempe- raturas, ad uictum	221	Morbi tantū concocti à natura mouē- tur	483
Morbi in principalibus uisceribus	253	Morbi uarij ex succo melancholico	258
Morbi in uere ferè salubriores	255	Morbi iniitua accipiūt ex plenitudine	252
Morbi in utero sæpe sequūtur menstru- am retentionem	418	Morbi uarij qui hominem subito mutū reddunt	374
Morbi iuuenibus & adolescentibus sal- tem in genere communes	274	Morborum acutorū materia tenuis est & procaz, & cito interficit aut relin- quit	162
Morbilli ex contagiosa Venere	77	Morborum comparatio in humida & sicca constitutione	246
Morbi longi & ex acutis, molliores. tñ, exquisite uictum non ferunt	18	Morborum diuersa materia	
Morbi longi ex materia frigida, acuti uerò ex calida	317	Morborum differentia in senectute plu- rima	279
Morbi longi in principio occulti	213	Morborum & remedium comparatio	22
Morbi longi magis attenuant	128	Morborum ex dolore magnitudo	437
Morbi longi raro fallunt medicum, acu- ti sæpius	459	Morborum frigidorum exempla	425
		Morborum genus secundum ex frigidi- tate	261
		Morborum genus secundum ex fusio- ne humorum	252
		Morb.	

XXXX I N D E X.

Morbōū genera quinq; in autūno	260	in Morbis longis & sanis nulla conue-	
Morbōū in æstate sex genera	256	nit effusa euacuatio	97
Morbōū in articulis materia	254	in Morbis longis frigus partium extre-	
Morbōū in initia famē & sitim deside-		marum securum	477
ranc	38.179	in Morbis longis paulatim fit excretio,	
in Morbōū principio procul dubio		in acutis affatim, distributio paula-	
minus dandū, quā in augmento	40	tim	148
Morbōū in uere genera	252	in Morbis longis sæpe pertinacior ani-	
Morbōū multitudinis in uere magis		malis quā facultas naturalis	175
est causa corporis importunitas, q̄ ue-		in Morbis longis suspectæ uires, in acu-	
ris inæqualitas	255	tis morbi magnitudo	22
Morbōū per ætates terminus potius		in Morbis melancholicis quare cietur	
mutationem temperaturæ sequitur, q̄		vomitur	370
uim solis	167	in Morbis tam acutis q̄ longis omnia ex-	
Morbōū principium sub se augmen-		tenuantur	127
tum continet	40	an Moriantur plures noctu, quā inter-	
Morbōū principio an plus dandum,		diu	139
quā augmento aut statu	38	Moris boni uniuersalia	52
in Morbōū principio quare minus		Mors aut sanitas incrementa summa ex-	
dandum. 40. & quare minus in statu		cipit	478
ibidem		Motus calorem foras uocar, ignauia in-	
Morbōū puerilium causa alimenti		tus retinet	113
copia	266	Motus hoc tempore duobus nominibꝰ	
Morbōū rationes ex siccitate æqua-		alacrior	249
les, sed euentus morborum ex humi-		Motus in syncope duplex	98
ditate plures	243	Motus maioribus eget uiribus quā re-	
Morbōū reliquæ, duobus modis re-		liqui sensus	226
cidium faciunt	137	Motus multa confundit	355
Morbōū summa duplex	247	Motus naturalis in fine festinat, at ui-	
Morbōū tres generales occasiones	217	lentus contra naturā moratur	474
Morbōū tripl. x differentia	76	Motus omnis repellendus ad interna ui-	
Morbōū uariorum eadem phanta-		scera	302
sia	192	Motus purgationem promouet	296
Morbos plurimos inæqualitas parit	218	Motus repentinus & multus subinde re-	
in Morbis acutis excretio fit affatim, in		frigerat, paruus magis accendit	98
longis paulatim	163	Motus natura difficile obseruatur	285
in Morbis acutis facile est præuidere		Mouetur quisq; eo citius, quo sensum	
diem, in longis morem	149	& intellectum habet acutiorem	349
in Morbis acutis frigus mortale	477	Moyfes	254
in Morbis acutis, ijsq; calidis, deiecio		Mulier egregie intemperata ubiq; steri-	
usq; ad syncopam duntaxat cōuenit		lis	424
97		Mulier ægre exiccatur	454
in Morbis acutis potius quā lōgis mu-		Mulier calidissima non est mediocris	
tatio conuenit affatim facta	212	uir	500
in Morbis ex corruptione uberius ali-		Mulier frigidissima, ac ideo ambidexte	
mentum conuenit	134	ra esse non potest	501
in Morbis sientibus maior perplexitas		Mulier fecunda masculo seipsa colora-	
quā factis	157	tior	408

Dd 2 Muli

INDEX.

Mulier intemperata simpliciter medio modo sese habet	424	Natura maximè suiipsius conscia	187
Mulier melius concipit post menses, q̃ ante eosdem	422	Natura melius fert uitium, q̃ inopiã	452
Mulier quare sæpius laborat podagra q̃ eunuchus	454	Natura melius fert humorum uitium, quàm multum desiderium	186
Mulier tēperata ferè ubiq; fœcūda	424	Natura minus fert diuersos quàm uniformes humores	494
Mulierē minus quàm uirum Venus attenuat	454	Natura morbos non mouet, nisi concoctos	483
Mulieres crassæ non concipiunt	410	Natura non fert duas euacuationes eodem die	291
Mulieres mediocres aliquando periclitantur	410	Natura non mutat locum, neq; à uenis recurrit ad uentriculum	35
Mulieres melius uiuunt ætate	67	Natura omnia paulatim molitur	55
Mulieres mediocriter affectæ primis mensibus frequentius abortiunt	410	Natura partes interiores uēdicat à morbis	234
Mulieres tenues abortiunt	410	Natura pro diuersitate materiæ phantasiam effectus uariat	405
Mulieres tenues admodum ex natura, aut postremis mensibus abortiunt, aut uoletudinarios, aut ulceribus plenos pariunt	409	Natura pro quauis temperatura	219
Mulieres tenues educando fœtui à principio sufficiūt, tandē succūbunt	409	Natura quare per sudorē potius multā materiam minuit, quàm paucā	337
Mulieres uiragines	500	Natura rarō medicamentū desiderat	84
Murmur in uentre & dolor multipliciter soluitur	359	Natura rarō mouet in augmento	176
Musculorum diuersum opus	226	Natura sæpe & morbum & medicamentum uincit	77
Mutatio maxima ante septimū añū	273	Natura sæpe fallitur	187
Mutatio omnis difficilis, præsertim à calido in frigidum	208	Natura sæpe inclinat in partem distantiorem	87
N		Natura sæpe negligit causam	187
Nares sanguinem & inflammationem expurgant	440	Natura semper cogitat masculinum	412
Nares siccis perstringuntur	506	Natura signorū criticorū melior quàm phantasia	170
Narium astrictio sternutamenti uim, p̃ mouet	412	Natura sola morbum expugnat	161
Natura aliquando affatim euacuat	99	Natura temperata ad omnia prōptē sese habet	119
Natura debilis quare citius aggreditur morbum, quàm fortis	483	Natura tēperata ferè ubiq; fœcūda	424
Natura egregie intemperata ubiq; sterilis	424	Natura tenuius cogit, & crassius extenuat	137
Natura intemperata simpliciter medio modo sese habet	424	Natura uacuum non fert	413
Natura intellectu caret	427	Naturæ aliquid relinquere securius est, quàm bonum conuellere	140
Natura in uere paucis eget	70	Naturæ calidæ, & tēpestatis differētia	70
Natura malè affecta nullum facit deletum	491	Naturæ definitionis explicatio	220
Natura maximè friuola, frigida, & humida	424	Naturæ motum omnem à principio imitari non licet	87
		Naturæ uocem naturalis calor subit	219
		Naturam uariè accipere licet in ipsa definitione	219
		Naturæ diuersæ diuerso mō appetūt	12
		Nat.	

INDEX.

XXXVII

187	Naturæ frigida: an alacrius uiuant æstate	220	aliquam familiarem	155
188	Naturæ frigida: miqus læduntur æstate, quam calida	67	Operationes animales & naturales utuntur calore naturali	249
189	Naturæ frigida: tempore hyemis melius ualent, sed citius ægrotant	221	Operationes animales sunt solidarum partium.	250
190	Naturis humidis & particulis grauis hæc constitutio	233	Operationum animalium uigor perit, cerebro onerato	226
191	Naturalia ordinem seruant	402	Ophiasis areæ species	457
192	Naturalis calor in pueris fortior, sed subiectu passioni magis obnoxius	271	Ossis ulcera	464
193	Naui & currus uomitum cient	296	Oua animantur in furno	412
194	Nauionis iuuenes dicuntur & adolefcentes	378	Oua duntaxat in morbis longis competunt	18
195	Negligentia multorum uim medicamentorum obscurat	3	Palpebrarum conuulsio	470
196	Neruus instrumentum sensus	265	Palpebrarum imbecillitas maximam cerebri & totius corporis imbecillitatem palam ostendit	470
197	Nervi exteriores soli externas causas sentiunt	195	Papulae	254
198	Nubecula alba	356	Paradoxa in problemata digesta	334
199	Nubecula rubra	356	Patientibus autumnus minus periculosus	235
200	Numerus nihil potest	165	Paroxysmi in augmento ferè anticipant, in declinatione uerò cunctantur	48
201	Nutricatio & diffusio ab eodem calore fiunt, & tamen raro inuicem respondet	63	Paroxysmi priores sæpe grauiores posterioribus, ubi materia difformis est, idque ante statum	32
202	Nutricatio maior diffusione in pueris	63	Paroxysmorum exacerbatio sæpe opportunum medicamentum sequitur	6
203	Nutricationis imperfectionem plenitudo sequitur	146	Paroxysmorum similium causa	312
204	Nutritum triplex	136	Paroxysmorum uicissitudines	336
205	O		Paroxysmorum uicissitudines. sequuntur naturam humorum	53
206	Obstructio ex crassa bile admodum periculosa	358	Pars inanis citius uiolatur quam plena	510
207	Ocularia ubi profunt	278	Pars imbecillis exercenda non est	287
208	Oculorum multa debilitas uniuersum cerebrum infirmum arguit	333	Parti quæ feriatur alimentum excidit	476
209	Oculorum rubor extremam imbecillitatem significat	478	Partes exiccate magno suo desiderio, ximas exiccant	226
210	Odor ab omni temperatura perimitur	420	Partes extremæ dum saturantur, medietates exhauriuntur	144
211	Odor nutrit spiritum	136	Partes exulceratæ quietem postulant	446
212	Omentum humidum & passibile admodum	475	Partes humidae in æstate affliguntur	256
213	Omentum quomodo dicitur calidum	475	Partes interiores à morbis natura uendicat	234
214	Omentum statim examinatur, & postea corrumpitur	474	Partes prouocatæ sua ui animale spiritum per angustias trahunt	194
215	Omnia fiunt naturaliter	405	Partes solidæ humectari nequeunt	296
216	Operatio omnis calore naturali perficitur, quæ nullum magnum fert excessum	151	Partium extremarum frigus à cibo	481
217	Operatio nunquam habet qualitatem		Partium extremarum frigus in longis morbis securum	477
218				3 Part.

INDEX.

Partium notę in quas materia febris la- bitur	345	Pili liguntur in cute, quasi pali in terra	436
Particula princeps aut morbum facile abolet, aut ipsa à morbo aboletur	162	Pili inanimati sunt	458
Particulę interiores pleręq; publicę, ex- teriores priuatę	438	Pili in tabidis cadunt propter subiecti ri- ritatem aut tenuitatem	380
Peccatum unum ferri potest, secundum sępe interficit	22	Pilorum iactura cum fœtore sputi admo- dum lethalis est	380
Pectori sola eligmata cõueniunt	282, 398	Pilulę summa nocte exhibendę	298
Pediculi in tabidis	381	Pingues flaccidi	197
Pediculi puerorum	381	Pingues laxi	197
Pelles partes infirmas magis ifirmant	385	Pituita aliquando sola concoctione cõ- mendatur	403
Pereuntia & postea manentia quodam- modo inuicem similia	154	Pituita aliquando colorem mutat	45
Periculum temere tentare stultū est	19	Pituita circa principium subsistit, neruū uerò in melancholia mit	499
Phlebotomia	283	Pituita ferè dyarrhœam facit	246
Phlebotomia brevis contemnenda	287	Pituita magis exuperat in humida cõsti- tutione, quàm sanguis	245
Phlebotomia fertur in primis mensibus, purgatio in medijs	281	Pituita muccola articulos lubricos red- dit	475
Phlebotomia in inflammationibus supe- rioribus ferè semper locum habet, purgatio ferè nunquam	282	Pituita non arguit imperfectionem to- tius molis humorum	66
Phlebotomia in uere ob duas causas cõ- mendatur	507	Pituita non tam sępe ac melancholia cõ- uulsionem inducit	499
Phlebotomia parua contemnenda	101	Pituita sępius uniuersum corpus afficit, quàm melancholia	499
Phlebotomia ubiq; melius conuenit à principio	101	Pituita tardè exulcerat, sed difficile eru- itur	489
Phlebotomiam æstus multus prouidet	286	Pituita tardius quàm melancholia labi- tur	499
Phlebotomiam omnem Galenus refor- midat	466	Pituita undiq; in uentrem uenire potest	491
Phlebotomiam promptius quàm purga- tionem est restringere	186	Pituita uidetur caloris naturalis in hye- me imperfectionem prodere	66
Phlegma nec facile diuiditur, nec diui- sum prompte coalescit	382	Pituita utpote frigida per se neq; appe- titum deiecit, neq; febrem parit, dua- taxat corrupta	435
Phlegma supernat, pus descendit	382	Pituitę falsę generatio	236
Phlegmasię an in statu sint maximę	30	Pituitosi non omnes statim sitiētes	301
Phrenitis ex pulmonia	433	Pituitosi quidam non solum non siti- unt, sed omnem etiam potum fasti- diunt	301
Phthisis	239	in Pituitosis magis conueniunt apophle- gmatisimi	440
Phthisis ex destillatione cuilibet fere lætati communis	379	Plantę ab se se uitam retinent, & alteri multo post inferri possunt	474
Phthisis ex destillatione diuturna	379	Plantę semiuisę tempore hyemis reui- uiscunt	413
Phthisis prius excretionem postulat, prę- sertim à destillatione	436		Plau
Pili corrupti potius colorē mutant quàm elabuntur	436		
Pili ex adustione duplices	362		
Pili excreti	92		

INDEX.

XXXIX

Plantæ uiuaciores hominibus	5	Præcordiorum & capitis dolor in febre	
Plantarum uita pertinacior, quàm par-		acuta periculosus	349
tium animantium	474	Prægnans neq; morbum fert, neq; reme-	
Plenitudo aliquando cum uitio humo-		dium	415
rum coniuncta est	122	Prægnanti nec post cōcoctionē in lētis	
Plenitudo an sit morbus	120	febril ⁹ , purgationē dare tutū est	415
Plenitudo duplex	146	Prægnantes rarò laborant inflammatione	
Plenitudo & humorum uitium sæpe cō-		ne uteri	415
iunguntur	122	in Prægnatibus extenuatio lethalis	417
Plenitudo nutritionis imperfectionē		Problema medicum	315
sequitur	146	Problema physicum, ecquid sub Aquilo	
Plenitudo uariorum morborū causa	252	ne facies rubet	249
Plenitudinis differentie	146	Profunditas locorum difficilem curati-	
Plenitudinem omnem nomine athleta-		onem facit	437
rum Hip. intelligit	14	Promptitudinem ad putredinem quidā	
Pleura densa	457	commendant, quidam uituperāt	396
Pleura frigida & ignaua	505	Pronerbiū uulgare, sed stultum	209
Pleuræ inflammationes in hyeme	259	Prouocantia pro extenuatibus sæpe duo	
Pleuriticorum sputum non tam spumo-		bus modis obstant	403
sum, ac pulmoniacorum	492	Proxima quæ appellanda	301
Pleuritis cum ulcere	72	Prudens nemo in sua causa	187
Pleuritis ex sanguine	246	Pruritus dolor cū uoluptate quadā	438
Pleuritis rarò in frigidis	456	Pruritus & pustulæ ex omni dolore	438
Pleuritidis signa propria	51	Pruritus ex leniore & acriore causa	265
in Pleuritide fluxus uentris malus, in hy-		Psydracia quæ	439
dropis sæpe utilis	445	Psydracia ulcera	253
Pluuia in quibusdam odorē excitat	420	Pubertas pleròq; morbos tollit aut ex-	
Podagra mouetur ferè in autumnno	482	tenuat	273
Podagra non iudicatur affatim	466	Pubertatis generalis ratio in masculis &	
Podagra rarior in muliere, quàm eunu-		sceminis eadem	270
cho	454	Pubertatis ratio in sceminis ex sangui-	
Podagra sequi catarrhū non potest	189	ne menstruo, in masculis capitur ex	
Podagræ cōmeatum bilis præbet	466	femine	270
Podagræ diuersa constitutio	456	Pubertatis uarium initium	269
Podagræ duæ generales occasiones	452	Puellæ licet frigidæ, citius pubescunt	
Podagræ in eunuchis & pueris raritatē,			270
	458	Pueri à frigore percussi subito sternunt	
Porus pertinax & durus	443		506
Porus pro osse, cicatrix pro cute	447	Pueri cur nunquam, eunuchi aliquando	
Potentia salutem accelerare potest, per-		fiunt podagrici	453
niciem non potest	271	Pueri cur rarius arthretici, quàm eunu-	
Potiones mane exhibendi	298	chi	453
Potus niue refrigeratus	394	Pueri & ebrij minus se offendunt	510
Potus pars in sanguinem cōuertitur	369	Pueri & laborantes morbo frigido, diu	
Potus qualitas magis grauis	145	appetitum retinent	179
per Potum, aut humidum, idem intelli-		Pueri ex natura sua somnolenti	264
gimus	235	Pueri facilius conficiuntur & resumun-	
Præcordia	283	tur	272
		Pueri	

INDEX.

Pueri in somno saepe rident	471.261	Purgatio tantum in simplicibus febribus	
Pueri ob humiditatem & lingua & cruribus titubant	456	- conceditur	103
Pueri proculdubio plus habent substantiae humidae, quam iuuenes	62	Purgatio usque ad syncopam potius in principio competit	100
Pueri religiosè observantur usque ad diem septimum & quadragesimum	273	Purgationis bonae duplex natura	285
Puerorum cum ætate collatio difficilis	251	Purgationis frequentis duo generalia incommoda	244
Puerorum pediculi	381	Purgationis importunae multa incommoda	186
Puerorum in capite tubercula	323	Purgationis incommoda ante cōcoctionem	91
Pueris vinum interdicitur	222	Purgationis inferioris & superioris delectus	113
in Pueris ferè omnium morborum causa alimenti copia	266	Purgationis nomine vulgus abutitur	10
in Pueris omnia adhuc recentè sanguinem spirant	62	Purgationis pericula ubi uenter induit	91
Pueritia molesta humidis	222	ante Purgationem duo debent praecedere	130
Pulmo laxus	457	ante Purgationem duo obseruanda	92
Pulmonia breuiter resoluitur	379	Purgationem motus promouet, quies cohibet	296
Pulmonia ex angina ferè suppuratur	380	Purgationem nullam sani tolerant	185
Pulmonia in phrenetidem	483	Purgationes hodie nimis frequētes	104
Pulmoniae in hyeme	260	Purgationes inferiores Septentrio, superiores Meridies amat	290
Pulmoniaci non euadunt phthysici	486	Purgationes male fert tempus quod ante Canem, & sub Cane est, duobus modis	286
Pulmoniacorum sputum spumolius, quam pleuriticorum	492	Purgationes omnes in statu conferunt	304
Purgarene liceat mense septimo	81	Purgationes per accidens fecem deiciunt	130
Purgatio	283	Purgationes non quidem particulares, sed uniuersales pro diuersitate aëris uariant	286
Purgatio alterius materiae in praegnantibus prohibita, uel post cōcoctionē	281	Purgationes spontaneae & medicae iisdem signis commendantur	8
Purgatio bona, liquida: mucoſa, mala	7	Purgationes spontaneae in augmento suspectae	306
Purgatio concoctionē sequi debet	403	Purgationum altera reuellit, altera deriuat	106
Purgatio confert, quae partem morbi adimit	6	in Purgationibus an lunam & astra oportet obseruare	466
Purgatio in febribus acutis periculosa, aut saltem suspecta	104	in Purgationibus obeundis tria consideranda	302
Purgatio in solo augmento cōpetit	84	in Purgationibus quatuor obseruanda	285
Purgatio in uere una ex causa commendatur, phlebotomia uerò ob duas	507	Pus à calore naturali	104
Purgatio omnis humoris crudi cohibenda	302	Pus	
Purgatio postulat aërē opportunū	466		
Purgatio proba & naturae & medicamenti obitur industria	283		
Purgatio quare pro phlebotomia aliquādo supponatur	282		
Purgatio superflua conuulsionem facit	299		

XLI INDEX.

Pus amuræ simile hepatis substantiam corruptam significat	502	Quies duplex	207
Pus album fit, à suppuratione sub tunica hepatis	501	Quies purgationem cohibet	296
Pus erudum aut malignum	501	R	
Pus duo postulat	486	Ramenta membranosa	309
Pus ex solo sanguine	204	Rarum subiectum facile patitur	236
Pus facile distinguitur, & rursus prompte coit	382	Rarum tribus modis dicitur	238
Pus magna ex parte, sanguis uerò semper ulcerationem significat	361	Receptis potius, quàm nouis utendū	3
Pus per integros renes, aut eorum membranam colari potest	361	Recidivæ acutæ lethales	417
Pus per se ubiq; eandem præbet phantasiam	502	Recidivæ duæ causæ	239
Pus phlegmatis similitudinem sæpe induit	486	Recidivæ frequentis causæ	417
Pus sæpe omnem sanguinis eiectionem præcedit	486	Recidivæ lentæ periculose	417
Pus sæpe citra sanguinem	382	Redarguere licet, superbè contemnere neminem licet	216
Puris concocti conditiones	501	in Regione temperata bis fructus, autū nus & æter temperata	243
Puris excretionē phthisis sequitur præsertim à destillatione	486	Regiones intemperatæ	242
Puſillanimes quare potius deficiunt animo, posteaquam sanguis missus, quàm quando mittitur	97	in Regionibus temperatis calor minus coactus	70
Pustulæ & pruritus ex omni dolore	438	Remedium anceps melius est incidere, quàm incidere in certū exitum	452
Pustulæ pituitosæ latiores, biliosæ acutiores	438	Renes & vesica curantur communiter difficilius duobus nominibus præalij partibus	437
Pustularum differentia	254	Renum caro in fibras quasi pilos refolvitur	353
Putredo calidos uexat	246	ex Repletionē ferè omne genus morborum	160
Putredo & morbus in uigore maxima	32	Res contra naturam	171
Putredo, morbus, accidentia, concoctio, omnia tempore status maxima	33	Res præter naturam	171
Putredo sumitur ex proportionē paroxysmorum	35	Resoluta per tertium, quæ uerò suppurantur, quotidie exacerbantur	205
Q		Resolutio innaturalis & bonum & malum fundit	168
Quantitas ubiq; bona est	215	Resolutio magis festinat, quàm suppuratio	383
Quantitas, nedū quantitas, uoluptas est	12	Reuulsio non expectat concoctionē	95
Qualitas præter naturam ubiq; molesta, uenena aliquando	147	Reuulsio omnis inanis	96
Qualitates duabus de causis sensum subterfugiant	125	Reuulsio securior in corpore pleno, pertransuersum, quàm longum	86
Qualitates tangibiles ab omnibus: solutio continui duntaxat sentitur à patiente	125	Reuulsionis natura	85
		Reuulsiones uniuerſales & particulares in partem contrariam	429
		Rigor à dorſo & uiris & mulieribus similiter fit	449
		Rigor an incipiat primum à manibus & pedibus quàm dorſo & cubito	430
		Ee Rigor	431

INDEX.

Rigor cur euidentior in quartana, quam quotidiana febre	347	Sanguis menstruus in primis mensibus superfluit	420
Rigor & delirium aliquando inuicem succedunt, aliquando simul sunt	481	Sanguis multus ex capite & uentriculo	332
Rigor in augmento crisis imperfecta arguit	335	Sanguis post multam febrem erumpens, aut totius imbecillitatem, aut ulcus significat	424
Rigor in exacerbationis principio	311	Sanguis quantitate, reliqui magis peccant qualitate	10
Rigor non omnē sudorē antecedit	311	Sanguis solus ad nutritionem castigare potest	135
Rigor quare febrem finit	347	Sanguis subito aut citra illum dolorem eiectus renes accusat	365
Rigor & tremoris differentia	387	Sanguis ubi modic⁹ & uitium multum nulla cōpetit euacuatio	103
Rigorem ex frigore febris soluit	471	Sanguinis copia in frigidis fœminis ac puellis tardius, q̄ calidis congeritur	270
Rigorem ferē uomitus comitatur	341	Sanguinis fluxus in febribus difficilem curationem patitur	497
Rigorem maiorem bilis, q̄ alijs humorum facit, & quare	345	Sanguinis fluxus præcæteris uentriculū infirmat	310
Robur quandoque in causa est, ut urina anticipet abscessum	370	Sanguinis fluxum multa mala insequuntur	310
Ructus acidus & uomitus eiusdem naturæ	444	Sanguinis fluxum passi frigidiores	426
Rupta ob minimam causam dolorē renouant	448	Sanguinis fluxum tribus ferē modis ueter humidus insequitur	310
Rypelen	450	Sanguinis menstrui pars aliquando, sed raro malignior in postremis utiliter purgatur	420
S		Sanguinis missio in quibus mensibus periculo uacat: nam qui in primis superest, postea desideratur	399
Aburra uentris non significat nisi super uentre	143	Sanguinis profluvia q̄ incipiant	270
Sanguinei in extrema adolescentia	262	Sanguinem cum non licet per uentrem ducere	283
Sanguis alibi inflammationem committit	443	Sanguinem & inflammationem nares expurgant	440
Sanguis concoctus ruborem exiit	504	Sanguinem ex pectore tussis, sequitur	382
Sanguis coneretus multa perniciofa facit symptomata	448	Sanguinē superflūū quacūq; euacuari melius est, q̄ intus morbū alere	400
Sanguis copiosus, & ad putredinem maxime opportunus	53	Sanies ex omni humore, pus ex solo sanguine	204
Sanguis crassior suppuratur, tenuior resoluitur	204	Sanis cibis tantus conuenit, quantum concoquere possunt	514
Sanguis cur potius extra uenas, quam in ipsis, concoctione eget	57	Sanitas incrementa summa excipit, aut mors	478
Sanguis effusus triplicem patitur mutationem	485	Satur	
Sanguis ex pulmone saepe spumosus est	382		
Sanguis ex thorace cum dolore	382		
Sanguis in inflammationibus concoctione aliam phantasiam induit	341		
Sanguis in uentriculo animi saepe deliquit facit	308		
Sanguis manifestus aliquando citra dolorem euidentem per uescicam excerpitur	365		

XLIII I N D E X.

Saturitatis ac plenitudinis signa	147	Senum morbi longi	237
Satyriasis diuersa interpretatio	268	Senum urinæ tenuēs	90
Scabies biliosa magis prurit & fastigiata est	253	Senibus uinum conceditur	222
Scabies biliosa sicca, pituitosa uero humida	439	in Senibus frequens hebetudo potest	273
Scabies ex omni humore	253	in Senibus melior uenter sicca, quam humidus	214
Scabies forfura exterit, lepra squamas	253	in Senibus omnia mala suspecta	499
Scabies in uestica	354	Sensibilium ordines	125
Scirrhi & inflammationis discrimina	452	Sensus aboletur, & motus manet	194
Screatio super faucibus	42	Septentrio inferiores, Meridies superiores purgationes amat	290
Secandi qui	452	Seruis & impeditis conuenit exercitari sub coenam	144
Sedimenti rudimentum à uero distinguitur motus	352	Siccatur corpus affatim usque ad pubertatem: postea paulatim	202
Semen à mare iniicitur, & ab utero attrahitur	411	Sicca constitutio expers morborum	229
Semen à spiritu anticipatur	424	in Sicca constitutione morbi potius quæruntur, quam deprehenduntur	247
Semen in præcalido loco potius torretur, quam impletur	422	Sicca nares perstringunt	506
Semen laxum ac fluidum ægrè concretis	423	Sicciora egent glutino	448
Semen succum extendi & fundi nequit	423	Siccis & calidis iuuentus molesta	222
Geminis pars duplex, spiritus, & aërea humiditas	424	Siccitas cum caliditate	229
Senectus prior & posterior	188	Siccitas cum frigidityte	223
Senectus prior aut declinans ætas	275	Siccitas & caliditas alienant	489
Senectus posterior morbus	279	Siccitas & caliditas immodica fortum alimento spoliant ac fraudant	422
Senectus posterior omnibus morbis obnoxia	188	Siccitas & frigiditytas quandam desipientiam facere possunt	432
Senectus præcox, balneum frequēs	336	Siccitas magna & frigiditytas tandem nē tremi incontinentiorem faciunt	152
Senectus ratione frigiditytatis plures suspensitates accumulatur, quam occasione siccitatis absorbet	202	Siccitas non est minus familiaris retentioni, quam expulsiuæ	151
Senectus tota frigiditytis molesta	222	Siccitas nunquam mouet famē	299
Senes à quadragesimo usque ad ad sexagesimum	58	Siccitas per se potius acutos quam longos morbos parit	229
Senes citò offenduntur, quia inanes	510	Siccitas similis, & humiditas instrumentalis unionem impediunt	438
Senes, & Seniores	183	Siccitas sitim, secundò famē parit	154
Senes in proposito fortiores habentur iuuenibus	58	Siccitas sola in causa est, cur solida neque regenerari, neque vniri possunt	447
Senes in somno raro modò seruant	278	Siccitatis & caliditatis differentia	116
Senes licet intemperati raro subito moriuntur	191	Signa extra cōcoctionē secura non sunt	170
Senes simpliciter iuuenibus debiliores	207	Signa ex ijs quæ præcedunt ulcus pulmonis	332
Senum corpora rara	237	Signa futuri motus	37
		Signa motus naturæ præsentiora	88

Dd 2 Signa

INDEX.

Signa mor apparentia uaria	51	Somnus mediocris	118
Signa naturæ inclinantis ad uentrē	302	Sōnus molest⁹ in declinatione est mor- talis, nō tamen iucundus est secur⁹	110.
Signorum genera quatuor	45	Somnus multis modis medicamenti ui- sedat	297
Simplex nullum, nutrire potest	135	Somnus per se nihil facit	109
Similia & consueta, dissimilia & dissue- ta diuersa sunt	209	Somnus sudorem potius mouet quā. uigilia	320
Singultus à uomitu formidabilis	482	Somnus uehementer nocet in p̄cipio pestis	108
Singultus à uomitu multam inanitionē significat	478	Sōni causa humiditas, dīu frigiditas	115
Singultus ex frigidityte	374	Somni causa in principio febris	107
Sitientes à cœna	396	Somni causæ in febris acutis	115
Sitis aliquando crescit, aliquando decre- scit in biliosis deiectionibus	301	dē Somni delirio, timore, casu, & cōtra- ctione, uide fo.	349
Sitis, crudele remedium	512	Somni profundi causa frigiditas	116
Sitis ex cruditate abstinentia corrigitur	397	Somni tempus & concoctionis fere in- uicem imitantur	118
Sitis ex gula siccitate	334	Sōni tēpore uaria corporis mutatio	320
Sitis immodica potum postulat	397	Somni tempore uirtus animalis impo- tentior	470
Sitis raro in principio febris	107	Somnum duobus modis exercitium cō- ciliat	114
Sitis causæ inter medicādum uariæ	301	Somnum sepe magna cōtemplatio ad- ducit	114
Sitim qua ratione in pituitoso uentre purgatio excitet	301	in Somno frequens accidens	114
Sitim qua ratione tussis sicca diluit	334	in Somno plerq; operationes anima- les feriantur, non tamen omnes	112
Sitim siccitas tollit	154	in Somno quidam obambulant, uident, scalas scandunt	112
Solida dicuntur dupliciter	447	in Somno quid fiat	169
Solutiuū duobus modis incalfacit	105	Somniorum qualitas ex fumorum di- uersitate prouenit	471
Solutiuum qui à prandio exhibet, dupli- citer offendunt	298	Sopor arguit uentriculos passos	468
Somnus aliquando uires frangit	109	Sopor, aut torpor	485
Somnus amissione sanguinis egregie refrigerat	109	Soporis in deterius euadentis signum est stertor	469
Somnus ante meridiem nocet, & post i- psam	108	Soporis uariæ causæ	469. 485
Sōnus concoquit, & uigiliæ digerūt	66	Soporem ex materia flatulenta fere do- lor capitis præcedit	469
Somnus delirium sedat, quia refrigerat & dissipat	111	in Sopore prior uentriculus patitur, in catalepsi & catoche posterior uentri- culus	117
Somnus diuturnior & signū malum & causa	118	Sphacelus aut gangrena	504
Somnus etiam in principio exacerbatio- nis continuorum offendit	108	Sphacelus in cerebro p̄opte relinquit, aut interimit	505
Somnus & potus in principio paroxis- mi febrem prorogant	108	Spinæ tubercula duplicia	465
Somnus & uigilia sensus cōmunis ope- ra	111	Spinæ uarij calus	465
Somnus in declinatione molestus non est, nisi qui materiam corripit	109		Spiran
Somnus in principio exacerbationum inflammationis, ipsam auget	108		

XLY INDEX.

Spirandi difficultas quadruplex	319	Sterilitatis duæ causæ	419
Spirandi difficultas ex. uarijs locis ori-		Sterilitatis mulieris prima causa frigidi-	
tur	329	tas, secunda humiditas	422
Spiritus animalis an in somno retinea-		Sternutamentum difficilior humiditas	
tur, an reuocetur	113	quàm caliditas mouet	505
Spiritus aialis similis radijs solarib ⁹	199	Sternutamentum initium sumit ex tri-	
Spiritus animalis subtilis	195	bus locis	505
Spiritus animalis tempore somni recre-		Sternutamentū in singultu subinde no-	
atur	113	cet	442
Spiritus animalis tempore uigiliæ ad ex-		Sternutamentum nunc semen mouet,	
teriora diffunditur, tempore somni		nunc fumum reuellit tantū	401
quodammodo retrahitur	480	Sternutamentum omnis qualitas moue-	
Spiritus an sit operatio mista	194	re potest	505
Spiritus cum quodam strepitu	472	Sternutamentū ubi singultui pdest	442
Sps interceptio ex siccitate mortalis	471	Sternutamenti causæ, ac sonus qui in eo	
Spiritus longius euadit ipso semine	424	fit, generatio	506
Spiritus offendens	350	Sternutamenti uim narium astrictio pro-	
Spiritus offendit sæpe ante crism	350	hibet	412
Spiritus semen anticipat	424	in Sternutamēto ex naribus caput eleua-	
Spiritus trib ⁹ de causis intercipitur	471	mus, ex uentriculis uerò cerebri statim	
Spiritum animale suu ui partes prouo-		deprimimus	506
catæ per angustias trahunt	194	in Sternutamēto mediæ partes cõpri-	
in Spiritum peccat, qui prudens uerita-		muntur, & extremæ exprimuntur	412
tem pessundat	216	Stertor, in morbis præter consuetudinē	
Splen quo magis intumescit, eo corpus		mortalis	469
magis contabescit	259	Stertor signum soporis in deterius eua-	
Splenetici	284	dentis	469
Splenetici luctuosa sæpe ducunt suspi-		Stillicidium urinæ affectus quidem uesi-	
ria	350	cæ, sed sæpe aliunde oritur	367
Spuma in apopletico mala, in epilepti-		Stillicidium urinæ duplex	463
co bona	180	Stillicidium ob urinæ mordacitatē	485
Spuma in apopleticis significat extincti-		Stomachici	284
onem proximam	196	Stomachus etiam mouetur, moto cere-	
Spuma in apopleticis tussim nō mouet	196	bro	468
Spuma in epilepticis attestatur materiæ		Stomachus lacesitus potius bilem red-	
morbi	196	dit quàm alium humorem	468
Spumæ gnatio in stragulatib ⁹ duplex	196	Strangulationis periculum duplex	370
Spumæ in iratis aut fatigatis ratio	196	Strangulorum modus	196
Sputum crassum concoctum	49	Stranguriam per consensum facientia	
Sputum in pulmoniacis natura magis		tria sunt	418
spumosum, quàm in pleuriticis	492	Stridoris causæ	7
Sputum super affectibus pectoris	49	Stulti & quare	456
Squæmæ solius uesicæ	368	Stupores particulares partium	510
Status malas excretionis excusat	305	Subet & Carochæ idem	117
Status diuissio	174	Sublimamentum	356
in Statu oportet ubiq; uiuere tenuissimè	39	Substantia solidorum, quia nullam am-	
in statu quiescendum	95	pli ⁹ alterationē admittit, diffatur	69
		Subucula recens sua frigiditate ferè flu-	

Ee 3 xum

INDEX.

xū mēstruū intermissū renouat	414	aliquando putridam efficit	20
Succi externi turbantur tribus aut quatuor modis	354	Suppuratio inflammationis certa est, quæ ante decimum quartum nullum signū concoctionis accepit	378
Succis malis repleti, medicationē ferunt	283	Suppuratio magis affligit, quā resolutione	506
Sudamina	257	Suppuratio sub tunica hepatis pus albi exhibet	502
Sudor affatim uenit	473	Suppurationis incipientis signa	383
Sudor constans	313	Suppurationis initium uarijs diebus incipit	378
Sudor exēplum aliarū euacuationū	311	Suppurationem distentio sequitur	204
Sudor ex omnibus quatuor humoribus oritur	322	Suppurationes diuersæ	383
Sudor frigidus ex materia calida pessimus, optimus calidus ex materia frigida	322	Suppurati pauci urendi & secandi, nisi in quibus ob naturæ solæ impotentiam morbus expurgari nequit	452
Sudor frigidus in febre acuta caloris naturalis extinctionem significat	317	Suppurati quotidie exacerbantur	54
Sudor multus copiam sequitur	320	Suppuratorum expurgationis tempus uariat	383
Sudor nunc phlebotomiam, nunc purgationem expostulat	321	Surditas añ crisin duplici gignit	343
Sudor obiter factus nihil graue ostendit	321	Surditas ex uarijs humoribus uariā fortitur fortunam	343
Sudor paruus duplicem habet causam	317	Surditatis uaria occasio	310
Sudor per accidens frigidus est	317	Suspirium luctuosum	472
Sudor plerunq; calidus	317	Symptoma uosquodq; ferè suo attestatur humori	9
Sudor rarus in quotidiana febre	347	Symptomatis causarum distinctio	128
Sudor temporaneus aut criticus	318	Symptomatum diuersitas	508
Sudor triplex	337	Symptomata tæpe sequuntur morbi causam	239
Sudoris color licet ferè appareat similis, sapor tamen admodū diuersus	321	Symptomatum diuersitas	508
Sudoris materia sæpe ex profundo corporis attollitur	319	Symptomatu quatuor differentie duos	509
Sudoris primum ac securissimum remedium sobrietas	320	Symptomatum singulorum in boulinio successio	156
Sudori opportunior dies q̃ nox	320	Syncopa irreuocabilis	427
Sudorē imperfectū raro horror seq̃	473	Syncope tribus modis refrigerat	98
Sudorem nō omnē rigor antecedit	311	Syncopes diuersæ causæ	99
Sudorē nō semper antecedit rigor	347	in Syncope duplex motus	98
Sudores plures in æstate quā uere, & rursum plures in æstate simili ueri q̃ naturali	228	Syncopa animi defectu grauior	98
Suffitus caput offendunt	398	Syncopa facile curatur, apoplexia difficile	195
Suffitus utero excogitatus	398	Syncopa in his euacuationibus potius sequitur bonorum humorum defluxum, quā effluxum	99
Superfluitas duobus nominibus articulis utilis	475	Syncopæ & cardiacæ differentia	191
Superfluitas multa in articulis	475	Syncopæ & defect⁹ animi differentia	191
Suppurare & urere extrema morborum remedia	501	Syncopæ & deliquij ratio	97
Suppuratio aliquando diariam febrem,		Synochos humidam constitutionem fequi	

INDEX.

quitr, synochis siccitate	234	Tempus opportunū exercitationi	144
Synochos quartæ quare iudicet	311	Tempus opportunum in syncho	43
Synochi	300	Tempora duplicia morbos gignunt, &	
Synochi quidam semper æquales	31	quæ qualitatibus specie mutant, & quæ	
Syrupi uulgares non sunt contemnendi	132	modum non seruant	218
		Tempora illegitima quæ modum qualitatis mutant	230
		Tempora illegitima semper cum quadâ inæqualitate sunt	230
		Tempora legitima quæ	230
		Temporum distinctio causas discriminat	110
		Temporum & ætatum summa comparatio	251
		Temporum naturales successiones priores morbos corrigunt, & novos afficiunt	218
		Temporum uaria distinctio	243
		Tenaximus abortum parit	419
		Tentare aliquid temere, aut rursus mutare non decet	213
		Tenue aliquando citius acceditur quam calidum	223
		Tenuia in utroque extremorum facile conuertuntur: facile in calidum, & rursus frigesunt	395
		Thimerij commettarij in libros De sanitate tuenda	207
		Thruerij libellus De temporibus morborum	33
		Thruerij Paradoxa	395
		Timidus timore afficitur frequentius, sed fere leuius	211
		Timor sæpe delirium præcedit	451
		Timor uanus post somnum delirij species	349
		Tinæ latæ	269
		Tonsillæ hic potius inflammantur, quam uulæ	267
		Tormina neque ex quouis humore, neque in quouis loco	293
		Tormina quæ oriuntur ab intestinis	293
		Tormina sub peritoneo	293
		Torpor aut sopor	485
		Tremoris & rigoris differentia	387
		Tristitiæ sedes in corde	332
		Tubercula	254
		Tubercula aliquando manifesta	323

INDEX.

Tubercula indicantia statim sūt, teliqua paulatim accedunt	324	Vbera fungosa	406
Tubercula in spina duplicia	465	Vbera in hinc subsidunt citra periculum	404
Tubercula morbos acutos indicant	513	Vbera per inedian paulatim detumescunt, per alias ferè causas subito	415
Tubercula pueris in capite	323	Vbera solida media inter dura, & tenuia, aut flaccida	414
Tubercula uictus accusant incontinentiam, post longos morbos	513	Vberum attenuatio non est certa	415
Tuberculorum causa aliquando uoracitas, aliquando caloris imbecillitas	324	Vberum duritiem fere unum ex multis incommodis sequitur	415
Tuberculorum causa duplex	323	Vberum gracilitas antea nonum mensem aliquem affectum significat, & abortum, siue paulatim siue affatim fiat	404
Tumor ferè necessario sequitur	428	Vberum tumoris, uentris tumor causa est	403
Tumor uentris in causa est, cur tandem ubera intumescant	403	Venæ sectio inflammatione soluit	503
Tumores molles suppurationi attestantur	428	Venarum maior est defectus, quam ipsius infantis	264
Tumoribus longis paulatim aliquid influit, in acutis omnia affatim sūt	334	Venenum nullum fere frustra	283
Tussis distinguit difficultatem spirandi ex pectore & alijs locis	329	Venena tolluntur alexipharmacis aut uomitu	92
Tussis in febribus ardentibus	334	Venena calida ægre in nutrimentum comparari possunt	147
Tussis uariat	189	Vento subsidente multa clarescunt, urine uero minime	354
Tussis uarijs ex causis hydropisim sequi potest	503	Venti quatuor distinguuntur iuxta quatuor partes horizontis 225. item rursus in tres unaquæque pars distribuitur.	
Tussis quoddam genus difficile in fine infantiae, aut prima pueritia, & durat ferè diebus quadraginta	263	Ventorum omnium materia aer est	225
Tusses & insomnia alimenti sequuntur copiam	263	Venter debet esse mediocris in concipiente	407
Tusses siccae periculosiores	503	Venter humidus in senibus suspectus	214
Tympanitis & ascitis differentia	294	Venter in senibus obdurefcit, in pueris mollis, in iuuenibus uarius	151
V		Venter lubricus à multis asserit incommodis	256
Vana & obscura omnem interpretationem admittunt	24	Venter siccus in senibus melior, quam humidus	214
Vapor in cerebro sæpe per se cogitur	334	Ventris dolor diuturnus ex inflammatione suppurationem præsignificat	488
Vapor malus ex utero facile caput petit	420	Ventris fluxus causa, non catarrhus, sed ipsa imbecillitas	516
Varices auocant	449	Ventris dolor facilem curationem recipit	488
Variolæ & puerorum morbilli ex sanguinis corruptione	77	Ventris tumor in causa est cur ubera intumescant	403
Vber utrunque ferè tandem collabitur	404	Ventris	
Vbera ante omnem abortum, saltè paulo apte, attenuantur	415		
Vbera attenuata aliquando iterum usque ad duritiem implentur	415		
Vbera dura imbecillitatem, sed minorem accusant	414		

INDEX.

Ventris tumor sæpe exhauritur, & æger moritur	443	rit	252
Ventrem humidiorē uoracitas reddit	152	Ver singulorum temporum morbis cōmunicat	253
Ventrem mutantia quinque sunt	152	Ver temperaturi aliquando calidū dicitur, & humidum	227
Ventrem ubiq; lenire competit	94	Veris morbi	252
Ventriculus quare mordeatur in febribus acutis duplex causa	343	in Vere dolores articulares	259
Ventriculus qui lac excipit, & excrementi & alimenti expers esse debet	425	in Vere inedia	70
Ventriculi æstus & eiusdem morfus periculo uacat in intermittentibus	343	in Vere natura paucis eget	70
Ventriculi affectibus uinum cur lymphetur	509	Veritas oppugnari potest, expugnari nequit	216
Ventriculi alterius ex duobus obstructio, apoplexiam generare sufficit	184	Veritatem prudens pessundans, in spiritum peccat	216
Ventriculi calorem adeps auget	184	Verrucarum genera	268
Ventriculi os multis modis humectatur atq; laxatur	296	Vertebræ superiores facilius uiolantur	268
Ventriculi patientis signa	345	Vertebræ contractæ pectoris spatium faciunt angustius	465
Ventriculum frigidum iuuat quæ circumstant	183	Vertebrarum luxatio ab eximio aliquo tumore	267
in Ventriculo altero obstructio, facile extinguit spiritum in altero	198	Vertigo quid significet	300
in Ventriculo eadem alimenti & excrementi ratio	369	Vertigines ex uapore solo leniores	250
Ventriculi in epilepsia non contrahuntur	199	Vesicæ aliquot affectus perstringunt anum & uterum	419
in Ventriculis maxima uis habitat	191	Veterum præclarissima ingenia temporum iniuria conspurcata	216
Ven ^o articulos in frigidat & exiccat	453	Viſtus alius in febribus acutis ex plenitudine, aut cacochymia, alius in febribus pestilentibus, aut ex inedia	30
Venus decaluat, quia rarefacit	454	Viſtus exquisitè tenuis periculosus in lōgis, quia tenuior, in acutis, quia uberior	19
Venus maximè articulos offendit	453	Viſtus exquisitus ubiq; periculosus	188
Venus maximā sibi partem uendicat in podagra	455	Viſtus extremè tenuissimus rarissimè competit	20
Venus mulierem minus quàm uirum attenuat	454	Viſtus humorem sibi similem parit	9
Vermes & calculi ex materia phlegmatica, & crassa	267	Viſtus modicus	16
Vermes lati	262	Viſtus modicus apud Hippocratem inaudit	17
Vermium diuersorum diuersa loca	269	Viſtus modicus non conseruat	16
Vermium species	269	Viſt ^o mollis ob duas causas damnaſ	209
Vernalium morborum breuis collectio	255	Viſtus plenus	16
Ver ad exteriora humores mouet	482	Viſtus plenus nō semper uires auget	16
Ver plus alimenti fert, quàm autumnus	70	Viſtus plenissimus nusquam conuenit, est ubi expedit tenuissimus	26
Ver sanguinis copiam auget, qui & instrumentales & similes morbos parit		Viſtus tenuis	17
		Viſtus tenuis quid Galeno	15
		Viſtus tenuissimus an in peste conuenit	

FF nit

INDEX.

nit	29	Vires multiplices	16
Victus tenuissimus mellicratum	18	Virium comparatio ex diuersis	37
Victus differentiae quantitatem sequun- tur, nedum qualitatem	18	Virium fortium descriptio	37
Victus neglectus	131	Virium imbecillitas extenuationis cau- sa est, aut temperatura	172
Victus pleni definitio Thruerij	16	in Viribus defect ^o temeraria omnis eua- nuatio	100
Victus scopus in omnibus morbis	17	Viribus firmis, an infirmis, an plus de- beatur	74
Victus tenuis differentiae multae	17	Viragines paucos menses exigunt, ra- ro concipiunt, rarius conceptum per- ficiunt	423
Victum cur comparare oportet mor- bis	222	Virgines quare suppressis mensibus mi- nus patiuntur citam	407
Victum tenuissimum plura in statu po- stulant	31	Virginum lac	406
Vigilia exiceat, & incalfacit	487	Virginibus, licet menstrua diu retinean- tur, raro lac generatur	405
Vigilia digerunt, somnus concoquit	66	in Virginibus & praegnantibus menses per collum uteri	407
Vigiliae longioris incommoda	118	Viri effeminati	500
Vimen uarie obtorquetur	464	Virt ^o animalis citius offenditur calido q ^{uam} naturalis	175
Vincula, quibus foetus alligatur, eiusde rationis cum pomorum pediculis	279	Virtus animalis in statu debilior reli- quis	175
Vinum cerebro inimicum	176	Virtus omnis ignaua citra caloris natu- ralis societatem	97
Vinum debet crassescere, priusquam ver- tatur in alimentum	137	Virtus saepe emicat, ubi aeger grauius se- se habet	7
Vinum diuersos rationibus, diuersis arti- culos offendit	453	Virtutes aliquando nomine naturae in- audiuntur	219
Vinum & aqua mutuam sibi opera praer- bent	509	Viscerum legitimum munus diu deside- rari nequit	446
Vinum & Venus egregie articulos fran- gunt	452	Visus & auditus ut sunt alij sensus il- lustriores, ita facilius offenduntur	226. 249
Vinum extenuat	455	Vita consistit in tribus	65
Vinum lymphatum citius inebriat	135	Vita duobus constat, temperaturae mo- do, & caloris naturalis beneficio	220
Vinum potius lymphatum, quam ex na- tura tenue	509	Vita pertinacior in plantis, quam anima tium partibus	474
Vinum lymphatum quosdam citius in- ebriat, quam meracum	509	Vitiligo ludaeorum lepra	254
Vinum lymphatum sufficienter uapo- res dissipat	509	Viucacissimi	197
Vinum senibus conceditur, adolescenti- bus modice permittitur, pueris inter- dicitur	222	Viucendi scopus unus a uiribus	37
Vinum ut est calidum, ita promptissime ad superiora ascendit	375	Vlcus quietem postulat	486
Vini duo contraria incommoda	481	Vlcera cum malo habitu	464
Vini in magna fame pericula	155	Vlcera ex frigore	392
Vini potio urinae difficultate ex obstru- ctione soluit	503	Vlcera ex humore melancholico	464
de Vino rubro uulgaris opinio	137	Vlcera hydropisum ostendunt incurabi- lem	
Vires animales operando fatiguntur: naturales ac uitales recreantur	119		
Vires defectae	37		

INDEX.

Tem	438	Vrina alba in delirantibus	358
Vlcera in osse	464	Vrina aliquando à mensibus retinetur	463
Vlcera quatuor difficilia	464	Vrina altera cur altera facilius turbetur	355
Vlcera quibus fluxus imminet	464	Vrina certius indicium præbebit, quàm	348
Vlcera solo uino lauari sustinent	391	dierum numerus	348
Vlceribus & à calida aqua, & frigida no-	388	Vrina colliquationem sequens, timenda	362
xa imminet	388	Vrina crassa cruda	49
Vlceratio magna in intestinis lethalis	309	Vrina crassa melior aquosa	493
est	309	Vrina crassa per se	354
Vmbilici inflatio	262	Vrina cruenta	361
Voluulus frequentior in autūno, quàm	260	Vrina duo significat	10
in hyeme	260	Vrina ex motu spumosa	494
Vomica & abscessus quare	383	Vrina fallax, pulsus fallacior	37
Vomina ratio	309	Vrina farinacea citra colliquationē	493
Vomitur cur sequatur isto cerebro	468	Vrina frequentius subuenera, quàm sal-	365
Vomitur diuturnus malo est	444	guis	365
Vomitur & ructus acidus eiusdem natu-	444	Vrina furfurea ulcera in uesica significat	361
ra	444	Vrina impiagnationis nullum signum	407
Vomitur facilimus à cœna, sed purgatio	296	continet	407
per inferiora periculosa	296	Vrina in hydropisi triplici de causa tin-	458
Vomitur ferè prouocatur, moto cere-	468	gitur	458
bro	468	Vrina in morbis ante statum non so-	357
Vomitur frequens in infantibus	263	lum substantiam, sed & colorem sæpe	336
Vomitur in loco profluuii nō est bona	444	mutat in melius	421
causa, sed tantum bonum signū	444	Vrina in pleuritide ac similibus inflam-	35
Vomitur naturalis	8	mationibus uix attestatur humori in	358
Vomitur quare cietur in morbis melan-	370	loco affecto	495
cholicis	370	Vrina integra in impiagnatura	35
Vomitur superiorum gracilitatem, deie-	184	Vrina mulierum dilutior, uirorum pel-	358
ctio inferiorum minus fert	184	lucidior	495
Vomitur utilia in quartanis	290	Vrina pinguis per se colliquationem si-	358
Vomitur causa difficilis	293	gnificat	495
Vomitur prompti causa	287	Vrina potius concoctioni attestatur,	35
Vomitum currus, & nauis, præcipue a-	296	quàm putredini	358
quæ motæ conspectus mouet	296	Vrina perspicua duplex	355
Vomitum in stomacho non quiuiss mor-	468	Vrina quæ in morbis admodum cito	494
hus ciere potest	468	perturbatur, ferè mala est	49
Voracitas & crapula differunt	455	Vrina spumosa per se renunt frigiditatem	494
Voracitas uentrem reddit humidiorē	352	significat	49
Vrendi qui	452	Vrina subito pinguis inflammationem	49
Vrere commune acutis est	358	in renibus significat	49
Vrere & suppurare extrema morborum	501	Vrina super morbo in uenis	49
remedia	501	Vrina sup uniuerso corpe significat	142
Vrina admodum fallax	9	Vrina ut anticipet abscessum, aliquando	FF 2 robu
Vrina affert coniecturam, sanguis ipse	402		
manifestam humorum speciem	402		
Vrina alba & pellucida	358		

I N D E X.

robur, aliquando uirtutis infirmitas in causa est	360	clarantur	355
Vrinæ arenæ in uesica & renibus an differunt	366	Vrinæ senum tenues	290
Vrinæ arenæ duplices sunt, uiscosæ & friabiles 366. & quid significant.		Vrinarū crassarū triplex differentia	352
Vrinæ color maximè apparet in circulo	352	Vrinarū ordo subinde inuersus & contrarius uidetur	365
Vrinæ difficultas duplex	503	de Vrinis pturbatis uaria disputatio	353
Vrinæ difficultas ex inflāmatiōe uesicæ		de Vrinis uariæ experientia	355
Vrinæ difficultatē ex obstructione uini potio soluit	503	Vterina pro secundis	401
Vrinæ stillicidium affectus quidem uesicæ, sed sæpe aliunde oritur	367	Vterini nomen latè patet	401
Vrinæ stillicidium duplex	463	Vterus densus parcius nutrit	422
Vrinæ stillicidium ex frigore & humorum corruptione	503	Vterus frigidus semen extinguit	422
Vrinæ sedimen pituitosum in fundo de ses	493	Vterus humidus suffocat	422
Vrinæ sedimē biliosum suprā fert	493	Vterus in principio quibusdam urinae stranguriam & uentris facit difficultatem	419
Vrinæ sedimen suprā tenue biliosum, acutum: crassum uerò, ac farinaceum longum significat morbum	493	Vterus naturaliter cōprimitur aut clauditur	414
Vrinæ partes	351	Vterus ubi in latus declinat, sinamenta: alibi uterini clysteres conueniūt	411
Vrinæ turbata uaria causa & uaria fortuna	360	Vteri dextera pars duabus occasionibus calidior sinistra	411
in Vrina circulus p̄cipuè attēdendus	284	Vteri & recti intestini consensus	490
Vrinam farinaceam ex colliuatione oleagina p̄cedit, fursuracea segitur	493	Vteri fumus prompte caput ferit	401
in Vrina fursurea quædam exētia, adustionem significant	362	in Vteri fluxibus repercutientia plerumque periculosa	413
Vrinæ crassæ subinde lōgos morbos expurgant	361	Vteri indignatio omnes ferè humores ad se rapit	415
Vrinæ crudissimæ tenues	352	in Vteri longis destillationibus potius conueniunt localia remedia aut clysteres uterini, quàm cucurbitæ	413
Vrinæ omnes in quibusdam ex ordine concoctæ	143	Vteri suffocatio diuersissima habet symptomata	401
Vrinæ pingues & oleaginæ uaria significant	492	Vulgus rationem ubiq; negligit	356
Vrinæ quare à principio tenues, & postea crassæ	352	Vulnus capitis simplex, & periculosum	485
Vrinæ quæ calore extenuantur	355	Vulnera in nervosis partibus	428
Vrinæ quæ minguntur tenues, & crassæ scunt, quædam bonum, quædam malum arguūt	355	Vulnera in principalibus particulis	428
Vrinæ quæ motu turbantur, quiete de-		Vulnera praua ac fortia duplicia	428
		Vulnerum capitis dignotiones quouiq; procedant	467
		in Vulneribus conuulsio ex plenitudine raro sequitur	373

Z Ona per Cōm temperata est 241
F I N I S.

HIPPOCRATIS

APHORISMORVM

LIBER I.

APHORISMVS PRIMVS.



ITA brevis, ars uerò longa, occasio autem præcept, experimentum periculosum, iudicium difficile. Nec solum seipsum præstare oportet oportuna facientem, sed & agrum, & assidentes, & exteriora.



*A*M Techna Galeni, quàm Hippocratis Aphorismi latissimam illam medicinæ artem compendio ambo perstrinxerunt, sed ratione diuersa. Techna enim generalissima tantum capita, corporum, signorum, causarum, atque etiamdum ea, quæ uel ex se manifesta, uel non admodum obscura sunt, latè percurrit. Aphorismi uerò difficilimas quasque medicinæ partes, sed obiter tantum insinuant. Prolixior igitur, ac forè uerbosior Techna Galeni erit, si uerba, non tantum paginas expendas. Sed Hippocratis liber multo prægnantior, ubi nullus Aphorismus (idem est, ac si abruptam atq; circuncisam definitionem dicas) tam brevis est, qui suum non habeat mysterium, & breuib; uerbis longam, sed occultam, sententiam. Videtur mihi Hippocrates cosmographos quosdam imitatus: qui dum uniuersum orbem in angustiore mappam contrahunt, omisissis uacuis spatijs duntaxat grauiore ciuitates ostendunt. Quippe & ipse nunc circuncis longioribus demonstrationibus atque inanioribus ambagibus, tantum nodos, & cardines rerum notat, ex quibus alia quasi ex carcere promas. Nec mirum: nam Medicina propemodum infinita, atq; multorum quidem hæc lenis opera aucta, sed nondum omnibus suis modis absoluta. Sem

Techna, & Aphorismi, duo medicinæ compendia.

Techna habet generalia, Aphorismi mysteria.

Aphorismorum brevis dictio, sed multa sententia.

Hippocrates imitatus cosmographos.

Medicina infinita.

a ta. Sem

ta. Semper enim pro sua uarietate ac difficultate aliquid relinquit, quod antea nemo explicuit: adeo uaria ac difficilis est eorum, quæ ad rerum naturas, morbos, causas, ac fortunas eorundem attinent, cognitio: neque enim grauissimorum uirorum autoritates sufficiunt, nisi rationes accedant. Quapropter nihil hic ferè tam clarum est, quod nullam obscuritatem habeat: tam certum, quod non admittat disputationem: quippe neque generalia ipsa præcepta, licet ab omnibus citra controuersiam recepta, nodo carent. Nam quod contrarium caretur contrario, antiquum est, & apud omnes in confesso: ueruntamen an hoc solum aut perpetuo curet, iam etiam triviales passim de illo quæstiones sunt, quorundam celeberrimæ Medicorum iudicio, nondum satis exactæ: ut ferè nihil inuenias, quod nullam litigandi causam præbeat. Ac talis quidem est in ea Medicinæ parte difficultas. In altera uerò, quæ de simplicibus est, multo maior: non quidem ob eam causam, quia ipsa interstinguere sit difficile: nam hæc difficultas post inuentionem nunc primum orta est: sed quia à principio difficilimum fuit, uniuscuiusque facultatem atque uires eruere. Non enim has potestates euidenter obtinent, sed clàm à cælestibus recipiunt. Nec ratio eas inuenit, sed fortunata aliqua tandem experientia, post multa pericula facta, arguit. Raro autem morbus occurrit, cui præsens medicamentum statim destinari potest: rarius opportunum morbi tempus: non enim ubique unum, sed pro uarietate temporis uarium conuenit remedium: adde quod iam multa præcedunt, multa aliquando sequuntur: sæpe etiam quædam conueniunt, quæ medicaminis propositi exhibitionem parum tolerant: adeo ut unius remedij exhibitio atque approbatio, iam non unius anni, sed sæpe multorum fortè seculorum opus appareat: adeo rara ac præceps occasio, fortunaque, quæ fortunatum remedium ostendit, rarior quæ omnino commendat. Non enim una, sed plures secundæ experientiæ id possunt, nunc in diuersis, nunc in similibus, regione, ætate, habitu, corporibus. uerum similitudines rarissime se offerunt: omitto quod periculosa sit prima ipsorum experientia. Primum quidè eorum, quæ uim purgandi obtinent: deinceps & omnium aliorum, quippe & alexipharmaca media sunt inter salubria & insalubria: quibus opportunè accommodantur, remedia: quibus uerò aliter, uenena: cer

Omnia ob-
noxia cōtro-
uersijs.

Difficilis sim-
plicium me-
dicamentorum
inuentio.

Medicamen-
torum peri-
culum.

te mor

re non semper poterit resarciri delictum. Tanto posthac equiores quidā
 medicis esse debent, qui peregrinis interim medicamentis, cognitis tamē,
 magis quā domesticis, sed incognitis, utātur. Veteres enim, dicēte Ga-
 leno, illorū tulerūt pericula: nisi fortē huiusmodi homines nostrorū medi-
 camentorū primū uoluerunt subire experientiā: quod cū nō libenter fa-
 ciant, medicinæ angustias ac pusillanimitatem æquo animo ferre debent.
 Sed de difficultate medicamentorum proposueramus dicere: quorum ex-
 perientia licet innoxia esse possit, certa tamen non est, etiam si passim con-
 ferre uideatur: adeo multa nobiscum cōuersantur, quæ nihilo secius quā
 medicamentum corpus immutant: ut non facīle dīiudicare possis, quōdā
 ex omnibus uel obfuit uel profuit. Prætereo enim aërem, quem continuo
 inspiramus: cibum & potum, quo quotidie uescimur: excrementa, mo-
 tusq; corporis, milleq; alia, quorum societatem uitare nunquam possu-
 mus: quippe & passiones animi non minimum in morbis momentu ha-
 bent: sed multi fuere, quos subita oppressit tristitia, quos repentinum ex-
 oluit gaudium, ac passim letis bene tristibus male afficiuntur. Tum hac i-
 gitur, tum sexcenta alia sunt, quæ iuuare ac nocere solent, non tantū me-
 dicamentum. Quare promptum quidem est cognoscere euentum, sed diffici-
 limum est ipsius causam coniicere: & nisi æquisimū iudex fueris, &
 singulorum discriminum bene peritus, sæpe erit ubi quod profuit obesse,
 quod obfuit prodesse putabis. Quippe quia dormiuit fortasse, quia uigila-
 uit, decubuit, aut aliter se gessit, sanatus est, tamen si medicamentum fuerit
 importunum. Atque e contrario sæpe euenit, ut medicamentum idoneū,
 atque idoneo tempore datum sit, sed alijs accidentibus causis, quas suprā
 diximus, impeditum: adeo quidem facile est ubique dicere, hoc est alterum
 subsequutum: sed difficilimum unicuiq; suum distinguere effectum. etc-
 nim casum ac fortunam deprehēdunt ac cognoscunt omnes, causam uerō
 admodum pauci, subinde nulli. Accedit ad Medicinæ difficultatē, quod
 æger aliquando mollior est, quā ut Medico omnino pareat, & hoc bene
 persuaso, amici subinde imprudentiores sunt, quā ut illum obtemperare
 præceptis permittant, uel quia Medico parum fidunt, uel quia eius præ-
 cepta nimis scrupulosa existimant: ita ut parum interesse putent, sic an a-

Potius rece-
 ptis quā no-
 uis utēdum.

Concurrenti
 b⁹ varijs cau-
 sis, difficile
 est vnā per-
 stringere.

Euentus sen-
 sibilis, sed
 causa diffi-
 cilis.

Multorū ne-
 gligētia vim
 medicamen-
 torum obscu-
 rat.

Medicorum
discrimē dif-
ficile.

Ars medica,
omnib⁹ alijs
scientijs diffi-
cilior & pro-
lixior.

Medicina dū
taxat perspi-
cacē ex natu-
ra virum ad-
mittit.

Variae con-
iecturę cur
Hippocrates
pręfatiōe v-
sus fuerit.

Galenī con-
iectura.
Nostra suspi-
cio.

liter uiuat, hoc uel illo modo stratum, cubile, & aēr sese habeat. Oportet tamen non solum egrum, sed & familiares, & hæc omnia prædicta iuxta morbi conditionem appositè se habere: quia sæpe non minus ijs, quàm medicamentis morbus emollescit, atq; exasperatur: adeò difficile est medicaminis discrimina experimēto colligere. Idem de medicis ipsis sentio, inter quos ob eandē causam difficile poteris doctum ab indocto (si euentus spectes) discernere. Etenim fortuna tam rudem, quàm eruditum aliquando commēdat. Indicio fuisse Asclepiades alter, & tempore Agēsilai Menecrates: ambo enim insigniter indocti, sed egregiè gloriosi. Atque difficultas quidem quæ fuit in Medicinæ cōstitutione, dicta est: sed neque inuentam Medicinam aut cōstitutam æquè facile ac alias parare est. Nā reliquæ quibusdam breuib⁹ constant oraculis: quædam etiam solis hominum decretis & autoritatibus, quas iustitia sola atq; iniustitia dirimit. Medicina ipsa altissimis cordis penetralibus eruenda est. In primis artes liberales certè plurimas requirit. deinde indagatio naturæ, morborū, causarum, signorū, remedium, non quicquid quantumcunque triviale, sed mediocrem uirum admittit. Siue igitur illius inuentionē spectes, siue inuentæ comparationem, Medicina omnibus alijs artibus est operosior, longior, ac difficilior. Et quomodo ergo homines ignaui hanc sibi uendicant, & nusquam minus temporis, quàm in hanc collocant? Ac tantum de Medicinæ difficultate: cuius cur potius hic quàm alibi Hippocrates meminert, multū conati sunt causam ostendere: quorū omnium ferè coniectura à Galeno redarguitur in commento, dum Hippocratem hac ratione omnes ad scribendos rei medicæ Aphorismos hortari putat, aut ut sub his ipsam artē primū accipiāt, consulere. Atq; lubens fateor, quòd nulla alia doctrina utilius quàm hæc aphoristica tyronibus utcunq; institutis prælegi possit, ijs præsertim, quibus non licet diu publica lectoris uoce atq; opera frui. quippe totius Medicinæ continet semina. Vereor tamen ne uel hæc Galeni cōiectura Hippocratis ignoret mentem: nam nisi mea quoq; suspitio me fallat, ea sola causa fuit, quòd in alijs libris partem aliquam medicinæ scripserit, hic uerò totam compendio quodam absoluerit. Nusquam enim opportunius ipsius artis prolixitas notari potuit, quàm

quàm ubi totam reddidit. Sed parui momēti ista sunt, ac per me ~~unicuiq;~~ ^{Cur homo multis alijs animatib⁹ vitæ sit breuioris.} sua coniectura manebit. Malo hic inquirere, cur hominis uita quàm aliorum animantium, saltem plantarum multarum breuior sit. Nam licet nō ita multū ipsum requirat propositum, tamē quia difficultatem habet, nec alibi fortē occurreret, nunc dicendū est. Auspicabimur autem hanc ipsam demonstrationem à communi interitus causa, quæ est elementorum corporis nostri controuersia. nam eo semel posito, certum est, quòd unaquæq; species tanto erit fluxibilior, quo ipsa contrarietas est euidentior. Est autem in homine euidentissima, ubi singula propemodum elementa suam phantasiā edunt: hoc multitudo morborum in homine plus quàm ferè in quouis animante alio arguit, nec minus ipsorum indiuiduorum differentia: etenim nusquàm alibi indiuidua tantum uariant. nec hoc temere factum est, sed ita ob necessitatem operationum ac officiorum comparatum est. pauca enim alia sunt corpora, quæ tam multiplicia aut uaria habent munera, quorum ferè unumquodq; suo gaudet elemento. At reliquorum, præsertim plantarum, officia simpliciora sunt, sæpe unius duntaxat modi: quare in ijs reliquorum elementorum genus obscurius est. ipsius autem terræ citra magnam aliorum contrarietatem uis emicat: nec est quòd horum indolem statim ab ipsa terra extingui timeas: non enim omnino distinctos genios oportebit intelligere, sed geniū ipsius terræ qualitercūq; reliquorū naturis commoderatum. Hæc mihi uidetur causa, cur planta hominibus multo sint uiuaciores. Simile & inter ipsa animantia oportet commentari. Veruntamen unumquodq; in sua specie ut est temperatius, ita est uiuacius. Nam neq; quercus, quamuis terræ facultatē ac uim tollerat, sed sub immodica frigiditate extinguitur: quia modum quendam, eius operationes requirunt, citra quem consistere nequeunt. Multo minus homo melancholicus temperato erit diuturnior: flaccescunt enim statim in eo uires: ueruntamen substantia eius pertinacior: & hæc quoque altera aut secunda nostræ præcipationis causa est. Nam antiquum est, quòd continua substantiæ nostræ detritio sit inuitabilis interitus occasio. Est autem substantia hominis multis alijs animantibus fluxibilior, quemadmodum etiam est generosior.

Euidens elementorum contrarietas uitæ abbreviat. Nusquàm manifestius omnia elementa quæ in homine. Homines maxime inter se variant.

Temperatura in plantis pertinax. Plantæ uiuaciores hominibus. Temperatissimum est uiuacissimum.

Homo melancholicus aliquando, & per accidens diuturnior.

IN perturbationibus uentris & uomitibus sponti-
nis, si talia purgentur, qualia purgari oportet, cō-
fert, & leuiter ferunt: sin minus, contrā. Sic & uaso-
rum inanitio si talis fiat, qualis fieri debet, confert,
& bene tolerant: sin minus, cōtrā. Inspicere itaq; o-
portet & regionem, & tempus, & ætatem, & mor-
bos, in quibus conueniat, aut non.

IGNAUA sententia saltem Hippocrate indigna hæc uidetur.
Nam quod purgatio talis, qualis conuenit, conferat, & bono sit, etiam
tacente Hippocrate, manifestum est. Igitur paulò altius doctrinam apho-
risticam audire oportet, ut conferre dicatur, quæ aut totum morbum adi-
mit, aut insigniorem eius partem. Neq; eadem est hæc particula cum se-
cunda, quæ requirit ut leuiter quoq; feratur. Nam si quis legitime inqui-
rat, multæ sunt purgationes, quæ per phas per nephas morbum ipsum, hoc
est, materiam morbi tollunt, aut insigniorem eius partem: sed interea na-
turam ipsam plus offendunt, dum bonum simul cum malo præcipitant,
& corpus colliquant, ita ut natura multò leuius aliquot diebus morbum
sustineret, quàm medicamen. Non enim frustra uellicationes fiunt &
tormina, debilitas, syncopæ: sed hæc omnia colliquato corpore accidunt, ac
spiritibus magnam iacturam passis, præsertim ubi purgatio concoctione
anticipat. Nam bona purgatio non nisi malum humorem, cumq; solum ac
concoctum elicere debet. Priori ratione confert, posteriori leuiter, ac se-
ne dolore fertur: id ex pulsu, & proportionem uirtutis oportet æstimare.
Nam est, ubi ex professo usq; ad animi defectum ducere decet. Subinde eti-
am post optimam purgationem paroxysmi non solum non remittuntur,
sed intenduntur. Etenim causam morbi sæpe longo tempore subsequitur
sanitas. Ecquid ergo mirum, quod inter iustum medicamentum & sani-
tatem aliquando intercedat grauior labor, aut tempestas? & hæc est alte-
ra causa, quæ uulgo imponit, & doctum cum indocto medico confundit.
Accedit quod purgationes ferè exhibentur in augmento, in quibus ple-
runque

Confert quæ
partem mor-
bi adimit.

Leuiter fer-
tur quæ à bo-
no abstinet.

Paroxysmorum
exacerbatio
sæpe oppor-
tunum medi-
camentum se-
quitur.
Efectus sæpe
longo post tē-
pore causam
sequitur.
Occasio de-
prauati i vul-
go iudicij.

runq; paroxysmi per se grauiores sunt. Ita & tormina uentris aliquando eueniunt, magis ob humorum cruditatem, quàm qualitatem. Nam bilis & melancholia ex natura mordax est, nec sine rictu uentris admodum excernitur. Non ergo ex ijs solis oportet medicamento conditionem con-
 iycere, sed potius ipsam uirtutem cum morbo decet conferre: quæ semper
 alacrior exurgit, postquam purgatio idonea fuerit, etiamsi paroxysmi gra-
 uiores successerint. Sed non possunt omnes eam uirtutis cum morbo com-
 parationem exquisitè accipere. Proinde rem utilem rudioribus medicis
 fortasse fecerimus, si euidentioribus quibusdam signis bonā & malam
 purgationē definiuerimus. Primum, bona, liquida, & aquosa sit penitus
 oportet: nam mucosa plerunq; & crassa mala. In quo ego etiam eos, qui
 eruditiores uolunt haberi, medicos demiror (quippe ægrotis condonan-
 dum) qui in huiusmodi gloriantur deiectionibus, dum ferula illas totas
 suspendunt, adeo tenaces sunt, ac ægris ipsis tanquam medicamento probè
 officio suo functo ostentant, quòd humorem tã prauū subtraxerit. Intellige
 re enim debebant, quòd citra magnam corporis iniuriam nunquā huius-
 modi humores ex uenis procedunt. Sæpe spiritus exprimitur: is enim quia
 tenuissimus est, ad colliuationem atque excretionem promptissimè se
 habet: quòd fit, ut huiusmodi excretiones cum multo stridore eant: qui ni
 hil aliud quàm colliuationem, dicente Galeno, significat. Eius rei præ-
 sens argumentum est, quòd magnæ alicuius deiectionis phantasiā præ-
 bent, dum excernuntur: sed si respicias, parū deiectum inuenies: Spiritus
 enim euannit, qui illius suspensionem præbuit. Male igitur excretionis se-
 cundum signum à stridore acceptum est. Mala est etiam, quæ cum dolore
 insigni procedit: utpote in qua uellicationes fiunt, ac tormina. Atq; hic se
 re mucus ab intestinis decedit, qualis uel naturaliter ipsis adhæret. Si ue-
 rò etiam innaturalisue frit ac superfluous, tamen illum prius incidi, extenu-
 ari, abstergi oportet, & sic excerni. Certè citra offensionem tam lentus
 humor nunquam ex uenis sequi poterit, ac non nisi in doloribus colicis ire
 solet. Quartò damnantur deiectiones quæ paulatim & non affutim proce-
 dunt: quippe omnes eiusmodi symptomaticæ sunt, & non naturales, illi
 cidio urinae similes, nec hic uesica, neq; ibi intestinis modicū continenti-
 bus:

Virtus sæpe
 emicat, ubi
 æger graui⁹
 sese habet.

Bona purga-
 tio, liquida:
 mucosa, ma-
 la.

Crassa vulga-
 rium Medi-
 corum igno-
 rantia.

Stridoris
 cause.

Deiectio cū
 stridore ma-
 la.

Dolor mult⁹
 purgationē
 accusat.

Deiectiones
 debent ire af-
 fatim.

Omnis fluxus diurnus fere innaturalis & malus est. Vomitus naturalis.

Humores licet graues sepe naturaliter ascendunt.

Spontaneae purgationes et medicæ interdum signis commendantur & damnantur. Evidens exemplum. Oribasij negligentia.

Humores imitantur regionem, tempus anni &c.

bus: quoniā cum natura potēter se habet, quod paulatim colligit, nō paulatim, sed uniuersum totū postea expellit. Bonæ ergo deiectiones affatim, non autem paulatim decedere debent: neq; eas excusat modica quantitas, magis eas redarguit. Igitur & illum fluxum ferē symptomaticum in morbis suspicari oportet, qui pluribus diebus perdurat. Nam Criticus in morbis acutis uno aut altero die finiri solet. Quod de deiectionibus diximus, idem ferē de uomitu intelligimus. Nam uomitus naturalis ferē iisdem signis definiendus est. Naturalem dicimus qui iuuat, quemadmodum symptomaticum, qui offendit. Quare frustra multis conclusionibus ac notabilibus circa hanc quæstionem Hugo Senensis utitur: à quo post multas conclusiones fortassis magis ambiguus ac confusus recedes. Sed neque ob id quod humor sursum fertur, uomitus innaturalis erit: fortē quia humor omnis grauis existit: non enim humor suapte sponte ascendit, sed natura effertur, unde naturalis dicitur. Atque hæc de spontaneis purgationibus primò dixit Hippocrates. Non oportet autem nouum sermonem adijcere de medicamentis: quippe iisdem conditionibus approbantur & redarguntur cum spontaneis. Etenim medicus imitator naturæ est. quomodo uerò, & in quibus, alibi latè diximus, ac in sequentibus repetemus. Conuenit enim Hippocrates propositum suum ab exemplo ostendere, quod euidentissima sit eiusmodi probatio. Itaque rectè infert, quod uasorum inanitio si talis fiat, qualis fieri debet, confert & leniter fertur: per uasorum inanitionem purgationem intelligens. Propterea Oribasium miror Græcum interpretem, qui nomine inanitionis libentius phlebotomiam, quàm purgationem audiret. Nequaquam enim phlebotomia, cum eo, quod de spontaneis purgationibus in Aphorismo adductum est exemplum, conuenit. Sed nec ea uerba, talis, & qualis, bene cum missione sanguinis conueniunt. Atque id parum est: nam & ipse tandem, sed coactè, ita quoque inaudit. Magis ergo ipse in expositione nouissimæ particula à Galeno recepit, quam (ut ipse putauit) Hippocrates adiecit, ut ubinam simpliciter obeunda purgatio sit, sciremus. Nam mihi potius adiecit, ut ex ijs purgandi humoris speciem coniectaremus. Calide enim anni conditiones excellenter calidos humores pariunt, frigide frigidos. Ita & ab alijs acris differen-

differentijs similem rationem captare oportet: quippe multò plures conditiones sunt, quæ aërem ipsum immutant: regio eiusdem momenti est, & status, & alia ijs similia. Huic secundo discrimina temperaturarum adijcere oportet, siue ab atatibus, siue aliter desumpta: quoniam iuxta hæc quoque excrementitij humores suboriuntur, ac rursu calida tēpera-
tura calidos, frigida frigidos humores parit, nisi uictus emēdet. atque is ter-
tium locum in morbosorum humorum causis obtinet. Oportet uerò sub
uictu non tantum cibum & potum subintelligere, sed & somnum, &
uigiliam, & reliqua, quæ reliquam uitæ differentiam spectant, inaudire.
Propterea ego Hippocratem miror, qui indicia quidem à temperatura
& aëre sumpsit, sed à uictu omisit: fortassis in causa fuit, quia non o-
mnia, sed tantum aliqua sermonis exempla insinuare uoluit: nempe & id
quoque ad aphoristicam doctrinam pertinebat. Alioqui non tantum
duo, sed tres sunt generales morbosorum humorum causæ, uictus, tempe-
ratura, & ijs ambobus frequentius aër. Ac temperaturam quidem atq;
aërem medicus potest discernere. De uictu uerò bene non potest conie-
ctari, neque æger singulas differentias exponere. Igitur alia super humore
peccante indicia sumenda sunt, ac potissimum ex ipsius morbi specie. ter-
tiana enim ferè non nisi ex bile est, quartana à melancholia: & pauca
admodum morborum species sunt, quæ ex qualibet materia constare pos-
sunt. Rectè igitur Hippocrates morbos adscripsit. Fieri tamē potest, ut pi-
tuita tertianæ circuitum ineat. Certè pleuritis, phrenitis, licet plerunq; ex
bilioso sanguine fiunt, aliquando ex pituitoso, aliquando ex melancholi-
co contingunt: diuersitatem ergo symptomatum oportet distinguere.
Nam longè grauiora accidētia sunt in pleuritide biliosa, quàm pituitosa:
alia etiam in dolore frigido capitis, alia calido. nam hic uigilia, ibi so-
mnus. De urina nihil dixit Hippocrates, quoniam ambigua est, & iuxta
tempora morborum uariatur, ac talis ferè in statu quotidianæ, qualis est in
principio tertianæ. Pudeat ergo impostores quosdam, qui dum magis glo-
riam & pecuniam, quàm morbos quærent, ad solam urinæ contemplati-
onem confugiunt. Nam nec ego penitus eam reiicio, sed tandem cum a-
lijs comparo, & quum reliqua didici, tum facillè quantum à naturali di-

Vi& humo-
rem sibi simi-
lem parit.

Cur uictus ab
Hippocrate
omissus.

Species mor-
bi ferè spe-
ciem humo-
ris distin-
guat.

Ferè vnum-
quodq; sym-
ptoma suo at-
testatur hu-
mori.

Urina admo-
dum fallax.

b Stac

Vrina duo si
gnificat.

Stat coniunctio. Plerumque enim peccantem humorem discriminat: & si morbus in uenis fuerit, egregie eius concoctionem & tempora significat, sine quorum agnitione nihil bene in morbis moliri possumus. Non enim ubique conuenit humores purgare uitiosos, sed oportet expectare conco-

Cutis perflu-
sionem hu-
morum indi-
cat.

Secundo co-

iectanda te-

peratura, vi-

ctus, & aer fa-

miliaris.

Tertio disti-

guenda sim-

ptomate.

Vulgus no-

mine purga-

tionis abuti-

tur.

Hugo Senē-

sis.

Sanguis quā-

titate, reliqui

magis peccāt

qualitate.

Bilis sola

qualitate pec-

cās.

Etos. Ergo qui utiliter medicantur, primum obuia cutis conditione (nam & hæc ipsis aliquando attestatur) humores conieclant. Ne quid uero ipsos fallat, si forte humores regurgitent, ad interiora uictus rationem, temperaturæ modum, atque aeris qualitatem, denique ipsa excrementa ac morborum speciem (sub quibus & actio læsa comprehenditur) adijciunt, atque ita quàm possunt proximè tempora morborum ineunt, atq; hu morem morbosum prius coniungunt, quàm deijciunt. quod ut est artis maioris, ita quoq; & utilitatis longè pluris. Nam tandem agnoscere qualis facta sit purgatio, ad posteriora quidem aliquo modo conferre potest, ad propositum uerò nihil. Animaduertere autem oportet, quòd uulgus purgationem, secum deiectionem cogitat, atq; id quidem ipsis condonandum est. sed non sine grauissimis periculis ueram purgationem in uentre duro medicus tentat. Sed de ijs post Galenum satis. Quippe quæstiones reliquæ, quibus Hugo Senensis immoratur, ut nunquid sanguis perpetuò sola quantitate, aut reliqui humores sola qualitate offendant, ne attingere quidem uelim, nisi ipse meminisset. certum enim est, quòd qualitas sanguinis, ut forte caliditas, corpori subinde infesta est, nedam quantitas: quantitas tamen frequentius. Econtrario reliqui humores sua qualitate, quàm quantitate, sapius molestant: ueruntamen quod sola qualitate offendere possint, & hoc quoq; ego aliquando concesserim. Quid enim, si ea portio bilis, quæ corpori debetur, putrescat? nunquid & ea sua quantitate offenderet?

APHORISMVS III.

HAbitus exercitatorum, qui ad summum boni, Hæc attingunt, periculosi, si in extremo constiterint: neq; enim possunt in eodem permanere, neq; quiescere, Cum uerò non quiescant, neque possint proficere

proficere in melius: reliquum est igitur, ut decidant in deterius. His de causis bonum habitum statim soluere expedit, ut corpus rursus nutriri incipiat. Neq; compressiones ad extremum ducendæ: periculosum enim. Sed qualis natura fuerit eius, qui perferre debet, ad hoc ducere cōuenit. Sic & euacuationes, quæ ad extremū deducūt, periculosæ: & rursus refectiones, cū extremæ fuerint, periculosæ.

NEQV AQV A Meam particulam, Si in extremo constiterint, Hippocratis frustra repetit: sed ad significandum maiorem excessum, adiecit, quemadmodum postea nō contentus Tenuissimū scripsisse, Extreme tenuissimū dixit. Eodem ergo modo, habitum in proposito athletarum extreme summum appellauit, ut cui nihil amplius potest bonitatis, molis, atq; plenitudinis adijci. Is enim duobus consistit athletarum habitus. Sed uidete quæ nunc huc barbari sophismata adferunt. Aiunt nullum habitum tam molestum, cui nihil possit adijci. An nō hæc uera quæso sunt ludibria? Medicus de magnitudine aut plenitudine loquitur, quæ sensu deprehenditur, ipsi uerō ea adferunt quæ ratio comprehendit: secundum quam Physici minimam quantitatem atq; insensibilem in infinitum diuidunt. Quippe leuia illa accessoria, etiam usq; ad infinitum secundum proportionem assumpta, notabilem nullam quantitatem constituere possunt. Nōne ergo sophistica hæc sunt, & nugæ immensæ? saltem scrupulosa, ac physicis quàm medicis digniora, secundum quos unumquodq; quantitatem habet & qualitatem, ultra quam euidenter consistere nequit: quippe & uenæ suum modum obtinent, ultra quem nihil admittunt. Magis est ergo admirabile, quod huiusmodi corpora appetere perseuerent: nam licet corpus continuo diffletur, nulla tamen ad stomachum suctio pertingere apparet: quoniam iacturæ supplementum præsentius est à propinquis uenis, quàm à remoto stomacho exigere, quæ plenitudine laborant, saltem satis habent, quo defectum suppleant. Atq; hic pauci habent quod clare respondeant. Conatur Hugo Senensis, ad naturam hepatis, uenis quātumcūq; deant. *b ij plenis.*

Hippocratis diligentia.

Sepe habitus athletarum a deo molestus, ut sensibilter nihil possit adijci. Sophisma.

An athlete naturaliter appetant.

Hugonis perplexa responsio.

plenis, sanguinem transmittentis, confugere, sed frustra: quoniam non prius hepar suget à stomacho, quàm ab epate uena. non sugent autè omni no uena uel ipso dicente, si quidem fuerint plenæ. Irrationabilius est illorum commentum, qui propter iniquam qualitatem aut quantitatem sanguinis, hîc appetitum retinent. Multo melior est Marsilij commentatio, qui uoluptuosum appetitum distinguit: sed & hic ille tenebras offundit, ac tantum per nubem ueritatem ipsam uidetur aspicere. Potius ergo est, diuersas naturas attentius considerare. Stat enim cuiq; naturæ suus appetitus: in alio alius: quibusdam modicum quid in uenis superest, quibusdã uerò neq; id quod mediocre est, satis est. Quòd si tu hæc de uenis parum assequaris, uentres uarios, ac stomachos in memoriam reuoca: non enim est dubium, quin maximam experturus sis differentiam. Cōsuetudo enim altera natura est. Ita athletæ uenarū plenitudine contenti non sunt, sed ultra distendi quærunt, amantq; , nec proportionem seruant, sed pro minima difflatione plurimam alimenti comparationem expetunt: accedit quòd sese ipsos quodammodo ad alimentum cogant, ut sibi continuè plus molis adijciant. Itaq; incommodum non animaduertunt, sed semper plus quàm appetunt, ingerunt: nec tamen cibus displicet: quia temperies uentriculi integra est. quare & si sua quantitate grauat, tamen qualitate delectat. Quippe neq; in ijs qui tempore ueris plenitudine laborant, statim appetitus perit, sed ad tempus aliquod persistit. Non ergo amplius admiraberis, cur athletæ ultra rationem difflationis, aliquo tēpore appetant. Hanc opinionem ferè & Foroliuius ante nos placuisse inuenimus, dum tandem singulas seorsum opiniones expenderemus. Sed Hugo Senensis nititur ipsam refellere, ut suam praponeret: tantum in eo peccat Foroliuius, quòd quodã timore ab hoc suo sermone corpora eximit, quæ ultra naturā plenitudine laborāt: nā de ijs solis propositus sermo est. Absurdior tamen est Hugonis opinio: nam hunc Aphorismum de ijs tantum athletis accipit, qui ne unicam quidem restaurationem citra euidentis detrimentum ferunt. Coniecto illum falsum sequenti particula, ubi Hippocrates inquit, Si in extremo constiterint. Sed qui mentem auctoris potius, quàm uerba sequitur, inueniet quòd sententia latius patet. nam tam

Marsilij ob-
scuritas.

Diuerse na-
turæ diuerso
modo appe-
tunt.

Consuetudo
facit, ut im-
modicum ap-
petatur.

Qualitas,
nedum quan-
titas volupe
est.
In pleno cor-
pore diu ap-
petitus ma-
net.

Foroliuius.
Peccatū Foro-
liuij.

Alter error
Hugonis.
Erroris oc-
casio.

et si

etsi tales subito in periculum præcipites abeunt, nec tamen illi immunes periculi existunt. Pleniores enim uenæ singulæ sunt, quàm ut succedentem quotidie sanguinem recipere possint. Igitur unum ex tribus ferè necessitate quadam sequitur: aut uas aliquod plenitudine rumpetur, præsertim in pulmone, ubi arteriæ simpliciores: aut (quod grauius est) calor sub multitudine subito strangulabitur, aut certe paulatim contabescet, & emoriatur. hoc est, quod Cornelius Celsus scripsit, quòd omnes celerimè senescunt, uel ægrotant: non enim qualitas tantum, forte frigiditas, calorem suffocat, sed & quantitas. Tertiò calor strangulatur, quando communione aëris priuatur: sic animal suffocatur astricto anhelitu: lucerna sub modio, candelæ in hypocausto: uel quia magnitudine laborat sua, uel quia eius substantia nimio calore funditur. atq; id est uerisimilius, uel eo argumento, quòd flamma in hypocausto emarcescat, & prunæ maneat. tanto est crassius Hugonis problema, Ecquid in hypocausto lucerna extinguitur, ubi carnes calidæ seruantur? Elegantiùs est problema, quare sub cucurbitula citius suffocatur magna lucerna, quàm parua, quum tamen sub sole citius elanguescit paruus ignis, quàm multus? Ita & in uaporario diutius uiuit crassum ellychnium, quàm tenue. Nam alibi flamma magnitudine sua, alibi uerò aliena laborat iniuria. Scio quòd hæc ad propositum parum pertinent, sed ostendere uolui quàm multus & perplexus sit Hugo Senensis aliquando in re parua. Tempus nunc est ad habitum athletarum reuerti, quem alibi Hippocrates ne habitum quidem appellare dignatus est, sed affectum maluit dicere: præceptum enim illorum sanitas, & ut nomenclatura arguit, miseris proxima. Habitum ergo athletarum, hoc est, plenitudinem (nam hæc altera habitus pars est) oportet soluere: quam, si quidem modica fuerit, potest inedia sufficienter extenuare: uerum ubi multa est, præsentius remediū requirit: ne forte interim ac præter spem ægris aliquid sinistri accadat. Omitto quod pleriq; mallet ferre unam & alteram subito euacuationem, quàm diuturnam inediam. Sed & hoc antiquum præceptum est, ut procuratio corporum sit quàm securissima, iucundissima, & citissima. Proinde melius est, hanc plenitudinem paucis diebus tollere, quàm multo temporis spatio extenuare. Dixi

Longam plenitudinem uenarum ex tribus insequitur.

Corpora repleta celerimè senescunt. Multiplex causa quæ calorem suffocat.

Crassius Hugonis problema.

Sub sole citius elanguescit paruus ignis, quàm multus.

Citiùs magna flamma, quàm parua strangulatur sub cucurbitula.

Plenitudo athletarum præsens remediū desiderat.

Curatio debet esse securissima, citissima, & iucundissima.

b iij paucis

Vbiq; expē
denda corpo
ris natura.

Immodica
euacuatio
quadruplici-
tēr dicitur.

Plenitudinē
omnē nomi-
ne athleta-
rum oportet
accipere.

Quidam pu-
tant Hippo-
cratē in hoc
loco tantum
spectasse pec-
catum inani-
tionis.

Intolerabi-
lis commēta-
tio.

paucis diebus. Nam neq; hanc euacuationem in sanis, sed duntaxat in a-
gris assatim facere decet. Iam neq; simpliciter, & in immodicum hanc
euacuationem facere licet: nam plus debetur sanguinis athletis, atq; adeo
calidis & humidis, quā tēperatis: certe multo plus quā biliosis. Igitur
memores illorū naturā esse decet, & quod illis satis est, seruare, ne ab al-
tero extremorum in alterum deducantur: utrumq; enim iniucundum. &
nihilominus immodica euacuatio, quā repletio naturā molesta est.

Immodicam autem euacuationem quadrifariam audire licet. Primum il-
lam, quæ ad animi defectum conducit, & nusquam nisi in morbis extre-
mis cōuenit. Secunda est, quæ modum corporis excedit: hæc nusquam con-
uenit. Aliquādo extrema euacuatio phantasiā humorū euacuatorū respi-
cit. hoc modo Galenus in Techna dixit, quod immodicæ plenitudini im-
modica euacuatio rectē succedit. Atq; hæc athletis quidē cōuenit, sed
paulatim eā facere expedit. Puto ego quod immodicā euacuationē Hip-
pocrates in genere appellauit, atq; ad communem hominum statum recu-
lit: atq; hæc in athletis admodum est periculosa. Non oportet autem exi-
stimare hæc tantum propter athletas dicta, quorum iam dudum studium
aboleuit: sed & omnes alios, qui simili tenentur corporis habitu. Itaq; ex
ijs duobus exemplis tandem generaliter Hippocrates intulit, euacuatio-
nes, cū ad extremum deueniūt, periculosa: & rursus refectioes, cū

extreme fuerint, periculosa. Sunt tamen qui tantū unum, quippe inanitio-
nis, in hoc aphorismo, scopum agnoscunt: atq; ea, quæ de plenitudine di-
cuntur, ad extreme inanitionis reprobationē referunt: quibus huiusmodi
(allata sermonis quadam figura) est sequela. Refectioes secundæ, cū
extreme fuerint euacuationes, sunt periculosa. Ergo euacuationes, quæ ad
extremum ducunt, sunt periculosa. Sed non est toleranda hæc commen-
tatio: etenim id quod assumitur, falsum est: & refectio ab extrema eua-
cuatione necessaria est: tantum abest, ut sit periculosa. Forte ergo de ex-
trema refectioe intelligas, quemadmodum aphorismus uidetur indica-
re, ut talis sit oratio, Extreme refectioes post extremas euacuationes
periculosa sunt. Ergo & euacuationes extreme sunt periculosa. Atq;
hic quidem uerum est assumptum, sed conclusio fallax. non enim extre-
me refe-

me refectiões extremas euacuationes excipere debent, sed paulatim au-
cta. An autem à contrarijs proba esset ostensio, postea dicitur: saltem
parum desiderabamus, euacuationis gratia, plenitudinis exemplis, in quo
tam multis modis Hippocrates laborasse uidetur, addò ut si omnino uni-
cum huius sententię scopum facere oporteat, potius ad repletionē, quā
inanitionem pertinere uidebitur. Melius tamen est, neq; hoc, neq; illo
modo sententiam cogere, sed quā generalissimam relinquere, atq; in du-
plicem seorsim portionem fortiri: alteram de extrema plenitudine: alterā
de extrema inanitione: utriusq; exemplum in athletis dictum. Libenter
enim Hippocrates summas rerum ab exemplis ostendit. Parum autem
refert, compressionem, aut euacuationē, aut inanitionem dicas: sed mul-
tum interest in principio commenti, euacuationem an purgationem reci-
pias. Proinde antiqua translatio nomine, purgationis, abusa est: quoniā
Hippocrati de phlebotomia sermo est, quę sola humorum tollit multitu-
dinem, purgatio uerò eorundem uitium. Semel tamen Galenus, nisi men-
dum sit, in libello de curatione, per phlebotomiam, purgatione pro eu-
acuatione utitur, ubi inquit, ex cubito purgato.

Vnūquem-
que Aphorif-
mum oportet
facere ge-
neralissimū.

Hip. libēter
exemplis uti-
tur.

APHORISMVS

IIII.

Victus tenuis atque exquisitus in morbis quidē
longis semper, in acutis uerò in quibus non cō-
uenit, periculosus. Et rursus qui ad extremū tenui-
tatis deuenit, grauis est. Nam & repletiones, quę
ad extremum deueniunt, graues sunt.

MORBI, quòd ad pręsens propositum attinet, sunt triplices. Lon-
gi, Acuti, Medij. Longi, qui ex natura proferuntur usq; ad quadragesi-
mum. Acuti, qui decimo quarto. Medij, qui nunc citius, nunc serius sol-
uuntur, sed citra periculum. talis est tertiana, quotidiana, & alij mul-
ti. Rursus ex acutis, alij quarto, alij septimo, alij decimo quarto finiuntur.
Sunt & alij dicti acuti, per decidentiam, qui facta aliqua imperfecta cri-
si, proferuntur ultra decimum quartum, aliquando extenduntur usque
ad quadragesimū. Difficilior, est uictus partitio. Tenuem uictum definit

Morbi acuti,
longi, medij.

Victus tenuis
Galenus.

Galenus,

Galenus, qui vires quidem leuiter restituit, sed debiliores, quàm à princi-
 pio erant, relinquit. Modicum uerò, qui illas in eodem conseruat tenore.
 Plenum, qui ultra quàm accepit, promouet. Nescias autem quas vires in-
 telligat, an uitales, an naturales. neutras enim modicus conseruat aqua-
 les, sed paulatim relinquit infirmiores. Sed neq; in sanis plenus simplici-
 ter vires auget, aut etiam perpetuò conseruat: quoniam econtrario à nata
 libus statim cum calore decrescunt. Quòd uerò animales crescant, nequa-
 quam ex eo est, quòd ipsa uirtus redditur robustior, sed instrumentorum
 promptitudo maior. Paulatim enim constare incipiunt, quæ prius molli-
 cie nimia succumbebant. Iam & consistentes & senes pleno uictu fruū-
 tur: tamen non solum vires animales, sed & omnes aliæ labefactari inci-
 piunt. Eadem ratione neq; corporis incremento plenum cibum definire
 poteris: nam statim ab adolescentia incrementum desinit. Igitur in defini-
 tionibus ijs aliquid adijcies, ut, per se, aut aliud simile. Nā plenus inquit
 uictus, quantum in se est, uel in declinantibus, vires auget, atq; etiam se-
 nibus: ita quantum ex se est modicus, in longis conseruat. sed hic impedi-
 tur morbi iniuria, illic uerò corporis fortuna. Verum uel is, quem Gale-
 nus appellat modicum, etiam si nullus morbus obset, vires infirmiores re-
 linquit, nec plenus ubiq; ex se auget. Nam plenus in multis ætatibus ad
 hoc solum destinatur, ut iacturam æqualiter reponat, in quibus vires nul-
 lo modo augere potest, nisi fortassis alimentum ad famem æstimes: quip-
 pe perpetuò alimentum vires recreat, quas fames auenuat. Atqui non so-
 lum plenus, sed & modicus & tenuis huc usq; vires auget. Ego igitur,
 simplicius plenum uictum appellare mallet, qui æquo appetitui & con-
 coctioni responderet: atq; hic nonnunquam vires auget, nonnunquam con-
 seruat tantum. quòd si, ut in decrepitis, ac senibus, vires labantur, non est
 hoc illius, sed corporis causa: atq; uno uerbo is uictus sanorum est. Proxi-
 mus huic longorum morborum uictus est, quem cur Galenus vires con-
 seruare dixerit, nescio. Forsitan imitatione pleni uictus deceptus est, cre-
 do quòd modicum dixerit, quia in definitione longorum morborum, te-
 nuem Hippocrates interdixerit. Atqui si uerba Hippocratis uel obiter
 expendas, non interdixit simpliciter omnem tenuem, sed tenuem inquit,
 & exqui

Modicus.
 Plenus.
 Vires multi-
 plices.

Rimosa Ga-
 leni exposi-
 tio.

Vicitus ple-
 nus non sem-
 per vires au-
 get.

Modicus nō
 conseruat.

Nostra ple-
 ni uictus de-
 finitio.

& exquisitum. Itaq; tenuem appellabo, qui potius morbo respondet,
 quàm uiribus, hoc est, per quem qualitercunq; usq; ad finem morbi ui-
 res, licet imbecilliores, conservare cupimus. Nunc ergo tot debent esse ui-
 clus tenuis differentia, quot sunt morborum fines: unde ijs qui terminan-
 tur quarto die, debetur uiclus ferè extremè tenuissimus: tenuissimus sim-
 pliciter, qui septimo: tenuis & exquisitus, qui decimoquarto: tenuis ab-
 solutè in morbis longis. Nam, credo, nusquam audies apud Hippocratem
 modicum. & uoces tamen hunc, modicum, si quidem uelis, mea non in-
 tere st, modo hoc statutum maneat, quòd neq; modici, neq; tenuis est, to-
 tum id quod difflatum est, reponere. satis est ipsis utrunq; in finem mor-
 bi uires seruare: & hac de causa, in genere tenuis dicitur, qui simpliciter
 uires attenuat potius, quàm conseruat: id enim solius pleni est. Neq; id
 mirum est: nam ut alimentum uires, ita morbum quoq; auget. Proinde si
 simpliciter usq; ad finem morbi uires constarent, omnino in ediam præ-
 scriberemus: sed in plerisq; uires succumberent morbis. Itaque mediam
 quandam uiam seruantes, quod satis est, uiribus damus, & reliquum
 subtrahimus, ut diligentius natura morbi materiam concoquat. Neque
 admodum curamus, si uirtus simpliciter breuior fiat: satis nobis est, si
 morbo superior maneat. Etenim hic unus in omnibus morbis uiclus sco-
 pus. Propterea Hugonem demiror, qui post multas hypotheses, notas con-
 clusiones, articulos, nunc huc, nunc illuc pertinentes, tandem asserit quòd
 in morbis etiam salubribus paulatim morbus ultra uires promouetur: ne-
 q; hoc obiter dicit, sed multis futilibus argumentis contra experientiam
 contendit. Quippe in hoc ferè omnium salubrium morborum caput con-
 sistit, quòd uirtus morbo superior existit. Deniq; & ipse in prioribus con-
 clusis suis, uiclum instum, licet tenuem, uires ultra morbum promouere
 concessit. Quid ergo precor tali homini facies? Lubricus est, ac ingenio
 quidem subtili præditus, sed iudicio carens, qui plerūq; multa ambigua,
 & magis quàm antè perplexa relinquit, ut nemo ex eo proficere possit,
 nisi qui delectu admodū polleat, & singula melius, quàm ipse, discernere
 possit. Fateor, intemperies morborum usq; ad statum increfcit, & uirtus
 quàm antè breuior euadit: sed ipse Hugo etiam ad materiam morbi com-
 parat.

Tenuis vi-
 clus iuxta no-
 stram exposi-
 tionem.
 Viçl⁹ tenuis
 differentia
 multæ.

Modicus vi-
 cl⁹ apud Hip-
 pocrate inau-
 ditus.

Alimentum
 simul cum vi-
 ribus morbi
 auget.

Scopus, vi-
 clus in omni-
 bus morbis
 vnus.

Deliramen-
 tū Hugonis.
 Hugo inge-
 nios⁹, sed cō-
 fusus.

Intemperies
 usq; ad statū
 crescit.

c parat.

parat. Proinde licet in prioribus tolerari poterat, hic infamiter peccat. Nam materia morbi paulatim à natura subigitur, & aliquando excerni tur, penes quam potius quam excessum temperaturæ morbi accipitur malignitas. Sed hæc omittamus, & ad uictus tenuis definitionem reuertamur. Cuius discrimina multa. Extremè tenuissimus, inedia est: tenuissimus simpliciter, mellicratum: tenuis & exquisitus, succus ptisanæ est: te-
 Inedia uictus est extremè tenuissimus. nuus simpliciter, ipsa ptisana, sed modica. Nam uictus differentiis facit, Mellicratum non tantum ipsa qualitas, sed & ipsa quantitas. Hoc modo Galenus in-
 Victus differ- nit in ipso commento, ubi inquit, ptisanam hordeaceam non esse exquisi-
 rentiæ quan- te tenuem, nisi admodum modicè assumptam. Aliquando etiam pro nimis
 titatē sequi- pleno ponitur: alioqui indigna Hippocrate admonitio, In tenui uictu a-
 qualitatem. gros delinquere: & hunc quam paulò pleniorē sanis magis esse pericu-
 Oribasij er- losum, etenim nemo tempore sanitatis sola ptisana utitur. Longè ergo lu-
 ror. tius patet tenuis uictus ratio. Non tamen Oribasius ob eam causam ex-
 cusari poterit, qui oia simpliciter inter tenuem uictum cum ptisana in
 commento illius Aphorismi (ubi morbus peracutus est) comparauit. Ete-
 nim nimis audacter Galeno contradixit in hoc commento, qui ipsa
 cum pleno uictu numerauit. Sed uerisimile est, quòd hic locus Galeni
 tum illi exciderat. Si quidem enim in mentem uenisset, nunquam simpli-
 Ona dunta- citer pronunciaffet: nam simpliciter uictus plenus existit, ac nusquam ni-
 xat in mor- si in morbis longis competit. Oportet autem cum his longioribus morbis
 bis longis cō- petant. proximos morbos acutos cōponere, per decidentiam dictos, aut in quibus
 Morbi longi alioquin uirtus breuis est: quippe & in his uictus tenuis eadem ratione,
 & ex acutis, qua in longis, est periculosus, atq; ambo pleniorē desiderant. Atq; hi
 molliores ta sunt, mea sententia, de quibus illud Hippocratis est, quòd uictus tenuis,
 men, exquisi- in quibus non conuenit, periculosus est. Pleriq; eos, in quibus non conue-
 re uictum nō nit, peracutos esse, intelligunt: quippe & ipse Galenus sic uidetur au-
 ferunt. diuisse, in principio illius commenti, ubi causam illius particule querens
 De Galeno reddit, plurimos horum tenuem uictum exigere, quosdam uerò extremè
 suspitio du- tenuem. Quòd tamen per hos, in quibus non conuenit, acutos per decide-
 plex. ntiam dictos, aut etiam ceteris molliores, intelligit, nouissimus in eodem
 commento locus arguit: ubi ait, Quod igitur adiectum est sermoni de a-
 cuius

cutis, in quibus non conuenit, nequaquam dicitur propter peracutos, nisi illum sine negatione legas, quemadmodum antiqua translatio eam expungit. Sed magis nobis licebit in priori illo loco alium sensum capere, aut aliquid adicere, quam illis iuxta antiquam translationem negationem in Leonicensio tollere, praesertim cum & Laurētiānus similiter transferat, & Græca lectio quoque negationem omittat. Ergo priorem partem commentarii sic comparabimus: In morbis longis uictus tenuis atque exquisitus, est periculosus semper. In acutis autem duntaxat aliquando ac raro, uipote in ijs, quibus uirtus breuior, ac status longior. In alijs acutis plerisque; uel extreme tenuissimus competit, uel certe tenuis, & exquisitus. Quod si ambigua fuerit Galeni expositio (quippe & hoc aliquando contingit) acrius erit, ut nos eum sensum sequamur, quem Hippocrates spectare uidetur, quam quem Galenus aliter accipit: praesertim cum & alios quosdam Aphorismos persunctorie tanquam aliud agens tractare uisus est: saltem propositum articulum perplexum fecerit, quisquis acutissimos siue peracutos eo loco receperit. Diuersa enim ratione uictus exquisitus tenuis in utrisque; periculosus. Nam in longis, quia tenuior est iusto: in peracutis uero, quia plenior. Non est autem uerisimile, Hippocratem duas res una ratione coniunxisse, quarum diuersissima est ratiocinatio. Sed neque ea particula, quae sequitur, Et rursus qui ad extremum tenuitatis deuenit, grauis est: bene cum ea expositione conuenit, quoniam in peracutis is omnino optimus existit. Videtur igitur Hippocrates hac particula nos uoluisse monere, ut de acutis longioribus, non autem acutioribus priorē exceptionem acciperemus. Alioqui peccatum tenuissimi uictus in delicto tenuitatis satis comprehendebatur: ac plusquam puer est, qui alterum ex altero colligere non posset: atque adeo ad distinctionem eorum morborum, quos praecedenti particula comprehendebat, id ipsum adiecisse uidetur: ut talis sermo sit, Et rursus in ijsdem acutis quibusdam extreme tenuis periculosus est. Certē aut hunc sensum oportet accipere, aut omnino generaliter audire. Nam sequela illa Hippocratis, quam in fine obiter indicat, nullo modo constabit, in morbis peracutis intellecta: ubi inquit, Et rursus qui ad extremum tenuitatis deuenit, grauis est: nam &

I. editionis uarietas.

Expositio prioris partis Aphorismi.

Nostri consuetudo, ubi Galenus est ambiguus. Sæpe persunctoria Galeni commentatio.

Victus exquisitus tenuis periculosus in longis, quia tenuior, in acutis, quia uerbior.

Nostri de Hippocrate suspitio.

c ij repleti

Sequelā Hu-
go malē dissi-
mulat.

Extremē te-
nuissimus ui-
ctus rarissi-
mē compe-
tit.

Stultum est
temere tenta-
re periculū.

repletiones, quæ ad extremum deueniunt, graues sunt. Extremē enim te-
nuis plerunq; ijs competit: tametsi extrema repletiones semper in ijs pe-
riculosa. Quapropter & Hugo Senensis recte hanc sequelam redarguit.
Sed dum Hippocratem meritò reformidat, alium intellectu distinguit,
ac sequelam tollit, in quo ipse manifestè decipitur: quia Hippocrates o-
mnibus audientibus illationem exhibet. Sed illam in morbis longis ac pa-
rū acutis duntaxat oportet distinguere, neq; sic acceptam Hugonem Se-
nensem unquam poterit redarguere. Nam si non est necessarium, est ta-
men uerissimile in morbis longioribus nusquam extremē tenuem uictum
competere: si quidem extrema plenitudo damnetur passim ac per omnia.
Melius autem est eam deductionem generaliter secundum contrariorum,
quàm minoris rationē accipere. Videtur enim Hippocrates ex eo exem-
plo, quod in morbis longis ac mollioribus acutis statuit, uelle in uniuersum
subducere, quod extremē tenuissimus uictus rarissimē competat: atq; id
procul dubio est uerissimum. Nusquam enim nisi in morbis peracutissi-
mis, nec quibusuis regionibus & temporibus, sed potius temperatis ac fri-
gidis, subinde & hic impeditur alijs conditionibus: certè uirtutem opor-
tet esse insigniter solidam: à qua an aliqua sumenda sit indicatio, nos in
posterioribus breuiter dicemus: quod in hoc loco Hugo Senensis nimis
quàm prolixè disserit. Non tamen mala aut ingrata est illius dubitatio,
qua dubitat, nunquid & fortis eum sine periculo ferat, quem debilis. Cer-
te uidetur melius posse cōficere: sed stultum est periculū tentare, ubi pos-
sis effugere. De his autem & similibus postea in suo loco dicemus plura.

APHORISMVS V.

IN tenui uictu ægri delinquant, quo fit ut magis
lædantur. Quicumque enim error committitur
magnus, maior in hoc fit, quàm in paulo pleniori
uictu. Propterea etiam sanis periculosus existit ual-
de exquisitus & constitutus, quoniam errores gra-
uius ferunt. Ob hoc igitur tenuis uictus, atque ad
modum

modum exquisitus, eo qui sit paulo plenior, magis periculosus.

DURIUSCULUM est initium huius sententiæ. nullo enim modo sequitur, In tenui uictu ægri delinquant, ergo magis læduntur: & fortassis à principio aliter scripta fuit, & pro illatiua coniunctione, coniunctiuam habuit. Sed quia Galenus eam retinuit, nobis est religio lectionem mutare: malumus à principio aduerbium supplere, ut sic dicatur, In tenui uictu ægri magis delinquant, quàm in pleno: ergo magis offenduntur. Nam ex more doctrinæ aphoristicæ est, alterum ex altero intelligere. Nec repetit priorem nunc Hippocrates sententiã, quemadmodum Orbasius putat: nam hoc præter decorum ac modum doctrinæ aphoristicæ esset. sed peccatum tenuitatis, quod antè simpliciter reprehendit, ad peccatum plenitudinis expendit: atq; errorem tenuitatis delicto plenitudinis æquali aut etiam paulo maiori grauius habet. Hinc uulgatum prouerbi- um accedit, & est uerissimum, quod multo securior est morbus ex copia, quàm inopia. Vna tamen huic occurrit sententia, ut apparet, illi contra- ria, in libris de ratione uictus in morbis acutis: ubi insinuat Hippocrates, quod peccatum tenuitatis sit tutius, quàm peccatum plenitudinis. Gale- nus etiam causam adijcit, quod in morbis acutis promptius sit addere, quàm demere. Addere potes subito, non demes nisi dierum spatio, intra quod ægrum mori est periculum. Percussus hac obiectione Manardus obstupuit, & in hac sententia coactè alium intellectum quærit, quem ne- mo ante eum cogitauit. Commentatus est in uictu delinquere, non qui- dem eos qui tenuius quàm debebant accipiunt, sed qui aliud peccatum fortè in medicamento, potu, cibo, aëre committunt, dum tenuē uiuendi rationem etiam æquam seruant. Mirabile, quorsum aliquando uiros do- ctos rapit commentatio: magis mirabile est, quod talis opinio suos sequa- ces inueniat. nam nemo compos mentis ita diceret. Adducit tamen eius- modi orationis exemplum. Quomodo, inquit, in religione quis magis pec- cat, quàm in libero cœlibatu? fortè incontinentia: ita & nunc, inquit, æ- gri magis delinquant in tenui uictu, quàm in pleno, si quidem malum aë- rem inspirant, aut iniquum medicamentum fortè nimis calidum accipiunt.

Duriuscula
sententia.

Supplemen-
tum.

Duorū apho-
rismorū cō-
paratio.

Videntur
Hippocratis
sententiæ in
uicē contrā-
riæ.

Perculsus Ma-
nardus.

Mirabilis
Manardi ex-
positio.

Stulta com-
paratio.

c iij Quis

Vnum pecca-
tum ferri po-
test, secundū
sæpe interfi-
cit.

Miserabilis
imitatio.

Locus allega-
tus morbos
acutos respi-
cit, præfens
uero longos.
In longis su-
specta vires,
in acutis,
morbi ma-
gnitudo.
Suspectiori
ubiq; indul-
gendum.

Morborum
& remedio-
rum compa-
ratio.

Quis precor huiusmodi comparisonem accipiat? Omitto eius absur-
ditatem, quod magis est, oratio falsa est. Nam cur in religione magis pec-
cant hi, quàm illi, qui nullis priuatis notis addicti sunt, ratio aliqua reddi
potest: ac nulla subest causa, cur potius ij qui tenuiter, quàm qui liberali-
ter uiuunt, plures errores admittant, aut si admittant, cur grauius fe-
rant, imo ne Hippocrates quidem id statuere posset. Nam contra, qui ple-
nius æquo uiuunt, ac forte aliud secundum peccatum admittunt, grauius
offenduntur, quàm qui legitimam tenuitatem seruant. quippe unum pec-
catum ferri potest, secundum uero si binde interficit. Saltem ipse aliquam
rationem (si qua subest) adferre debuit. Nunc uero more legislatoris alicu-
ius, tantum decretum ponit, ac posset illi condonari huiusmodi error.
nam & alijs grauissimis aliquando uiris, aut labore, aut alia occasione
perplexis, contingit, ut absurda quadam dicant & commententur. Ma-
gis accusandi, qui recentes in tales commentationes incidunt, & sine de-
lectu recipiunt, quando nulla uerisimilis occasio urget. Nam certum est,
& ex inscriptione libri constat, quòd allata Hippocratis sententia, dunta-
xat in morbis acutis intelligatur. Quòd uero præfens sententia tantum cu-
ret morbos longos, & ipsa uerba præsentia ostendunt, & ea quæ præce-
dunt ac sequuntur, arguunt. Nunc longorum morborum & acutorum di-
uersa admodum est ratio: quippe in longis magis nos angit periculum ipsa-
rum uirium, in acutis autem magnitudo morbi: itaq; hic minus, illic plus
alimenti indulgendum est. Nam uictus tenuis utrunq; frangit simul, &
morbum & vires. Proinde ubi hæ sunt suspectiores, ipsis magis est indul-
gendum. Sed neq; illud perpetuum, quòd in morbis promptius sit addere
quod deficit, quàm subtrahere quod superest, sed in morbis acutis tan-
tum. Nam e contrario in morbis longis facilius est dierum spatio exhauri-
re quod superabundat, quàm fractis uiribus reponere quod desideratur: a-
deo difficile est in morbis longis breuius alimentum supplere, uel in acutis
quod plenius est, demere. Igitur in acutis ad tenuius, in longis uero secu-
rius est inclinare ad id quod est plenius. Scio optimum esse, iustissimam
quantitatem obseruare: uerum quod nec scribi nec dici potest, id quanti-
tas in unoquoq; est: ac ne Hippocrates quidem aut Galenus omne pun-
ctum

Etiam attigerit, sed aliquando à scopo exorbitat. Proinde satius est in morbis acutis declinare ad tenuius, in longis uerò & sanis ad plenius. Nam si error committatur, minus erit periculosus in hanc partem, quàm in illam, modo errores æquales fuerint, aut etiam in plenitudine paulo maiores. Exempli causa. Sint tres laborantes quartana, quorum quilibet deberet hodie accipere quatuor carniū uncias. Nunc primus accipit duas, alter sex, tertius sex, cum dimidia: non solum minus peccat qui accipit sex, quàm qui duas: sed etiam is minus peccat, qui sex cum dimidia. Non est dubium quin hic sit uerus intellectus ipsius particule, ubi dicitur, Quicumq; enim error committitur magnus, maior in hoc est, quàm paulo tenuiore. Scio quòd paulò diutius in nostro quondā commentario hanc particulā exposuimus, sed ista sententia nunc nobis magis placet: quàm si simpliciter ea oratio accipiat: uera quidem est, sed admodum ociosa. Nam ut uerum est, quòd magnus error in tenuitate sit periculosior, quàm paruus in plenitudine: ita econtrario erit certissimum, quòd magnus error in plenitudine in quocunq; etiam morbo sit peior, quàm paruus in tenuitate. Atq; hæc est secunda causa, quare Manardus aliam rationem eius commentus est, & permagnum errorem in tenuitate non intellexit, ut diximus, magnum tenuitatis errorem, sed alium qui ab agro tenuiter uiuente admittitur. Ac secundum hanc quidem expositionem aduerbium, Paulò, uacat: secundum nostram uerò commentationem, maximam uim habet: atq; id ostendit, quòd non solum æquale peccatum plenitudinis minus sit periculosum æquali peccato tenuitatis, sed etiam id quod paulò amplius est. Hæc sunt quæ Manardus nesciuit. Sed neq; hoc intellexit, quòd magnos uocet non quidem quoscunq; errores, quales passim à uulgo & truiualibus medicis committuntur, sed quales doctis & rei medicæ peritis, aliquando condonantur. Frustra ergo Hugo Senensis agrum contentum pisana obijcit, qui uictu pleno more sanorum uitur. Frustra adducit Manardus, quòd maximus error in plenitudine grauior sit, quàm paruus in tenuitate, aut econtrario: & rursum quòd multi multis diebus tolerant integram inedia: sed econtrario multi uno die inescati fuerunt, atque strangulati, neq; enim tales errores Hippocratis, sed carnificis merentur redar

In ambiguis
semper incli
nare oportet
in partē
securiorem.

Manifestum
exemplum.

Secunda oc
casio erroris
Manardi.

Magnus er
ror Hippo
cratis.

Vulgares im
peritorū ex
ores.

Vana & ob-
scura omne
interpretati-
onem admit-
tunt.
Varia lectio.

Duo aut Bi-
fariam debet
ascribi.

Manardus
Duo male
expunxit.

Duplex no-
xa.

Secunda le-
ctionis in cō-
mento expo-
sitio.

redargutionem. Ipse mediocres tantum reprehendit errores, quales nec
de cetero ubique vitare possunt. Ita haec lenius omnibus suis coniecturis excidit.
Paulo tutius facit, dum ad commentum Galeni fugit, ubi secunda lectionis me-
minit. uana enim & obscura in omnes opiniones, citra multam reprobationem,
uersare licet. certe uaria admodum & incerta huius lectionis
suspicio. Leoniceus sic exprimit, In tenui uiclu plerumque duo peccant.
Laurentianus pro, Plerumque, Bifariam, inuenisse uidetur, ac sic reddit, In
tenui uiclu agri bifariam peccant. Commentum Galeni in hac secunda
translatione uidetur referre, Bifariam, ad Læduntur, magis quam ad
Peccant. Ut ut est, nisi Bifariam, aut Duo, in hac secunda lectione ascri-
ptum fuerit, mirum est, cur ueteres duo duntaxat offendicula quasue-
runt. Certum ergo est, quod uel in primo loco, uel secundo ascriptum e-
rat: atque indicante Galeno, ea fuit ipsius sententia, quod illi qui tenuiorem a-
quo subierunt dietam, duobus praesertim modis peccarent, & quia clam
medicis, denum in liberaliorem a quo uiclu tenuem commutarent, &
quia naturam iam debilem nouo onere obruerent. Et potest ferri senten-
tia, quia hic error tenuitatis in causa fuit, ut duo reliqua incommoda se-
querentur. Melius ergo Manardus, Duo seruasset, quam Plerumque, eius
loco mutasset. nam praedictorum errorum, prior tenuitas, atque inopia, cau-
sa esse potest: aliorum uero non potest. Igitur iuxta hanc lectionem non omnes
reprehenduntur, qui iusto tenuius uiuunt, sed praesertim illi qui inuiti &
medicorum consultis coacti, id faciunt. Fere enim illi bifariam magis læ-
duntur, quam qui peccant in pleniori. Nam clam medicis ad plenius dis-
cedunt: quod ut maxime conueniens esset omnibus ante probe compara-
tis atque institutis, ita post hunc errorem admissum minime fertur, quod
natura priori tenuitate fracta, ne opportunum quidem pro morbi conditi-
one toleret alimentum. Haec est huius secunda lectionis procul dubio ex-
positio. Et si, Bifariam, retineas, non potest esse alius sententiae respectus.
Verum Galeno melius est, Bifariam, expungere, & Aphorismum gene-
ralem de omnibus, qui tenuitate peccant, facere, aut habere. Id maxime
confirmat sanorum allusione: in quibus uel citra medici importunitatem,
uel alium errorem, nihilominus quam in morbis error tenuitatis est peri-
culo

culosus: non ob aliam causam, quàm quia tali, inquit, uictu natura debilitatur, atq; transitus est insuetus. Quanquam ergo secunda lectio ferri posset, nò tamen hic error ad plura, quàm duo extendi possit. Sed neq; prior lectio, aut expositio, cum altero loco, qui est in libro de ratione uictus in morbis acutis, pugnat. sed ille morbos acutos, præsens uerò longos spectat: in quibus communiter cum sanis multo fertur ægrius peccatum tenuitatis, quàm plenitudinis. Frustra autem Hugo Senensis athletis timet: nã hi nũquã peccant in tenuitate: & si illos peccare cõtingat, melius est illos declinare in paulò plenius, quàm tenuius, quòd uel hos potius paulatim, quàm affatim repræhendere oportet. Videtur magis obstare huic nostræ cõmentationi Auicenna, ubi inquit, Siquidẽ ignoras ægritudinẽ subtiliariẽ dietã. Verũm subtilem dietã iuxta qualitatem intelligit. Hugo hæc subtiliationem ad quantitatem refert, & ad uictum sanorum confert, atque insigniter autorem uitiat. Nam tale quid, admonitionem Auicennæ non desiderat: ex se enim notum est, quòd ægri quàm sani subtiliorem, id est, parciores uictum amant. Adeo Auicenna quidem subinde bene se habet: commentatores autem illum deprauant, atq; obscurant. Sed & in proposito duplex Hugonis articulus plus tenebrarũ quàm lucis affundit. Oribasius partim lectionẽ mutauit, ac sic legit, Quicquid enim cõmittitur, grauius ei obuenit, quàm in aliquato plenior. Quo ipse uerbo symptomata, non autem errores uictus, quos symptomata sequuntur, intelligit. Atq; hæc sanè sententia uera est: quoniam symptomata quæ inanitionẽ sequuntur, multò sunt grauiora, quàm quæ plenitudinem comitantur. Sed non uidetur mihi Hippocratis mens huc accedere, neque potest ea lectio prædictus rixas soluere. Nam symptomata, nisi & ipsi morbi erroresq; maiores fuerint, grauiora esse non possunt. Nunc de his satis, reliqua in eo commentario reperies, quem seorsim super hoc Aphorismo contra Marnardum de securiori uictu inscripsimus.

Locorum cõpositio.

Inanis Hugo nis Senensis timor.

Auicenna.

Hugo Auicennam uitiat.

Temerariè Oribasius lectionem cõmutat.

APHORISMVS VI.

Extremis morbis extrema exquisita remedia optima sunt.

d EAND

Multitudine
debet tollere
& authoris
mentē sequi.
Nusquam cō
uenit plenif-
simus, est ubi
expedit tenu-
issimus.

EANDEM distinctionem, quam nos antè dedimus, ipse Hippocrates in hac sententia indicare uidetur, qui morbis acutis aliā, quam prædictum fuit, uiuendi rationem dedit. Oportet enim per extremos acutos, siue acutissimos intelligere: licet qui omnia extendere, ac singulas replere paginas uelint, ad longissimos morbos ac remedia mollissima possint hunc aphorismum trahere. Verum ut dixi, hoc est magis expositionis multitudine oblectari, quam autoris mentem sequi. Neq; etiam uerū est, extremè plenum uictum alicui ex longissimis competere: tamen si multis ex acutissimis extremè tenuissimus conueniat, ac omnino sit necessarius. Manifestius uerò lectio Oribasij hunc intellectum refellit, qui tandem adiungit, Addere enim, nocuū est. Posses autem extrema medicamenta, nedum uictum, intelligere: quoniam eiusdem ordinis esse debet apposita medicamenti qualitas cum morbosa intemperie. Nam sententia, quæ plurimum alterare, uel calefacere, uel refrigerare prohibet, non spectat ea auxilia, quæ morbum curant, sed quæ sanitatem salubris corporis in meliorem commutant.

APHORISMVS VII.

Vbi morbus peracutus est, statim extremos labores habet, & extreme tenuissimo uictu utendū est: ubi uerò non, sed pleniorē uictum contingit adhibere, tantum cibi indulgendum est, quanto morbus extremis mollior est.

Acuti magnitudinem
semper periculū cō-
iunctum habent.

NEQV AQVAM omnis morbus, ut dixi, uel acutus uel longus est. Quidam enim inter utrumque medius est, qui ut neq; acutus est, ita neque longus: talis febris diaria est, talis tertiana legitima, quam pueriliter Oribasius inter acutas numerat. Sed & infiniti alij sunt morbi, qui ex natura sua ante decimum quartum finiuntur, sed citra periculum aut magnitudinem: atque in hoc ab acutis differunt. Nā acuti omnes grauissimis accidentibus affligunt: atque fieri potest, ut hæc ipsa mortem citent: ueruntamen aut nihil, aut parum ad eius concoctionem atque expulsionem conducunt. Quid enim hallucinatio, lingua siccitas, uigilia, præcordiorum,

diorum, capitis dolor, & mille similia natura conferre possunt? Proinde magnitudo ipsorum accidentium, atq; ipsum periculum rectè in definitione acutorum scribitur: sed alijs de causis acuti efficiuntur: ac primam quidem ac propriam inter morbos longos & acutos differentiam mihi facere uidetur materiae qualitas. Nam morborum longorum ferè materia igneua est, frigida, & insigniter crassa: acutorum uerò insigniter subtilis & calida. sic elephantiasis, cancer, ferè nobiscum cōmoriuntur: quia ex crassissimo succo oriuntur. Ex cholera uerò breues morbi oriuntur, & promptissime interimunt: nam cholera minimo negocio concoquitur, & ex minima causa promptissima attollitur, & exasperatur. Apparet & materiae quantitas aliquando morbum acutum reddere: sed ita non est, nisi speciem morbi uariet: nam licet mortem posset precipitare, nusquam tamen reperietur salutem accelerare, difficilius enim materia multa, quam modica conficitur. Fateor, materia multa locum affectum grauat, ac naturam prouocat, sed rarissime aut nunquam euenit, ut plus boni quam mali hoc modo sibi comparet. Ergo secunda causa morborum acutorum ex loci dignitate sumitur. Nā interna uiscera minimum pati possunt: & quod euinci potest, promptissime conficiunt: quoniam in his locis natura quasi domi habitat, nusquam certè plura potest. Quippe plurimum spiritus & sanguinis per se continent, aut cum principibus uisceribus magnam affinitatem habent. Sic apoplexis, sic aliquot alij morbi, licet frigidi, acuti existunt, atque ita his duobus generibus omnes morbi consiſtunt. Proinde non quauis bilis ardētem facere uidetur, sed ea quæ magis astuat, ac in uenis fluctuat. Id de materia coniuncta dico: nam quod ad antecedentem pertinet, nō apparet magna inter ardentem febrem & tertianam intermittentem differentia. Nam licet hic materia extra uenas, ibi in uenis putre fiat: tamen quæ antecedens appellatur, utrobique in uenis continetur. Fortè quòd inter ardentes altera altera acutior sit, non tantum materiae comparatio efficit, sed & loci uarietas: quippe nec uenarum eadem est dignitas. Fortè & intermittentes à continuis hoc quoq; modo discrepant, quòd hæ materiam antecedentem in uenis præstantioribus, illæ uero in ignauioribus congestam habeant. Igitur ubi ambo conueniunt, morbus

d ij effici

Accidentium magnitudo mortem citare potest, salutem uerò nequaquam. Acuti ex materia calida, longi plerumque ex frigida.

Materiae quantitas potest cito opprimere, sed nequit morbum acutum per se facere.

Morbi acuti ferè sedēt in principalibus uisceribus, aut particulis illis proximis. Quare in internis uisceribus materia plerumque morbos committit acutos. Materia coniuncta. Materia antecedens.

efficitur acutissimus, qui tertio aut quarto die terminatur, atque hic subinde integram inedia[m] tolerat. Nunquam autem uirtus tam impotens est, quæ in tali morbo non sit contenta mellicrato, aut succo ptisanæ admodum exiguo. Hoc est quod Galenus partitur in commento, ubi inquit, In quibus morbi uigor statim futurus est, hoc est, in primis quatuor diebus, in his possumus uel extremè tenuissimo uictu uti, ferente natura omnimodam inedia[m], aut mellicrati solius exhibitionem, aut succum ptisanæ admodum modicum. Leoniceus hunc locum peruertit, dum putat red-

Leoniceus locum in commento peruertit.

Antiquus interpretes subinde libere mauult reddere commentum, quam inuentum.

dere inuentum. magis uitiatur antiquus interpretes, dum reddit suum commentum. Scilicet Leoniceus distrahit orationem quæ unica erat: quippe cum reddere debuit, Natura ferente inedia[m] aut mellicrati exhibitionem &c. ita ipse significauit, Dum natura fert, aut tolerat omnimodam inedia[m], licet exhibere mellicratum, aut succum ptisanæ. Atque id excusari non potest. Nam si natura fert integram inedia[m], nihil istorum indulgere: licet, quod (ut prius dixi) hi morbi tutius ferunt peccatum tenuitatis, quam plenitudinis. Forte sic uoluit distinguere Leoniceus suam orationem, Dum natura fert, licet adhibere omnimodam inedia[m] mellicratum, &c. Antiquus interpretes nihil mali scribit, sed à mente ipsius auctoris recedit. negationem enim, quasi deesset, adiecit, ac sic scribit, In illo ergo, cuius status est in prima quarta die, bonum est ultimam dietam dare, ubi natura posset pati incubationem. Si uero non sufficit mellicratum, sufficit &c. Et ego quidem uoluissim ita à principio positam scripturam: nam secundum nostram lectionem, uictum extremè tenuissimum paulo liberalius audire debebimus, quam prius, ut non tantum complectatur inedia[m], sed & tenuissimum simpliciter, hoc est, mellicratum, & ptisanæ succum modicum. Ita uel in ipso Hippocrates extremè tenuissimum uictum liberius, quam Galenus describit, oportet audire, aut particulariter, &

Verba Aphorismi potius amice quam morose obaudienda.

in quam plurimis duntaxat eius aphorismum accipere. magna enim ex parte inedia[m] tolerat, ac non nisi raro mellicratum aut succum ptisanæ postulat. Quare autem hæc ratio uiuendi in morbis peracutis sufficit, nos ex breuitate morbi sumpsimus, Hippocrates ex magnitudine laborum uel accidentium captat: nam & concoctione distrahit atque impediunt.

Sic

Sic ergo uidetur sedere Hippocratis dictio, *In summis laboribus nihil est dandum. Sed in morbis peracutis uel à principio ultimi labores lace-* Hippocratis collectio.
sunt, atq; adeo sepe maiores, quàm uel in aliorum statibus, existunt. Igitur nec à principio his quicquam est dandum. Scio quòd uires fortes sunt, Occupatio.
ac sepe multo plus concoqui poterit. Sed natura eo non indiget, ac tantum decedit concoctioni morbi, quantum accedit alimenti. Proinde melius est, ex utraq; unam rationem facere, atq; ita deducere, in morbis per- Plana & clara deductio.
acutis, nā pauco indiget (quia ipsa fortis, & morbus breuis) morosa etiā concoctio (quia accidentia extrema). Igitur in his extremè tenuissimo ui- Galeni ratio cinatio obscura, fortè etiā manca.
ctu utendum est. Nullam dubitationem admittit consequentia. Obscurior multo Galeni ratiocinatio, qui hoc modo sequelam digere: in statu nihil Galeni ratio cinatio obscura, fortè etiā manca.
dandum est, ergo nec in morbis peracutis: quoniā in his status propè est. At nec in statu acutorum aliquid dandum est: quanquam ob id nequa-
quam consequens sit, uel per totum morbi decursum in ediam conuenire. Videtur ergo hic quandam dictionis fallaciam committere Galenus, dū ita subdit, In statu nihil dandum est. Morbus autem peracutus consistit circa primos quatuor dies. Ergo per morbos acutos nihil dandum est. Nō enim quibusuis diebus primis morbus consistit, sed tertio uel quarto. Quare non quibusuis diebus, sed tantum posterioribus alimentum hoc argumento tollere posses: alioquin assumere oportebit, quòd circa statum nihil Ratio Galeni supplemento eget.
dandum sit, non etiam duobus aut tribus diebus prioribus ante statum. Verum alia est illius in proposito assumptio: fortè alia est etiam ipsius
Galenī excusatio: certè quicquid id est, maiorem ueniam meretur hęc obscuritas, quàm illorum negligentia, qui pro succo ptisana ignauum ordeī decoctum exhibent, & pro ipsa ptisana, pultem ordeaceam, uel lac amygdalarum, aut aliud eo ignauius. In mellicrato melius se habet com- Medicorum nostratū abusus.
paratio: nam quamuis uulgò ignoratur, propè tamen ad hoc acceditur. Nunc de quibus morbis hanc sententiam audire oportebit, explicemus. nam de febribus pestilentibus, quantumcunque acutæ sint, non leuis est contentio. Sed quidam iuxta hanc sententiam ipsis extremè tenuissimum uictum præscribunt: quidam inuito pleniorē consulunt: alij utranq; sectam inter se committunt. nemo quòd sciam hanc controuersiam Disceptatio, an in peste conuenit uictus tenuissimus.
d iij diremit, Quidā tenuiorem, quidā ecōtrario pleniorē præscribunt.

d iij diremit,

diremit, qui scilicet dissidentes inter se sectas cōposuerit, aut alteram arguerit, alteram receperit. Fieri enim non potest, ut utraq; uerum tueatur, quum sibi inuicem ex diametro pugnent, & altera plenior, altera tenuiorem uictum in peste probet. posterior hac Hippocratis sententia innititur, reliqua recentiori Auicennae auctoritate & praesentiore experientia animatur. Dixit enim ille alibi, eos, qui peste laborant, ad cibum cogendos esse, & solos ferè illos euadere, qui uiriliter bibunt & comedunt. Interea tamen nihil exhibent, quod Hippocrati respondeat: sed cum eo dissimulant, quemadmodum illi cum experientia. Grauis enim uterq; autor, grauior experientia: quare neq; illis Hippocratis sententiam, neq; eis experientiam (si omnino Auicennam audiant) tutum est cōtemnere. Sed neq; uerisimile est, Hippocratem quicquam contra experientiam scripsisse. ita haec lenus pro sui doctoris palmario utrinque certatum est, aut si dicere liceat, pro sua magis expositione, quam Hippocratis aut Auicennae auctoritate: quoniam ambo quidem uerum dixerunt, sed pauci intellexerunt. Hippocrates enim de quibusdam peracutis, non autem de omnibus hanc suam sententiam protulit. Nam & ipse, in libro De uictus ratione in morbis acutis, aliam uiuendi rationem praescripsit ijs qui laborarent febribus ex inedia, aliam ijs qui ex plenitudine aut humorum uitio. Oportet autem eodem uictu eos qui ex inedia, & eos qui ex corruptione morbi fiunt, comprehendere, quemadmodum Galenus praecepit in eius Aphorismi commento (& quibus semel aut bis.) ubi nos de natura illorum plus dicemus. Nunc de his tantum dicere oportebat, ut pestilentes febres ex hac senis sententia sciremus exemptas esse. Non autem has tantum, sed similiter eas quas inedia peperit, ac de ijs solis esse, quae ex plenitudine aut cacochymia eueniunt. Id si fecerimus, leuiter expeditus erit nodus, qui Neotericos haec lenus perplexos habuit. Est alius nodus, qui ex cōmento oritur: ubi inquit ex Hippocrate, quod phlegmasia in uigore sunt maximè: siue quis per phlegmasias uelit intelligere ipsas inflammationes, siue simul cum ipsis uelit intelligere secundum antiquam uocis acceptionem ipsas febres. Sermo profecto non nisi ex dimidia parte uerus apparet. Nam licet febres omnes in statu sint maiores, tamen

Hippocrates.
Auicenna.

Hippocrates
nihil contra
experientiā.

Alius uictus
in febribus acutis ex plenitudine, aut cacochymia. alius in febribus pestilentibus, aut ex inedia.

Febres ex inedia & corruptione ab hoc Aphorismo relinquuntur. An phlegmasia in statu sint maxime. Febres in statu maiores inflammationes, plerumque minores,

men

men inflammationes saltem tenuiore tectæ cooperculo, per continuam excretionem magnitudinem remittunt: talis est pleuritis, talis est pneumonia, & reliquæ ferè inflammationes internæ. Nec est uerisimile, quòd loquatur de externis. nam hæc ignauæ certè extra numerum morborum auctororum sunt. Proinde mihi quidè hæc Galeni expositio uidetur præcipitationis: ac fortè hoc tantū dixit Hippocrates, quòd ipsa caliditas inflammationis tempore uigoris est maior: nempe moles aut tumor subinde solum est symptoma. Idem de omnibus alijs morbis calidis: etenim de frigidis dubites an in statu maiores sint, quòd concocta materia, frigus paulatim apparet mitescere. sed de his alibi.

Galenidictio
præcept.

Frigidi mor-
bi in statu mi-
nores.

APHORISMVS VIII.

QVando morbus in suo uigore consistit, tunc uictu extremè tenuissimo utendum est.

QUOD in statu morbi extremè tenuissimo uictu uti oportet, ipse Hippocrates simpliciter scripsit. Cur uero ita fieri debeat, ipse Galenus subiecit. Quia, inquit, eo tempore accidentia grauissima, & concoctio cōfertissima. Possem & tertio addere, Quia morbus quoque maximus. Quòd autem sequela rectè sedeat, dicemus postea. Nunc uerò locus magis postulat, ut ostendamus quòd ista sic sese habeant. non enim est parua de istis rebus contentio. pendenti autem omnia ab uno principio, nunquid simul procedant cōcoctio & putrefactio: inueniesq; duas ex aduerso pugnares sententias. Imo, quod amplius est, sunt quidam ex posterioribus, qui utranq; opinionem putant probabilem. Nam qui alteram astruunt, tam debilitè id agunt, ut altera probabilis maneat. Nobis uerò certo constat, quòd concoctio & putrefactio simul promoueantur, quam partem iam euidenter astruimus, ut nulla deinceps relinquatur alteri sectæ repugnandi occasio. Vnum admonere oportet, quòd de solis morbis calidis ista sit disceptatio. Nam in frigido morbo subinde nulla est putrefactio. Certe hoc morbo ueniente ad concoctionem, frigiditas potius minuitur, quàm augetur. Iam neq; in omnibus calidis feruor maior est in statu, quàm augmento, aut etiamdum principio. Nam ex synochis quidam à principio usq;

Plura sunt,
quæ in statu
uictu postu-
lant tenuissi-
mum.
Contentio-
nes uariæ.

Cōcoctio &
putrefactio
simul ferè
promouent.

Synochi qui-
dam temper
equales.

usq; ad finem manent & quales: quidam etiam statim permittunt: saltem non omnes augentur. Igitur id ipsum oportebit intelligere de morbis calidis, qui ex vitio humorum fiunt, aut alior coctionem desiderant: nā sanguis in uenis nullam coctionē expectat. Videor mihi bene facturus, si ad hanc unam exceperim differentiam, in qua materia, quæ putrescit, diffor-
 Vbi materia difformis, sæpe priores paroxysmi grauiiores postea rioribus, idq; ante statum.
 mis est. nam sæpe bilis miscetur, cum crassa pituita, aut etiā dum una pars pituitæ admodum tenuis est: maior uero crassa: atq; hinc contrā ferè euenit, ut priores paroxysmi appareant maiores: quoniam id quod ex natura sua magis erat putrescibile, paucis paroxysmis, atq; adeo affatim simul corripitur: quod uero crassius est, relinquitur, & non nisi paulatim accenditur. Ita & in foco est uidere, ubi multa & tenuia & sicca ligna uiridibus superponuntur. Videbis enim aliquando affatim hæc tenuiora in flammam uerti: ijs uerò consumptis reliqua non nisi ægrè & paulatim accēdi. Fortè & in hectica ita euenit: nam assumpto plus minus omni humore, febris in ipsis solidis & siccis particulis consistit. Verū ubi materia uenius moris est, paulatim ipsa magis ac magis corrumpitur, ac putrescit: saltem in statu grauiiores ac longiores paroxysmi fiunt: quoniam altera materia pars, quæ malignior erat, nec castigari poterat, magis maligna & ad putredinem continuè magis opportuna redditur: cuius multitudinem paroxysmi imitantur, atque intemperies febrilis sequitur. Itaque nunc & per rationem & per sensum satis constat, quod putredo continuè crescit, & quod morbus in uigore summus existit: atque id antea uel ex solo nomine Vigoris poteris intelligere. Verū si putredo eo tempore maxima, ac morbus summus existat, tertio quoque accidentia quæ quasi umbra sequuntur, maxima erunt: item indicant paroxysmorum longitudo, magnitudo, & remissionum impuritas atque morositas: nam ijs tribus uerbis comprehenditur compendio, omnium accidentium magnitudo. Possem tamen pluribus uerbis reddere, quod eo tempore calor maior, diuturnior, fastidium, sitis, uigilia, anxietas animi, corporis, omnia grauiora, tum homines hallucinantur, insaniunt, nullum decubitus ferunt, ex lecto exiliunt, & reliqua omnia, præter accidentia particularia, quæ molem inflammationis sequuntur. nam hæc in ijs quæ tenuiori cooperculo tegun-

IHW,

tur, paulatim minuuntur. Talis est dolor punctilis in pleuritide, difficultas anhelitus, difficultas ipsius tussis. Verum de ijs copiosè diximus in quodam seorsim opere, quod De temporibus morborum inscripsimus. Itaque ad id unde digressi sumus, redeamus: ubi ostendimus, quòd tempore uigoris tria sint maxima, putredo, morbus, accidentia. Superest quartò ostendere, quòd & concoctio sit maxima: nusquam enim maior cōtrouersia, ex eo quòd concoctio putrefactioni sit contraria. Itaque qui concoctionē in statum concedunt maiorem, ibidem putredinem cōtendunt minorem: alij e contrario contraria. Vtraque pars suam sic firmavit opinionem, ut adhuc sub iudice lis sit. Neutra pars mihi uel parum in opere medico uersata uidetur. etenim experientia manifestè cōtentionem dirimit, quæ utruque simul ostendit: ac quòd putredo sit eo tēpore maxima, antea ostēsum est: quòd uerò & ipsa concoctio, sic euidenter discas: si quidem morbus uenis communis fuerit, abi ad urinam: si autem in pectore, respice sputum: & uidebis, quòd hæc tempore augmenti manifestam, in statu uerò perfectam concoctionem detineant. Quid ergo confert rationi, quæ in contrarium adducitur, credere? Præstat ea quæ per sensum euidenter cognoscuntur, accipere, & si quæ occurrant rationes diuersæ, illas seorsim ponere. Nā pars inscitia est, illas dissimulare, insania rursus, propter has ipsam experientiam relinquere. Non potest enim ratio à ueritate discedere: sed subinde illius falsitas tam est occulta, ut non nisi ab exercitatissimo & doctissimo uiro deprehendi possit. Profectò hoc problema Neoterici multis ambagibus, multis sophismatibus conclusis, articulis, notabilibus, suppositionibus confundunt, ac tandem uix clarè inuenies, quò euadant. Ex ijs ne ij quidem, qui hodie inter elegantiores ac recentiores medicos haberi uolunt, extricari possunt: proinde ne inscitia arguantur, ea dissimulant aut contemnunt: qui si intelligerent, prolixissima sophismata uno aut altero uerbo eliderēt. Ita propositum problema in una distinctione materiae morbosæ cognoscitur: non est enim omnino simplex, sed duplex: altera egregiè maligna, & nunquam concoquitur: altera, ne in morbum trāscat, castigatur. Et quid ergo mirum est, concoctionem & putrefactionē simul promoueri? & ambo in statu maxima fieri? Puto eos fefellit conco-

Libellus noster de morborum temporibus.

Putredo, morbus, accidentia, cōcoctio, omnia tempore status maxima.

Neoterico-rū controuersia.

Vtraq; secta peccat.

Experientia cōmunis processu ob oculos ponit.

Dissimulare, est inscitia.

Experientia ubiq; suffulta ratione, licet occulta.

Neoterico-rū in hac questione pplexitas.

Materia morbi duplex.

e ctionis,

Occasio la-
pilis.

Putrescentes
humores la-
tē audire o-
portet.

Coniuncta
materia sim-
plex.
Antecedens
materia du-
plex.

Putridi, hoc
est, ad putre-
dinē idonei,
ac præter na-
turam.
Medicamēta
concoquētia
duntaxat ad-
ministrantur.
tempore in-
termiſſionis,
Multi meli-
faciūt, quā
intelligunt.
Coniuncta ma-
teria neq; cō-
coquitur, ne-
que per se à
medicamen-
tis euacuat.

ctionis, siue, ut ipsi appellat, digestionis in tertio libro Technæ definitio: que concoctionem tollere putredinem describit, saltem in humoribus putridis, siue ut Leoniceus habet, putrescentibus, cum fieri asserit. In quo loco minus breuiter humores putrescentes auduerunt, pro his duntaxat, qui iam putrescunt, ac nunc coniuncta siue præsens febris causa existit: etenim sub his totum genus morbosæ materiæ intelligitur: que & illi continentur, qui aliquando causa coniuncta fieri possunt. Totam ergo humorum conditionem tum ex causa coniuncta, tum antecedente intelligere nomine putrescentium humorum oportuit, dum in ipsis in quibus febrem accendi posuit, concoctionem expectauit. Vnus enim humor est, cuius tres inuenias differentias, si quidē exquisitē eū partiri uolueris. Altera enim coniuncta dicitur, quæ nunc febrem efficit. Altera eius portio antecedens uulgo appellatur: & huius quoque duplex est ratio. altera tandem corrumpitur, adeo ut & ipsa propediem febrem efficiet: altera uerò spatio temporis concoquetur, alioquin & ipsa quoque nouissimè corrumpetur, & febrem demum efficeret. Omnes ergo istæ particule eiusdem ferè rationis sunt, sed successu temporis uarias mutationes subeunt: hæc corrumpitur, illa concoquitur, tertia etiam nunc corrupta est, aut iam iam corrumpetur: quās hīc omnes uno putrescentium nomine audire oportet, & putrescentes humores ad putredinem idoneos intelligere. Certè de solis putridis, qui cōiuncta causa febris sunt, nullo modo prædictus in Techna locus intelligi potest, idque ob multas causas. Euidētiōr est, quòd causa coniuncta non nisi tempore paroxysmi apparet: concoquentia uerò medicamentum tempore intermissionis administrantur. Iam neq; quæ tempore paroxysmi exhibentur, putridam simpliciter coquunt, aut putredine asserunt, tantum illius augmentum restringunt: quòd si quis aliter hanc sententiā accipit, melius facit quā intelligit. Nam in aliam materiam, concoctionem parat, quā cogitat. Quippe neque ea, quæ de euacuatione, post alterationem, siue concoctionem ibidem dicuntur, coniuncta, sed antecedenti competunt materiæ: coniuncta enim materia concoqui non potest, sed per putrefactionem sufficiēter extenuata, plerūque uel ultro, uel sudore, uel aliter discutitur: & si omnino per uentrem in crisi cum cæteris it, nō

tamen

tamen illius purgatio in proposito à Galeno spectatur, sed tantum eius, quæ antea concoquebatur. Coniuncta ergo excerni potest, concoqui uerò non potest, neque si concoqueretur & expurgaretur (quippe per singulos ferè paroxysmos intermittētium expurgatur) tota febris subsideret, sed tantum illius paroxysmus, quum tamen medicamenta hæc totius morbi curationem spectent. Igitur totam ex antecedenti & coniuncta congeriē ibi nomine humorum audire oportet: cuius altera pars spatio temporis concoquitur, altera uerò corrumpitur, ita ut in hac promoueatur corruptio, in illa uerò concoctio: tamen urina potius concoctionis, quàm putredinis ostendit argumētum: hoc est, magis antecedenti quàm coniunctæ attestatur causæ. Nec solum in crisi, sed etiam in augmento, manifestam concoctionis notam excrementa exhibent. Putredinis uero augmentum manifestius ex ipsis paroxysmis accipimus: nam in putredinem sequuntur: ac tanto maior putredo, quanto ipsi paroxysmi sint prolixiores, atque inamitiores. Grauior & iucundior est questio, ecquid ipsa concoctio magis affatim in statu, quàm in principio fiat: nunquid more eorum qui in palastra certant, paulatim magis accenditur, at qui hoc solis animantibus sensu præditis euenit. Id potius ea ratione accidit, quòd materia, in principio multa & admodum pertinax, adeo ut natura uix multis uiribus, initium concoctionis illi imprimere possit: tandem uerò ac spatio temporis magis ac magis mitescit. Etenim natura respectu morbi continuè fortior euadit, forsitan ergo & hic alimentum melius, quàm alibi confici posset, sed natura ipso (ut in morbo iam iam terminando) non admodum eget. forte etiā paulo felicius hic morbus quàm alimentum concoquitur. Nam morbi concoctio tantum est extenuatio, ad quod nonnihil calor febrilis conferre potest. Ad alimenti uerò transmutationem magis obest: saltem periculosum est, naturam à morbosa concoctione reuocare. Reuocationem autem non ita oportet intelligere, quasi natura assumpto alimento, statim à morbo digrederetur, forè à uenis ad ipsum uentrem. hoc enim modo, naturam animal, nec illud ignauum, esse oporteret, sed intellectu præditum. Sed ita euenit, quia nequaquam satis est, quòd alimentum in uentre ruditer concoquatur: præterea necessarium est, ut ipsum in epate ac uenis (ubi forsi-

Urina potius concoctioni attestatur, quàm putredini.

Putredo sumitur ex portione paroxysmorum. Quare concoctio magis affatim in statu quàm alibi.

In febre promptius concoquitur materia morbi, quàm alimentum.

Natura non mutat locum neque à uenis recurrit ad uentriculum.

e ij tan

Impropria
locutio.

Alimentum
semper relin-
quit aliquid
excrementi.

Accidentia
labefaciunt cō-
coctionem.

Quinta ac
precipua cau-
sa.

tan materia morbi reconditur) diligentius conficiatur. Atqui dubium non est, quin natura melius solos succos, quam simul cum illis alimentū perficiet. Deniq; utut facilis cibus ac idoneus, perfectus fuerit, perpetuo aliquod ex se excrementum relinquit, quod ne morbo accedat, est periculum. Iam si toto tempore morbi, demus alimentum parcius, occasione ipsius morbi, rationabile est, ut ibi demus quān minimum, ubi morbus est maximus. Sed & accidentia nonnihil concoctionem labefaciunt, putredo etiam adueniens alimentum uitiat, & rursus alimentum morbi concoctionem inturbat. Est & quinta (diximus) causa, quod eo tēpo re natura ipso minimè indiget: quia finis morbi imminet. neq; enim multo commeatu indiget, qui ferè iter absoluit. Haecenus ergo, idq; multis de causis, in morbi uigore, statu, aut incremento summo, nihil est dandum. Plura super his rebus suppeditabit nostra disceptatio de morborum temporibus, seorsim propter Neotericos inscripta.

APHORISMVS IX.

Coniecari autem oportet, an æger cum uictu sufficiat perdurare, donec morbus consistat: & nunquid prius deficiat, nec possit cum uictu perdurare, uel morbus antè deficiat & hebetescat.

Breuis Apho-
risini senten-
tia.

Morbus mul-
tò minus ac-
cipit, quā
uirtus conco-
quere suffi-
cit.

Pro. diuersi-
tate morbi
distributio
alimentu.

P A V C I O R I B V S dici poterat, Coniecari oportet an definitus uictus, uirtutem usq; in finem morbi seruare poterit, an non. Quippe si inedia integram seruare possit, inedia quoq; præscribenda est: non enim tantum, quantum requirit corporis restauratio, aut quantum possit uirtus concoquere, sed quantum sufficit uirium substantia, est indulgentum. Igitur ubi uirtus deprehenditur imbecillior, morbus uerò longior, uel alioquin uehementior, tantum adijciendum est, quantum naturæ ad suam constantiam satis est, atq; id tantum. Quod enim adijcitur, periculo non caret. nam tametsi optimè concoqui posset, morbum nonnihil promouet. Igitur inedia fortè uirtuti, quadriduo præscribimus: debili, melli cratum concedimus, non quidem libenter, sed coactè, atq; cum formidine. neq; enim minus debilem quān fortem naturam distrahit cibus. Ve-
rum

riam ubi natura debilis admodum est, ac indubitatus casus, melius est anceps remedium experiri, quam expectare certum exitum. Atq; in hoc soluitur Hugonis Senensis magna dubitatio, cur plus debili, quam solida natura permittatur, cum procul dubio hæc plus quam illa possit concoquere. Neutro enim in loco periculo aut fortuna uacat, sed in altero quidem maximè, in altero minimè necessarium alimentum existit. Nec quantum concoqui possit indulgendum, sed contrà quantum fieri potest pro uirium robore alimentum est subtrahendum. Atq; hæc omnia quidem promptum est dicere, sed illud operosum, atq; artifice eget, quando sic, an aliter se habent uires, distinguere. Cognoscimus autem earum firmitatem maximè ex pulsibus: uerum horum scientiam aut non habuit Hippocrates, aut contempsit: & uulgò rectè dicitur, urina fallax, pulsus fallacior. Etenim pulsus ad omnem strepitum corporis, & ad omnem motum animi mutatur, urina non nisi grauiore immutatione corporis sequitur. Igitur ex illorum, quæ nobiscum uersantur, discrimine, regione dico, anni tempore, uictu, ætate, temperatura, habitu, labore, dolore, uigilia, & similibus accidentibus coniectari debemus. Si quis enim iuuenis denso habitu in regione frigida, tempore hyemis, modicæ exercitationis, pleni uictus, in morbum inciderit, nec dolore nec uigilijs multum fatigatus, uires in eo fortes non sine ratione existimare oportet, ac tales quæ quadridui inediam facile tolerabunt. Quod si e contrario contraria omnia, uires breuissimas suspicari necesse est, quibus mellicratum non sufficit, sed succus pitisanæ conuenit. Igitur unum duntaxat generale caput instituendi uictus à uiribus inueniet, qui omnia in angustias redigere uoluerit: non enim morbus est, sed uirtus quæ alimentum postulat. Neq; enim indicatio à morbo, ab indicatione quæ à uiribus sumitur, est simpliciter distincta, sed doctrinæ clarioris gratia tantum adiecta. attamen post uires, inter reliqua, primum procul dubio locum obtinet.

Magna Hugonis dubitatio.

Vrina fallax, pulsus fallacior.

Virium comparatio ex diuersis.

Descriptio uirium fortium.

Vires defectæ.

Vnus uiuendi scopus à uiribus.

Indicatio à morbo per accidens.

APHORISMVS X.

Quibus ergo statim morbus consistit, ijs statim tenuis uictus est exhibendus; quibus uerò potius
e iij fierius

sterius debet cōsistere, ijs in ipso consistendi tempo
re, & parum ante illud, cibus subtrahendus: prius
uerò uberius agendum, ut eger sufficiat.

*DE discrimine uictus, pro differentia morborum, scilicet quòd bre-
uior morbus breuiorem, & rursus debilior uirtus liberaliorem cibum
requirat, ante satis dictū est: quòd uerò in statu nihil oportet indulgere, sed
futuram inediam providere, & eius defectum in principio anticipantes,
diligenter supplere, insigniter redarguere uidetur primus liber De uictu, in
morbis acutis: ubi corā monet Hippocrates, quo quis plus spuit, eo plus
dandum est, usq; ad morbi iudicationem, & maxime duorum dierum
ultra crism excessum. Cornarius translulit, Et maxime duos ab iudica
tione dies. Copi translationem non attulimus, quia nimis exorbitat: &
alibi id ipsum fecimus. Mirabilis procul dubio locus, qui statui plus
quàm augmento, rursus augmento plus quàm principio tribuere apparet.
Etenim secundum hac tempora excretionis aut expuitionis promouent.*

*Oribasius. Similis sententia Oribasius esse uidetur, qui in commento illius aphorif
mi, Victus tenuis atque exquisitus: in prioribus apoplexia diebus
inediam laudat, tertio uerò die uictum indulget. Verum de apoplexia ui
ctu disputatur frustra: quoniam in principio apoplexia nullum admittit.*

*Celsus. Celsus ego audire malo, qui tertio libro, in principio februm, semel atq;
iterum cibum detrahit: in secundo uerò uniuersim dicit, Initia morbo
rum famem sitimq; desiderant. Ac forsitan Celsus contemnes, Gale
num tamen audire debes, qui in sexto Therapeutices in principio phle
gmonarū, tenuissimi uictus meminit, ac rursus in Therapeutices XII.
sic scribit, Quòd si ex sententia uobis omnia responderint, etiam carnei
aliquid nutrimenti ijs post alia dabimus, potissimum post quartum diem
succis, qui febrem excitabant, iam ad concoctionem uenientibus. Ean
dem uiuendi rationem & Auicenna uidetur consulere, non quidem in
omnibus, sed quibusdam, quotidiana praesertim, quartana, ac similibus.*

*Loca quodā
modo disto
na. Videtur autem mihi & de reliquis eadē ratiocinatio. His omnibus ad
uersari apparet praesens Aphorismus: sed & liber De arte curatiua ad
Glauc*

Glaucōnem, contrā, plus uidetur indulgere principio, quā augmento. Nam ubi continuus curat, sic ait, Quibus longius à septima status abest, à principio grandiori cibo reficiendi sunt, prope statum uerò tenuiori. Videtur locus excerptus esse ex presenti sententia, ubi dicitur, in ipso consistendi tempore, & parum ante illud cibus subrahendus est, prius uerò uberius agendum. Neoterici ferè ut in alijs, quibusdam distinctionibus eludere hanc discordiam conantur, ac morbos acutos duplices partiuntur: hos materiam ad unicam criticam expulsionem seruare dicunt, illos uero paulatim excoquere atq; expurgare. Parum interest, si dicas quasdam febres simplices, quasdam cum inflammatione coniunctas. Nota est differentia, & iam dudum ab Auicenna annotata. sed ego nescio quid ea partitione Auicenna, aut ab eo posteriores facient: nam præscripta Hippocratis loca, in primo de ratione uictus in morbis acutis, Galenus non tantum intelligit de morbis acutis cum inflammatione, forè pleuritide, peripneumonia, & similibus, sed & de simplicibus, ac omnibus alijs febribus. Si quis hic meis testimonijs fidem adhibere nolit, ipse Galeni commentarios super ea re legat, atq; ibidem Galenum scribentem inueniet, quod idem est iudicium de omnibus febribus, quæ concoctionem patiuntur. Sed & rationes ipse de morborum utrorumq; statu, sunt eadem. Quod uerò Hippocrates in his ipsis Aphorismis non tantum morborum simplicium, sed & inflammationum statibus, omnem uictum interdicit, uel ex eo notum est, quod neq; Galenus quidem uel minimo uerbo illorū exceptionem notet. Certum ergo est, quod hic locus & alter in primo libro de ratione uictus, in morbis acutis, ambo quantumcunq; diuersi, utrunq; similiter morbi genus complectuntur. Nec alter cum altero pugnat, sed uterq; diligenter accipiendus est. Videtur autem mihi optimum tum in his, tum alijs locis similibus, phantasia contrarijs, ut primum eam partem statuamus, quæ ab omnibus est magis recepta. deinceps uerò ad eum locum ueniamus, qui alterum demoliri apparet: quod si in hac disceptatione sequuti fuerimus, hunc procul dubio Aphorismum indubitatum habebimus. Etenim nimis præclare cum eo multi alij, in statu tenuissimum uictum præcipiunt: quocirca alterum locum in libro De ratio

Neoterico-
rū distinctio.
Morbi acuti
duplices.

Distinctio
primum ab
Auicenna an-
notata.

Vtriusq; ge-
neris morbo-
rum eadem
Galeno ra-
tio.

Cōsiliū in
omnibus re-
bus cōtrouer-
sis.

Procul dubio
ubiq; in sta-
tu oportet ui-
uere tenuissi-
mè.

ne

Meli⁹ est cō-
trarium locū
seponere, q̄ā
ueritate dif-
cedere.
Locus indu-
bitatus.
Galenus ni-
mis perfun-
ctorie hunc
locum prae-
terit.

ne uiclus in morbis acutis, tanquam falsum oportet excindere, aut tan-
quam suspectum atq; obscurum seponere, aut certe in omnem partem uer-
tere, donec alius intellectus nobis appareat, qui cum priori loco nullo mo-
do pugnet: ac quidem eum qui ex libro de ratione uiclus allegatur, excin-
dere nullo modo licet: quia Galenus ipsam absq; ulla suspitione recipit.
an autem ipsum aliquo modo mutare liceret, nondum scio. Videtur Ga-
lenus respexisse aliud, qui citra ullum contradictionis respectum, hoc so-
lum in commento sequitur, quod non statim à indicatione uiclus sit com-
mutandus, sed qualis huc usq; fuit, duobus diebus à indicatione observandus.
Causam ipse subiicit, quia aliquando imperfecta crisis pro perfecta nobis
imponit: nec potest ea sententia redargui: uerum proposito parum appa-
ret accommoda. Potest etiam aliter seruari, ut intelligamus hunc uiclum
usq; ad crisin, & duos citra indicationem dies: quomodo & septimum in
pregnantibus mensem exclusit, quando à quarto usq; ad septimum
purgationes permisit. Verum an id Græca phrasis ferat, & Hippocratis
mens expectet, alius uiderit: mihi satis est hucusq; nodum indicasse, &
qualitercunq; explicuisse. Non erit nobis tam difficile reliquam partem
componere, ubi dicitur, quod in principio oportet uberius agere. Nam ex
libro de ratione uiclus in morbis e contrario planè constat, quod in prin-

In principio
procul du-
bio min⁹ dā-
dū, quā in
augmento.
Principium
tū se augmē-
tū continet.

cipio omnium ferè morborum minus alimenti, quā in augmento exhi-
bendum sit. Proinde in eo quem nunc exponemus loco aut Aphorismo,
principium Hippocratis liberior dicit. Quippe contra statum distinguit,
& sub ipso augmentum comprehendit: quomodo & in secūdo Apho-
rismo accepit. Igitur parū dādū in principio, plus in augmento, minus
in statu, & sub statum: diuersa tamen quodāmodo ratione, & rursum

Quare min⁹
in principio.

eadem: in principio enim grauiſſima aliquando particularia, aut propria
accidentia prouocant: saltem cruditas multa affluit, & uix ullam con-

Quare min⁹
in statu.

coctionis uestigium morbus recipit. E contrario in statu concoctio quidē
perfecta cœpit, sed uniuersalia accidentia, paroxysmi, ipsi naturam maximē

Occupatio.

fatigant. Igitur in solo augmento liberalius alimentum conuenit. Scio
quod & in augmento morbi, accidentia, putrefactio, concoctio, maiora
quā in principio. Sed hæc omnia in principio à cruditate uincuntur,

quæ

que egerrimè alimentum admittit. Nam & in sanis supra crudelitatem difficilinè alimentum fertur, & malum malo accumulatur. Ita si quis in principio morbi liberaliter alimentum suffecerit, naturam opprimit, & uix ad augmentum uenire permittit: nec refert rursus, quòd in augmento sit cruditas maior, quàm in statu: quippe hæc modica est, & ab alijs, quæ in statu tenuissimum uictum experunt, uincitur. Licet ergo eadem argumenta ad omnia tempora conferre: sed ubi unaquæq; causa maiorem uim obtinet, decet expendere. In utroq; ergo peccant Neoterici. Primum, quòd morbi ex inflammatione plurimum alimētum usq; in statum differunt. Secundum, quòd morbis simplicibus plus condonant in principio, quàm in augmento. Nam in ambobus ijs morborum generibus eadem est uiuendi methodus, eadem uictus ratio, ac in principio parum, in augmento amplius: atq; iterum sub statu & in statu minimū est exhibendum. Hæc nobis hætenus uidentur, & nunc multo certiora apparent, quàm à decem annis, ubi hanc questionem primum expenderemus. Tanto magis miror, quòd nemo post nos hanc questionem tractarit: non enim ad contemplationem tantum attinet, sed ad singulorum morborum curationē est necessaria, uel ob eā causam magis, quòd utroq; loco (nobis quidē censentibus) hætenus à Neotericis ad unum omnibus, peccatum sit: adeò ut ibi uictum auxerint, ubi imminuere: ibi imminuerint, ubi augere debebant: ut omnino melius fuerit hætenus medicis carere, quàm illorum opera uti, qui aliam uiuendi in pleuritide, aliam in alijs febribus rationem seruari uolunt, & in proposito, morborum tempora secundum concoctionem atq; accidentia distinguunt. Maximè autem eos miror, qui ijs quæ nuper de temporibus morborum scripsimus, crediderunt, aut saltem conuenerunt. Veruntamen pro diuersa in inflammationibus acutis atq; alijs febribus uictus ratione contendere non desinunt. Nihil enim istorum facere poterunt, nisi duplicem illorum statum atq; aliorum temporum rationem seruauerint. Hæc sunt in quibus Auicenna, atq; eius sectatores consenserunt: in alijs enim, quæ diximus, usq; adeo non consenserunt, quin etiam ex diametro pugnauerunt: ut in ea questione, Nunquid morbus tempore status maximus sit. & Nunquid cū putrefactio-

Cruditas alimentum recusat.

Allusio principij uniuersalis ad particulare.

Altera occupatio.

Peccata Neotericorum,

Medici in hac re plus obfuerunt, q̄ profuerunt.

Neotericorū contentio.

f ne

Hugo Senē-
sis rudis arbi-
tri funct^o of-
ficio.

Inanis quo-
rūda gloria.

Naturales
quidam erro-
res dissimu-
lari possunt:
sed qui ad
singulorū vi-
tam attinēt,
publicam re-
dargutionē
merentur.

Verbum, Sta-
tim, aut Te-
nuis, liberius
audiendum.

ne procedat concoctio. adeo ut Hugo Senensis, qui postremus fuit omni-
um, tutius putavit utranq; opinionem referre, quā alteram asserere, &
ne forte alterius partis malam iniret gratiam, quasi rudis aliquis arbiter,
qui utriusq; rapitur studio, maluit utriq; aliquid indulgere, quā alterā
refellere: quū tamen fieri non possit, quin altera falsum habeat, quando
inter se se euidenter pugnant: & mihi non satis dialecticus uidetur, ne-
dum medicus, qui alteram non potest refellere, atq; alteram recipe-
re. quamuis sint, qui gaudeant sese utraq; uiam posse docere, & nunc
Gentilis scilicet, nūc Consiliatoris, nunc Thrusiani, nunc Hugonis opi-
nionē posse asserere. Mihi uerò magis placebit, qui ex altero potest uerū
eligere, quā qui per utranq; opinionem contentus est fluctuare. Ete-
nim & nos utriusq; secte gratiam seruare, & ipsius errata dissimulare
potuissimus, si quidem ad solam ueritatis speculationem pertinerem.
quemadmodum multa alia, quæ hodie in scholis disputantur, citra agro-
rum discrimina. Quum uerò hoc uno uerbo quæcunq; ad uictum & me-
dicamenta attinent, uitiasse uideatur, neq; ullus morbus aut ullum mor-
bi tempus sit, in quo curationis uarietatem ista non faciant, magnum ne-
phas tacere existimauimus. De quibus plura in libello De morborū tem-
poribus diximus: quare nunc supersedeamus, si illud unum tantum ad-
iecerimus, non posse in presenti Aphorismo, uel n̄ illud, Statim, ad ali-
quod trium significatorum à Galeno positorum cogi, aut ceriè tenuem ui-
ctum non posse à tenuissimo distingui: quia morbis, qui statim consunt
(quippe quarto die) non tenuis, sed tenuissimus conuenit. Quare aut uer-
bum, Statim, aut Tenuis, largius accipiendum est.

APHORISMVS

XI.

IN accessionibus abstinere oportet: nam cibum
dare, nocuum est: & quibus per circuitum finiunt
accessiones, in ipsa accessione abstinere oportet.

NON satis est temporum uniuersalem, quā habet ad se inuicem,
rationem discreuisse: sed præterea dierum eiusdem temporis, eiusdemq; cir-
cuitus oportet differentiam annotare. Nam licet tempus accessionis ad
expul

expulsionem sit opportunius, ad concoctionem tamen ipsius alimenti minus est idoneum, non solum ob eam causam, quod natura hoc tempore grauius offendatur, sed quod calor naturalis multo minor sit, ac febrilis maior: qui licet ad concoctionem morbi aliquando conducere posset, ad concoctionem alimenti non confert quicquam. Igitur neque si ultro uelint accipere, permittendi: quoniam accessio circuitus deterrimum tempus existit, siue accessio sit simpliciter, siue tantum exacerbatio: in priori particula de exacerbatione, in secunda uero de simplici accessione loqui uidetur. Et Galenus quidem in hoc loco super eo uerbo nihil reperitur dixisse: sed forsitan conicias ex commento Aphorismi deciminoni, per priores accessiones eas, quae sine ordine errant, ipsum accipere. Posteriores uero in eas, quae ordinem seruant, distinguere. Nec ego hanc commentationem refello, modo hoc obtineam, quod saepe in declinatione febrium quotidianarum & errantium alimentum offerre liceat, hic importunitate accessionis nobis reueritis, illic uero intermissionis breuitatem. Ergo potius erit accessiones prioris loci, continuarum intelligi, in quibus nullus euidentis circuitus, at qui in intermittentibus manifesta intermissio est: quarum accessiones, ego secundo loco accipio. Cur uero Hugo Senensis contrario modo quam nos illas particulas distinxerit, coniectari non possum. Forsitan priori loco Hippocrates primam inuasionem intelligit, ut talis sit sermo, in prima accessione nihil licet assumere, neque etiam posterioribus, quae per circuitum redeunt: certe in priori loco non possum synochum intelligere, quia huius una est accessio: saepe etiam extremam inediam tolerat, & uictus qui in ea conueniet, eodem fere tempore, quo per sanitatem assuevit, administrari debet. In alijs autem qui diuersis paroxysmis et ordine recurrunt, longissimè ab ipsa declinatione atque accessione ipsum exhibere oportet: nisi extrema necessitas incideret. nam hic semper uictum dare conueniet: quoniam (quod toties diximus) melius est anceps experiri remedium, quam nullum. Fortunata tamen admodum Hugonis questio, an in principio, an in statu securior sit alimenti exhibitio: si quidem in altero ipsorum omnino dari deberet, nec usque ad declinationem deferri posset. Raro enim talis casus sese offert: & si fortassis se ostendat, ubi dede-

Tempus accessionis ad expulsionem, uerum tempus remissionis ad concoctionem opportunius.

Accessio.
Exacerbatio.

Galenus expositio.

Nostri opinio.

Hugonis expositio.

Tempus opportunum, in synochu.
Cibus longissimè ab accessione.

Fortunata Hugonis questio.

f. ij. ris,

ris, non multum refert: & si qua in parte refert, securior in statu, quam in principio cibis uidetur. Quippe incommoda alimenti in principio dati temporibus sequentibus communia efficiuntur. neq; enim in statu cibis absolutus uidebitur, qui in principio fortassis fuerit assumptus. quare non multo minus negotij naturæ faceffet in statu, quam in principio. at nō item incommoda principij uniuersalis, usq; ad statum uniuersalem profuerunt: quare hīc frustra contenditur in uniuersalium atq; particularium sumpta ad sese inuicem proportionē. Sed neq; admodum proficiunt: nam & antē dictum est, quōd liberalior cibus conuenit augmento, quam principio. In hanc sententiam Celsus inclinare uidetur libro 3. capite 4. ubi ita

Mala comparatio.

Allusio ad Celsum.

Multe febres ex natura sua in ipsis accessionibus aut paulo ante alimentū potulant.

inquit: Tutissimum autē est ante accessionis totius tempus præterire: quāuis ubi longa febris fuit, potest indulgere egro maturius, dum tamen antē ad minimū pars dimidia prætereatur. Sed hæc generalia: illud speciale est, quōd in febribus ex inedia non solum licet, sed sæpe oportet alimentum tempore accessionis exhibere. Testis est Galenus Therapeutices libro 10. Idem dixit in fine undecimi, eos quibus uel in hepate uel in uentre uirtus citra phlegmonem imbecillis existit, in ipsis accessionibus alimentum expetere. idem requirit febris, quæ potius squalore quam calore urget, & nouissimē ea, quæ absq; inflammatione uel redundantia, magnam patitur humorum reuocationem. Harum omnium febrium accessiones, non solum ferunt alimentum, sed omnino expetunt.

APHORISMVS

XII.

Accessiones uerō & constitutiones morbi indicabunt & anni tempora, & circuituum successiua incrementa, siue quotidie, siue alternis diebus, siue per maiora interualla fiant. Sed ex ijs quæ mox apparent indicia sumuntur, quemadmodum in laterali morbo, sputū, si circa initia statim appareat, morbum breuiat: si uerō postea appareat, producit. Et urinæ, & alui excrementa, & sudores quæcunq;

appa

apparuerūt, uel bonam morborum iudicationem, uel malam, uel breues aut longos fouere morbos ostendunt.

SI quidem in accessionibus tantum abstinere oporteret, horam accessionis præscire non multum referret, satis esset duntaxat præsentem agnoscere. Cum uero aliquot præterea horis nec quidem paucis, ante accessionem cibus nocuus sit, iustum accessionis tempus, longius præuidere oportet, atq; horam ferè ipsam, non tantum diem. Ita etiam satis non est, præsentem statum cognoscere, sed longius oportet illum provide- re, hoc est, oportet à principio ferè morbi longitudinem ac breuitatem, coniectura quadam capere. Etenim qui tempus status præcognouerit, fa- cilè longitudinem ac breuitatem morbi metiri poterit. Fortè hæc omnia Hippocrates per constitutionem morborum intelligit. Fortè etiam eo so- lo nomine statum accipit, quem tamen Hippocrates plerunq; ^{ἀντιπ} appel- lat. Cognoscemus autem hæc omnia ex his quæ Hippocrates in hac sen- tentia perstringit, & Galenus in commento latè diffundit, quæ ut clario- ra fiant, nos in quatuor capita generalia cogere possumus. Primum, mor- bi genus: nam hoc generalem ipsius ferè terminum affert. Quicunq; enim definitionem morbi acuti intelligit, statim talem aliquem morbum sub eo nomine audit, qui ad summum, decimoquarto die terminum obtinet. Spe- cies uerò morbi, specialiore definit. Nam quòd pulmonia plerunq; se- ptimo, synochus quarto, pleuritis decimoquarto iudicetur, paucis incogni- tum est: quòd uerò intermittentes eiusdem speciei continuis longiores sunt, etiam mulieribus quidem notum est: quòd uerò tertiana intermittens, re- liquis intermittens breuior, & quòd respondens illi continua, alijs quoq; continuis sit acutior, ex eadem comparatione sequitur, & quæ- dam ex ijs ardentes appellantur: pituitosa enim, & melancholica succen- dentes tantum. Proinde antiquus interpres illarum naturam non bene tenuisse uidetur, qui cum his semitertianam confundit: quoniam Gale- nus inter succedentes & incendentes mediam numerat. Appellat au- tem semitertianam, pituitosam continuam, cum tertiana intermittente

Longè ante
accessionem
alimentum
dandum.

Genera si-
gnorum qua-
tuor.
Species mor-
bi generalè
morbi termi-
num prodit.

Ardentes aut
incendentes.

Succedentes.
Semitertiana
media inter
incēdētes &
succedētes.

f ij com

Oēs febres
acutæ, conti-
nue, sed non
oēs conti-
nue, acutæ.
Oribasij er-
ror.

Secundū &
exquisitius
lōgitudinis
morborum
signum.

Humorum
diversorum
occasiones.

commistam. Verūm qua ratione inter incendentes & succedentes me-
diam Galenus posuit, nondum rectè assequor. Forsitan mediam dixit,
quia altera pars illius citius, altera finitur tardius: quicquid id est, certū
est illud, quod tam succedentes, quā incendentes continuæ sunt. Quia
propter per succedentes (ut mihi apparet) nullas alias intelligit Galenus,
quā melancholicas & pituitosas: quippe biliosæ incendentes sunt. Sunt
autem omnes continuæ, non tamen acutæ. Acutæ enim omnes, cōtinuæ
sunt: sed non omnes continuæ acutæ. Miror ergo, quod Oribasius tertianā
acutam dicere ausus sit: non enim quia decimoquarto terminetur, acuta
haberi potest, nisi d'aria, quæ unico die terminatur, acutissima censeatur:
quod ipse non libenter concederet. Verūm de ratione morborum acuto-
rum postea. Nunc uerò & in alijs extra febres exemplo ostendere oportet,
quod unusquisque ferè morbus suum terminum secum affert: quippe
apoplexia & angina tanquam acutissima ab omnibus statim auditur.
Nec minus nervorum distensio reformidatur, aut cholera. Ceterum ferè
omnes hi morbi tertio finiuntur, aut quarto. Itaque generalem morbi ter-
minum ex natura atque ipsius specie captare possis. Propius autem acce-
des, si differentias, quæ à regione, tempore anni, temperatura, & victu su-
muntur, adieceris. Hæc enim omnia ad unicum illud Hippocratis ver-
bum, *Anni tempora, exigere oportet, quorum omnium eadem est ratio,*
nec iuxta unum, sed horum singula morborum termini variant. Nō enim
ex se, & propria ratione, morbus aliquem determinatum ac statum diē
obinet, sed in quātum in tali loco, & ex tali humore consistit. Verbi gra-
tia, Pleuritis, morbus acutus est, ac plerūque decimoquarto soluitur: quia
ex humore bene calido gignitur, atque in eo loco, qui huiusmodi molestiam
minime diu tolerat. Et ut ex alijs simplicibus febribus aliud quoque ex-
emplum opponamus, ob id tertiana continuæ, siue ardens, reliquis conti-
nuis acutior est: quia ex humore magis calido. Prout ergo humor qui mor-
bum parit, vel minus vel magis feruens est, iuxta hoc quoque morbus ipse
magis ac minus acutus est, non minimum autem obtinent prædictæ con-
ditiones ad generandos humores momentum, sed totum: neque enim aliud
ab his quicquam est, quod humores gignere, vel diversitatem in ipsis fa-
cere

cere potest. Plurimum ergo accelerare ac retardare prædictæ conditiones eandem morbi speciem possunt: adeo ut si e contrario omnes ferè conditiones frigida fuerint, longissimum aliquem eiusdem speciei morbum facient: si autè calida, breuissimū: idq; ob duas causas. Prior dicta est, quia calidos humores pariunt, qui breuissimos morbos constituunt. calidus enim humor facilius coquitur, expellitur, atq; uno uerbo euincitur, quàm frigidus: licet illius accidentia paulò magis nature molesta sint. Posterior ratio est, quia calida conditiones ad resolutionē sunt magis idoneæ quàm frigida. Ita enim dictum est ab Hippocrate, quòd astutæ quartanæ magna ex parte breues sunt. Positis extremis morbis, facile est colligere mediocrem eiusdem speciei morbum, si quidem conditiones mediocriter sese habuerint, hoc est, quædam calida fuerint, quædam frigida. Tam non tantum quantitatem siue numerum istarum rerum perpendere oportet, sed & qualitatem ipsam inspicere: nam quo qualitates ipse in his rebus excellentiores fuerint, eo morbum quoq; breuiorem efficiunt: adeo ut due conditiones aliquando bene calida, calidiorem morbum efficiunt, quàm tres aut quatuor parum intemperata. Igitur qui exquisitè omnium prædictorum facultates & momenta possit comprehendere, & ea ad se inuicem conferre, alia nulla amplius indicatione opus haberet: quoniam ex his certum uniuscuiusq; morbi terminum inuenire posset. Verum quia ipsum modum qualitatum exquisitè habere, est impossibile, ad accidentia morborum confugere necesse est. Hac enim, si quippiam prædictorum nos latuerit, aut subterfugerit, in mentem reponent, atq; portionem quam aliquando prælatæ conditiones inter sese habuerint ostendent. prout enim parua aut magna fuerint, conditionem rerum nobiscum uersantium, qualitatem quantitatemque, quam sequuntur, enuntiabunt. Quare ut antè diximus, qui exquisitè prædictas causas teneret, tertium illud de accidentibus speculationis genus parcius desideraret: quoniam accidentium magnitudo potius præcipitati morbi signum est, quàm causa: & tamen aliquando causa est. Fieri enim non potest, ut morbus diu duret, cuius diutini paroxysmi infestant, sed intra pauciores dies ex duobus terminabitur is, qui singulis uicibus, siue circuitibus, dimidiā humorum li-

Frigida conditiones morbos produ-
cunt, calida
abbreviant.
Prior ratio.

Posterior.

Nō decet mi-
nus estimare
conditionum
circumstanti-
um qualitatem
quàm quan-
tatem.

Tertium fi-
gnum ex ac-
cidentibus.
Accidentia
potius signa
sunt morbi
præcipitati, q̃
causæ.

Quædā sunt
accidentia quæ
morbum ab-
breuiāt etiā
in melius.

bram

brā putrefactā obtinet, quā qui aliquot duntaxat uncias: si quidē equalē humorū delinquentiū uitū à principio habuerint. Igitur paroxysmōrū lōgītudo morbi abbreviat. Reliqua accidētia brevē ac longū ferē tantum significant, quæ omnia iterum cōtinentur apud Hippocratem incrementorum nomine, cūm dixit, Et circuituum successiva incrementa. nō enim anticipationem aut cunctationem hic tantum audire oportet, sed & longitudinem, & magnitudinem, & brevitatem, remissionis morositatem, & tranquillitatē, & reliqua, quæ in circuitu accidētia uisuntur omnia.

Accidentia Hippocrates cōtinuit incrementorū nomine. Ex anticipatione enim sola, & cunctatione, nihil est quod perpetuū possis super morbi temporibus arguere: quædam enim semper usq; ad statū cunctantur, ut quibus materia frigida, pertinax, & ad putredinem rebellis est: quædam etiamnum à principio anticipant, ut quibus econtra-
In augmento ferē paroxysmi anticipāt. rio materia ad putredinem fuit opportuna. hac de causa per se augmento magis inest, ut paroxysmi anticipent, quā cunctantur. quoniam ut altera materie portio ad concoctionem, ita altera ad putredinem magis ac magis festinat. Ita quidem & in declinatione, sed ratione paucitatis materie ibidem febris omnino cunctari cogitur. Non est ergo uerum, quod quidā ex Neotericis dixerunt, tantum illas ex natura cunctari febres, quibus dispar contigit materia, fortē biliosa ac pituitosa. Est tamen uerum, quod hæc febris biliosa primum plerunq; à principio anticipat, deinceps consumpta biliosa materia potius cunctabitur, quā anticipabit, de quibus
Febres ex diuersa materia. omnibus in libris de crisi- bus paulo aliter, quā Galenus differuimus. Nam ipse ac Neoterici post eum imperfectam illarum causam reliquerunt. Sed ad accidentia reuertor, quæ tertiam obtinent in definiendis morborum temporibus differentiam: neq; tamē totam noticiam absoluunt. Quippe & ipsa quoq; non raro nos fallere possunt, quod in principio aliquando, quā in statu, sentiantur maiora. Sed & multa alia sunt, quæ fortē fortuna accidentia ipsa promouere possunt. Est enim ubi mente perturbata egi affliguntur, fortassis ratione alicuius mali internuncij, fortē ob turbam, fortē ob imminentem tempestatem: ex quibus omnibus nihil est, quod super morbo significare possit, siue in peius, siue in melius fiat: de quibus & illud Hippocratis,

tis. Iis qui non ex ratione lenius se habent, non oportet multum fidere, neque ea quæ præter rationem eueniunt, multum formidare mala. Itaque ne tale quid nobis imponat, ac iudicium frustretur, excrementorum differē-
tiam quarto ac nouissime, expendere oportet. reliqua enim omnia rudē-
tantum ac lubricam, excrementa uerò artificiosam & certam nobis tem-
porum coniecturam ostendunt, si quidem unumquodque suo more metia-
ris, nec ad alia quàm debes distrahas: neque enim urina super alijs morbis,
quàm qui in uenoso genere sunt, neque sputum super alijs quàm in pectore
significat: sic pitissatio siue scretatio super ijs tantum quæ in capite aut fau-
cibus, & fex super ijs quæ sunt in intestinis significat, non tamen simili-
ter. Nam alibi excrementa, tanquàm partes ab humore morbofo decedūt:
feces uerò in intestinis inflammationis ibidem commissæ, nunquam par-
tes fuerunt, sed duntaxat ratione affectus eiusdem super intestinorum in-
tegritate atque offensione significant. Subinde tamen uel cum ipsis feci-
bus, uel etiam absque ijs, quædam ex ipso loco inflammato discedunt. Et
hæc sunt quæ præcipuè annotare oportet. Quòd si his modis unumquodq;
excrementum ad suos duntaxat morbos & natales locos retuleris, inuenies
iuxta ordinem excrementorum, perpetuo tempora definiri. neque enim
principium non esse non posset, ubi cruditas: augmentum, ubi manifesta
concoctio. Quæ autem urina cruditatis, quæ concoctionis exhibeat argu-
mentum, alibi diximus, ac posterius fortè dicemus. Illud unum nūc ad-
ieciſſe satis est, urinam crassam, cruditatem præsentem significare, licet
sputum crassum in pleuritide manifesta concoctionis sit signum. Cuius cau-
sam alibi dicemus. Ergo præsentia ab excrementis annotare tempora, nul-
la est difficultas. utilitas tamen maior, si ab ijsdem quoque finem morbi lo-
gius præuidere possumus: nam id est quod Hippocrates hic dicit, Ut spu-
tum si statim appareat, morbum abbreviat: si uerò postea, producit. Neq;
enim fieri potest, ut morbus, in quo primo die apparet constanter conco-
ctio, ultra quartum diem differatur, & tamen quātumcunq; hoc signum
alijs tribus prægnantius sit, non potes illis omisſis, quartum solummo-
do accipere: quoniam sæpe morbi diuersissimis diebus terminantur, qui
eodem die concoctionem acceperūt. Atq; ex hoc uno satis Guaynerij atq;

Fidelissimū
signū quartū
ab incremen-
tis sumptum.

Urina super
morbo in ue-
nis.

Sputum sup
affectibus pe-
toris.

Scretatio sup
faucibus.

Excrementa
diuerso mo-
do significāt.

Manifesta
cōcoctio au-
gmentum de-
clarat.

Perfecta sta-
tum.

Urina crassa
cruda.

Sputum cras-
sum conco-
ctum.

Quartum si-
gnum licet
alijs fidelius,
imperfectū
tamen.

Guaynerij
error.

g aliorum

aliorum Neotericorum retunditur sententia, qui æquale tempus putaverunt principij & augmenti: quod si esset, nulla difficultas inueniri posset in ea quæ est de morborum temporibus coniectura. At nunc aliter sese res habet: quoniam morborum, qui quarto concoctionem ostenderant, alius septimo, alius nono, alius duntaxat undecimo, iudicatus reperitur. Itaque ad horum iustam discretionem ab accidentibus discrimen adijcere oportet. Nempe si concoctio in quarto visa fuerit, ac conditiones omnes calidæ præcesserint, accidentia quoque fortissima, & uno uerbo morbus uelocissimè moueatur: in septimo, imò in quinto crisis speratur: si quidem autem omnia contrario se habuerint, uix undecimo, si autem mediocriter, nono aut etiam septimo. Nihil ergo ex his quatuor capitibus temere adiectum est, sed totidem, nec plura, ex quibus exquisitam debes facere temporum coniecturam. Quod si Hippocrates uel Galenus alibi plura adiecisse uideatur, genera non adnumerat, sed species duntaxat distinguit: accidentium enim uaria est ratio: quippe quædam sunt quæ simul inuadunt, quædam paulò post, quædam tandem & in fine apparerent. Ac quæ simul quidem inuadunt, unius tandem conditionis sunt: propria enim sunt, ac specie morbi arguuntur: ita quidè rigor tertianam, horror quartanam, frigus quotidianam intermittentem, atque legitimam quidem præcedentem: in illegitimis enim omnia confunduntur, adeo ut in quotidiana rigore, in tertiana frigus subinde comperias, non aliter qui in carnosissimis partibus est, ab eo qui in membranis consistit, affectus distinguitur. nam qui hic consistit, pungenti similis est: qui uerò illic, ponderosus magna ex parte dolor est. quemadmodum alibi dicit, Quod dolor in renem decumbens grauis est. talis est qui in hepar, in pulmonem, & similes particulas incubuerit, nisi fortassis hic humor ipse propria natura ualde acris fuerit: ita enim & hic pungenti simile efficit. Ita e contrario in membranis quantumcunque sensu præditis, nonnunquam grauis potius quam pungens dolor oritur, ubi materia admodum iners fuerit, salsa tamen ac flatulenta in his locis plerunque dolore punctilem facit, & imperitis medicis subinde suspicionem pleuritidis inijcit: adeo ut uix decimus quisque pleuriticus existat ex ijs, qui tales à medicis aestimantur. Accidit autè id ipsum non solum his, qui

In exemplis
uaria exerci-
tatio.

Accidenti-
um distinctio
in tres differē-
tias.

Accidētia si-
mul inuadē-
tia * speciem
morbi decla-
rant.

qui dolorum discrimina non rectè perpendunt, sed & ijs qui non rectè quotidianā à continua ardente distinguunt. Magna, fateor, est differentia: sed vereor ne huiusmodi phantasia, multorum iudicium fallat: quibus si aliquid obijcias, iam opinionem suam seruare conantur, dicentes non quidem esse ueram pleuritidem, sed illegitimam, ac pleuritidis speciem: qui si speciem morbi dicerent, non errarent. Certè illegitima pleuritis, legitima multo rarior, ac parùm quidem esset solis nominibus ita abuti, sed periculosissime diuersis morbis eadem adhibetur curatio. Omitto enim febrem quotidianam cum distillatione coniunctam. Vidi subinde eos qui tentantur à uermibus, & (quod est magis ridiculum) à calculo, pleuriticos aestimatos. Distinctio exhibetur ex eo, quòd dolor qui ex distillatione aut uermibus est, locum mutat: at pleuritis semper seruat eundem. Iam febris manifestè dissidet: in pleuritide continua est, & acuta: in alijs uerò affectibus lenta. Multum etiam spiritum dissidet in pleuritide, saltè tandem cruentum, flauum: in alijs uerò aut tenue semper, aut admodum uiscosum. Propria ergo pleuritidis signa sunt huiusmodi, atq; inseparabilia, nò tamen peculiaria, sed & alijs morbis communia. Quippe & in pulmonia iussim & difficultatem spiritus reperi: ueruntamen propria dicuntur, quia simul inuadunt, ac morbi speciem uel seorsum, uel cū alijs definiunt. Itaque inuadentium accidentium genus unum est, quippe proprium: eorū uerò quæ mox apparent, diuersum: quædam enim absidentia dicuntur, quæ ex his sunt, quæ aliquādo accedunt: aliquādo uerò omnino non adueniunt, ut in pleuritide molestus in opposito latere decubitus: aliquādo enim in ægro facilius æger dimittitur, aliquando in utroque, aliquando in neutro decubitus patitur. Potest & hoc ratione diuersarum particularum fieri: euenit autem frequenter diuersitate inflammationis. Parua inflammatio utrumq; latus afficit, magna neutrum bene fert, mediocris melius fert in ægro quàm integro. Eiusdem naturæ est tum in hepatis, tum in pleuræ inflammationibus iuguli dolor. nonnunquam enim in his iugulum detrahitur, aliquando uerò nulla ex parte ei dolor communicatur: quoniam nò nisi insigniter aucto morbo huiusmodi symptoma sequitur. Secundum genus mox apparentium ex ijs est, quæ salutem aut mortem, malignita-

Craſſi quorū
dam errores.

Propria pleu-
ritidis signa.

Mox appare-
tia signa ua-
ria.

Absidentia
morbi argu-
unt magnitu-
dinem.

Secundū ge-
nus absiden-
tium morbi
morem signi-
ficat.

g ij tem

Boni moris
uniuersalia.

Particularia
sup loco affe-
cto, aut mate-
ria.

Tertium ge-
n^o in duas scī-
ditur differe-
tias.

Crisis signa.
Crisis causa.

Signa conco-
ctionis & cru-
ditatis.

Ex istis ca-
pitibus præ-
cognoscitur
tempus cir-
cuitiois, eti-
am hora ac-
cessiois.

tem aut benignitatem, uno uerbo morem ipsius morbi significant. Atq;
iterum horum quædam sunt uniuersalia, quædam particularia. Vniuer-
salia sunt, quæ in singulis fere morbis, non tantum quibusdam, periculum
aut securitatem arguunt. Nam dormire conuenientibus oculis, sponte lippire,
ubiq; malo est: quæadmodum ubiq; bono est, bene sese habere, ad ea quæ of-
feruntur, bene spirare, & ne in exemplis diu immoremur, reliqua omnia
quæ firmitatem aut infirmitatem principalium uirtutum significant, serè
ubiq; eundem significatum obtinēt: quemadmodum ea quæ particularia
dicuntur, aut materia tantum ex qua fiunt, aut loci in quo consistunt,
atq; uno uerbo naturam duntaxat præsentis morbi significant. Itaque a-
liud & aliud subinde indicant: talis est spuma, quæ in apoplecticis & a-
lioquin strangulatis uehementer formidatur, in epilepsia uerò commenda-
tur. Sic in acuta quidem febre sudor frigidus est mortalis, in longa uerò
parum periculosus. Plurima tamen eorum uniuersalia, ac pauca particu-
laria. Tertium autem genus eorum quæ paulò post apparet. Atq; horum,
nam duplex, alterum criticum est. atq; iterum horum quædam tantum
signa sunt, ut crīsim præcedens hallucinatio, surditas, labri agitatio, &
crīsis signa. uno uerbo quæcunq; ipsam præcedit perturbatio. Quædam uerò etiam
crīsis præsentis causæ sunt: talis est uomitus, sudor, & similia. hæc igitur
generalium accidentium nomine contineri uolumus. Signa uero conco-
ctionis & cruditis non amplius cum his numerantur, sed seorsim se-
cundum genus post apparentium constituunt. Nihil autem refert, an per-
niciosa excrementa cum signis cruditis, an potius malignitatis nume-
rare uelis. Itaq; tantum quatuor manebunt summa genera, ex quibus o-
mnibus morbi longitudinem breuitatemq; captamus, morbi species, cir-
cūstantes conditiones, accidētia, & nouissimè excrementa. Ex eisdem
uel primis diebus (nam posterioribus agnoscere nullius est difficultatis)
circuitus modum, accessionisq; tempus prouidere possis: ex quibusdam
scilicet diem, ex alijs etiam, quod artificiosius est, horam. Nam morbi
species statim morē circuitiois denunciat. Verū tamen unus specie mor-
bus, exempli causa, pleuritis non semper ex eodē humore oritur, sed uarijs
aliquādo generatur permixtis, atq; ij quoq; uel omnino, uel saltē aliqua
ex

ex parte circuitum immutant. exempli causa, non semper pleuritis aut pulmonia per tertium exacerbatur, ferè anticipat, ubi ex sanguine bilioso nascitur. nam si simplex sanguis fuerit, forte unica accessio erit: sin autè pituitosus, fortè magis quotidie exacerbabitur. Proinde momenta ac qualitates exteriorum rerum perpèdere oportet: singula enim suos humores generant, quare & ipsa hæcenus modum circuitionis propius definiunt. Quippe unusquisque humor propriam accessionem obtinet, sanguis quidem, & ex eo synochus perpetuam, sed unicam: pituita, & ex ea quotidiana, quotidianam, bilis tertianam, melancholia quartanam. Cuius tu quidem rationem ex astris petere possis: sed mihi ex qualitate & quantitate humorum eam magis placet colligere. Frustra enim ex cœlis eius rei occultam causam quarimus, cuius occasio prope nos in terris existit. Certè non ob aliam causam, ut mihi apparet, sanguis unam ac perpetuam accessionem facit, quàm quia plurima eius in corpore conditio est. accedit & hoc, quòd ipse sanguis ad putredinem quàm maximè opportunus sit. Est autem & pituita ratione suæ humiditatis, ut in libro De temperamentis diximus promptior, quàm ratione caliditatis bilis: huc accedit, quòd etià magis abundat, & propterea nò unà quidem, ac perpetuam, sed camparua intermissione quotidianam parit. Proximo loco bilis succedit, & propterea tertianam facit, non autem quartanam. talem enim melancholia exhibet, cuius in corpore rarissima est portio. Hoc autè clariùs intelliges, si quintanæ aut sextanæ naturam constitutionemq; animaduverteris. Non enim pro his quintum aliquem, aut sextum humorem reperire est, sed iuxta qualitatem aut quantitatem materiæ, hæc interval la fiunt: nam modicum, aut saltem tenacem, ac tardè putrescibilem humorem esse oportet, ex qua quintana: tenaciorem, ex qua sextana: atque ita lentam quidem, non tamen minus periculosam aut malignam febrem facit. Quippe ut harum materia tardissimè corrumpitur, ita etiam lentissimè concoquitur, ac prius ferè corpus tabe conficitur. Quòd autem huiusmodi longiora intervalla potius materiæ conditionem, quàm speciem sequuntur, rursum in exemplo bilis est, quæ non semper tertianam unicam facit, sed in modum quotidianæ circuitionis duas: & quod rarius est, pi-

Accessiones
in pleuriti-
de uariæ.

Vicissitudi-
nes paroxis-
morum se, au-
tur naturam
humorum.

Sanguis copi-
osus, & ad pu-
tredinè ma-
ximè oppor-
tunus.

Secundo lo-
co pituita.
Tertio bilis.
Quarto me-
lancholia.

Allusio ad
quintanā, se-
xtanam.
Febres lente
sepe in tabe
desinunt.

Bilis non sè-
per exacerba-
tur per terti-
anam.

g iiij initam

Discrimē in-
termittenti-
um, & conti-
nuum.

Lienosi ferē
quarto die
exacerbatur.

Suppurati
quotidie.

Galenī incō-
stantia.

Accidentia
specialius ho-
ram accessio-
nis prænunti-
ant, quā i-
psi morbi.
Excrementa
obscurē indi-
cant horā ac-
cessionis, diē
potius.

tuitā ob breuitatem ipsius, tertianas accessiones imitari contingit, & ne ista mireris, fortē & continua ab intermittētibz eiusdē speciei differunt materia quātitate. Quōd enim in cōtinuis materia retinetur, in intermittētibz uerō excutitur, ex eo esse potest, quōd in intermittētibz minor est, in cōtinuis uerō copiosior: adeo ut natura eā propellere nequeat. Constat ergo ex ijs satis primū ratione qualitatis, secundo uerō quātitatis accessiones immutari. Sed hoc minus. nā fieri potest, quōd tertiana aliqua ex copiosiore bile forsitā fiat, quā quotidiana ex pituita. Ac de ijs omnibus in libris De crisi- bus diximus. nūc enim tantū dicere proposueramus, quomodo à circūstantibus nos cōditionibus primo die liceat formā circuitus coniungere, prout scilicet hos uel illos humores gignunt. Ob eam causā & qui ex liene laborāt, ferē quatrīduo affligūtur: uel quia sanguine melācholico exuperant, uel quia melācholia laborant, quæ quartanā circuitionē efficit: & quia pus suppuratorū ad pituitā quoq; uergit, & ipsæ quoq; suppurationes ex sanguine pituitosiore sunt. Hinc & ipsius pituitæ circuitiones, quippe quotidianas magis seruant, ac ut hic refert, magis noctu quā interdiū. Propterea mirum est, quōd Galenus hanc causā alibi ad cibum refert. Igitur ex specie morbi potes generatim diem circuitionis agnoscere, ex humore etiam magis. uerbi causa, pleuritis per tertiu exacerbationem patitur, maximē tamen euidenter, ubi ex bilioso sanguine oritur. Nā si ex sanguine simpliciter, obscurē: sin autem ex pituita, ferē quotidie. Hactenus tamen possis de hora ipsa dubitare: tamen si enim pituita nocte, bilis meridie accessiones suscitare solet, lubricum tamen id est, & non nisi aliquando uerum. Igitur id ipsum ex accidentibus, maximē autem ex cunctatione & anticipatione præcedentium paroxysmorum coniectari debemus: quippe aut eodem tempore instat, aut iuxta proportionē cunctatur, aut anticipat, adeo ut uel ex ijs possis sequentium in processu accessionum horā prouidere. Nondum tamen uideo, quomodo ab excrementis horā accessionis possis colligere. mihi apparet, quōd diē ostendunt tantum, quatenus scilicet humorē peccantem definiunt. Possumus & hoc addere, quōd horam quodammodo indicant, quatenus tempora discriminant. nam in augmento solet febris anticipare, in principio quam-
diu

diu cruditas urget, cunctari. Superest, ut quod à Galeno offertur exemplum, expendamus. multa enim sunt in eo, quæ lectorem suspendere possent: nec parum ad similes euentus conferent, si quidem exactam illius rationem audiuerimus. Est autem primum, de quo dubitare possis, cur ante octauum diem Hippocrates ipsi Anaxioni sanguinem non miserit. in primis enim diebus adfuisse Hippocrates uidetur, qui omnia tam diligenter quæ ab initio contigerunt descripsit: quippe & sexto die calefacientia adhibuit. credo quod affectus ipsum hæc tenus suspensum habuit: adeo ab illis differt, qui statim hominem pleuriticum iudicant, & paruo morbo maxima & inepta remedia accommodant. Non est minor altera quæstio, cur Anaxion suppuratus non fuerit, quando ante decimumquartum diem non fuerit repurgatus: quippe in quinto dicitur, quod pleuritici qui in quatuordecim diebus non expurgantur, suppurantur. Sed huic argumento in quinto respondebimus, ubi dicemus, quod prælata sententia non requirit ante decimumquartum purgationis finem, sed initium. Quod si de integra expurgatione Aphorismum illum in quinto intelligere uelis, uix ullos à suppuratione uindicabis: paucissimi enim hæc tenus expurgantur funditus. Sed de his omnibus copiosius ibidem. Nunc ad Anaxionem nostrum reuertamur, qui quidem undecimo die aliquid spueri coepit, sed octauo die frustra tussiebat. Sicca enim adhuc dum tussis erat. Coniectatur ex eo Galenus, quod uix ante uicesimumquartum eius sperari poterat iudicium, & post euentum facilis quidem ostentatio. sed est artificiosa eius ratiocinatio, atque ex natura sumitur consuetudine, quæ non statim, sed paulatim morbum demolitur. Nec potest paucis diebus morbum percoquere, cui plurimis diebus nullum signum concoctionis manifeste potuit imprimere. Sunt enim inter cruditatem, & manifestam concoctionem, multa discrimina. Est enim ante hanc debilis concoctio, parua, cruditas extrema, tale in proposito est nihil expuere. Si quidem igitur natura adeo segniter promouerat, ut uel octauo die sicca tussis permaneret: irrationabile erat ante decimumseptimum diem manifestam concoctionem expectare: adeo multi immutationis gradus sunt, quos præterire oportet, priusquam à summa cruditate ad manifestam concoctionem deuenire

Anaxionis exemplum aliquot exhibet difficultates. Prima difficultas.

Secunda difficultas.

Natura omnia paulatim molitur.

nire est, quos non est uerisimile naturam posse paucis diebus absolueri, cui primis octo diebus non licuit uel minimum concoctionis momentum ostendere. Etenim undecimo primum die inceperat quid expuere, ex quo licebat uicesimo septimo die plenam concoctionem sperare: atq; ita euentus ostendit. Quippe decimo septimo, inquit, coepit quid concoctum excreare: quod si manifesta concoctio tantum temporis obtinuit, uerisimiliter neq; perfecta concoctio multo minori tempore parari poterat. Nam neq; manifesta concoctionis unus modus, quemadmodum neq; cruditatis. Igitur crisis ipsius rationabiliter tricesimo duntaxat quarto die contigit. Non, per Iouem, quia perpetuo augmentum tantum temporis occupat, quantum principium (nam hunc unum ex magnis erroribus esse diximus antea) sed quia motus morbi tardus erat: alioqui uicesimo septimo iudicari poterat. quod si multo tardior fuisset usq; ad quadragesimum, etiamnum potuisset prorogari. Verum quia mediocris morbi motus fuit, rationi consentanea coniectura erat, potius tricesimo quarto, quam uicesimo septimo, aut quadragesimo die morbum iudicatum iri. nam ijsere dies iudicatorij sunt a uicesimo. Quippe dicente Galeno tertio prognosticon, atq; alibi, post uicesimum, pro singulis quaternarijs hebdomadas supputare debemus. Aliter multo suspicandum est, ubi sputum uel primo die procedit, uel secundo: quoniam hic nunquam manifesta concoctio ultra septimum, crisis ultra undecimum proferetur: sed aliquando septimo, aliquando nono, aliquando undecimo continget: si quidem eius morbi motus uelocissimus fuerit, septimo: si segnis, undecimo: si autem mediocris, undecimo die crisis instabit. Quinimo si ipso tertio die Anaxion expuere coepisset, ex eadem coniectura, decimum quartum nunquam transcendisset: quamuis & nono & undecimo omnino iudicari potuisset, pro discrimine uidelicet motus ipsius morbi. I nunc ergo, & ex ijs de alijs iudicis singulorum enim rationem nouit, qui unius atq; alterius probe tenet. saltem nos de his satis multa in hoc loco dixisse uidemur. quibus si quippiam desit, ex illis quae in libro De crisisibus diximus, licet supplere. Tamen Hugonis Senensis in hoc loco difficultatem praeterire non possumus, qui nimis religiose in omnibus morbis materialibus quatuor secundum concoctionem tempora

Coniectura
ratio.

Post uicesi-
mū diē iudi-
catorij magis
in uicē disce-
dunt.

Hugonis Se-
nenis diffi-
cultas.

tempora asseruit. Omitto enim synochum, siue continentem, qui ex sanguine est, ac nullam propriè concoctionem desiderat. quippe & ardentes continui, scilicet turgentes, quæ ex bile fiunt, aut missione sanguinis, aut purgatione, aut aliter, in principio sæpe præcipitantur, quemadmodum circa commentum eius Aphorismi, Deiectiones non sunt æstimandæ multitudine. dicemus. Igitur audacter dicere oportet, quòd non omnibus, sed quàm plurimis tantum, qui bene terminantur, contingant quatuor secundum concoctionem tempora: etiamsi de ijs loquaris, qui à principio inuadunt: nam de ijs morbis, in quos alij concocti abscedunt, nulla debet oriri dubitatio. concoctâ enim semel materiam iterum recoqui non est necessum. Veruntamen quia à principio existunt tumores, aut inflammationes, tamesi ex sanguine fiunt, concoctione euidenter requirunt. Licet sanguis, qui in uenis peccat, ac morbum facit, nihil tale desiderat. Forte discriminis causa est, quòd sanguis qui extra uenas elapsus est, magis quàm qui in uenis est corrumpitur, & difficilius diffilatur. Certè paulo exquisitiore illi extra uenas, quàm in uenis concoctione opus est: uel ob eam causam, quòd hinc difficilius euacuatur. Igitur in hac Hugonis difficultate nihil reliquū puto: sed neq; in altera illa, quam hic mouet, quæstione multū hærebit, qui Galenū & Hippocratē legerit. Nā quòd signa mortis aliquādo uel à principio apparere possunt, ex ijs notū est morbis, qui acutissimi & perniciosissimi sunt, quibus, utroq; auctore dicente, statim à principio omnia mala uidentur.

Non omnes morbi materiales quatuor obtinent tempora. Morbi in alios abscedentes.

Cur sanguis extra uenas potius, quàm in ijs ipsis, concoctioe eget.

APHORISMVS

XIII.

Senes facilius ieiunium ferunt, secundo loco qui Satatatem consistentem habent: minus adulescentes, omniū minimè pueri, præsertim qui inter ipsos sunt uiuidiores.

NO N semper idē morbi terminus, eundem uictum requirit, sed alibi alium. Nam alius quatruiduo in ediam fert, alius mellicratum requirit, tertio uix modicus prisana cremor sufficet. Differentia uirium in causa est, quam ex multis alijs, maximè autem ex ætate & temperatura sumimus.

h

mus.

Quatuor etate
res.

Adolescentia
largè dicta.

Iuuentus sub
consistente æ-
tate.

Senes in pro-
posito fortio-
res habentur
iuuenibus.

Decrepiti li-
cet parum a-
limenti po-
stulent, tamē
ieiunium nō
tolerant.

Ieiunij pati-
entia atque
impatientia,
in duob' cō-
sistunt.

Senes à qua-
dragesimo
usq; ad sexa-
gesimum.
Consistens &
iuuenilis æ-
tas, à uigesi-
mo quinto, us-
que ad qua-
dragesimū.

mus. atq; alibi quidem aliter diuiduntur etates, hic Hippocrates uidetur tantum distinguere in quatuor partes, in senes, consistentes, adolescentes, & pueros. Age nunc & cōprehende pueros sub adolescentibus, ac erunt tantum tres. nam adolescentia tota illa ætas aliquando dicitur, quæ incrementum secundum longum recipit. Putat Galenus omissam iuuentutem, quæ inter consistentem & adolescentem media intercedit. Fortassis sub consistente Hippocrates continuit, quia nec hic ullum incrementum corpori accedit. Videamus nunc, quomodo ex etatibus, & temperatura, uires metiri, atq; secundum eas uictum distinguere liceat. contrario enim modo hic quàm alibi de uiribus loqui oportet. Nam simpliciter iuuenes creduntur fortiores senibus, calidi frigidis, sicci humidis. hic tamen e contrario, pueros iuuenibus, iuuenes senibus debiliores, calidos frigidis, humidos siccis dicimus. quippe licet plus roboris habeant, facilius per inediam concidunt: itaque plus alimenti, quàm illi, requirunt, siue sanitatis, siue ægritudinis tempus respicias. Non multum ab eo discrepat, quod Hippocrates nunc enunciat. nam qui facile ieiunium ferunt, idem minori alimento contenti sunt, exceptis saltē decrepitis. nam licet ij modicum alimentum expetant, tamen per accidens (quia id affatim excipere non possunt) in plures partes aut uicissitudines illis distribui postulant: proinde ne ij quidem ieiunium alacriter ferunt. nam & promptè famē, nisi ad extremam fortē frigiditatem peruenerint, nec diurnā famē citra magnam incommodum perferunt. Atque hic est in quo difficultas ieiunij cōsistit. E contrario facile ieiunium ferunt, qui neque cito appetunt, neque multam corporis iacturā faciunt, licet longā inediam tolerant. tales sunt, qui bene siccum ac solidum corpus habent, nec admodum calidum. Nam calor est, qui diffiat, ac promptius humidū, quàm siccum. Videte ergo an non rectè dixerit Hippocrates, quod senes facillime ieiunium ferunt. tales dicimus quadragesimo ad sexagesimū plus minus annum. hinc fortē usq; ad uigesimum quintum deduces nunc consistentes, minus inediam ferunt adolescentes, omnium minime pueri: quippe puerorum substantia ad dissipandum ualde idonea est, unde & facile famient, & famē ægerrimè ferunt. Et quidem alterum ex altero sequitur: nam quod facile famient, ex
pomp

promptitudine diffflationis est, & rursum quod ægrè ipsam famē tolerāt, ex eius multitudine euenit. nunc ijdem sunt, qui & promptè & multum difflantur. Non facit hoc tantum differentia ætatu, sed etiam temperaturarum. hoc innuit Hippocrates uno uerbo, ubi dixit, Præsertim qui inter ipsos sunt uiuidiores, aut uoraciores, aut animo propensiores. nam hæc omnia apud uarios interpretes inuenies: nec refert, quia oniniū una est ratio, nam omnes ij calidiores sunt atque humidiores, itaque alijs ad diffflationem promptiores. Vtraque ex parte nitiitur Hugo Senensis, perpetuitatem Aphorismi interrumpere, qui senem aliquē fortè ex natura frigida temperatura, sed substantiæ benè solidæ, in fine senectutis suæ, supponit duplo facilius quàm alium, quippe natura calidum & humidum in fine consistentiæ ieiunium ferre. non est enim dubium, quin hic, ubi intra paucos dies initium decrepitæ ætatis successerit, melius quàm prelatius consistens in ediam feret: non enim subito præteritur ea proportio, quam alter in fine senectutis habuit, ad eum qui in fine consistentiæ erat. Doleo, quòd in prioribus commentarijs super ea re tantum uerborum fuderim: non est enim dignus uindice nodus. adde quòd iniqua est Hugonis comparatio. non enim Hippocrates uarios senes aut consistentes, sed eiusdem indiuidui ætates inuicem confert. quippe negare non possumus, quin quidam sexagenarij melius quàm alij quinquagenarij ieiunium ferant. Non tamen idem melius tolerabit in ediam decrepitus, quàm senex. Quòd si iactura corporis in senibus, quàm in consistentibus & iuuenibus difficilius reponatur, nec hoc quoque propositū redarguit: non enim tolerantia ex iusta detrimenti comparatione expenditur, sed ex diffflationis modo colligitur. Difflantur uerò multo tardius senes quàm consistentes. Iam manifesta est ad Hugonis tertium argumentum responsio, quo humidum substantificū in senibus minus, quàm in iuuenibus admonet, atq; ob id citius absumi. Sed & hic more Neoterico- rum rem manifestam perplexis dubijsq; nominibus obscurat. Non enim alterius humidi diffflationem oportet intelligere, quàm substantiæ corporeæ. Hæc autem in senibus multo pertinacior est, atq; difflatu difficilior, quàm in ipsis iuuenibus, aut consistentibus: quippe in his uicunq; humida

Qui facile fa-
ment, & diffi-
cile famē fe-
runt, ijdem
sunt.

Calidi & hu-
midi & prò-
ptè & multū
difflantur.
Hugōis quæ-
stio obiectio.

Hippocrates
non confert
uarios homi-
nes inuicem,
sed unius in-
diuidui uari-
as ætates.
Leuior obie-
ctio.

Alia Hugōis
obiectio.

Tenebræ Ne-
otericorum.

h ij est

est, in pueris autem humidissima, quocirca & hi præ omnibus alijs ætatibus superioribus, difficilimè ieiuniū ferunt. Melior est circa alterā partem Aphorismi, Hugonis controuersia, in qua adfert Galenū in octauo Therapeutices dicentem, quòd biliosi ægrius quàm quiniis alijs in ediam sustineant. adijcit rationem, quòd nulla promptius temperatura accenditur per in ediam, nec unicum illis accidit incommodum, quinimo quibusdam suffusio suboritur, multis & uenter roditur, alijs alia anxietate tentantur, plerique aut uomitu tentantur, aut nausea uexantur, & quasi hæc parua essent, etiam aliqui animo deficiunt: tam multa incommoda biliosi ex inedia incurrunt, non solum ubi longam sustinent, ut Hugo distinguit, sed etiam ubi uel unicum, sed consuetum omittunt prandiu. Nec ista uidetur Galeni commentatio esse, sed ex priori didicit Hippocrate. quippe & ipse in secundo De ratione uictus in morbis acutis, quibusdam solita omisso prandio conqueritur suspendi præcordia, amaricare os, & cætera. Sed ex hoc Hippocratis loco facilius erit explicari, quàm Galeno: nam id simpliciter absque ulla comparatione scripsit, ac forsitan id nihilomagis biliosis, quàm alijs intemperaturis ueritus est: quoniam mea quidem sententia pleraq; hæc potius fortunatæ compositionis, quàm temperaturæ apparent incommoda, de quibus in secundo temperamentorum latè diximus. Videndum ergo nunc, an aliqua ratione uel ab ipso Galeno nos asserere poterimus, certè simpliciter promptius sanguineus quàm cholericus famere apparet: constat id ex comparatione puerorum, quippe longe frequentius esuriunt, quàm iuuenes, etiam si alimentum æquale acceperint. Idem supputat ipsa ratio: nam prima occasio famis est ipsa inanitio, seu difflatio: nunc citius difflantur humidi, quàm sicci, longæ etiam inedia magis: quibus duobus difficultatè ieiunij definimus. Nescio ergo, an Galenus in octauo Therapeutices, satis efficaciter ex Hippocrate colligit, quòd biliosi difficilius quàm quiniis alijs in ediam ferant, aut etiam unicam in die uicissitudinem. Nam quòd serius quàm reliqui calidi etiam temperati fameant, nunc liquere potest. Est tamen uerum, quòd biliosi ex inedia facilius inflamentur, atq; diariam ac cæteras febres incurrant, quàm sanguinei aut etiā tēperati. Et credo quòd huc Galenus respexerit.

An biliosi ægrius ferant ieiunium, quàm calidi & humidi.

Galenus. Hippocrates.

Eos cogitat, quibus liberalior meatus à felle ad uentriculum ascendit.

Biliosi serius famēt, quàm sanguinei.

Respectus Galeni.

spexe

spexerit. Atq; hæc est altera Hugonis difficultas, in quam ipse plurima uerba fundit: atq; hunc hîc omittamus: nã itã perplexæ sunt ipsius suppositiones, tam uariæ illius conclusiones, ut quid tandem uelit, uix paucissimi possunt coniectari, saltem pauci ex his possunt ueritatem ipsam agnoscere, aut ipsam ab omnibus calumnijs asserere: adeò religiose, timide, ac obscure de his differit. Admirabilior apparet alterius loci, qui est in secundo De tẽperamentis, cõtradiçtio. hîc enim ex Hippocrate Galenus dicit, quòd qui amplas habent uenas, atq; hi sunt calidi, melius in ediam ferunt, quàm qui angustas, atq; hi rursus sunt frigidi. Melius est ergo laxitatem & angustiam uenarum intelligere, non eam quæ ex natura est, sed quæ sanguinis sequitur copiam, & inopiam. etenim uenæ ex inopia sanguinis contrahuntur, & rursus plenitudine distenduntur. Ac de illis quidem nullum est dubium. nam qui uenas tumidas habent, non solum longam in ediam tolerant, sed præterea phlebotomiam requirunt.

Hugonis perplexitas.

Controuersia ex libro secundo De tẽperamentis.

APHORISMVS XIII.

Qui crescunt, plurimum habent calidi innati: plurimo igitur egēt alimento, alioqui corpus absumitur. Senibus uerò parum calidi innati inest, paucis propterea fomitibus egent, quia à multis extinguuntur. Hæc etiam ob causam febres senibus nō similiter acutæ fiunt: frigidum enim eorum corpus est.

V T R A temperatior sit, extrema adolescentia, an ipsa iuuentus, in libro tertio dicemus: quoniam de his alia in temperamentis, alia alibi dixisse Galenus uidetur. Veruntamē ubiq; in eo conuenit, quòd calor puerorum atque iuuenum eiusdem ordinis existat. Afferit autem in ijsdem locis, quòd calor iuuenum sit acrior, puerorum uerò ignauior & copiosior. Propterea eum nunc uehementer demiror, quòd non audet simpliciter calorem puerorum aut copiosorem, aut abundantiorē dicere, sed à qualitate ad substantiam sese transferens, ipsam tantum substantiam, tandem neq; calidam illi commentari est satis, sed præterea humidam adie-

An adolescentia tẽperatior iuuetute.

Galeni inanis religio, aut formido.

h iij cit.

cit. Verum quod mihi uidetur, difficilius poterit ipsius substantia uel calida, uel si uult humida, quam calor arguere copiam. Quippe spiritus & sanguis copiosior est in iuuenibus, quam pueris. Hac enim precipua appellatur caloris substantia, quod in ea calor innatus habitat. ac praestiterit naturalem, quam innatum dicere, ne calidum innatum duntaxat quis putet id, quod nobiscum à natiuitate cepit,

Non est cal- phantasia nominis deceptus: liberalius enim innatum dicimus, quod se-
lor innatus, cundum naturam est, ac nondum igneum ac febrilem calorem concepe-
qui à natiui- rit. Ita enim latè oportet intelligere in commento, bene temperatam esse
tate est no- bis infusus, caloris innati substantiam. talis est melancholicus sanguis, biliosus, pi-
sed & ois a- tuitosus, nedum temperatus. Atq; hic, ne à proposito digrediamur, magis
lius natura- lis.

exuperat in iuuenibus, quam in pueris. Videtur quoq; Galenus ipse idem uidisse, & ob hoc tandem calidum innatum, humidum intelligere, neq; ad solum sanguinem, sed totam substantiam sermonem transferre. Atque hæc commentatio nulla definitione eget. nam euidentis est, quod pueri plus quam iuuenes humida substantia habent: in pueris enim non solum sanguis, sed & tota substantia ferè humida est, è contrario in iuuenibus ferè arida. Sed non est uerisimile, quod per calidum innatū, humidū innatū intellexerit Hippocrates: nam nomen nimis dissidet: denique non est humiditas, sed calor, qui alimentum conficit. Sed neque ea exquisita & extranea expositione opus est: etenim ut paulatim humor imminuitur, ita & ipse calor nonnihil in quibusdam, ut osse, & similibus, abbreviatur.

Pueri procul dubio pl^{us} habent substantia humidam, quam iuuenes.
Galenus expositio suspecta.

Oia in pueris adhuc recentē sanguinem spirant.

Vbi substantia calida est copiosior, ibi & calor copiosior.

Hoc ferè est, quod in secundo libro De temperamentis diximus, in pueris plures reperiri partes calidas, in iuuenibus autem pauciores, sed aciores. Etenim in pueris ne os quidem expers multi caloris est, sed adhuc dum ferè sanguinem redolet. Absque ulla igitur religione, dicere licet, quod in pueris calida, nedum humida substantia copiosior sit. quod si calida substantia fuerit, copiosior eodem argumento, & calorem ipsum in pueris quam in iuuenibus multo copiosorem esse decet. etenim se inuicem sequitur substantia & calor, qui in ea habitat. Neque fieri potest, quod calor naturalis in pueris quam in iuuenibus sit breuior, modò ipsa calida naturaliter substantia sit copiosior: adeò Galenū demiror, qui potius calorem, quam

quàm substantiam in pueris ueretur dicere maiorem: certè non uidetur eà differentiam Hippocrates uoluisse conseruare, qui alibi calidum innatū, alibi calorem scripsit. Quia igitur & calor ipse, & substantia calida in pueris copiosior, quàm in iuuenibus, alimentum quoq; liberalius debetur. nam calori ubiq; debet respondere proportio alimenti: is enim solus alimentum cōficiit & requirit. Non tamen pueri simpliciter plus quàm iuuenes requirunt: nam omnibus uidentibus plus ingerunt. Sed quæ hīc dicuntur, omnia secundū proportionem oportet intelligere. Nam in pueris atq; adeo adolescentibus non tantū resūmitur id quod est difflatum, sed etiam paulo amplius: contrā in sequentibus ætatibus aut æquale, aut etiam minus. Itaq; iuuenes simpliciter, pueri uerò tantū respectu difflationis atq; corpusculi sui plus alimentum expetunt. Posses nihilominus idq; merito mirari, ecquid nutritio & difflatio quæ ab eodem artifice calore fiunt, ita uariant. nec est in promptu causa. Nam si dixeris, quod caloris multitudo sit in causa, cur in pueris & nutritio difflationem superet? uerba tantum apparent, quoniam caloris multitudo nihilominus difflationem, quàm nutritionem in corpore humido promouere debet. Sin autem cogitaris, quod difflatio etiam exteriorem causam sequitur, ratione cuius in senibus nutritionē uincit, eadem & in pueris occurret. Fortè adferes, quod difflatio minoris negotij sit, quàm nutritio. & uidetur ratio bene constare in senibus, sed iterū fallit in pueris, in quibus maior uorsura, quàm iactura. Ne ergo quicquam absurdè committamus, tria sunt, quæ ad difflationem conueniunt: calor, humiditas, & quædā naturalis corporis impotentia. Et quidem ratione duorum priorum, tam in senibus quàm in iuuenibus, ambo & difflatio & concoctio æqualia erunt. Verum tertia differentia efficit, ut in adolescentibus nutritio, in senibus uero uincat difflatio. Etenim cum calore naturali, qui in senibus obscuruit, omnia facta sunt impotētiora, & tamen uel hīc aliquādo, nedum in iuuenibus nutritio difflationem uincit, utpote ijs qui & in ocio multo, animi tranquillitate, & delitijs uiuunt. Non minus alacris est quæstio, ecquid calor naturalis alimentum in sanguinem, sanguinem in substantiam commutat: uerū ipsam substantiam è contrario annihilat.

Hippocrates
nunc calorē
nunc calidū
asserit mai⁹.

Nutritio
& difflatio
ab eodem ca
lore fiunt, &
tū raro inui
cē respōdet.
In pueris nu
tricio ma
ior difflatio
ne.
In senib⁹ uin
cit difflatio.

Multitudo
difflatiōis a
liquādo im
potentiam se
quitur.
Calor substā
tiā solidā dif
flat, & sāgu
inem in sub
stantiam cō
mutat.

atq;

Alimentū ma-
gis sequitur
proportionē
caloris, q̄ dif-
flationis.

Melior est
Hippocratis
collectio, q̄
Galenī expo-
sitiō.

atq; nolim hic refutare nugas & tenebras ipsorum Neotericorum, qui seipsos ignorant, & quid dicunt, nesciunt. Nam certum est, quod id ex uarietate obiectorum euenit: quippe & sol ceram colliquat, & lutum indurat: ita & calor noster pro opportunitate obiecti, humores quidem in substantiam nostram conuertit, substantiam uero quia aliter immutare non potest, in aërem perdit: nulla enim in solida corporis substantia expectatur concoctio, sola admittitur difflatio. Ergo tam humiditatis inco-

stantia, quā caloris copia, aliquam difflationis differentiam facit, magis tamen pro portione caloris, quā pro ratione humiditatis, aut etiam difflationis, conuenit alimenti proportio: quippe & declinantia corpora plus difflantur, quā restaurantur, & e contrario puerorū corpora longe amplius restaurantur, quā resoluuntur. Non est ergo tam uerū, quā uulgo dictum, Si ex corporibus nostris nihil deflueret, quod nullo nutrimento opus esset. quippe corpus puerile, ultra iacturam suam, etiam aliquid sibi adiūci cupit, donec iustam quantitatem detinuerit. Non tamen ultra uim caloris, aut commoditatem corporis aliquid appetit, sed quantum sibi & uniuerso corpori satis est. Ergo Hippocrates multo melius rationatus est, pueros plurimum appetere, ex eo quod plurimum habent calidi, quā (ut Galenus optasse uidetur) quia plurimum habent humidi: quoniam restauratio à difflationis modo sæpe discrepat, caloris autem nunquā. Igitur pueris plurimū alimentū conuenit, senibus autē parū, senioribus uero minimū: quippe calor ipsis admodū breuis est. argumēto est, inquit Hippocrates, quod rarō acutæ febres ipsis accidunt. neq; enim toties repetere oportet, quod simile promptè afficiatur à suo simili: quoniam uulgo notum est, quod flamma fumo proxima est. Digreditur hic, si rectè memini, Hugo Senensis, ad definitionem caloris febrilis, & eam quam cum calore naturali habet differentiam. sed & ipsius, & aliorum circa hoc argumentum sophismata alibi deteximus. Videor igitur mihi nunc, quæ ad hunc Aphorismum pertinent, dixisse omnia. Remoratur tamen nos nonnihil uetus ista quæstio, nunquid totum id quod à natalibus assumptum est ante mortem, sit difflatum: adeo ut ex integro nouum corpus subsistat. Et quidem mihi secus uidetur. Sunt enim quædam pertina-

ciores

ciores partes, quæ egrè diffillantur, de quibus omnibus prolixè Neoterici. Ut ergo epilogo concludamus, quæ antè demonstrauiamus, iuxta proportionem quidem corporis, pueri plus caloris naturalis, quàm iuuenes habent: proinde plus quoque alimenti exigunt, non quia humidi, sed potius quia calidi.

Sententiæ
summa.

APHORISMVS XV.

VEntres hyeme & uere natura calidissimi sunt, & somni longissimi: quare per ea tempora alimenta copiosiora sunt exhibenda. Etenim tunc calor innatus plurimus est, unde & pluribus egent alimentis. Indicio sunt ætates & athletæ.

QUOD solida fiant ex aërea humiditate, secundum illius hæresim dictum est, atque à nobis alibi redargutum. Tamen corporis nostri principia in tria licet distinguere, spiritum, sanguinem, & semen. Nam per aëream humiditatē semen in proposita Galenus intelligere uidetur, quod ea in semine plurima sit, quemadmodū & spiritus. Tria similiter sunt, in quibus perfecto iam corpore natura seruatur, corporis substantia, sanguis, & spiritus. Ac substantia quidē ipsa fixa & stabilis manet, spiritus uerò & sanguis etiānum locum subinde mutant, & subinde quidē ab intimo corpore sursum ascendunt, aliquando uerò hinc ad intima redeunt: hoc in frigore, illud in calore accidit. Itaque non hac tantum ratione æstus corpori nocet, quia calore suo sanguinem accēdit: sed magis, quia fundit, & ab internis foras adducit, atque omnino quantitātē illius imminuit: contrā hyems qualitatem eius remittit, sed quantitatem spiritus & sanguinis restaurat, in quibus calor naturalis habitat. Rectè ergo ab Hippocrate dictum est, quod hyeme & uere uentres natura sint calidissimi, hoc est, quod plurimum contineant naturalis calidi, quippe spiritus & sanguinis. Nam & plus paratur, & minus resoluitur. & quod minus quidem disijciatur aut diffletur, certum est. ex eodem autē accidit, quod plus generetur: etenim mutuam inuicem præbent operam, hoc est, sanguinis multitudo auget concoctionem, & rursum concoctio ipsum

Principia nostra in tria licet distinguere.

In tribus consistit uita.

Æstus duobus modis corpora offēdit.

i sangui

Et calor &
humiditas si-
milares hye-
me decre-
scunt.

Instrumenta-
lis humidi-
tas & calidi-
tas crescit.

Vigiliae dige-
runt, somnus
concoquit.

Alimenti pro-
portio pro-
ratione calo-
ris naturalis.

Pituita uide-
tur caloris
naturalis in
hyeme im-
fectione pro-
dere.

Pituita non
arguit imper-
fectione to-
ti⁹ molis hu-
morum.

sanguinem, sanguis autem ipsum calorem: unaquæque enim sanguinis par-
ticula suum affert momentum: tamen solidarum particularum naturalis
calor etiam hyeme decrescit, quoniam similis ipsarum humiditas paula-
tim contrahescit: tantum autem necessum est minui calorem naturalem,
quantum labitur ipsa humiditas. Scio scilicet, quod tempore hyemis calo-
ris acrimonia tollitur, quæ & ipsam habuit vim exiccandi: verum natura-
lis partium siccitas manet, & duntaxat instrumentalis humiditas au-
get. Non verebor similiter dicere, quod similis calor in corpore nostro
paulatim expirat & declinat, sed instrumentalis tempore hyemis succre-
scit. Quid enim prohibet magis calorem, quam humiditatem instrumenta-
lem dici? Illud tamen est verissimum, quod huiusmodi qualitates instru-
mentales similaribus sunt ignaviores, nec rursus corporeis actionibus o-
mnino inutiles. nam & caliditas ad cōcoctionem, & humiditas ad som-
ni longitudinem plurimum cōfert: non enim propterea in hyeme dormi-
mus prolixius, quia noctium nos longitudo inuitat, sed quia hyems refri-
gerat & humectat. At neque id concoctionem parum iuuat: etenim iam
in uigilia calor latè per externa funditur, & duntaxat obiter, ac quasi
aliud agens concoctionem obit: tempore autem somni intrò cogitur, atq;
hoc ferè facit tantum. Quod ergo in hyeme & uere calor naturalis, humi-
ditas quoque ipsa maior sit, quam tempore æstatis, explicatum est satis. De
uere proxima est ratio. facile autem nunc ex eo duces, quod iisdem tempo-
ribus plurimum alimenti competit: quia antè demonstratum est, quod
ubique alimentum oporteat metiri secundum proportionem caloris natu-
ralis: ipse enim omnium est artifex, & circuncisus alijs accidentibus ubi-
que tantum conuenit nutrimenti, quantum potest concoqui & apponi.
etenim diffilationem non curamus. Veruntamen quod uel hæc tempore
æstatis sit melior, dicemus paulo post: nunc argumenta aliquot expeditam
oportet, quæ calorem naturalem in hyeme contendunt minorem. Talis
est in primis pituita, quæ eo tempore maxime abundat: passim enim dici-
tur, quod pituita imperfectæ cōcoctionis signum sit. Possem autem ego id
argumentum multis modis tollere. Primum pituita non arguit imperfe-
ctione totius sanguinis, duntaxat sui ipsius: sæpe enim euenit, ut mediocre

sas

sanguinis copiam calor concoquere sufficit, multum autem obtinere nequit: accedit quòd in hyeme multo plus assumitur, quàm æstate: amplius nō sedet hæc ratiocinatio. Sanguis imperfectius cōcoquitur hyeme, quàm æstate, ergo calor naturalis est breuior: nam calorem naturalem duo demoliuntur, & frigiditas, & caliditas. Caliditas cōcoctionem corrumpit, frigiditas quodammodo imperfectam relinquit. Nunc subinde calor est maior, ubi concoctio quodammodo imperfecta, quàm superflua. Videre in quàm paucis & facilibus sæpe Neoterici hærent: neq; enim dicere possem, quantum illa ratione intricati fuerint. Denique pituita subinde arguit calorem remissum, non tamen semper diminutum, aut breuem. ita diximus, quòd hyems cerebrum & uniuersum corpus refrigerat, & tamē calor intus abundat. etenim caloris copia augetur, sed qualitas & acrimonia remittitur. Non minus impediti fuere in ea quæstione, ecquid mulieres, & naturæ frigida, iuxta Hippocratem alibi, melius uiuunt æstate, quum uel ipsis calor naturalis maior sit hyeme. atque hīc quidem distinctionibus illis utuntur, Hactenus, & Quatenus. Audies enim eos dicentes, Quatenus naturæ frigida, melius uiuunt æstate: quatenus autem calor illis maior, melius hyeme. Ita sermonem perplexum relinquōt: neq; enim hinc colligere possis, utra tempestate simpliciter melius uiuant. Et certū est, quòd naturæ frigida (nisi extremē tales fuerint) iucundius uiuunt hyeme. Causa est manifesta, quia calor naturalis, penes quem totius corporis officium, uno uerbo, uita est, in utrisque maior est. Igitur alterum in altera allata sententia, oportet intelligere, uel quòd frigida naturæ collata cum calidis æstate minus lædantur, uel quòd rarioribus obtineantur morbis. Nec statim qui minus obnoxij morbis sunt, melius ualent: etenim frigidi & sicci minus opportunè sese habent ad puiredines, & ad multos alios morbos, quàm calidi & humidi: tamen nemo dixerit calidis & humidis feliciores esse, ac felicius uiuere. Ita & mulieres tempore hyemis alacrius uiuunt, sed promptius in morbos incidunt. Manet ergo constanter (quod à principio diximus) calor naturalis maior in hyeme, quàm æstate. Vnum solum uidetur absurdum sequi, sed admodum graue, quòd uita nostra, quæ admodum præcepta est, immortalis sit. non potest enim calor faci

Calor naturalis sæpe maior, ubi imperfecta, ubi superflua sit cōcoctio.

Mulieres melius uiuunt æstate.

Perplexa Neotericoꝝ solutio.

Frigida naturæ minus læduntur æstate, quàm calida.

Ab absurdum.

i ij lē con

Dilutio.

lè contabescere, qui in hyeme cum sœnore reuertitur, aut in hyeme clama-
 pati, qui uel priora redimit incommoda. Verùm potestate huic argumen-
 to antea respondimus, ubi calorẽ quidem instrumentalem per hyemem
 colligi diximus, sed similem paulatim elanguescere: atque is est, iuxta
 quẽ uita nostra filum dependet, tamen si alter illius uicem quandam sup-
 pleat. Videor mihi ea quæ ad hunc Aphorismũ pertinent, dixisse omnia,
 nam quòd caloris robur ac multitudinem sequatur felicitas operationum,
 omnibus in confesso est: de sola difflatione disceptatio manet, quòd tempo-
 re æstatis sudor copiosior sit: quippe & ipse Galenus hìc apparet hærere,
 & ad Dioclem confugere, qui sudorem omnẽ præter naturam ausus est
 dicere, & non nisi ab externo calore fieri. Verùm in eo ipse Diocles ma-
 nifestè errat, quippe & ipse naturalis calor potens est substantiã diffila-
 re, & reliqua in sudorem uertere. Iam excrementum, quod in sudorem
 uertitur, non minus quàm quoduis aliud in corpore naturaliter colligi-
 tur. Nam nutritio ipsa, quemadmodum & reliqua cõcoctio, sua excre-
 menta habet, quæ nullo modo à natura uinci possunt, nec etiam insensibi-
 liter diffilari. Certè citius possis priorem concoctionem à fecibus, quàm nu-
 tritionem ab excremento, quod in sudorẽ uertitur, asserere. Nec putet
 quispiam me ista dixisse derisionis gratia, quoniam reuera eadem est ra-
 tiocinatio. Eiusdẽ coniecturæ & illi mihi uidentur fuisse, qui hypostasim
 in corpore temperatissimo tollunt: eadem enim fortassis ratione urinã
 tollere debebant. Redarguuntur autem ex eo, quòd urina in tẽperato cor-
 pore sepe plus sediminis habeat, quàm in bilioso: quippe & in hyeme uri-
 na plus sediminis ostendit, quàm in æstate, licet hìc quàm illic melior sit
 concoctio: exquisitiorem ergo hæc concoctionem, non autem meliorem
 ostendunt. Ita & in æstate maiorem fortassis, non autem meliorẽ diffila-
 tionem dixeris fieri. quæ enim in æstate fit resolutio, partim fit calore in-
 terno expellente, partim externo elicente: hyberna uerò duntaxat inter-
 no expellente. Atque hanc quidem differentiam nimis confusè reddide-
 runt interpretes, quemadmodũ & pleraque alia, ubi difficultas. Sed &
 Neoterici commentatores hìc mihi laborasse uidentur, hoc solum dicen-
 tes, quòd calor naturalis tantum quod innaturale, innaturalis uerò quod
 natura

De difflatiõe
disceptatio.Dioclis er-
ror.Vnaquæq; al-
teratio suum
prodit excre-
mentum.In tẽperato
corpore plus
sediminis, q̃
bilioso.In hyeme
melior diffila-
tio, in æstate
maior.Interpretũ &
commẽtato-
rũ consilio.

naturale, resoluat. Magis perplexum sermonem faciunt, quando ad illas particulas, Instantum, & Inquantum, Hactenus & Quatenus, uentum est: distinguentes quod calor naturalis, inquantum naturalis, duntaxat in naturale dissoluat: nam ab utroque quod naturale est & innaturale resoluitur, saltem substantia corporis nostri à calore naturali, inquantum naturalis est, dissolvitur: alioqui quomodo famem excitaret? Melius est ergo & ipsum Galeni locum adducere, qui sic habet: τὸ αὐτὸ γὰρ πᾶσι δάλαται, ὅτι τὰ περιττὰ μὲν οὐ, ἀλλὰ καὶ πάντες ὁμοίως ἰσχυροὶ, διαφορῶν ἀπὸ τοῦ περιττοῦ τῶν ἐν τῷ σώματι καὶ τὰ κατὰ φύσιν ἐν αὐτῷ περιχέμενα, καὶ τὰ ὑπὸ τῶν διατρώων νοσημάτων ἀδύνατον διακινῶν, ἐν τῷ ἐμφύτῳ ἐργάζεται θίγειν. Sed neque hæc uerba difficultate carent, quia hic ipse difflationem eorum, quæ in corpore naturali ter continentur, calori interno tribuit. Hoc enim apparet dicere, quod externus calor non nisi occasione cōiunctæ difflationis naturalis hoc faciat. Nodus est à nemine obseruatus: fortè Galenus similitudinē tantum posuit, ut talis sit sensus, Et ea quæ in corpore naturaliter continentur in diffoluens, iuxta uel secundum modum difflationis à medicis insensibilis appellata. Fortè hoc uoluit dicere, quod resolutio quæ fit tempore æstatis, mixta est, partim ex naturali, partim ex non naturali. certè quæ secundum naturā continentur, & à calore naturali & externo siue innaturali difflantur. Apertior ergo & intelligibilior est differentia, quod innaturalis quidem & externus præter excrementa & substantiā difflet obiter sine discrimine & spiritum & sanguinem. Sed calor naturalis, magis excrementa & substantiā. Cur autem id fiat, iuxta ac difficilis mihi apparet quæstio: nam calor & spiritus multo magis ad difflanda idonea sunt, quàm solida: ac alij quidem id quod uolunt, possunt dicere: mihi uerò principalis causa uidetur, quā prius diximus, quod natura perpetuò molitur de possibilibus: quod melius est, iuxta obiectorum uarietatem. itaq; sanguis quidam ab eo in substantiam mutatur. Cum uerò substantia nullum aliud præterea transmutationis genus admittat, reliquum est tantum ut diffletur. Atque hactenus de difflatione, cui dum Galenus ubique aliquid comparare intendit, in multas difficultates incidit. rectè tamen, sed clam insinuat, quod non cuius, sed tantum naturali difflationi responde-

An calor
externus per
se soluat ea,
quæ naturali
ter continen-
tur in corpo-
re.

Calor exter-
nus oīa dif-
flat sine dif-
crimine, na-
turalis uerò
magis excre-
menta & sub-
stantiam.

Substan-
tia solidiorū,
quia nullam
amplius alte-
rationem ad-
mittit, diffla-
tur.

i ij dere

dere debeat: & quòd quæ in æstate fit, parū naturalis existat. Verū omni-
 bus illis difficultatibus absolvitur, qui alimētū (ut nos) potius calori natu-
 rali quā diffilationi accommodat. Atq; is, ut ostēsum est, maximè est co-
 pius in hyeme, nec est minus liberalis in uere. Quòd ergo in hyeme quā
 In uere ine- uere maiori alimento opus sit, plenitudo in causa est: uer enim morbis ex
 dia. plenitudine assimilatur, qui non nisi parū, & per longiora interualla ali-
 Christiano- mentū desiderāt. quod neq; Christianis philosophis fuit incognitū, qui eo
 rū ieiunium opportunū. potissimū tēpore abstinentiā predicauerūt: neq; id admirari oportet, quo-
 niam quidam inedia non satis extenuantur: desiderant præterea, ut illo-
 rum plenitudo phlebotomia tollatur. Quapropter neq; hoc semper &
 In uere natu simpliciter uerum erit, in uere plus quā æstate competere: nam in uere
 ra paucis e- natura paucio accessorio opus habet, in æstate autem multo. Nimis formi-
 get. Galeni for- dolo se super hac questione Galenus uidetur differere, qui id tantū re-
 mido. spondet, initium ueris fini hyemis, & finem ueris initio æstatis similem
 rationem obtinere. non enim puto dicet, medium ueris medio hyemis si-
 militer sese habere: quoniam multo plus mediæ hyemi debetur, quā in
 medio ueris accipitur. Sed age, etiam si in uere nulla humorum plenitudo
 esset, tamen simpliciter in hyeme, quā uere, plenior cibus competeret,
 quòd in uere calor sit fusior, in hyeme uerò cōiunctior: neq; id minimum
 præstat ad concoctionem momentum. nam hac ratione noctū quā in-
 Plus alimēti fert uer, q̄ au- terdiu melior sit concoctio. Non tamen in autumno plenius conuenit a-
 tumnus. limentum, quā in uere. Nam licet forsitan in autumno calor magis co-
 gatur: est tamen in uere multis partibus fortior. Sic igitur habent ad se
 inuicem ætates, temperatura, sic quoq; & anni tempora, quinimo & re-
 giones eandem rationē seruant: neq; enim usquā ferè alibi quā in frigi-
 da regione plus alimenti competit. ac de reliquis dicere non oportet. In
 In tēperatis temperata uerò regione licet calor copiosior sit, minus tamen in se unitus
 regiōibus ca- est, atq; ob id minus efficax. argumentum est, quòd in ijs regionibus ne-
 lor minus co- que tam fortes, neq; tam audaces, aut tam strenui inueniuntur, neq; tam
 actus. uoraces. Hactenus ergo ætates cum temporibus anni, ac anni tempo-
 Calidæ natu- ra cum regionibus consentiunt: illud unum dissentire uidetur, quòd calida
 ra, & tēpesta- tis differētia. & sicca tempestas sapius alimentum repetit, calida autem & sicca tem-
 per a

peritura atq; etas varius. Verum huic ante respondimus: neq; enim ob id calida & sicca tēpestas frequentius alimentū exigit, quia corpus sub ea citius appetit, sed quia uirtus celerius corrui: atq; hoc est, in quo etas calida à regione & anni tēpore differt. Est & alia differentia, quod in etate ac rursum temperatura calida & humida maius conuenit alimen- Corpora cali-
tum, quàm calida & sicca, minus tamen in tempore anni aut regione ca- da & humi-
lida et humida, quàm calida & sicca. Discriminis causa est, quia corpora da plus requi-
humida citius diffiantur, quàm sicca: non tamen humidus aër magis dif- runt alimen-
fluit, quàm siccus. Puto nunc nihil superesse eorum, quæ circa hūc Apho- ti, quàm aër
risum disputari solēt, prater eam quæstionem, Ecquid fames sitim anti calidus & hu-
cipat. uerum ad hunc locum parum pertinet, atq; eam latè contra Hugo midus.
nem Senensem & Aristotelem alibi dedimus.

APHORISMVS XVI.

Victus humidus febricitantibus omnibus con- fert, maximè uerò pueris, & alijs qui tali uictu uti consueuerunt.

TRIA sunt in arte curatiua axiomata. Primum est, quod simile ^{Tres medic-} seruetur à suo simili. Secundum est, morbos curari à suo contrario. ^{rum dignita-} Tertium est, audacius ac liberalius corpus. ac particula alteranda est, quæ in tes.
dissimilem, quàm quæ in similem qualitatem incidit: ut si quid natura fri-
gidius incalfactum est, liberior in frigidare licet, quàm quod ex natura
calidum iam plus efferbuit. Hæc saltem nouissima duo, Hippocrates una
sententia complexus est: non enim febris tantum calida, sed & excellen-
ter sicca est: oportet autem singulas accipere amicè potius, quàm morosè,
atq; secundam duntaxat de morbo facto intelligere: quippe fiens morbus ^{Fiens morb-}
non suo, sed causæ suæ potius eruitur cōtrario: atq; hīc rursus nequaquam ^{eruitur con-}
debet contrarium audire propriè, sed largè pro opposito. Quippe biliosus ^{trario suæ}
parum infra naturam calidus calidiore medicamento restituitur, licet ^{causæ.}
nequaquam dicere possis priorem effectum simpliciter frigidum esse. ^{Cōtrariū, id}
Iam calor naturalis per se multos morbos, etiam febres: attamen calor ^{est, oppositū}
naturalis febrili propriè contrariari nequit, ac fortè calor naturalis cau-
sam

Sam expugnat, sed aër qui pòst succedit, calorem attemperat, saltem po-
tentiæ medicamentorum nequaquam propriè sint contrariæ ipsis quali-
tatibus. Tot igitur de causis contrarium largè audire oportet pro opposi-
to, hoc modo: calor naturalis innaturali repugnat, & immodicū modi-
co, & habitus priuationi. alij pro contrario effectiue audiunt, quòd mor-
bum tollit: atq; hi nugas ex dignitate faciunt: nam hoc modo accepta sen-
tètia nihil aliud arguit, quàm quòd morbus curatur eo quod curat, quòd ni-
hil potest dici inanius: subterfugium credo maluerunt quærere, quàm ex-
positionem dicere. Hoc tamen bene adiecerunt, de eo dignitatem intelli-
gi, quod immediatè curet: nam quæ apponuntur, sæpe similia affectui sunt.
sed in hoc est mirabilis eorum facultas, quòd alium affectum pariunt. Ver-
bi causa, aqua frigida sæpe calorem adducit. Tribus ergo definitionibus
hoc axioma concludi debet, ut sic audiatur, morbus factus curatur con-
trario, hoc est, opposito per se, aut quod parum refert, immediatè. nam
quòd idipsum quoq; de simplici intelligere oporteat, non opus est dicere.
Compositus enim morbus cõposita postulat remedia, nò solùm ubi aqua
inter cutem cum febre coniungitur, sed etiam ubi pleuritis aut pulmonia
cum spuito sanguinis ex pulmone complicatur: unde pthisis timetur. sicuti
ulceri pulmonis aliquando pulmonia superuenit. Id dico, ne putes passim
in pleuritide curam geminari: fortè quia in ea sputum cruentum excerni-
tur. Sed neq; illud dictis repugnat, quòd innaturaliter humidus, qui in fe-
bre inciderit, minus humectari debet: nã hic quoq; complicatus affectus
est. Ex eo autem, quòd pueros febricitantes hæc sentètia maxime hume-
ctandos censeat, nouissima illa dignitas insinuat, quòd audacius alte-
randa sit particula, quæ in dissimilem quàm similem temperaturam inci-
dit. Etenim pueri sunt humidiores, quàm iuuenes. Quòd si pueri maiorem
pituitæ copiam collegerunt, meminisse oportet, quòd factæ febris curatio
hic præscribitur, non autem fientis aut futuræ. Iam si seorsum ea uerba au-
dire uelis, Præsertim pueris &c. tertiam ex eo auctoritatem elicere pos-
sumus, quòd quæcunq; naturalia sunt similibus asseruanda. talis est per
ætates temperatura, talis est regio, nisi admodum iniqua fuerit, talis est
consuetudo. De tempore uerò anni, licet Galenus similiter de eo censen-
dum

dum putet, mihi non sine ratione omisisse Hippocrates uidetur: quoniam ^{Tēpus anni} potius contraria, quā similia exigit. in causa uerò est, quia ut neq; unum ^{ferè semper} & idē constanter est, ita minus nobis efficitur familiare. Sed & excessus ^{postulat con-} illius plerunq; magnus est, utramq; ob causam, contraria potius quā similia requirit. Nam & atas ubi excessum habet, similia non amplius postulat, sed contraria. neq; enim senectus frigidis, sed calidis bene afficitur. quinimo consuetudo si admodum peruersa fuerit, mutanda potius quā seruanda erit, ne id in temporibus anni fieri tantum aestimes. Generaliter enim, si quid istorum malo fuerit, corrigi debet: si quid uerò probo, seruari.

APHORISMVS XVII.

ET quibus semel aut bis, plurāne an pauciora particulatim oporteat afferre, considerandum. Condonandum autem aliquid tempori, ætati, & consuetudini.

NO N est satis scire, quantum unusquisq; singulis diebus expetit, sed præterea cognoscere oportet, nunquid ipsum totum unica uice, an pluribus conuenit. Colligitur autem id primò, & maxime ex caloris & humorum conditione: quippe ubi calor in uisceribus fortis, ac sanguis modicus, multum debetur alimentum & frequens: si autem præterea sanguis ^{Alimenti uicissitudines.} bonus copiosus fuerit, raram, & paucum. Et horum quidem differentia multa alia operantur, potissimum tamen ipsa temperatura, secundò atas, regio, tempora anni, & consuetudo. maxime enim pro differentia temporum ac regionum, magis ætatum, calor naturalis atq; sanguis uariat, quemadmodum dictum est. Hactenus igitur in hyeme raro & multum ^{In hyeme rarū & multū.} alimenti conuenit, in uere paucum & raram, in æstate uerò frequens ^{In æstate frequēs & parū.} & parum: quoniam & uires debiles, & magnam humorum penuriam ostendit. Sed & cæteris paribus consuetudo momentum aliquod obtinet: in eadem enim regione, eodem anni tempore, duorum qui uiribus sunt æqualibus, alter qui sæpius assuevit, sæpius alimentum requireret. Consue- ^{Iuxta consuetudines alimenti uicissitudines.} tudo enim altera natura est. Ergo e contrario qui longo tempore abstinen-

tiam

Difficultas
magna, an
plus debetur
firmis q̄ infir-
mis uiribus.
Duplex con-
trouersia.

Mirabilis
Hugonis cō-
positio.

In corporib;
impuris quo
uirtus est for-
tior, eo min-
conuenit ali-
menti.

Altera Hugo-
nis solutio ri-
dicula.

Nostra expo-
sitio.

tiam facere didicit, longe rarius alimentum reperit, ac diutius inediam
sustinet, quàm qui pleno semper uentre esse consuevit. Atq; hactenus qui-
dem in sententia nihil difficultatis est. nam tam in aegris, quàm in sanis ex
his quæ dicta sunt sumitur alimenti proportio & uicissitudo. Sed dum ad
commentum ueneris, oritur difficultas non parua: quippè firmis quàm in-
firmis plus alimenti tribuit: & quod magis est pro quantitate corruptio-
nis, cibum quoq; Galenus in commentario promouet. Duplex contro-
uersia: nam prius infirmis uiribus plus tribuebatur, quàm robustis: &
postea quoq; ab eodem autore scriptum est, atque ab omnibus citra con-
trouersiam receptum, corpora impura quo plus nutrias, eo magis lades.
Duo hæc non parum difficultatis continere uidentur, tamen si nullum Ori-
basius in eis condignum nodum inuenerit. Senensis sua scrupulosa di-
stinctione sententiam frustratur. neq; enim simpliciter corpora impura à
quouis cibo ledi recipit, sed tantum eo qui modum non seruat, ac ut ipsius
uerbis utar, qui ultra id est quod regulariter recipi debet. Verū & quod-
uis aliud corpus eo quod immodicum est offenditur, nedum impurum. Et
quæ sit huius Aphorismi sententia, in secundo fusius dicemus. Non enim
ijs corporibus simpliciter tenuissimus, nec rursus liberalissimus conuenit,
sed qui uirtuti usq; ad finem conseruande sufficit. Quòd si iuxta consue-
tudinem ac etiam uires uictum ijs impuris corporibus præscribas, multo
magis oberis, quàm proderis. Proinde tum ex hac allata sententia, tum ex
alijs quæ prius dicta sunt, constat, quod in ijs morbis atq; impuris corpo-
ribus eo minus dandum est, quo uirtus sit fortior. At nunc contrà Gale-
nus in commento præcipere uidetur, ut pro fortitudine uirium cibum au-
geas, ac tantum scilicet offeras, quantum natura concoquere potest. Diffi-
cile profeclò nodus, & quod sciam, hactenus à nemine enodatus. Nam
altera Hugonis solutio ridicula est, ubi dicit corpori impuro augen-
dum alimentum nequaquam, inquantum est impurum, sed inquan-
tum humores bonos paucos habet. Quid enim Hippocrati facies, si in
eodem corpore promouendum ac diminuendum alimentum præcipiat? Iam
hic stat manifesta Galeni sententia, quòd pro uiribus cibus plenior
offerri debet. Melius est igitur duplices morbos, ac præsertim fe-
bres

bres partiri. Alij enim sunt, qui cacochymiam sequuntur, atq; in ijs, quo uirtus fuerit fortior, eo uictus debet esse parciior. Alij sunt, quibus inedia aut corruptio occasione dedit, atq; in ijs e contrario quo uirtus fuerit fortior, eo uictus debet esse liberalior. Nunc quæ prius est allegata sententia, Corpora impura quo plus nutries, eo magis lades. de his tantum dicitur, quibus aut uictus, aut alioquin infelix aliqua conditio multos in corpore crudos humores congeßit. Reliquis uero qui ex inedia sunt, in libro De ratione uictus in morbis acutis, Hippocrates omnino pleniorē cōsulit. Inedia enim plus in dies & horas colligit. quapropter liberaliore alimēto illi occurrere oportet: non enim morbo tantum, sed causæ, si quando adhuc in corpore perseverat, contrarium opponere conuenit. Non oportet autem hanc uiuendi rationem in morbis ex defectu obliuioni tradere, sed etiam ad illos morbos, qui ex corruptione sunt, trahere: nec aliter horum corporum corruptionem, quam qui ex defectu egrotant à communi corruptione distinguere: quippe plurimum inter sese dissident, tum causis, tum modo, tum subiecto. Nam impura corpora de quibus est prælatum Aphorismus, insigniter biliosa sunt, pituitosa, aut melancholica, ubi scilicet propter magnum aut aëris, aut temperaturæ, aut uictus excessum, paulatim unus ex ijs omnibus humor accreuit, qui adueniente nouo cibo non concoquitur, sed potius hic in illum transmutatur. Hic ergo pro uiribus alimentum oportet subtrahere, atq; naturæ, dum peccantem humorem concoquit, frugalitate consulere. Fortassis & hic nonnihil natura inedia læditur, sed ab ea commoditate quæ concoctionem sequitur, eius iactura, hoc est, cibi desiderium redimitur. Atq; hi ferè sunt humores, qui temperamento corrigi nequeunt, sed post concoctionē expelli debent. Secus sanguinis dispositio sese habet. nam ubi corrumpi cœperit, eius integritas & alacritas restitui potest, non quidem medicamentis, sed probiore uictu. quippe & uinum quod iam acescere incipit, recentiore uino affuso in melius emendatur. Fit autem hæc corruptio in sanguine multifariam, aliquando plenitudinem sequitur, atq; hæc euacuationem potius quam alimentum supplementum desiderat. Est ubi citra plenitudinem in hepate, aut in alio uiscere, aut fortè in ipso primum sanguine leuiter aliqua caliditas

Morbi ex cacochymia parum uictum amant.

Morbi ex corruptione aut inedia liberalem postulant.

Morbi ex inedia & corruptione eundem uictum requirunt.

Corpora impura.

Morbi ex corruptione sanguinis. Comparatio cum uino quod acescere incipit.

Corruptionis multe causæ.

k ij aut

Triples mor-
borum diffe-
rentia.

Corruptio
duplex.

Febres ex
inedia & cor-
ruptione.

Quidā pesti-
lentib' febrī
b' describūt
tenuissimum
uictum.

aut humiditas contrahitur, ratione cuius, cito uniuersus sanguis disposi-
tionem quādam corruptioni proximam init. Tale aliquid fortè in peste,
& iterum in ijs qui morbilli appellātur, euenit. Multum ergo differt hæc
dispositio, à uulgata aliorum humorum impuritate. nam hæc non nisi
quædam cacochymia est: de qua uerò nunc loquimur, corruptione in san-
guine, serpit adeo ex his tribus corporibus, quorum aliud ex defectu, secū-
dum ex corruptione sanguinis, tertium ex impuritate simpliciter labo-
rat, hoc tantū cacochymicū dicere possis. ac de eiusmodi corporibus tan-
tum prælata sententia est, Corpora impura quanto plus nutries, tanto
plus lades. Ita & ille Aphorismus antea dictus est, ubi morbus peracu-
tus est, extremos statim habet labores, & extremo statim tenuissimo ui-
ctu utendum est: non de omnibus morbis, sed tantū ex plenitudine aut
cacochymia dicitur, quippe morbis ex defectu aut sanguinis citra pleni-
tudinem corruptione, pro fortitudine uirium debetur alimentum. Opor-
tet autem corruptionem liberalius audire, quā ipse in secundo Apho-
rismorum fecit, in commento eius Aphorismi, Vbi cibus ingestus.
atq; etiam pro initio corruptionis accipere: quippe qui omnino corruptus
est, recentiore alimento restitui non potest, sed euacuationem desiderat.
neque enim corruptionem eam quæ iam febrem efficit, sed eam quæ po-
stea febrem minatur, atq; iam dispositionem quandam corruptioni uici-
nam iniuit atq; concepit, hac ratione medicamur. Ac fortè sunt, qui non
satis intelligant ex corruptione febres succendi, qui nescio quomodo eas
quas inedia parit, accipient. Euidentiior enim ibi qualitas est, quæ sangui-
nem putredine afficit, quā quæ tempore inediæ, in bilem sanguinem
transmutat. Vtroq; igitur in loco plenior uictus conuenit. hic enim ine-
diam resarcit, & ibi quod semicorruptum est, in benignum iterum redu-
cit: non aliter quā uinum, quod corrumpi cæpit, affuso recente melio-
rescit, atq; temperatur. Quapropter parum in Hippocratem oculati fue-
runt Parienses, (de quibus Guaynerus scribit) medici, qui pestilentibus
morbis, tenuissimam præscripserunt dietam, non ob aliam rationem,
quā quia de genere acutissimorum morborum essent, & Hippocra-
tem, dum scriberet, morbis peracutis extremè tenuissimus uictus compe-
tit.

tit, de omnibus acutis audiuerunt. Melior enim erat ipsius *Guayneri*, atque alterius sectæ ex *Auicenna* persuasio, qui contra plenum illis indulserunt. Dixit enim ille eos ferè solos demum euadere, qui uiriliter bibunt ac comedunt. Veruntamen & ij suam inscitiam ostenderunt, quum non haberent quod Hippocrati responderent. neq; enim obseruauerunt, quòd Hippocrates in primo Aphorismorum tantum de morbis ex plenitudine & cacochymia loquatur. Quanquam hoc ipsa res clamet, aliam morbis ex plenitudine atq; cacochymia, aliam ex defectu & sanguinis modici corruptione uiuendi rationem competere. & ego illum omnino insanire putarem, qui eandem in utroq; genere obseruauit. Ex tali morborum genere puerorum morbilli sunt, & uariolæ: quòd si morbilli quoq; ex genere eorū sunt, qui corruptione sanguinis consistunt (quæadmodum mihi uidetur) nimis frequens peruersusq; erit illorum error, qui iuxta *Hutteni* simplex decretum, omnibus huiusmodi morbo affectis exquisitam dietā præscribunt, atq; diuturna inedia discruciant. neque scio, quomodo tam multis & ad unum omnibus ea *Hutteni* sententia placere potuit, quoniā plenior contra indigent. Quòd si exquisitæ eiuscemodi abstinentiæ pauci succumbunt, ob eam fortè causam euenit, quòd ea corpora plerunq; pleniora sunt, saltem non admodum inania: itaq; cōditione corporis subinde pensatur, quod morbo detrahatur. alioqui frequentius illos redargueret experientia: quanquam non statim omne medicamentū, quod importunum est, interimit sæpe fortis natura & morbum & malum medicum contemnit. Sed neq; hic admodum iactari experientia debet: quoniā plurimos ex ijs in hydropisim, atrophiam, ulcera, cæcitates, & alia incommoda incidisse uidimus, siue hoc ex inedia, siue medicamentis parum & quis acciderit: adeo ut incommoda quæ illius curationem sequuntur, sæpe inueniantur morbo ipso grauiora. Omitto nunc multo plures suspicionem laborare, quàm ipsis morbillis. quā pleriq; medici atq; chirurgi nō tam demunt, quàm promouēt, turpis lucelli gratia, ut quos suspicionem tantum leuarunt, à grauissimo morbo assertos iacent: nam siue in articulis lassitudo, siue in corpore leuior scabies, lingua aspera, fauces ulcerosæ, & plane quicunq; uel incognitus uel difficilis morbus fuerit, morbi

Melius *Auicenna* liberalem illis indulget.

Variolæ & puerorum morbilli ex sanguinis corruptione. Morbilli ex cōtagiosa uenere. *Hutteni* iniquum cōsiliū.

Sæpe natura & morbum & medicamentum uincit.

Incommoda quæ curatione morbi gallici sequuntur sæpe ipso morbo grauiora.

Temeraria multorum cōiectura.

k iij lici

lici suspicionem subire solet, & quod magis est mirum, etiam de ijs audet
suspiciari, quorum urina integra ostenditur. Sed non potest tam grauis a-
liquis citra consensum uniuersi corporis, aut citra putredinis alicuius in
urina notam morbus subsistere: nam ipsa est quæ super uniuerso corpore
significat. Hæc præter propositum dicta sunt, ut posthac desinant à qua-
uis uel lenissima causa hunc morbum suspicari: multo magis, ut medici
uel chirurgi priusquàm eiusmodi medicamenta accommodent, morbum

Leniori mor-
bo non cōue-
niunt graua
remedia.

Iniqua medi-
camenta.

Multiplex er-
ror in uulga-
ri curatione

morbillo-
rum.

In morbillis
Gallico non

cōuenit mo-
uere per iere-

atum.

In morbo
Gallico poti-

us cōuenit
phlebotomi-

2 q̄ purgatio.

Lenior occu-
patio.

Mirabilis
Oribasij di-
stinctio.

suis symptomatibus expendant. Nam parū est morbū male ac obiter defi-
nere: sed pessimū est, lenibus morbis graua medicamenta adhibere: quan-
quam ego (postquam in hunc campum descendi) ne in hoc ipso morbo ex-
tremis illis unguentis opus puto. Magis præter rationem mihi uidetur, ut
huiusmodi morbo expurgationem per os uulgus medicorum moliatur.
screatu enim tantum ea rectè exeunt, quæ in capite continentur. nam
quorsum argento uiuo, aut similibus unguentis sanem erumpentem re-
trudimus? melius esset sudoribus, atque adeo ipso balneo materiam euo-
care: quippe usitata est autoritas, quò natura uergit, eò ducere conuenit.
Euidenter autem hic morbus sese per cutem expurgare nititur. quòd si
uniuersalibus uel hic à principio euacuationibus opus sit, & hic quoque
malo sanguinem mittere, quàm uentrē mouere, certe nullus minus quàm
longis illis sputaminibus opus esse mihi apparet. Sed forsitan in quodam
seorsim opere De symptomatibus atq; generali methòdo illius morbi di-
cemus. Hæc enim tantum per affinitatem rerum diximus, cum id tan-
tum dicere intendebamus, quòd in morbis ex cacochymia atq; plenitudi-
ne pro robore uirium diminuenda alimonia, in alijs uerò qui ex corruptio-
ne aut defectu augenda: non enim in spiritu & sanguine tantum natura
habitat, sed illius robur in solidis atque internis uisceribus moratur. Qua-
re his bene se habentibus, uirtus constare potest, tametsi spiritus & san-
guinis desideretur copia. Ergo ut finem faciam, de his morbis præsens
sermo est, qui ex corruptione aut inedia fiunt. hi enim ut sani, eo plus po-
stulant, quo uiribus magis constant. contrà alij minus. At de his satis.
nam tum in hac, tum in præcedentibus nihil condignum Oribasi-
us adfert. Quippe & id ipsum quod dicit, poma in fine prandij, sed in
prim

principio cœnæ tantum assumenda, unam ex ijs est, quæ præter alia demiror.

APHORISMVS XVIII.

Aestate & autumno cibos difficilimè ferunt, hyeme facilimè: secundum locum uerò habet.

VIDETVR hic Aphorismus dictus in eo, qui prius erat positus, si quidem enim uentres hyeme & uere copiosius alimentum expectabant, consequens est, quòd æstate & autumno difficilius ferant. Galenus ut hoc excuset, in prius dicta sententia audit alimenti multitudinem, hic uerò eius uicissitudinem, quasi ita dixisset Hippocrates, quòd non solum minus fertur alimenti tempore æstatis, & autumnis, sed etiam quòd id ipsum in plures uices debet distribui. Vtriusq; eadem causa est, caloris naturalis imbecillitas. Affert secundam differentiam, quòd prior Aphorismus tantum respexit sanos, hic uerò etiam ægros. Atq; libens nunc omitto, quòd hoc commentum potius procul quæsitum, quàm in uerbis inuentum. Præterea uereor, ne etiam sit falsum: etenim in hyeme, uere, uirtus fortior, e contrario in æstate & autumno debilior. Iam antè dictum est, quòd in morbis eo plus alimenti conuenit, quo uirtus est impotentior. etenim à uiribus, in sanis & in ægris contraria sumitur indicatio discriminis causa: quia in morbis nequaquam tantum exhibemus, quantum posset concoqui, sed quantum sufficit uirtuti. Visa est autem Hugoni Senensi post suam suppositionem suspecta Galeni commentatio: quare quòd de alimento dicitur, ad errorem transfert, ut talis sit sententia, Hyeme & uere melius fertur iniquus cibus, quàm autumno & æstate. Verum id ut longè ab Hippocratis & Galeni mente recedit, ita falsitate non caret: falsum enim est, quòd ægri hyeme melius ferant errorem plenitudinis, quàm æstate: non etiam est uerisimile, quòd Hippocrates uoluerit potius errores conferre, quàm iustitiam uictus docere. Fortè quis uelit ad morbos ex defectu aut corruptione refugere. nam in ijs e contrario tanto copiosius alimentum conuenit, quanto ipsa uirtus est fortior. Sed non est uerisimile, quòd Hippocrates hos solos morbos respexerit. Deinceps horum

Galenus dicit
finctio.

Commentum
Galenus suspexit.

Hugonis ex-
positio im-
proba.

Coniectura
inanis.

Nostra opi-
nio.

Auctariū no-
strum.

Solidius ali-
mentum con-
uenit in hye-
me.

In hyeme ci-
tius fames re-
dit, quam in
aestate.

Copia in hy-
eme compa-
rat uicissitu-
dines in aesta-
te.

Sicuti modi-
cus calor, nō
tolerat mul-
tū alimentū,
ita neq; mul-
tus paucum.

horum respectu plus requirit autumnus & aestas, quam hyems aut uer.
Melius est ergo hunc Aphorismum ad sanos referre, & quasi exemplū
praedictae sententiae accipere: in qua dicebatur, Et quibus semel aut bis,
plurāne an pauciora particulatim asferre oporteat, considerandum est.
Sed neq; hoc inconueniens erit, in eodem libro eandem sententiam bis
repeti ob aliarum rerum affinitatem. Sic enim statim repetitur, qui de
acceſſionibus sequitur, & nouissimē qui de purgationibus est. Itaq; nul-
lum etiam periculum est, si bis dictum concedamus: ueruntamen prior
expositio melior est. Huic sententiae per modum auctarij licebit addere,
quod tempore hyemis & autumnī solidius quoq; alimentum toleratur,
atq; ut Celsus dixit, hyeme pane multo uti licet, in aestate uero uix carne,
certē holeribus magis famem fallere decet. Addemus autem & illud,
quod non solum tempore hyemis plus alimenti ferimus, sed etiam citius
famemus & appetimus. Videtur huic obſtare, quod saepius in aestate,
quā hyeme alimentum repetimus. Sed ne hoc quidem propo-
situm nostrum redarguit. nam & id ob eam causam euenit, quia
tempore hyemis multum ingerimus affatim, tempore aestatis paucum
paulatim. non enim natura hic unica uia multum tolerat. Ergo co-
pia uicissitudines comparat, imo superat: adeo quod duabus uicibus su-
mitur in hyeme, longē plenius sit eo, quod pluribus uicibus ingeritur in
aestate. neq; ob id frequentius partimur in aestate, quia plurimum cibum
aestas postulat, sed quia uix medicum in uua uice tolerat. manifesto argu-
mento est: quia si aequalem quantitatem utraq; tempeſtate ſumeremus,
non solum aequali, sed etiam multo frequentiore hyeme, quā aestate, eſſet
opus alimento. Verū quia aliter licet, melius est ad seruandam negocio-
rum opportunitatem, aut semel, aut bis affatim ingerere. Hanc etiam dū-
taxat causam respexiſſe natura uidetur, cū perpetuam illam uoracita-
tem, quam alijs animantibus ingenuit, in nobis mutauit. Iam quod ante
credo diximus, Vt modicus calor alimentum multum non tolerat, ita
multus calor modicum alimentum contemnit, ac quodammodo corrup-
pit. Sicuti autem ex temperaturis anni, ita etiam ex atatibus, temperatu-
ris, regionibus, uictu quoq; ſimilia discrimina captare oportet. ſingula
enim

enim istorum, prout uires adijciunt, corpus implent, inaniant, uel corrumpunt, non parum momentum ad immutandum uiuendi ordinem afferunt.

APHORISMVS XIX.

Ils qui per circuitum accessiones habent, nihil dare oportet, neque cogere, sed subtrahere adiectioni ante iudicationes.

QVAM Galenus distinctionem de duplicibus accessionibus in undecimo commento omisit, forsitan hic apposuit. quanquam ut ibidem dicebamus, non admodum nobis placuit, quoniam erraticæ febres tamen si nullum ordinem seruant, circuitum tamen habent. Veruntamen parum refert, an quis nostram, an Galeni potius ibidem accipiat commentationem: quoniam pro claritate sermonis magis quam ueritate hæc est controuersia: utraq; enim uera est. Quid uerò Hippocrati hic in mentem uenit, ut de his nunc tantum diceret, qui per circuitus accessiones facerent, coniectari non possum. facilius enim illi erat de omnibus simpliciter pronunciare. Raro enim in accessionibus cibus uel consulendus uel permittendus est, sed quàm longissime ab ipsa accessione distrahendus, saltem ab ipsa statim declinatione exhibendus. Siquidem ergo more Galeni per iudicationes accessiones audiamus, iam hic Aphorismus prius satis explicatus est. Verùm nomē iudicationis uim patitur, nec minus distrahitur, ubi secūdo à Galeno pro statu accipitur: ut talis sit Aphorismus, Qui per circuitus accessiones habent, ijs nihil oportet dare in ipso statu, sed subtrahere adiectioni ante statum. Tam difficile erit coniectari, ecquid Hippocrates idem iterum repeteret. nam prius de statu dictum est, quòd in eo nihil dare conuenit. Fortè uerò id fecit, quia prius de alimenti uicissitudine, pro singulis diebus differuit, à quibus dies iudiciales in singulis morbis excipi noluit. Cur igitur de his tantum, qui per circuitus exacutuntur, dixit? id fuit quod nos antè dubitabamus. Eadem erit redargutio, si quidem iudicationes propriè pro crisi audiuerit. Omitto, quòd aduersa coniunctio inter contraria intercedere solet, ac aduersa potius quàm diuer

Duplex ex-
positio.

Obliqua no-
minis exposi-
tio.

Paruæ conie-
cturæ.

Nostra expo-
sitio.

diuersa, at quæ precor cōtraria ipsa distinguī? si quidem ita audiuerimus
iis qui per circuitus accessiones habent, in accessionibus nihil dare oportet,
sed subtrahere adiectioni ante iudicium. Eadem ratione, gratia carebit,
si iudicationes pro statu audiueris: si uerò pro accessione acceperis,
sententia quidem congruit, sed nomen nullo modo conuenit. Neque enim
usquam alibi pro accessione iudicatio accepta est. Ergo satius est hunc Aphorismum
expungere, uel (ut mihi tandem uisum est) non quidem de accessionibus, sed de
solis iudicationibus intelligere: ut talis sit sententia, *Iis qui per circuitus
accessiones habēt, nihil oportet dare ante iudicationes, neque cogere, imò
adiectioni subtrahere ante iudicationes: hoc est, oportet id quod prius indultum
est auferre, atque tollere. Nec est ignaua hic sententia, sed maximè efficax,
ad ostendendum id, quod prius diximus, quòd ante statum, maximè ante
crisim, alimentum sit paulatim diminuendum, à principio uerò usque ad
statum paulatim promouendum. Vñ hic obest, quòd iuxta hanc interpretationem
uacet ea adiectio, Qui per circuitum accessiones habent. nempe id generaliter
uerum est in omnibus: sed & hæc quoque sententia potestate dicta est antea.*

APHORISMVS XX.

QUæ iudicantur, & iudicata sunt integre, neque mouere, neque nouare aliquid, siue medicamentis, siue aliter irritando, sed sinere debes.

In declinatione
uniuersali nemo
moritur.
Differentia
particularis
declinationis.
Neoterico-
rū iniqua
similitudo.

NON desideratur medicamentum post perfectam crisim: quippe ut
in libro De crisibus cōtra Neotericos diximus, nemo in declinatione uni-
uersali (nisi ob externum errorem) mori potest. atque in hoc discrepat de-
clinatio particularis ab uniuersali. nam in declinatione particulari nō ni-
si pars, nec quæuis, sed tantum leuior euicta est: in uniuersali uerò totus
morbus separatus est. non potest ergo morbus uincere, ubi natura uicit.
Veruntamen & id Neoterici exemplo duorum in duello sese mutuo con-
ficientium nituntur ostendere. quæ similitudo præterquam quòd rudis,
etiam iniqua est, quemadmodum in libro De crisibus ostendimus. neuter
enim uicit, ubi uterque simul interijt, aut letale saltem uulnus acceperit.

Quòd

Quòd si hoc exemplum te delectauerit, potius in principio uel augmento, quàm in declinatione reperiēs. In omnibus enim letalibus simul cum natura morbus ipse intercidit. uerbi gratia, ubi calor febrilis statim cum calore naturali perit, uel tenuiore materia putrefacta reliqua crassescit, qua ad putredinem parum idonea existit. tale aliquid & inflammationibus, quæ suppuratur, & magis quæ in scyrrum permittantur, contingit. Non est autem huiusmodi motus declinatio, sed uia quædam ad interitum. moritur enim æger plerunque in principio atque augmento, raro autem in uigore. Attamen aliquando, ubi natura à fortitudine accidentiū suppressitur, uel ob imbecillitatem crīsim obire grauat. Nam licet maioris sit uirtutis, onus aliquod conferre, quàm eijcere, ac morbum concoquere, quàm expellere: tamen aliquando natura morbum concoxit, quem extrudere nequit. Atque hic est ferè unus in statu morietium modus, sed raro id accidit. magna ex parte ipsa per se crīsim aggreditur, & perficit, & uincit. Quoniam dicente Galeno, post perfectam concoctionem, hoc est, in ipso statu, nunquam malam aut imperfectam crīsim uidit. Igitur & eo tempore, quo morbus iudicatus est, & quo iam iudicatur, omni medicamento abstinere opus est, phlebotomia dico, scarificatione, ac alio quouis medicamento irritamine. Atque id quidem de integro iudicio accipere oportet. Est autem perfectum iudicium, quod præcessit concoctio, in die contemplabili, quod sit in statu, atque maxime tempore ipsius accessions, siue par, siue impar dies fuerit. Adicit Galenus, & per eam maxime partem, quæ tales morbi iudicari solent. Nam per aliam partem ardens febris, per aliam rursum pulmonia ac pleuritis abire consuevit. Veruntamen id signum infidele est, ac per eandem partem diuersi morbi iudicari possunt. Proinde hoc appendice opus non est. Imo si cōpendio uelimus dicere, mortalis ferè crīsis in principio, imperfecta & periculosa in augmento, perfecta in statu accidit. Quoniam ut antè diximus, nunquam ullam malam crīsim Galenus uidit, quæ post concoctionem in statu uenit. Euenit autem magna ex parte in posteriore status parte. qua de causa in secundo Aphorismorum paulo liberalius simpliciter & generatim in statu quietem consulit. Quòd autem in principio prohibeatur, alia est causa, materia cruditas, de quo

Raro æger moritur ista tu, plerunque in principio aut augmento.

In crīsi & ante crīsim medicamenta impropria.

Perfecti iudicij descriptio.

Omnis crīsis bona in statu.

l ij postea.

In solo aug-
gmēto cōpe-
tit purgatio.
Neoterico-
rū fluctuatio.

postea. Proinde in solo augmento concessa est purgatio, atque id unicum
tempus est, quod Neoterici omiserunt. nam alij in principio, alij in statu,
alij etiamnum in declinatione, purgandum constituerunt. nemo tamen,
quod sciam, augmenti meminit: quare si uel ex proposito importunissimū
purgationis tempus eligere uoluissent, peius aberrare nequissent. Sed de
ijs omnibus copiosissimè in quodam seorsim opere. Huic tamen addere
oportet, quod neque statim uel in ipso augmento ante statum perpetuò
mouere competit: quoniam subinde natura sibi satis constat: argumentum
est, quod & ultro plures euanescent morbi, quàm interimunt. Quapro-
pter non dicit postea Hippocrates simpliciter, cum morbi inchoant, mo-
ue: sed cum finitione, si quid uidetur mouendum. Id dico propter eos, qui
ad purgandum admodum præcipientes atque liberales sunt, adeo ut nihil
aliud faciant. Atque hæc hætenus. melius est enim ad sequentem trans-
ire sententiam: quoniam in hac neque Hugo Senensis quicquam difficile
aut perplexum adducit, quod enodatione opus habeat, tam est manifesta.

Rarò natura
medicamen-
tū desiderat.

Neoterico-
rum pericu-
lous error.

Quapropter illos satis mirari nequeo, qui contra expressam hanc senten-
tiam, quotidie etiam in declinatione medicamentum audet exhibere. Sed
scio cur id faciāt, naturæ laudem sibi uendicare uolunt, scilicet ut aliquid
fecisse uideantur, id agunt, & ita saltem leuiore aliquo medicamine natu-
ræ illudunt, ac sua laude frustrantur. Atque hos fortè ut indoctos contē-
nes. Sed quid de celebrioribus quibusdam hodie scriptoribus dices, qui
sanguinem in principio mittunt, & in declinatione purgationem obeunt?

Galenus ui-
detur medi-
cari in decli-
natione.

Quidam ex ijs etiam id ipsum autoritate Galeni nituntur asserere, in
octauo Therapeutices, ubi Galenus hiera medicatur declinantes uentri-
culi inflammationes. Mirum quod tanti uiri ob tantillā contradictionis
phantasiam à stata autoritate defecerint. nam in omnibus rebus atq; cō-
tradictionibus ita facere oportet, ut recepta semel axiomata seruēt in-
uiolata. Quod si quid nobis aliquando occurrere uideatur, nō statim à pro-
posito delabamur, sed certo sciamus hoc aliò relatum, quod sursum deor-
sum uerisimilibus coniecturis oportet inquirere, ac demum inueniemus,
in quod impegimus. Ita in proposito quoque tandem intelligemus illū im-
propriè loqui de declinatione inflammationum, ubi dolor subiecit, sed ma-
teria

teria resistit. Quòd si in principio purgare liceat, augmento, statu, atq; declinatione, nò erit res medica admodum difficilis. Est ergo uerisimile, quòd unum aliquod tempus sit illi proprium, nec inuenietis opportunius, quàm augmentum.

APHORISMVS . XXI.

QUæ ducere oportet, quòd maximè natura uergit, per loca conferentia eò ducenda.

QUANDO Brissottus, Fuschius, ex hac sententia uoluerunt phlebotomiam in pleuritide semper in eodem latere astruere, indicauerunt se potius hos & similes Aphorismos legisse, quàm intellexisse. nam licet illinc quàm maximè fieri deberet, nusquam minus quàm ex hoc loco ostendi posset: non est enim hæc sententia de reuulsione, sed deriuatione. Plura super hac re in elencho diximus, cui nec Leonardus Fuschius, nec eius farina quisquã alius respondere potuit. Ac poterat is aduersus huiusmodi sufficere, propter temerariam tamen quandam alterius heresim, corollarium adiecimus, in quo non minus breuiter quàm clare utriusque sectæ superstitionem ac errorè deteximus. Nunc his tantum licet adicere, quòd motus naturæ duplex sit: alter quo morbum expurgat, alter quo morbum parit, atque ad aliquem destinatum locum, materiam per fas & nefas deponit. Possumus etiam dicere, quòd alter motus ipsius morbi: atque hunc qui dem reuellere in contrarium oportet, tantum abest, ut inuitari aut promouere liceret. Reuellitur autem materia, quando in eundem ferè locum reducitur, unde defluere cœperat. Siquidem ergo à superiore ad inferiorem delabitur, dicente Hippocrate, ad superiorem retrahi iterum oportet, & econuerso: prompte enim dum adhuc fluit, licet reuocare: ob eandem causam, si quidem à dextra in sinistram, fortè pleuram, sanguis effundatur, ad dextram retrahere oportet: nam ita & qui deinceps illinc cursurus erat retinetur, & qui iam medio, ut ita dicam, itinere fertur, suspenditur, aut reuocatur. Et quidem ubi corpus plenum existit, fortè à singulis partibus influit, ac in sinistram (si ita sit) pleuram undiquaque humor concurrat, non solum à dextris, sed inferioribus ac superioribus partibus. Siquidem

Simplex error Brissotti.

Corollarium de missione sanguinis.

Duplex humorum motus.

Reuulsionis natura.

In corpore pleno undique humor irrui.

l ij ergo

ergo ex me quæsierint, cur hic potius à dextris, quàm ab inferioribus aut superioribus reuulsione moliar. Causa est, quia siue ab inferiore, siue à superiore materiam reuoces, ne obiter in ægram partem incidat, est periculum, cuius omnino securus es, si ad dextram partem retraxeris. Eadem de causa ubi uterus, hepar, ren, inflammatione tentatur, ad superiores partes potius, quàm inferiores, sanguinem trahere consueuimus. frequentius enim à superioribus quàm inferioribus partibus grauantur. ita & pleura. Veruntamen si aliter contigerit, atque fluxus ipse ab inferioribus partibus cœperit, ut ubi menses cohibiti hos morbos pariunt, missis superioribus inferiores uellicamus. Constat ergo, ac nunc satis manifestum est, quod reuulsione est in eandem partem trahere, à qua fluere incœpit. Nam ut simplex reuulsio, motui ipsius morbi occurrat, est necessum. Verùm ubi nec ab inferioribus, nec

Postquam ex superioribus, aut etiam à dextris in sinistram aliquid effatu dignum effluit, ac tantum à proximis partibus sanguis decurrit, siue quia corpus uniuerso natura defluit, ac tantum à proximis partibus sanguis decurrit, siue quia corpus modicum est, siue quia materia magna ex parte defluxa, hinc dicente Galeno composita est actio, ac simul conuenit materiam influxam ex proxima uena materiam delapsam ximis elicere, & proximam abducere. ita quidē nunc malo dicere, quàm reuellere. Est enim potius quedam auersio, quàm in contrarium reuulsio, si exquisitè loqui uelimus: quanquam & Galenus, & alij nonnunquam sic loquantur. Est ubi tota impacta hæret, atq; hic sola euacuatio locum habet, uulgus eradicationem appellat. Atq; hæc quidem euacuatio nullam sibi partem præscribit, sed in ipso loco obitur. Reliqua partium situm aliquando naturæ motum sequitur. Et quidem situm partium alibi: præsens uerò Aphorismus motum naturæ docet imitari, non quidem quemuis, sed qui morbum expurgat. Hac de causa Hippocrates mihi adieciſſe uidetur, Per loca conferentia. non enim pleura morbum expurgat, sed concipit. Fortè etiam loca intermedia intelligit: nam tamen si natura per destinatam partem morbum expurgare uelit, tamen semper obseruare oportet, nunquid partes intermedia, integræ sint. nam si laborant, alia auertere opus est. Est & alia fortuna: esto inflammatio multa in inis partibus hepatis, quam natura laborat expurgare per uentricam,

Securior reuulsio in corpore pleno, per transuersum quod longum.

Postquam ex uniuerso natura defluit, ac tantum à proximis partibus sanguis decurrit, siue quia corpus modicum est, siue quia materia magna ex parte defluxa, hinc dicente Galeno composita est actio, ac simul conuenit materiam influxam ex proxima uena materiam delapsam ximis elicere, & proximam abducere. ita quidē nunc malo dicere, quàm reuellere. Est enim potius quedam auersio, quàm in contrarium reuulsio, si exquisitè loqui uelimus: quanquam & Galenus, & alij nonnunquam sic loquantur. Est ubi tota impacta hæret, atq; hic sola euacuatio locum habet, uulgus eradicationem appellat. Atq; hæc quidem euacuatio nullam sibi partem præscribit, sed in ipso loco obitur. Reliqua partium situm aliquando naturæ motum sequitur. Et quidem situm partium alibi: præsens uerò Aphorismus motum naturæ docet imitari, non quidem quemuis, sed qui morbum expurgat. Hac de causa Hippocrates mihi adieciſſe uidetur, Per loca conferentia. non enim pleura morbum expurgat, sed concipit. Fortè etiam loca intermedia intelligit: nam tamen si natura per destinatam partem morbum expurgare uelit, tamen semper obseruare oportet, nunquid partes intermedia, integræ sint. nam si laborant, alia auertere opus est. Est & alia fortuna: esto inflammatio multa in inis partibus hepatis, quam natura laborat expurgare per uentricam,

Per loca conferentia. tamen si natura per destinatam partem morbum expurgare uelit, tamen semper obseruare oportet, nunquid partes intermedia, integræ sint. nam si laborant, alia auertere opus est. Est & alia fortuna: esto inflammatio multa in inis partibus hepatis, quam natura laborat expurgare per uentricam,

sicam, si multitudo fuerit, periculum est, ne impingat: itaque anticipan-
 tes periculum, multitudinem prius abducimus per uentrem, aut phlebo-
 tomia. Idem aliquando facimus, ubi multa materia in cutem imminet. Si
 quidem igitur natura semper per proximam partem morbum abijceret,
 nulla difficultas esset: sed aliquando alio uergit, & à proxima parte, saepe
 ad remotiorem deccedit. non enim tota pulmonia, pleuritis, per stutum
 expurgatur, aliquando per nares effunditur, aliquando per sudorem fi-
 nitur, aliquando etiam, sed rarius, per urinam expurgatur. Ita si febris
 ardens semper expurgaretur per uentrem, facilis esset imitatio: nunc au-
 tem aliquando abit per profluuium sanguinis, saepius per sudorem: atq;
 hunc quidem à principio imitari non licet: quoniam à principio ferè latet,
 ac non nisi in fine quò inclinat proditur. Iam si à principio uel maximè
 conspiceretur, periculosa imitatio esset. non enim in febre ardente, quæ
 postea per sudorem finietur, licebit à principio sudorem ciere, aut urinam,
 aut similem euacuationem facere: sed oportet statum expectare: nec enim
 temere aut pramaturè licet eam uellicare, & quasi officij sui admone-
 re, sed duntaxat in tempore. Igitur hæc sententia (ut apparet) tantum eas
 euacuationes dirigit, quæ negligenter à natura in statu fiunt. Possumus
 tamen secundo & ad eas euacuationes, quæ in principio & augmento
 fiunt, hanc sententiam explicare. Nam uel à principio aliquando quor-
 sum natura uergat, coniectari licebit. Primum ex specie morbi. nam ar-
 dentem sudor, inflammationes multas finit fluxus sanguinis è naribus.
 Secundo idem captamus & ex alijs quibusdam argumentis, quorum
 multam copiam Hippocrates in libris Præfagiorum dedit. Primum id
 procul ex temperatura, & ex ætate, arguitur. Quippe ibidem scripsit,
 quòd in iunioribus fluxus sanguinis potius, quàm alia euacuatio, in qui-
 busdam morbis expectandus est. Idem dixit in quarto Aphorismorum,
 Medicari æstate superiores, hyeme uero inferiores. ubi ex temperatura
 quoque alia discrimina posuit, tandem adijciens, melancholicos plenius
 inferiores. nam quòd hac uel illac purgandos præcepit, non ob aliam cau-
 sam est, quàm quia hac uel illac humores natura euadunt. Sic in nostra
 Septentrione uomitiuis utimur raro: alibi autem frequentius. Sunt au-

Natura sæpe
 inclinat in
 partē distāti
 orem.

Non licet o-
 mnem natu-
 ræ motum, à
 principio i-
 mitari.

Temeraria
 anticipatio.

Sæpe à prin-
 cipio appa-
 ret quò mor-
 bus inclinat.

Signa futuræ
 motus.

tem

Signa motus
naturæ præ-
sentiora.

Morbus Gal-
licus expur-
gationem a-
mat per cutē.

Morbus Gal-
licus, morbil-
li, et variolæ
ferè eandem
in genere ex-
postulāt cu-
rationem.

Singuli mor-
bi ferè ali-
quid expur-
gāt per uri-
nam.

tem hæc omnia signa tantum coniecturalia. proximiora uerò ex ipsis præ-
sentibus habentur symptomatibus, de quibus est totus propemodum ter-
tius De crisi liber: ubi ostenditur, quomodo ex illis naturæ motum
possumus providere. Capita autem rerum, quemadmodum & fere omnia
alia, ex Hippocrate desumpsit. Quippe idem senex in quarto Aphori-
smorū dixit, Si quis nō habens febrem abstineat à cibo, & cordis morsum
patiatur, & oris amaritudinem, purgatione per superiora egere signi-
ficat. & statim post, Non febricitantibus si tormina acciderint, &
genuum grauitas, & lumborum dolor, purgari inferius significat. Ex ijs
ergo uel in ipso augmento spectare licet, quam pro natura euacuationem
moliri decet. Longius & multo clarius, id ipsum datur in morbis longis:
nam multi sunt, quibus à principio uenter aut uesica initium excretionis
ostendat. Sunt enim quedam morborum species, quæ unam ferè ac perp-
tuam sibi euacuationis speciem uendicant. Nam ut alios omittam, mor-
bus Gallicus uulgariter appellatus, per nullam ferè aliam partem se ex-
purgari patitur, quàm per cutem. Veruntamen tum has, tum similes per
accidens aliæ euacuationes uniuersales anteire debent. sepe enim materia
copiosior est, quàm ut illac à principio expurgari possit, & frequenter
impingit. Quod autem hic purgationes ferè incommode sint, primum ra-
tione colliges, quia morbus ex sanguine, imò ne sanguinis quidem missio-
nem nisi aliquando postulat. Potes id discere exemplo morbillorum, &
uariolarum, ut uulgo dicuntur. nam uel Barbaris attestantibus, ut quisq;
hic plures euacuationes patitur, ita periculosius habet. Causa est mani-
festa, quia naturam quam adiuuare decebat, in contrariam partem reuo-
cant. Fateor tamen, quod non statim quoduis naturæ exemplum imitari
liceat, sed quod affatim incidit. propter urinam dico, propemodum enim
in omnibus morbis uel à principio morbosus humor in urina ostentatur.
Nunquid igitur ob hoc in singulis morbis medicamenta, quæ urinam ci-
eant, exhibebimus? Ego quidem illum insanire putarem, quoniam, ut
dixi, non quemuis, sed confertum tantum humorum fluxum sequi
oportet.

APHO

Concocta medicari atq; mouere, non cruda, modo non turgent: plurima uerò non turgent.

IN definitione concoctionis, siue ut Neoterici appellant, digestionis, nequaquam tantum mihi immorandum uidetur, quantum Hugoni Senensi apparuit. Nam in proposito concoctionem extenuationem appellamus. audio quòd quidam aliud de concoctione sentiant, & tantum benignis humoribus eam tribuant. Sed ridenda est horum superstitio potius, quàm redarguenda. Egent autem ea humores morbofi omnes, pituita, melancholia, atque etiam cholera. nam & ipsa dum morbum facit, saltem se ipsa crassior existit. Igitur pessimè faciunt, qui eam inspissant, atque cogunt ante purgationem, uerentes ne sua subtilitate exclusionem naturæ frustretur. Nec est idoneum exemplum eorum, quæ ex pectore educuntur: non enim spiritu excipiuntur, quæ à medicamento deorsum præcipitantur, sed tantum attrahuntur. attrahuntur autem procul dubio facilius tenuia crassius, quemadmodum Galenus in sua introductione ostendit. Quòd si quid præ tenuitate ac subtilitate, uim purgantis medicaminis contemneret, maximè id spiritus, secundo loco pituita serosa, esset. at in præcocibus purgationibus, atque uolentis, ferè solus spiritus excernitur. Sic & serosus succus ubique promptissimè ducitur, neque quicquam eius subtilitas prohibet, ut per urinam descendat, sed & per sudorem & per spirationem abit, atque eo commodius, quo ipsum est tenuius. Fortè timent, ne sua subtilitate in corpus rapiatur, atque à uenis longè à purgatione abducatur. Mirabilis profecto religio. neque enim ulro humores eò rapiuntur, sed tantum acrioribus medicamentis atque uocatis diaphoreticis eò adducuntur. Iam si bilis incrassata, melius per uentrem abeat, tenuis tamè promptius per sudorem. quid ergo in principio febris acutæ facies, ubi naturæ motum ignoras? num quid dubius incrassabis? Contendant ergo posthac bilem debere ad purgationem crassiorem reddi. Nunc hoc unum audite, quomodo aliquando quidam me confundere arbitrabantur. clamabant etiam alia per con-

Concoctio, extenuatio. Ridiculi qui concoctionem tantum putant humorum benignorum.

Cholera attenuationis eget. Occupatio.

Cōfirmatio.

Periculosa ubiq; incrassatio.

Ridiculū & nimis imperitum argumentum.

m coctio-

Ferè eo ex-
crementa e-
uadūt crassi-
ora, quo ipsa
principalis
materia fit te-
nuior.

Urinæ senū
tenuēs.

An melācho-
lia concocta
fit tenuior bi-
le cruda.

Alia obie-
ctio.

coctionem excrementa quotidie euadere crassiora: quippe urinam proce-
dentibus singulis ferè morbis crassiorem fieri. Actum ergo putabat, quo-
niam illo argumento euidentissimè demonstratum arbitrabantur, con-
coctionem aliquando incrassationem esse. At ego tum magis risi, quàm
alibi, quòd non intelligerent, ob id excrementa, utpote urinam fieri cras-
siorem, quòd materia in uenis magis extenuatur. propterea enim in prin-
cipio urina communiter tenuis & subtilis est, quia uenæ impactæ non ni-
si quod tenue est sinunt effluere: quemadmodum in inflammationibus
uisitur, ubi non aliter, quàm ibi, procedente tempore, excrementa eu-
adunt crassiora, dum meatus liberantur; & materia crassissima extenua-
tur, adeo ut non solum quod liquidissimum est, iam nunc possit effluere,
uerum etiam paulo crassius. Ob eandem causam & in senibus urina te-
nuis, quamuis sanguis in his crassus sit admodum, & pituitosus. Quòd si
omnino huic argumento credebant, non debebant tantum bilem, idq; ra-
rissimè admodum præscribere incrassandam, sed & quemuis alium hu-
morem: quia ferè in omni morbo urina euadit spissior, idq; usq; ad ipsam
declinationem. Itaque & pituitæ & melancholiæ inspissandæ erunt.
Nunquid hæc est insania? Verum de his in libello dicto satis, ubi & hoc
ipsum argumentum illorum (si rectè memini) adduxisse uideor: quem-
admodum & illud, nunquid melancholia & pituita concocta sint cras-
siora semper bile cruda. Atque id quidem Hugoni Senensi uidetur, mi-
hi uerò contrarium apparet: alioqui enim præcoctiones omnes præuic-
temere fierent, atque citra omnem necessitatem. Hippocrates in morbis
acutis, utpote febribus biliosis, raro inter initia purgandum monuisset.
magis ociose Galenus, hysopo, & origano, & similibus materiā potius
incidi, quàm purgari commonuisset. Nam qui ultro ac promptè sequitur,
nulla extenuatione opus habet. Hoc argumentum in libro de opportuni-
tate auxiliorum refellimus, priusquam uel in hoc Hugonis dubium in-
cideremus. Melius ergo facerent Neoterici, si Galenum tum ex duode-
cimo libro Therapeutices, tum ex alijs locis nobis obijcerent, ubi tum in
collo, tum in utero tenues humores cogit, & inspissat. Verum neque
ex ijs locis multum proficient. Nam id potius molitur Galenus, ubi
humor-

humores ipsos uult sistere, quàm dicere, in aliquibus etiam locis satis est acrimoniam obtundere. Iam non omnes eadem egent elaboratione. difficile enim extenuatur melancholia, pituita: promptius, ipsa cholera. Iam nec ipsius bilis species eundem laborem præstant, sed utellina maiorem, flaua, ac pallida minorem. atq; hinc quoq; illud est, quòd ex ea morbi sint breuiiores. Aliqua tamen extenuatione uel ij humores indigent, & hoc Leonardus Fuschius ignorauit, qui cum Raze (si quidem rectè memini) bilem quàm primum, sed admodum licenter, ante concoctionem præcipitat. Ostendit hic error hominem parum in literis medicis uersatum, & qui potius aliena consueuit transcribere, quàm Galeni commentarios diligenter expendere. Nam si uel parum sequelam fuisset secutus, statim intellexisset, quòd huiusmodi biliosos morbos absq; principio facit, qui concoctionis atq; cruditatis ordinem in illis continet. Quòd ergo omnes humores priusquam expurgari possint, extenuari debent, iam dictum est. Ferè etiam ipsa causa dicta est, ubi id quòd crassum est, ostendimus difficile medicamentum sequi. quòd si uehementer facere coneris, pro purgatione corpus colliquatur. Crassum, sed non malum exemplum grauedo præbet, per quam licet crassiores, quàm ubiuis alibi mucii abire possint, tamen hic quoque dum fortiter atq; præcociter mucum emungere tentas, sanguinem elicis. Multo magis in alijs partibus uirtutis robur, atq; ipsum præsertim spiritum, per importunas purgationes dissolues. Tunc dolores fiunt in uentre, uellicationes, tormina, & omnino pro diuersitate fortunæ diuersa incommoda: mouetur enim potius materia, quàm abdicatur. & si fortè ad spinalem medullam fertur, ut debilior est, paralyssis sequitur, siue per clysterem medicamentum iniiciatur, siue imbibatur. alibi etiam multo grauiora facit: id enim nondum dictum est, quòd ubi materia ad stomachum ruit, & sumus cor ferit, syncopam sæpe irreparabilem facit. Contingunt autem hæc non solum ubi materia cruda tentatur, sed etiam dicentibus Neotericis, atque illorum autore Auicenna, ubi concocta est. Sed uentre duro medicamentum accipitur, & propterea clysteribus magis hæc incommoda tribuimus. quippe uentrem durum potius clystere, quàm alio medicamine mouere consueuimus. Sed ubi tuto eo uti uolumus,

Solutio:

Morbi ex
bile breuissi
mi.Error Razis
& Fuschij.Omnis hu-
mor prius at-
tenuari de-
bet, quàm ex-
purgari.Incommoda
purgationis
ante conco-
ctionem.Pericula pur-
gationis ubi
uenter indu-
ruit.

m ij lumus,

lumus, stercoraria aut remollitiua tantum oportebit ijs immiscere, trahē-
 tibus autem medicaminibus atq; purgantibus abstinere. Igitur ante o-
 mnem purgationem duo obseruanda sunt: prius ut uenter molliatur, de-
 inceptus ut humor concoquatur. Excipit ab hoc sermone cum multa ratio-
 ne humores turgentes, ac quānam ijs sint, oportet inquirere. Neoterici ua-
 rie eos distinguunt. Primum sub turgente materia (ipsi furiosam appel-
 lant) uenenosam comprehendunt: atq; adeo ipsum uenenum siue recens
 fuerit assumptum, siue spatio temporis in corpore natum. Secun-
 dō sub hoc etiam humorem pestilentem continent. Ac de ueneno pri-
 mum dicamus. nam nimis importunē hic mihi uidentur uenenorum mē-
 tionem facere: quoniam uenenatos humores non quidem purgatione, sed
 amuletis quibusdam tollimus, nisi fortē recens assumptum fuerit: id enim
 subito uomitu expelli conuenit: liquidum enim existit, ac nulla in eo cru-
 ditas accusari, aut concoctio expectari debet. Videtur autem hoc solum
 illorum esse commentum, qui curationem uenenorum nunquam legerunt:
 sed in omnibus malis ad purgationem tantum confugiunt. Maius in his
 est inscitiae argumentum, quod pilos tanquam uenenum, in sedibus osten-
 tent. nam quid de ijs pilis sentire oporteret, alibi diximus. Sunt enim ple-
 runq; in abscessibus contenta, aut fortē per adustionem nata: quemad-
 modum & nos aliquando uidimus quandam particulam eiectam, feri-
 cum pannum dixisses, nisi quod inter singulos fere filorum ordines, capil-
 lum ex coma muliebri uidisses intertextum. Sed ad amuleta reuertamur,
 quæ potius ueneni uim extinguunt, quàm ipsum attrahunt aut propellunt:
 adeo misera est recentiorum contentio, quorum quidam ipsum
 amuletum ad se attrahere uenenum, quidam e contrario propellere con-
 tendant. Proinde ijs quidem intro sumptum laudant, foris appositum ui-
 tuperant: e contrario illi foras appositum commendant, intro sumptum
 damnant. Faciunt, ut multa intelligendo, nihil intelligant. Et mihi qui-
 dem utraq; pars desipere uidetur. nam amuletis alexipharmacis utrobq;
 & foris & intus utiliter utimur, quod potius uirtutem ueneni frangunt,
 quàm ipsum educunt. Quod si quædam apud P. Aeginetam applicita
 foris attrahere, aut intus sumpta propellere uideantur, id ipsum potius fit

Duo obser-
 uanda ante
 omnem pur-
 gationem.
 Turgētis ma-
 teriæ inquisi-
 tio.

Neoterico-
 rū expositio.
 Venena tol-
 luntur alexi-
 pharmacis,
 aut uomitu.

Pili excreti.

An alexiphar-
 maca conueni-
 at bibere, an
 foris appone-
 re.

Alexipharma-
 ca uenena
 potius fragūt
 q̄ attrahunt.

nir.

uirtute confirmata expellente, quàm medicamento trahente aut propellente. Neque hæc adeo præter propositum dicta sunt, sed ut cognoscamus naturam uenenorum nequaquam more ipsorum humorum medicamentis purgantibus attrahi, duntaxat saltem magna ex parte alexipharmacis frangi. Qb eandem causam hîc quoq; frustra de humore pestilente mentionem faciunt: nam is quoq; alexipharmaca, bolum armenum, aut similia requirit, aut certe potius sanguinis missione, aut cucurbitulis, aut similibus attrahentibus remedijs, loco applicitis, quàm purgatione indiget. Nā ut alibi ostendimus (& ex anthrace constat) in corruptione sanguinis morbus pestilens consistit. solis autem reliquis tribus humoribus purgatio conuenit. Est tamen ubi sanguis ut bilis turgere deprehenditur. quippe (ut uel hic rursus à Galeno incipiamus) turgentes appellantur, instabiles, nusquam consistentes, sed nunc huc, nunc illuc incumbentes. Cognoscimus autem id ex eo, quod nunc hic, nunc illic grauitatem, punclionem, & aliam quandā anxietatē sese sentire aiunt. ita & ex ijs qui pestilentia correpti fuerunt, quidam simile quid perpepsi sunt. Ergo præ ceteris humoribus id potius sanguini contingit, maximè autem bili: etenim hæc maximè subtilis & mobilis est, & sequax: contrā ignaua melancholia ac pituita, nec facîle locum quem semel insedit relinquit, atque ad alium locum discedit. Nescio igitur quid Neotericis in mentem uenit, ut utrumq; hunc humorem inter turgentes ponerent: nam si ita sit, cur ergo Hippocrates, quod plurima non turgent, ascripsit? Sed & ipsa distinctio, quam hic adhibent, quàm ipsa res peior est, ubi inquirunt hos humores quantitate turgere: nam quantitas efficere potest, ut locum distendat, sed efficere nequit ut locum mutet. quinimo econtrario quo ipse humor est copiosior, eò segnior. Nec ista tantum eò spectant, ut cognoscamus quæ materia turgeat, & quæ constet: sed longius, ut cognoscamus quam materiam ante concoctionem licet rapere, & quam oportet relinquere. nam parum esset Neotericos tantum in nomine delinquere, nisi in ipsa re errorem committerent, ac materiam quæ concoctionem desiderat, præcociter expurgaret. Vt ergo illorum errores dedoceamus, & abusus tollamus, satius est iuxta Hippocratē & Galenum, morbos ipsos

Humor pestilens medicamenta non sequitur.

Turgētis humoris definitio.

Bilis frequentissimè turgēt, deinde sanguis.

Neotericorum error.

Mala distinctio.

m. iij per.

Obliqua &
peruersa cō-
firmatio.

Neotericorū
periculosa di-
stinctio.

Abusus ma-
gnus & diu-
turnus.

Omnis me-
dicatio mi-
nuit tantū.
Vbiq; uētrē
lenire com-
petit.

Quæsitā ra-
tio.

perstringere, in quibus ipsa materia turgere possit, aut ante cōcoctionem medicamento decedere. atq; id quidem faciemus in tertio ab hoc Aphorismo: quoniam locus ijs ipsis erit opportunior. Nunc ad hunc nostrum Aphorismū redeamus, qui uetat purgare cruda, & tantum duci concocta. Primum autem talia uidentur in augmento. Proinde multum ab hoc Hippocratis decreto recedit, omnium fere eorum, qui à multis seculis fuerunt, opinio, qui statim in morbi principio purgationem exhibent, ac quod magis mirabile, in patrocinium suum ipsum Hippocratem uocant, quod secundo Aphorismorum scripserit, Cum morbi inchoant, si quid uidetur mouendum, moue: cum uero consislunt, ac uigent, melius est quietem agere. Non est dubium, quin hæc controuersia maximorum ferè errorum, qui in re medica contigerunt, causa fuit. nam ut Neoterici has sententias componerent, statim distinctiones quasdam fuitiles excogitarunt, quæ medicationem aut purgationem in minoratiuam, ut uocant, atq; eradicatiuam distinguerent. atq; deinceps ita aiunt, quod Hippocrates hic eradicatiuam uetet, in secundo autem minoratiuam consulat. Procul dubio magis nomina, quàm res distinguunt: & tamen huius diuisionis pretextu, in utroq; morbi tempore, hæcenus purgare, nemine contradicente, liberum fuit. Mirum profectò, quod tantus abusus à nemine redargutus sit, adeo prompta est eius commentationis refutatio. Nam si eradicatiuam appellant, quæ funditus morbum extirpat, & naturæ nihil reliquū facit, hæc nusquam ne in statu quidem conuenit: tyrannis enim est, quoniam contrā omnis medicatio est minoratio. Quod si per eradicationem intelligant materiæ morbosæ particularem expurgationem, per minorationem uerò uentris lenitionem: frustra id in secundo Aphorismorum Hippocrates monuit. nam hæc ubiq;, nedum in principio, conuenit. Sed neq; hac distinctione sese ipsos, aut opera sua asserent. nam ipsi in principio, non solum uentrem ipsum leniunt, abstergunt, sed medicamine, quod morbosum humorem trahat, utuntur. Magis eos laudo, qui nullas excusationes querunt, sed ex professo ita faciunt, atq; id ipsum falsis autoritatibus asruere moliantur, ac præterea rationibus fulcire. Aiunt enim, quod in principio euacuatio plus boni, quàm mali efficiat:

econ

contrario in augmento (mera uerba sunt) plus mali quàm boni afferat.

Atq; ij procul dubio maximè errant: non enim solùm in eo delinquent, quòd minorationem male principio attribuunt, sed quòd eradicationem ex hoc loco in statu obeunt. Nam contrà scripsit Hippocrates, quòd in

In statu oportet quiescere.

statu quiescere oportet. Scio quid illos decepit, concoctionem duntaxat in

statu querunt. Quis quaso putasset illos tam simplices, ut in augmento cõ

coctionem ignorarent? Manifestatur enim in augmento, sed perficitur in

Concoctio in augmento manifesta, in statu perfecta.

statu. Hactenus ergo tam in statu, quàm in augmento facere liceret, sed

prohibet in statu accidentium turba. Nam ut ibi quoq; dicitur, in statu

accidentia sunt fortiora, in augmento minora. Igitur ex tribus morbo-

rum temporibus, ad purgationem, duo elegerunt tempora importunissi-

ma: quod uerò erat maximè idoneum, non solùm omiserunt, sed & qui-

busdam falsis autoritatibus & rationibus repudiare uoluerunt, adeo ut

si ex proposito & studio uoluissent, de ijs peius cõiectari non potuissent.

Ita quidem nobis uidetur, ac poterat talis ac tantus hactenus error dissi-

Error periculosus non dissimulandus.

mulari, nisi ad plurimorum uitam & perniciem spectaret. Nunc ergo,

cur turgentem licet crudam materiam purgare præcipiamur, audiamus.

Duplex enim huius causa mihi uidetur: altera est, quia si cunctemur, pe-

Duplici de causa materiam turgentem debemus euacuare.

riculum est, ne fortè fortuna ad aliquod principale uiscus rapta interfi-

ciat subito: altera uerò ex promptitudine materiæ sumitur, quæ nō admo-

dum concoctionem desiderat: non enim quæuis materia turget, dunta-

xat ea quæ subtilis egregiè est, ac ultro mobilis, adeo ut medicus duplex,

ad euacuationem huius materiæ, potius quàm alterius, compendi-

um obtineat, humorum mobilitatem, & naturæ impetum. Qualitas

Materia turgens facile sequitur.

enim ipsius materiæ paulo molestior est, quàm ut constanter locum

aliquem seruet, & ideo in uenis fluctuat, ac in omnem partem nutat,

uacillatq;. Hæc eadem mihi causa uidetur, quòd materiam quandiu ad

locum aliquem destinatum rapitur, quamuis crudam, licet purgatione re-

Reuulsio non expectat concoctionem.

uellere. Sic biliosam Hippocrates retrahit in principio pleuritidis, sic ma-

teriam quæ ad caput impetu fertur, atq; apoplexin inchoat, clystere reuo-

cat. Id Manardus non intellexit, sed ex his & similibus Hippocratis at-

Manardi ignorantia.

que Galeni locis, persuasus absq; ulla religione materiam tam crudam,

quàm

quàm concoctam, in quadam (ut audio) epistola, purgare audet. Idem Neoterici, mira audacia, tam in frigidis quàm in calidis moliantur morbis, qui aliquem locum obsident: ueruntamen ij paulo quàm ille religiosius. nam rationem aliquam prætexunt, dicentes non quidem propriè, sed impropiè materiam hic turgere, nec rursus coniunctam, sed antecedentem. Itaq; non solum ut nos quamdiu materia fluit, sed etiam ubi materia fluxit: & si uerum fateri uelint, usq; ad finem ipsum hos morbos sine ullo temporum discrimine sollicitant: nec solum uerbis, sed & operibus à nobis discrepant. nam fluxa materia, fortassis uel uincula, eorum magis fatigant, quàm iuuant: certè clysteres nullo modo hoc tempore possunt iuuare: potius expedit ijs, quæ capiti circumponantur, & naribus, aut ori infunduntur, materiam in cerebro medicari, extenuare, purgare. Fefellit illos puto, & Manardum, quòd nò rectè purgationem à reuulsione distinguerent, atq; eandem materiam fluentem & turgentem æstimarent. atque in hoc quàm maximè aberrant. Non enim materia turgere dicitur, quæ iam à uenis ad locum alium destinatum rapitur, sed quæ subinde locum mutat. Peccant secundò, quòd in ijs morbis, uel post influxum, materiam aliam in loco affecto coniunctam, aliam in uenis antecedentem separant. Nam ut in quarto Aphorismorum dicemus, nulla alia materia in uenis fluctuat effatu digna, sed circa ipsum locum fixa atq; impacta manet. Atque ijs quidem cõdonandum. sed quid Brissotto & Fuschio facies, qui ueterem medicinam se gloriantur reducere, & in his aberrant, adeo ut contra Galenum inflammationes & similes morbos inter turgentes numerent? Certè similes mihi uidentur ijs, qui plura ingerunt, quàm concoquunt: nam & ipsi plura mihi uidentur legisse, quàm penitus intellexisse.

*Neotericoꝝ
frivola distin-
ctio.*

*Delapsa ma-
teria.*

*Inanis omnis
reuulsio.*

*Alia materia
fluēs, alia tur-
gens.*

*In inflamma-
tionibus to-
ta materia
circūscribitur.*

*Malè Brissot-
tus & Fusch-
ius inflamma-
tiones malè
turgētes mor-
bos numerāt.*

APHORISMVS XXIII.

Diectiones non sunt multitudine æstimandæ, sed si talia deiciantur, qualia conueniunt, & ægri faciliè tolerant, atque ubi ad animi defectionem usque expedit ducere, faciendum est, si æger possit tolerare.

DE IE

DEIECTIONES, quemadmodum in secundo Aphorismo huius libri diximus, frequentia potius damnantur, quam multitudo. Imo inter cetera, quæ purgationes malas ostendebant, præcipuum erat deiectionis breuitas, tantum abest, ut illas multitudo redarguat. Respondere enim debent affectus magnitudini, siue humoris delinquentis quantitati: uidelicet ubi parum exuperat, parum: ubi autem multum, multum deicere conuenit. Secundum, quod in Techna dictum est, Immodicæ repletioni immodica euacuatio phantasia expedit. ad naturam enim relata, immodica euacuatio, nunquam toleratur. Sed neque reliqua frequenter conuenit: nam in sanis non nisi raro tanta copia exuperat: quod si quando ut in athletis euenit, melius eam est paulatim deriuare, quam assatim præcipitare: longum enim morbum ut subito tollere non potest præcipitata expurgatio, ita uires deicit, quas omnino fortes seruare expedit. Ergo in solis acutis conueniet, nec rursus omnibus: neque enim in apoplexi, morbo comitiali, & similibus, sed duntaxat calidis, atque ijs præsertim, in quibus copia humorum uberior, & uires magis liberales. Hic enim usque ad animi aliquando deliquium, uel quod magis est, usque ad syncopen euacuationem facere expedit. Verum ut hæc paulo luculentius intelligantur, altius definitionem deliquij & syncopes oportet repetere. Est autem commune utrique, quod cordis affectum sequitur, ratione cuius cor utcumque afflictum, ad se spiritum & sanguinem rapiat. Dicitur autem defectus animi potius, quam cordis, quod cordis imbecillitas ex animi defectu cognoscitur, atque eius ratione statim omnes uires animales, sensus, motus, intellectus cōcidunt. Dicitur rursus potius animi, quam animæ deliquium, quod uires animæ collabuntur ex affectione animi. Nam citra caloris naturalis societatem (qui per defectum animi retrahitur) omnis alia uirtus ignaua est, & nisi sanguis & spiritus ad cor retrahatur, neque syncopa, neque animi deliquium fiet. Proinde neque pusillanimitas animo deficit, dum modo dicere sanguis mittitur, sed dum cohibetur. Hactenus ergo deliquium animi & syncopa conueniunt: sed differunt inter sese modo & affectus magnitudine. Quippe deliquium animi aliquod adhuc momentum sensus & intellectus retinet, syncopa uero nullum, sed tum intellectus, tum ipse

Deiectiones
frequentes &
paucæ malæ.

In lōgis mor-
bis & sanis
nulla conue-
nit effusa eu-
acuatio.
Deiectio us-
que ad syncopam duntaxat conuenit
in morbis acutis, ijsq; calidis.

Ratio deliquij & syncopæ.

Deliquiū animi potius quam animæ.

Omnis uirtus ignaua citra caloris naturalis societatem.

Quare pusillanimitas potius deficit animo postea quam sanguis missus, quam quando mittitur.

n sensus

Syncope ani-
mi defectu
gravior.

sensus quodammodo concisi apparent. Et quidem malum aliquando ex alijs partibus oritur, aliquando in ipso corde residet. hoc quidam cardiacam, illud Syncopam appellare maluerunt. Non minus affectus variant, qui hæc symptomata inuehunt. inter reliquos insigniter numeratur immodica & affatim facta euacuatio. Nunc ergo cur potius affatim has euacuationes moliri debeamus, quam in plures uicissitudines parti, dicamus. Atq; erit qui in causa putabit esse ipsius morbi præcipationem:

Euacuatio ut
que ad deli-
quum animi,
affatim facta,
plus refrige-
rat, & eadem
paulatim.
Brevis disce-
ptatio.

atq; aliquando quidem esse potest, interim tamen morbi præcipatione nihil impedit, quo minus uno aut eodem die bis, ter sanguinem modicè detrahamus: sed non erit similis aliquando utilitas. Cuius quidem, quemadmodum multorum aliorum, rationem primus inuenit Galenus, qui hoc pacto uniuersum corporis habitum, maximè refrigerari dixit. quomodo autem id fiat, inquirendum est. nam difficultatè exhibet, & nihilo plus corpus refrigerare uidentur duæ libræ humorum affatim, quàm particula

Galenus ratio
occulta.

tim eductæ. Galenus ratione defectus animi putat corpus refrigerari. at id maiorem difficultatem exhibet. Nam per syncopem non uidetur refrigerari ipsum cor, ubi febris habitat, sed duntaxat externus habitus. Et-

Syncope tri-
bus modis re-
frigerat.

enim ut in syncopa sanguis externa relinquit, ita uiscera, adeoq; ipsum cor magis inuadit. Longo tempore hic nodus male me habuit, tandem lux quædam mihi affulsisse uidetur. Nam tria in syncopa maximum ad refrigerandū momentum asserunt: ac primum quidem quòd calidi humores abducuntur, commune est, siue paulatim, siue affatim ducantur. Secundum ipsi syncopæ peculiare est: nam plus refrigerat hic repentinus ille motus, quàm

Repentinus
& mult' mo-
tus subinde
refrigerat,
paru' magis
accendit.

successiuus, quippe & magnus motus flammam exstinguit, paruius contra bescentem accendit. Fateor tamen, nec negare possum, quin recurrētibus ad cor humoribus ipsum nonnihil incalescat: ueruntamen non oportet hic subsistere, sed sanguinem iterum affatim ad exteriora regurgitare, sed quia: atque hic est præcipuus motus, qui primum cor, & ita deinceps uni-

Euacuatio ut
que ad syn-
copam sæpe
inflationes tol-
lit.

uersum corpus recreat, ac refrigerat: itaque paruum illud incommodum duobus commodis redimitur. Accedit huc & aliud commodum, à nemine, quod sciam, annotatum. Est autem illud, quod in ea regurgitatione, uiscera ipsa, quæ uel ab inflammationibus, uel aliter ipsis obiecta fuerint hu-

mori

moribus, plerunque liberantur. etenim fluxus fluxum prouocat, & quasi impetu quodā tota ferē natura ad exteriora regurgitat. Nunc ergo Auerrhois hūc Aphorismū non fert. rhoim audiamus: non enim ipse hactenus talem euacuationem commentat, sed grauitur accusat, & in omnibus eiusmodi euacuationibus, plus boni putat decedere, quā mali. hoc ex ipso defectu animi colligit: nam consuevit corpus malignorum humorum deiectionem latissimē tolerare, ac tantū bonorum frustrationem indignari. Denique natura exemplo nititur redarguere, quæ usque ad syncopen nullam unquam euacuationem promouet: atque hic mihi nimis imperitus uidetur. Nam si uel parum in opere medico esset uersatus, uidisset aliquādo tales à natura euacuationes, usque ad syncopen fieri. Alteri obiectioni partim antè respondimus, partim nunc respondebimus: quippe quod solum malignus humor hic abijt, antea est dictum. uerū cur syncopa sequitur, dictum est nōdum: ac reuera difficultatem habet. Nam neque syncopa, neque defectus animi alia ratione euenit, quā ipso corde uel per se lēso, uel aliunde incommodo, illi per consensum communicato. Igitur occasiones malorum oportet distinguere: quod si feceris, fortassis inueniemus quasdam ex ijs tam obiter cor afficere, ut nullum periculum minetur. & potest qui uelit illas ex libro de arte curatiua ad Glauconē numerare. nobis satis est principales ipsarū differentias dicere. Grauisima sunt, quæ intēperies magnas cordis sequantur: non uacant etiam periculo, quæ ob uehementiam doloris excitantur: periculosa admodum, quæ ob superfluum euacuationem succedant, & ferē mors sequitur. Alia est syncopa aut defectus animi, quā sola pusillanimitas inuehit, & nihil periculi habet. Est & alia syncopa, quæ subitam omnem, atque affatim factam sequitur mutationem, ac talis mihi uidetur, quæ nunc auditur. Nam defluxum potius quā effluxum bonorū humorum comitatur, & quod quis minime fortē expectabat, talis euacuatio bene fertur: quod facile inuenies, si quidem paulo post pulsū apprehenderit. Nam ex ijs & alijs quibusdam, statim uirtutem respectu morbi, inuenies fortiozem, in quo nec alibi consistit, quod ipse facile ferri dixit. Ergo temere, atque impotenter Auerrhois hunc Hippocratis Aphorismū reprehendit. Raro tamen tanta euacuatio conuenit, duntaxat in febribus

Auerrhois hūc Aphorismū non fert.

Auerrhois ratio.

Natura aliquando affatim euacuat.

Difficilis responsio.

Diuersæ syncopes causæ.

Syncopa in his euacuationibus potius sequitur bonorū humorū defluxū, quā effluxum.

Euacuatio ut que ad syncopam saepe bene fertur.

n ij arden

ardentibus, & maximis doloribus. Iam neque in his omnibus id licet facere, sed duntaxat quibusdam. nam qui in dolore colico has integras euacuationes moliretur, potius agrum interimeret, quam referret. Proinde de solo dolore ex acuta inflammatione, id ipsum intelligit. Talis euacuatio, teste Galeno, praesentissimum adfert remedium. nam & febres egregie refrigerat, inflammationes extenuat, dolores alleviat. tanto est admirabilius, quod Avicenna in alio quodam loco in magnis doloribus eas reformat. Neque putes istam tantum Avicenna fuisse inconstantiam, quoniam & Galenus eandem contradictionem exhibet. Viderunt hanc controuersiam & ipsi Neoterici: sed maluerunt ipsos nodos rescindere, quam expedire. Proinde ut alibi, ita hic quoque uanam quandam nominum distinctionem excogitarunt, atque in altero quidem loco praedictos autores regularem curati onem fuisse meditados, in altero autem irregularem distinguunt: atque hoc pacto rem uidentur mihi facere magis perplexam. Relinquit enim lectorem dubium, qui regulari operatione hoc dicit ostendendum, regulari uero faciendum: clarius dicerent aliquando, sed admodum raro, eoque euacuandum. Etenim dolores duplices sunt. Sunt qui uires egregie infirmant, sunt qui integras uexant: atque hic quidem integras euacuationes moliri licet, illic autem quam maxime cauere. Alia huic, sed minor, succedit quaestio, quando in his doloribus ipsa purgatio, quando rursus sanguinis missio conuenit: nam id quoque Galenus in commento discernendum notat. nec est difficultas magna, sed ex affectuum pendet differentia: quippe ubi inflammatio & dolor ex sanguine, sanguinis missione utendum est. Est autem aliquando inflammatio ex bile aut sanguine admodum bilioso, atque in illis locis, unde promptè purgatio obitur: atque hic potius purgatione utendum. Nascitur ex eodem loco alia difficultas, an potius in principio, an augmento huiusmodi purgatione sit utendum. Mihi autem uidetur, quod potius in principio talis conuenit reuulsio: ueruntamen, si haec omissa fuerit, in deriuatione oportet rependere. Eadem in febribus aduentibus distinctione est opus: nam si ex bile fuerit, purgatione: si uero ex sanguine, ut synochus, phlebotomia potius utendum est. Non tamen hic inquirendum, nunquid in principio, an potius in fine talis phlebotomia contemnatur.

Soli dolores ex inflammationibus talē phlebotomiam exposulant.

Galenī loca phantasia uerborum contraria.

Perplexa & inanis Neotericoꝝ distinctionio.

Dolores respectu uirū duplices. In defectis uiribus temeraria omnis euacuatio. Breuis difficultas.

Purgatio, utque ad synocham potius in principio competit.

petat. nam in principio adhibetur ubique utilius. Est tamen hoc communis tam inflammationibus, quam adurentibus febribus, quod non semper, neque passim tales euacuationes competant: sed uiribus constantibus, ac regionibus temperatis. nam in intemperatis aliquando nulla phlebotomia, aliquando modica tantum admittitur. hoc est quod dixit Galenus, ubi regio intemperanter calida uel frigida cum tempore anni consentit, nullam omnino euacuationem sanguinis corpus sustinet. Ac diu is locus me perplexum habuit, nec fuit ullus alius, quem magis sum admiratus, quod Galenus in alio loco huic manifestè contradicere apparet, ubi non solum mittit sanguinem ob sanguinis multitudinem, sed & propter morbi magnitudinem. Iam nemo est in nostro Septentrione, qui in peripneumoniciis, pleuriticis, aut aliter acutè febricitatibus, uel tempore hyemis phlebotomiam omittere audeat: sed sæpe tam exiguum sanguinem mittat, ut uix conferre credam: & si uera fateri uelimus, potius talis est, quæ medicum uindictæ à calumnia, quam egrum à morbi iniuria. Quid enim conferrent tres aut quatuor sanguinis detractæ unciae? Reuera dūtaxat ad hominum imposturas hæc fiunt, adeo nihil refert talem aut nullam facere. Iam neque ego Galenum audio per totam hyemem phlebotomiam prohibentem, ubi regio consentit: solummodo illic, ubi uehemens & summus excessus illius lacepsit. Ideo fortè & Auicenna in febribus magnæ inflammationis nullam phlebotomiam euacuatiuam admisit, sed ut quidam commentatur, euacuatiuam tantum. Ergo ubi febris aut inflammatio in tempestatem calidam & regionē similem inciderit, nulla mihi omnino phlebotomia tolerari apparet. uerum ubi consentiente regione, tempore, ætate, ad magnitudinem prouenit, etiamsi sanguis quàm minimè abundet, sanguinem abducere conuenit. Atque hæc quidem ad Aphorismum sufficere uidentur. Restat ut id ostēdamus, quod tales affutim euacuationes aliæ spontaneæ euacuationes sequantur. id enim Galenus in commento testatur. & mihi quidem difficilis ratio apparet. nam qui commentantur uirtutem hoc pacto solui, potius eas integras euacuationes damnant; quàm commendant. ergo potius confortata natura eueniant. Et hoc quoque mihi uidetur. Nā cū maiori ex parte suo onere exonerata fuerit, facile quod

Vbiq̃ me-
lius cōuenit
phlebotomi-
a in princi-
pio.
Euacuatio uel
que ad syn-
copam tantū
conuenit in
regione tem-
perata.

Locus Gale-
ni mirabilis.

Phlebotomia parua cō-
temnenda.

Sententiæ Ga-
leni definitio.
Suspicio sup
loco Auicen-
næ.

Galenī com-
mentum ob-
scurum.
Excusatio pe-
ior quàm ac-
cusatio.

reliquum est excernit: nunc quidem per uomitum, nunc per aluum, nunc etiam per sudorem. Magnum quidem hoc est argumentum eius rei, quam antea diximus: quod hæc syncopa nequaquam sequitur effusionem bonorum humorum, sed ipsam insolentium, secus nunquam natura secundam euacuationem faceret. Quod tamen ex necessitate ista debent succedere sin-

Postiores à natura euacu-
gula, nondum collegi. aliquando tamen ita euenit, & in hoc alia oritur
ationes, prio-
rem usq; ad difficultas. nam quum ista ferè in principio fiant, dubitari potest, nunquid
syncopā ar-
guunt imp-
fectam. morbus in principio terminari possit. atq; huic antè respondimus. Nam
quod principia morbi intercipi possint, certum est: nisi alioquin reuulsio-
nes & similia in principio adhibeantur frustra. Igitur de morbis iam pe-
nitentibus & firmatis tantum intelligimus, quod quatuor ob-
tineant ex ordine secundum concoctionem tempora: nec iterum perpetuo,
sed magna ex parte: nam est ubi morbus concoctus, licet raro, in alium
euariat.

APHORISMVS XXIII.

IN acutis passionibus raro, & in principiis medici-
nis purgantibus uti oportet. & hoc cum præme-
ditatione faciendum.

Clara Galeni
& Hippocra-
tis dictio.
Audax Auic-
ennæ facin.

SATIS hinc constat, quod in solis acutis purgatio concoctionem
anticipare potest. huic subscribit in commento Galenus, ubi ait, quod in
morbis longis semper concoctionem expectare oportet. Nescio igitur quid
Auicennæ in mentem uenerit, ubi diceret, Et ego quidem in febre quoti-
diana non diligo expectationem digestionis, sed oportet ut ex ea euacuetur
aliquid. Ferendus erat, si ipse multam rerum experientiam habuisset, qua
Hippocratis & Galeni dogmata refellere potuisset, nunc nerò ipsius se-
quacibus dicentibus, hominē quidem multæ fuisse rationis, sed pauca ex-
perientia, non uidetur mihi homini in exercitatio contemptis illis duobus
medicinæ luminibus, Hippocrate scilicet & Galeno, fides tā leuiter ad-
hibēda. Magis Neotericorum turbā miror, qui nō solum in phlegmatica fe-
bre (quod ipse dixit) sed etiā in alijs id facere audēt. In phlegmaticis enim
febris fortassis dignitas Auicennæ seruari poterat, quod hic multis se-
rosius

Licentia Ne-
otericorum
minor quam
Auicennæ.

rosus succus plerumque abundat, quem in principio præcipitare licet, non tamen in alijs idipsum morbis tentare licebit. Quod si hæc expositione audire nolint, sed & ad alios morbos eundem canonem transferre uelint, quomodo Auicennam cum Hippocrate component, ipsi uiderint. Scio rationem quam adducunt, sic inquit, Vbi humor crudus plurimus & natura debilis, periculum est, ne subito æger stranguletur, nisi materiam minuere anticipes. adeo nihil est tam falsum, cui nullam rationem possis prætexere, sed subito tamen perituram. Nam certum est, quod tales purgationes naturam potius attenuent, quam exonerent. quoties scilicet, dicit Galenus, quod in principio nihil bene euacuari est possibile. Et ut hunc illorum casum perstringam, audiant precor quæ Galenus scribat in quarto De sanitate tuenda. Vbi sanguis bonus (inquit) modicus, & humores crudi plurimi, neque phlebotomia, neque purgatio competit. Rationem adijcit, quod in hoc loco purgatio nihil effatu dignum educit, sed magis impingit, ac pro eo tormina, animi deliquia facit. Ipsi hunc totum locum diligentius possunt legere: mihi enim non uacat pro tantilla re ipsum adducere. Quod ergo in morbis longis nunquam purgatio ante concoctionem competat, satis constat. Sed neque in omnibus acutis purgatio ante concoctionem admittitur, sed quibusdam tantum: nam ipse Hippocrates dixit, Qui inflammationes in principio soluere tentant, corpus colliquant. itidem & paulo ante Galenus uetuit eos, qui in aliqua parte fixi sunt, aut medicamine, aut alio auxilio ante concoctionem tentare. Nescio igitur, cur ij ipsi in apoplexi perfecta, aut iam consistente materia, nihil aliud quam clysteres moliantur: uel ob eam causam eos criminari licet, quod concoctam in capite materiam, clysteribus nunquam tollent, duntaxat eam quæ in medio corpore eò inclinatur, clysteres renocant. Est & alia causa, cur raro in inflammationibus purgationes conueniunt, quod plerumque ex sanguine fiunt. Iam si ex bili eueniant, non statim in quouis loco. non enim in capite pleura aut similibus locis purgationi cedent, sed tantum in hepate atque uisceribus uicinis, atque id post concoctionem tantum. Tamen uariis est hic Neotericorum error & abusus. Ergo non nisi in acutis febribus, ubi nullus locus affectus est, purgatio ante concoctionem fertur, nec quidem

Improbatio
Neotericorum ratio.

Vbi sanguis
modicus & uis-
tium multum,
nulla competit
euacuatio.

Tantum in
simplicibus
febris con-
ceditur pur-
gatio.

Clysteres ma-
teriam fluen-
tem ad cere-
brum reuoca-
re possunt, il-
lapsum elice-
re nequeunt.
In paucis lo-
cis conceptas
inflammationes
purgatione
postulant.

Diuerſe Aphorismi par-
ticulae. quidem omnibus, ſed ubi ipſa materia turget. Nunc ad Aphoriſmum re-
deamus, qui primò in omnibus febris præſertim acutis omnem purga-
tionem, ut uidetur, reformidat. neque enim niſi cū ſumma religione exhi-
bet, caliditatem fortis febris ueretur, quæ per medicamenta prompte accē-
ditur, quoniam & ipſa quoque calida exiſtunt, ſi non energia, tamen po-
tentia: nam reliqua medicamēta, quæ Benedicla appellantur à ueteribus,
ſa. Neoterici putant incognita. Atque id neſcio quā ſit uerum. Nam ſi ca-
ſiam ignorauerunt, tamen pruna, epipetrum (quod forte nunc Vene-
ueris capillum uocant) uiolæ, capnium, ſerum lactis, & ſimilia,
illis uſitata fuerūt. Sed credo hæc debiliora, quā quæ in morbis acutis,
aut etiam longis, antecedentem materiam alacriter trahere poſſent: id
enim ſolis uehementioribus obtingit, quorum caliditas in his ipſis mor-
bis ſuſpecta fuit ſemper. atq; ob id ſerè dixiſſe inuenitur de purgationi-
bus locutus Hippocrates, non febricitantibus: quemadmodum id quar-
to Aphoriſmorum ſæpe occurrit. adeo à recentioribus differt, qui nihil
aliud, etiam in febris, quā decoctum ſolutiuū quatuor uicibus con-
tinuis exhibent. At tu fortè non minus miraberis, quòd tantopere
Galenus illorum purgantium caliditatem reuereatur: nam admixtis alijs
frigidis, quemadmodum nunc ſerè fit, illorum caliditas temperari potuit.

Hodie pur-
gationes ni-
mis frequen-
tes.

Noua diffi-
cultas.
Varia cōmi-
ſtiones, præ-
ſertim frigi-
dorum, uim
exoluant ſo-
lutiouum.

Occupatio.
Multa exte-
nuita ſoluti-
uis calidiora.

Nunquid modum huiusmodi compositionum ipſe Galenus aut Hippo-
crates ignorauit? Non eſt ueriſimile, ſed eas nō laudauit: quemadmodum
ipſe in Therapeutice docuit, quòd huiusmodi numerosis commiſtionebus
uires potius confunduntur, quā temperantur. tanto magis eos miror,
qui nunc nullum modum ſeruant, ſed compositis composita ac innume-
ra inter ſeſe ſimplicia miſcent: non enim dubium eſt, quin id ſapius faci-
ant, ut extraneam potius & nouam, quā bonam compositionem de-
ſcribant. De quorum errore alibi. Nunc autē de medicamentorum pur-
gantium caliditate dicere propoſueramus, quorum alacritas ſerè exolui-
tur & uitiat, quando cum frigidis temperatur, calidorum ſocietatem
potius amant, ut in ſingulis prope cōpoſitionibus Galeni uidere eſt. Mi-
nus ueretur incidentium caliditatem, origani dico, tragorigani, hyſſopi,
& his ſimilium, ſæpe multis ſolutiuis calidiorum, quòd horum uſus plus
pro

prodesse quàm obesse potest: semper enim extenuatio, quam ijs molimur, utilis est, ac sine aliqua procedit corporis perturbatione. Purgans uero medicamentum non incalefacit sola potentia, sed & corporis sollicitatione, siue humorum motu, caliditatem in corpore excitat, præsertim ante concoctionem in principio. Proinde & hic quoq; quemadmodum alibi, magna ex parte latius fertur purgatio in augmento, quàm in principio. Quocirca Hippocrates insolentiore quodam modo hunc Aphorismum scripsit: uidetur enim hoc dicere, quòd in acutis generatim morbis, potius in principio quàm augmento medicandum sit: atq; id falsum. Ergo sic hanc sententiam obseruare oportet, & in partes scindere. Prima in acutis morbis, utpote calidis, purgationem cauet. Secunda nequaquam in augmento purgationem tollit, sed aliquando in principio permittit & consulit, non quidem semper, sed ubi periculum urget. hoc est quod dixit, & hoc cum præmeditatione faciendum est. Ista autem meditatio nihil aliud exquirat, quàm an materia turgeat. hoc est, quod idem Hippocrates in quarto Aphorismorum scripsit, ubi inquit, Medicari expedit in ualde acutis eadē die, si materia turgeat. adiecit, Tardare enim in talibus malum est. quippe conditiones quas Galenus hic refert, non minus debēt obseruari in augmento, quàm in principio. nam siue inflammatio, siue huius in intestinis fuerit, aut aliud impedimentum, non minus in augmento atq; statu, quàm in principio purgationem prohibet. Sed & medicamentorum caliditas, potius in augmento quoq; quàm in principio medicamentum suspectum facit. Quando ergo Hippocrates cum quadam religione acutos morbos in principio purgari præcipit, nihil aliud quàm si materia turgeat obseruauit. Prius autem satis ostendimus, quòd in his solis acutis morbis id contingeret, qui citra alicuius particularis loci affectum consistunt. Proinde nescio quid illi in mentem uenit, qui prius hunc uersiculum scripsit,

Colica cum synocha, frenesis, squinantia, pestis,

Materias crudas euacuare iubent.

Videtur mihi hæc commentatio primum propter praxim orta: nam dum in inflammationibus præcoces purgationes, ante concoctionem

Ratio.
Solutiuū du-
obus modis
incalfacit.

Partium sen-
tentia expli-
catio.

Galenī com-
mentatio sus-
pecta.

Nostra opi-
nio.

Erroris occa-
sio.

scili

Dux friuolæ
Neotericorū
distinctiones.

Purgationū
altera reuel-
lit, altera de-
ruiat.

Multiplex er-
ror.

Breuis occu-
patio.

scilicet fieri uiderunt, ne ab Hippocrate aut alijs discederent, du-
plices morbos turgentes uidentur excogitasse. Et cum hæc distinctio
quibusdam non satis tuta appareret, præsertim ijs qui morbos longos
turgentes formidabant dicere, alteram adiecerunt, qua purgationem in
eradicatiuam & minoratiuam diuiserunt. Atq; ijs duabus distinctio-
nibus aduersus omnem obiectionem tanquam muro obmuniti, & opus
medicum & ægrorum salutem paucis uerbis turbauerunt. Neque hic au-
toritate Galeni terrentur, dicentis, palam in omnibus morbis longis de-
bere expectari concoctionem, quia tantum eradicatiuam, ab eo ante con-
coctionem damnari contendunt: uerum non solum eradicatiuam, sed &
minoratiuam in morbis longis ante concoctionem hi duo seniores magi-
stri uetant: nisi fortassis minoratiuam appellent, quæ modice uentrem re-
molliat, ac simul seorsum succum abducit. de illa enim nulla est cōsentio,
quin in omnibus ante concoctionē admittatur. Sed manifestum est, Neo-
tericos nihil minus quàm de illa minoratione loqui, qui medicamentis
attractantibus in principio palam utuntur. Iustius ergo fecissent, si purga-
tionem hoc loco in euacuationem & reuulsionem fuissent partiti. nam
& nos antè diximus similes Aphorismos de euacuatoria tantum scri-
ptos esse. Sed neq; hæc commentatio illorum potuisset patrocinari erro-
ribus: quoniam purgatio reuulsoria non nisi fluente materia administra-
tur, ipsi uerò nullo fluxus respectu usque in finē idē faciunt, ac etiā dum
stabilito morbo eam sæpe resumunt. Iam talis purgatio reuulsoria non in
omnibus, sed tantum his qui cum inflammatione aut simili affectu sūt,
conuenit: ipsi uerò uel maximè idipsum in simplicibus febribus (ubi nul-
la reuulsione opus est) faciunt. Itaque neq; illorum abusus, neq; commen-
tatio excusari potest. Sed quemadmodum sæpe alijs diximus, in ijs solis
qui turgent acutis, materia ante concoctionem rapienda est, nec excusa-
tur hæc præcox purgatio, per materiam, quæ in primis paroxysmis accen-
ditur. nam hæc per febrem quodammodo restatur, certè minor relinqui-
tur, quàm quæ purgationem desiderat. deniq; naturæ minus molesta est,
& iam quodammodo per putrefactionem in aliam naturam uersa. qua-
re seorsum nulla expurgatione indiget, sed simul cum alio tandem hu-
more

more pulchre decedit.

APHORISMVS XXV.

SI tale purgetur, quale oportet, res bene cedit, & facile fertur.

HOC Aphorismo, quasi coronide, claudit primum librum. dictus est autem hic Aphorismus ante, neq; nunc illius enarrationem oportet repetere: nam promptum est eam ex praescripto loco querere: quippe eadem est ipsius commentatio, quamvis quod nunc ascribitur, sit alia ipsius occasio.

APHORISMOR-

LIBER II.

APHORISMVS I.



NQVO morbo somnus laborem facit, mortale; si uero iuuat, non mortale.

ALIQVANDO, sed raro, in principio accessionis suis lacescit, dum forte in uentrem multa bilis irruit. Eodem modo putat Galenus in principio accessionis somnum accidere, dum forte fortuna cerebrum multa pituita obtinetur. Et re uera in pituitosis ita contingere potest. Sed interdum idem symptoma in biliosis euenit febribus, in quibus somnus magis sequitur spiritus & sanguinis retractionem, quam fortunatam in cerebrum defluxionem. Quippe duos in principio accessionis febrium intermittentium motus cogitare oportet. Alio e uenis materia in habitum corporis excutitur. Alio (atq; is iam dictum sequitur) spiritus & sanguis ad interiora reuocatur, natura acrimoniam atq; molestiam humorum incumbentium dedignante. Atq; hæc quidem reuocatio, si quidem fortis.

Raro fitis in principio febris.

Causa somni in principio febris.

Duplex motus in febrium principio.

o ij fortis.

fortis fuerit, somnum inevitabilem facit. Repugnare utriq; symptomati oportet. nam siue in principio superbibas, siue indormias, febrim provocas, & consistentiam eius moraris. Quippe potus materiei putrefactionem differt, somnus uero materiam quæ affatim foras excuti cœpit, intro refert, saltem retinet. Atque hæc de febribus intermittentibus. Nam neque rigor, neq; horror, aut similes annotationes uidentur in ijs, quæ ipsis respondent, continuis: non enim in ijs foras materia ruit, sed intro occulte disponitur. Nihilò secius & hic quoq; somnus offendit: non tantum in primis, sed & omnibus sequentibus exacerbationibus. quoniam cōiuncta materia, quæ in harum principio ab antecedente superari cœpit, per somnum quodammodo compingitur. Quod uero in principijs ipsarum inflammationum somnus egregie noceat, palam experientia arguit, & Galenus in commento docuit, ubi inquit: Si qua uero inflammatio fuerit circa uiscera, rationabile est ipsam augeri. Durius est quod sequitur, dum

Etiam in principio exacerbationis continuari somnus offendit.

Somnus in principio exacerbationis inflammationis ipsam auget. Sermo durus.

Somnus uel hemeter nocet in principio pestis.

Rarus casus.

Somnus ante meridiem nocet, & post ipsam.

ait: Et si humores aliqui ad uentrem fluunt, non æquè atq; in alijs somnis concoquantur, sed plures fiunt incocti permanentes. Nam si illos simpliciter crudiores per somnum reddi autumat, sermo falsus est. est autem uerisimile, quod duntaxat plures concurrere intelligat. Atque ij sunt præcipui casus, quos Galenus ab hoc Aphorismo excipit. Accedunt & ij, qui peste laborant: quippe & ex ijs multi dormituriunt: credo quod corde patiente spiritus & sanguis ad interiora regurgitant, atq; ea ratione per accidens somnus urgeat, non sine periculo: nam materiam malignam ac pestilentem, quam foras rapi oportuit, intro reuocat. Eadem ratione & in cachecticis breuis somnus aliquando offendit, quod ab habitu noxiæ materiam potius introducit, quàm internam concoquit. E contrario in sanis excrementa potius in habitum leuat, atq; dissipat. argumentum sunt, qui interdum meridiani, aut nocte media exurgunt: oscitant enim, & pãdiculantur. Interim & qui ante cibum dormiunt, magis quàm qui meridiani, detrimentum corporis incurrunt. Causa mihi uidetur, quod somnus quando non habet quod concoquat, spiritum, in quo uires nostræ habitant, diffilat. Huic attestantur, quos aliquando conqueri audias, somnum sese ipsis potentiorē: nimirum ut in alijs per somnum uires

res

res firmantur, ita e contrario in huiusmodi franguntur. Sed & hoc ob-
 seruandum est, quod quosdam somnus offendat statim à missione sangui-
 nis. aut sint quidam dicere, quod ab eo tempore facti sint imperpetuum som-
 nolentiores: fortè quod talis somnus egregiè in frigidet, aut quia motus ad
 interiora geminatur, possem afferre noctem eam, quæ crasim præcedit,
 atq; discretionem humorum non sine aliqua corporis tempestate sequi-
 tur. De his casibus in hoc proposito Galenus nihil scripsit, sed de somno
 in principio paroxysmorum intermittentium, atq; adeo in ipso initio in-
 flammationum dixit: quod licet molestus, mortalis tamen non sit. Adj-
 cit, quod non quidem propriè, sed communiter hic somnus noceat. For-
 sitan per communem lesionem intelligit eam quæ per accidens euenit. hoc
 & ipse demum explicare uidetur, ubi in his locis somnum per se nouum
 afferre incommodum negat: sed duntaxat utilitate uigiliæ carere decla-
 rat. & re uera ita est: nullum enim nouum priuatio affert incommodū,
 sed duntaxat boni desiderium. Adeo miror, quod Galenus hoc attribue-
 re apparet soli somno in principio accessionum. nam neq; in statu, ne in
 declinatione quidem quicquam per se mali aut boni præstat, sed ijs quæ
 tempore somni fiunt feruntur accepta. Occurreret autem hic primum hu-
 morum retractio. fortassis præstaret humorum in somno unionem aut re-
 tentionem, quàm retractionem dicere. nam neq; Galenus in commen-
 to somnum per retractionem fieri dicit, sed id duntaxat adfert, quibus-
 dam philosophis & uigiliam & somnum fieri, secundum caloris natura-
 lis commotionem. Et de eo quidem problemate statim. Nunc cur mole-
 stus somnus sit in declinatione suspectior, quàm in principio, aut alijs
 prædictis casibus, facile est colligere: etenim in prioribus casibus nunc hu-
 morū multitudinem intro refert, nunc foras citat: in declinatione uerò nō
 nisi corrumpēdo offendere potest: nūc multo periculosius est humores corrū-
 pi, quàm intrò referri. Itaq; alibi duntaxat somnus malū prorogat, ali-
 quando etiam finē & crasim futurā enunciat: in declinatione uerò pericu-
 lum significat. nam nisi morbus cōcoquatur, nihil illi bene euenire potest.
 Neque principalis huius corruptionis causa somnus est (nā somnus potius
 cōcoqueret uerū aliquādo materia tam maligna est, ut ne per somnū qui-

Somnus ali-
quādo uires
frangit.

Somn⁹ à mis-
sione sangui-
nis egregiè
refrigerat.

Somnus per
se nihil facit.

Quid in som-
no fiat.

Somn⁹ in de-
clinatione mo-
lestus nō est,
nisi qui ma-
teriam cor-
rumpit.

Occupatio.
Pessimum si-
gnum.

o iij dem

dem eius corruptio cesset, sed incorrigibilis resistat. Atq; id propemodum morbum naturam superiorem significat, in quo fere uno consistit morborum omnium mortalium caput. Recte ergo Galenus distinxit, quod somnus laboriosus in declinatione, non autem principio letalis existat. Nam in principio materiam coniunctam detinet, in declinatione uero antecedente corrupti significat. Et tamen Hugo querens quod obijciat, duos febricitantes fingit, Socratem quotidianam, Platonem tertianam, utrunque autem dormientem in statu, sed citra periculum: Socratem quidem grauius, sed Platonem duplo grauius. ac tunc sic secum cogitat: non enim in duplo deterius signum esset nocumentum factum ex somno immediate post in Socrate, quam nunc: ergo immediate post hoc non esset ita malum signum nocumenti somni in Socrate, sicuti nunc est in Platone. sed nunc in Platone non est signum mortale, & tamen immediate post hoc erit nocumentum in declinatione. ergo non omne tale nocumentum in declinatione erit mortale. Credo quod Oedipus ipse hac non acciperet. Forsitan ita uult dicere: Eslo, ualde grauius dormiat Socrates in statu, grauius Plato in duplo. pergat autem dormire Socrates in finem usque declinationis, somnus hic erit minus molestus: utpote qui ex suppositione grauis erat: non tamen erit letalis, imo minus periculosus, quam somnus Platonis in statu. Nescio quid ijs rebus Hugo facere uelit. nam hic quemadmodum ubiuis alibi, externa accidentia oportebit circumscribere, sed neque illud obtinebit, quod Socratis somnus in declinatione, quam Platonis in statu, molestior erat. Nam licet in statu talis erat, in declinatione iuuare incipiet, nisi materiam corrumpere pergat. nam is quocunque tempore appareat, mortalis existit. Proinde temporum distinctio ad hunc Aphorismum parum confert, nisi quatenus causam molesti somni discriminat. Est autem ex ijs quae dixi manifestum, quod in alijs temporibus uarijs modis somnus offendere possit, sed molestus solum in declinatione non nisi uno modo, scilicet corruptionem promouendo, officere queat. Itaque molestus somnus in declinatione mortalis. Non tamen iucundus semper salutaris: non est enim necesse euicla forte autem mota parte morbi, forte etiam diffusa, totum morbum in tuto esse. Veruntamen si ne partem quidem morbi natura euincere potest, totum nunquam

Hugonis obiectio.

Hugonis nugae immensae.

Temporum distinctio causas discriminat.
Molestus solum in declinatione non nisi uno modo, scilicet corruptionem promouendo, officere queat. Itaque molestus somnus in declinatione mortalis. Non tamen iucundus semper salutaris: non est enim necesse euicla forte autem mota parte morbi, forte etiam diffusa, totum morbum in tuto esse. Veruntamen si ne partem quidem morbi natura euincere potest, totum nunquam

am exuperare ualebit.

APHORISMVS

II.

VBi somnus delirium sedat, bonum.

LICET tempore somni calor naturalis sit fortior, tamen eius qualitas noctu quam interdiu est remissior: quippe motu nonnihil intenditur: atque hæc est prima ratio, cur somnus delirium sedet. Secundò, ut breuior somnus caput onerat, ita mediocris alleviat, & quæ sunt in universo corpore, nedum capite, potenter extenuat: sic quoque materiam putridam, à qua delirium pendet, sufficienter diffilat. Obscurè ergo dixit Galenus, prius somnum illum, qui uindicat à labore, non nisi in quantum ad talem affectum attinet, fortasse delirium, bonum esse, atque securum. For-
Somnus delirium sedat, quia refrigerat & dissipat.
 tassus etiam otiosè hoc ab ipso dictum est. Nam quòd nemo ab eo delirio, quod nunc sedatum est, moriatur, uel pueris etiam manifestum est. Melius est ergo simpliciter hoc signum bonum audire, non tamen certum. non enim poterit morbum superare, si fortè partem illius concoxerit, aut expulerit. Quippe altero morborum accidentia deleri contingit, uel quia materia expellitur, uel quia concoquitur. Atque erit, qui uelit eadem ratione priorem Aphorismum infringere: nam neque illic necessum est totam materiam deinceps corrumpi, si quidem pars eius per somnum corrumpatur. Sed hic multum interest. Nam ut quis conualescat, totam materiam euinci oportet: at subinde uitium unius partis sufficit totum hominem corrumpere. Iam natura concoctione particula morbose sæpe obtunditur, at morbus uincendo non grauatur, quin magis grassatur. Animaduertere autem oportet, quòd Galenus in commento delirium non uidetur duntaxat intelligere ipsum symptoma, sed ipsam cerebri inflammationem. Est tamen uerisimilius, quòd Hippocrates symptoma intellexerit.
Sermo parum acris.
Occupatio.
Leuis animaduersio.

APHORISMVS III.

Somnus & uigilia utrunque, si modum excederit, malum.

*Q*UOD somnus & uigilia sint sensus communis, omnes consentiunt.

Somnus & uigilia sensus communis opera.

De sensu cō-
muni uaria
disputatio.

Insomnia
plerunq; ipsi
phantasie.

Somn⁹ & ui-
gilia sensus
cōmunis o-
pera.
Nostra defi-
nitio.

In somno
pleræq; ope-
rationes ani-
males ferian-
tur, non ta-
men omnes.

In somno
quidam ob-
ambulant, ui-
dent, scolas
scandunt.

tiunt. Sed in definitione ac substantia sensus communis pauci cōueniunt. Etenim quidam cum sensu tactus idem illi subiectum definiunt, quidam unum ex uentriculis cerebri illi comparant, amplius quidam illius officij esse dicunt, diuersa sensibilia inter sese conferre, ac præterea de his quæ sensum subeunt iudicium ferre. Ac quod sensus supra se non reflectatur, est mihi cum physicis commune. & illud magnum est testimonium, quod in somno iudicamus nos uidere, sentire: quanquam nullus sit sensus hoc tempore, qui agat. Proinde neq; tempore uigiliæ hoc iudicium acceptum fertur sensui, sed interiori alicui potentia, & ut mihi quoque uidetur, potius phantasia, quàm sensui communi. Proinde somniare uidentur, qui insomnia ad sensum communem referunt. nam errores earundem uirtutum sunt, quarum legitimus usus. Ferè enim insomnia circa species earum rerum sunt, quæ aliquando fuerunt, quasi præsto essent: atque hunc errorem in excitatis sensus discutit. Proinde ut insomnia, ita uerum ac legitimum de diuersis sensibilibus iudicium, ad phantasiam pertinet. Sic quoque si sensus communis, dicente Galeno in libro De symptomatibus, symptomata sint, ueternus & immodica uigilia, somnus & temperata uigilia, erunt eiusdem iusta officia. Nā si male cōcoquere, sit uentris symptomata, bene coquere ipsius munus erit. Hoc & reliquum physicorum uulgus uidetur clam (licet non animaduertat) asserere: qui tam somnum quàm uigiliam sensu communi refert acceptam. Proinde ego quidem sensum communem nihil aliud puto, quàm potētiam quandam cerebri, quæ spiritus creat, atque ad subiectas sibi partes dispensat: quod cum facere intermittat, somnus existit: adeo ut somnus nihil aliud sit, quàm operatio animalium quædam priuatio, aut si mauis intermissio: non quidem tactus solum & gustus, ut quidam putauerunt, sed uisus atque auditus, & aliarum operationum animalium, nec rursus omnium, sed quàm plurimarum. etenim spiritus ac multæ aliæ operationes uoluntariæ, tempore somni manent. Id in auibus multis manifestum, quæ rectè dormiunt. & ne ab hominibus digrediamur, decubitus ipse citra uirtutem animalem fieri nequit: ut omitam eos, qui in somno obambulant, scalarum ac graduum discrimina tenent. nam & hos uidere, est uerisimile. uerum id rarius

rarius est. frequens autem somnium: nam spiritum animale, cuius medio obeuntur operationes, promptiorem habent potentia interiores, quam exteriores. Itaque sensus & motus tempore somni feriantur: quia citra ipsius spiritus adminiculum obiri nequeunt. Hoc est, quod Galenus in libro De Symptomatibus ait, quod quis profundè uel minus profundè dormit, ex eo est, quod plus aut minus affluit. Proinde ut uel interiores uel primariae potentiae excitentur, non satis est ipsum spiritum in uentriculis desiderare, sed in ipsa cerebri substantia oportet elaborari. Atque eo maxime redarguuntur, qui primarias facultates in uentriculis collocant. si quidem enim hic habitarent, tempore somni multo alacrius, quam in uigilia sui specimen ederent. atque id aperte falsum est. Ergo deinceps quid sit quod spiritum retineat, ordine uideamus. Physici eum, qui ante defluxerat, sursum reuocari ac retrahi putant. & quod in effectibus ijs, quibus cor consentit, spiritus & sanguis interiora repetat, satis constat: ita & in timore, tristitia, & alijs animi affectibus, nedum corporis, certum est. Sed quid spiritum tempore somni, uel etiam paulo ante reuocet, nemo coniectari audeat. Solus Hugo Senensis cerebri frigiditatem asserit spiritum attrahere. scio non ob aliam causam, quam quia cerebrum ferè hoc tempore frigidius fateri debet. Proinde uerisimile, quod & omnem aliam qualitatem eius rei causam dixisset, modo sic affectum cerebrum deprahendisset. Nam quod ad frigiditatem attinet, certum est quod nulla alia qualitas minus ad attrahendum est idonea. Nec tamen aliam ullam eo tempore inuenies auclam. Proinde uerisimilius est ob eam causam, tempore somni exteriora frigere potius, quia influxus caloris naturalis, ex interioribus uisceribus cessat, quam quia is qui in exterioribus erat, intrò regurgitat. Nam exteriora, semel beneficio interiorum destituta, facile detepescunt. atque hoc est in quo falluntur Neoterici, qui putant exteriora non posse detepescere, nisi qui praesuit calor, retrahatur. at contra eos cogitare oportuit, exteriora calorem & uim suam ab interioribus recipere. Et in uigilia quidem membrorum motus continue nouum spiritum & sanguinem aduocat. dum uerò tempore somni feriari incipiunt, paulatim in ipsis calor perit, ac spiritus decrescit. Proinde ego spiritum tempore somni po-

Spiritus animalis tempore somni recreatur.

An spiritus animalis in somno retineatur, an reuocetur.

Audax Huius facit.

Frigiditas minime idonea ad attrahendum.

Motus calorem feras reocat, ignauia intus retinet.

p tius

tius dicā retineri, quā retrahi. Attestantur his causæ somni ferè omnes.
 In primis naturalissimus somnus est, qui exercitium sequitur, adeò ut
 Galenus eos alibi irrideat, qui somnum desiderant, & tamē exercitium
 detrectant. Ferè enim ijs soli iucundissimè dormiunt, qui legitime exer-
 centur. Scio quòd iustum atque opportunum exercitium humectet, uerū
 ea ratione somnum facit, quia spiritum animale exoluit, citra suspi-
 cionem tamen. Nam licet nonnihil spiritus eo exoluatur, postea cum
 sœnore reponitur. Iam melius est, spiritum nonnihil extenuari, quā
 perpetuis uigilijs aut etiamdum immodicis corpus ac cerebrum inflam-
 mari, exiccariq;. Palam ergo est, quòd somnus ab exercitio nequaquam fit
 per spirituum retractionem, sed illorū detentionem aut exolutionem. Huc
 accedit, quòd ignaui quidam perpetuò dormituriunt: nam exercitium
 quod spiritum à cerebro ad inferiores partes deducere solebat, detrectat.
 itaq; uel in ijs spiritus potius detinetur, quā retrahitur. Ita & alij qui-
 dam citra necessitudinem ullam, ex sola ignauia sese ad dormiendum
 componunt. Quòd si quidam in somni principio sese retrahant, non est
 hoc ex eo, quòd spiritus retrahatur, sed quòd nobis labi uidemur. Fortè
 autè hoc nobis accidit, quia spiritus externa membra relinquit: certè nul-
 la retractionis occasio in ijs subesse apparet, sed ipsa ignauia ad detinen-
 dos spiritus sufficit. Etenim motus spiritum & sanguinem ad se prouo-
 cat, et naturam quodam modo auarā uellicat, & quasi sui muneris admo-
 net. Quòd dixi de motu corporis, de motu animi intelligo. nam & hic
 magna contemplatio, sublimis meditatio sepe somnum aduocat, nimirum
 & ipsa spiritum animale abbreviat. addo, quòd anima dum uni uehe-
 menter ex omnibus intendit, reliquorum obliuiscitur, ac tandem etiam
 in hac parte, uel lassitudine, uel recreatione soluitur. non enim in his tan-
 tum somnus obuenit, sed & uenere exolutis, & aliter iucunde perfri-
 lis. Hanc ratiocinationem Hugo Senensis non intellexit, & propterea
 ridicula quedam de hoc somno dicit, qui in se inuicem nentriculos cere-
 bri cōtrahi suspicatur. Eodem puto modo laborauit in definitione somni
 uoluntarij, qui ex ignauia cœpit, ac torpor quodammodo existit. At no-
 bis paratum est dicere, quòd tam motus animi, quā corporis, atque e-
 tiam

Duobus mo-
 dis exercitiū
 somnum con-
 ciliat.
 Leuior occu-
 patio.

Cur ignaui
 semper som-
 nolenti.

Frequens in
 somno acci-
 dens.

Magna con-
 templatio se-
 pe somnum
 adducit.

Ridicula Hu-
 gonis opi-
 nio.

tiamdum uoluptas spiritum exoluat, quies uerò detineat. Lubens hinc ad
internos & quasi materiales somni causas ab eo. nam hæ multo mani-
festius somnum per detentionem spiritum fieri declarant. Exempli causa,
humiditas quæ foris à uentre leuatur, foris in cerebro oritur, & somni-
fera est, nequaquam spiritum retrahit, sed tantum intercipit, & ne ad
inferiora deriuetur, impedit, dum extrema uentriculorum occupat. Quæ
autem occasione spiritum deferri, eadem & iterum referri prohibet. Sed
neque frigiditas rursus, quæ soporem quendam facit, spiritum quidem re-
uellit, sed exstinguit. Ac de his quidem satis. Nunc quid somnus longior,
aut etiamnum uigilia significet, considerandum est: neque id fieri potest,
nisi primum inter qualitates, quæ prima, quæ secunda somni causa existat,
definiuerimus. Videtur enim Galenus alibi alia dixisse. etenim in alijs,
ac præsertim quarto De prædictione ex pulsibus, ut primam causam uigi-
liæ siccitatem, ita primam causam somni humiditatem statuit. hic ue-
rò ea omiſſa frigiditatem incusat. Ex hoc loco Hugo Senensis mihi ui-
detur erroris occasionem traxisse, ut simpliciter frigiditatem primam
causam somni statueret, sed falsus est. Non enim ipse somni primam cau-
sam frigiditatem statuit, sed somnum longum cerebro refrigerato fieri di-
xit. Atq; id excusari poterit. nam licet in somno longo ferè semper frigi-
ditas copuletur, interim humiditas maiorem partem sibi uendicat, uel ob
eam causam, quòd humiditas spiritum impedit, frigiditas uerò exstinguit.
Hæc cerè mihi causa uidetur, cur humiditas prima, frigiditas uerò secun-
da somni causa, ab eo dicatur. Accedit & altera, quòd somnus ex sola hu-
miditate fieri potest, sincera autem frigiditate nunquam. Ita in febribus
acutis apparet: non enim omnes peruigiles manent, & tamen diuersæ cor-
poris partes, nedum cerebrum, incallescunt. Hic Hugo Senensis iterum tur-
batur, ac pro uerbis suis certat, quando sententia cedere cogitur. Nā quia
pertinaciter prius asseruit cuiusuis somni primam causam frigiditatem, oc-
currentem nunc caliditatem, detrectat caliditatem appellare, mauult fri-
giditatem ex caloris naturalis desiderio comparatam dicere. Itaq; modo
liberè loquatur, non solùm frigiditatem, sed & caliditatem (res ridicula)
causam somni statuet. Melius dixisset, & hic ipsum cerebrum nonnihil

Humiditas
cerebri spiri-
tum anima-
lita retinet.

Prima causa
somi humi-
ditas.
Secunda ue-
rò frigiditas.

Hugonis er-
ror.

Humiditas
spiritu inter-
cipit, frigiditas
extinguit.

Cause somni
in febribus
acutis.

Puerile sub-
terfugium.

p ij refri

refrigerari, cum alijs uisceribus comparatum. saltem quòd humiditas eò perlata concrefcere possit, alibi dictum est satis. Atq; hæc est, quæ somnū etiam longum committit. Vbi uerò profundus sopor quodammodo est potius frigiditas, quàm humiditas, huius causa existit: frigiditatem enim, non autem humiditatem, sopor semper requirit. est enim ubi cum frigida & sicca, quippe melancholica materia coniungitur. Eius quod de somno & sopore diximus, contrarium in uigilia & delirio est intelligendum. Nam & uigilia citra caliditatem ex siccitate sola: delirium uerò ex caliditate sola fieri potest. rarum enim ex sola aut superuenienti siccitate hoc ipsum symptoma est. Ut ergo ad enarrationem Aphorismi ueniamus, si somnus in longitudine modum excefferit, humiditatis excessum significat: si uerò in profunditate, frigiditatis. Oportet autē & hic externa accidentia circuncidere, & nisi uehementius aliquod exercitium præcesserit, distinguere. Sic & uigilia, si solito longior fuerit, siccitatem: si uerò pertinacior, caliditatem arguit. Huius quoq; causa ex prædictis nota est. Nam siccitas meatus aperit, humiditate asserit, spiritibus cōmeatū præbet, idq; tantum. caliditas præterea eos incendit, atq; omnē humiditatē absumit. Hæc immodica somnus & uigilia indicant, atq; malum geminant. Superest quem longum, quem breuem somnum appellamus, definire: atq; id quidem statim faciemus, si modò quod de catalepsi Galenus in commento docuit, obiter explicauerimus. Nam catooke, catalepsis, rariores apud Barbaros morbi, apud Græcos etiam parum inter se discreti: quippe differentia ipsorum nominum lubrica est, adeo ut sæpe catochen pro catalepsi inuenias: atq; id quidem condonari potest. Veruntamen ubi ex proposito illorum queritur differentia, distinguere debet, & utrumq; suo more definire. Atq; id parum mihi obseruasse uidetur Paulus Aegineta: nam ubi catochen propriè dictam redderet, palpebras distrahit. Galenus uerò alibi, & in libro De pulsibus ad tyrones, catochen partim committentibus, partim incommittentibus oculis describit. Amplius Paulus Aegineta in catooke spiritum aufert, at Galeno in catalepsi ac catooke secundum naturā seruatur. Certè in catooke longè maiorem, quàm in apoplexia difficultatem exhibet. Proinde satius est nos primò præcipuum locum affectum inquire

Profundi sō
ni causa frigi
ditas.

Delirij pri
ma causa cali
ditas, secūda
siccitas. con
trario modo
se habet uigi
lia.

Aphorismi
breuis enar
ratio.

Differētia in
ter caliditatē
& siccitatē.

De catooke
& catalepsi
aliquot diffi
cultates.

Differētia in
ter Galenum
& Paulum.

quirere. non enim satis est generatim cognoscere, quòd hæ affectiones omnes cerebri ipsius sint, sed oportet specialius ex Galeno audire, quòd in apoplexia & cerebri corpus & uentres ambo patiantur, in sopore uerò & morbo comitiali uentres præcipue. deniq; in sopore magis prior, in catalepsi uerò & catoche magis posterior. Atq; unde id Galenus coniectatus sit, quis dubitet. nunquid ex eo quòd in sopore magis sensus, in catalepsi uerò & catoche magis offensus sit motus? Hæc certè unica est inter utriusque prioris & posterioris partis differentia. Difficilior est alterius discriminis, uel differentia coniectura, qua in epilepsia uentres; in apoplexia magis cerebri ipsius corpus pati existimat. ac de eo alibi, copiosissime autem in libris De locis affectis. Nunc deinceps inquirendum est, in quo catoche, catalepsis, sopor, à se inuicem differant. Et quidem soporis discrimen à catoche nomenclatura Latina, qua uigilans sopor dicitur, satis manifestè dirimit: quippe ex eo constat, quòd in catoche permixta sint symptomata soporis & uigilia, nimirum & humores inuicem miscentur. Igitur Arabi cum suum subet male definiuerunt ex humore pituitoso. nam certū est, quòd id loco catoches supposuerunt, aut certè catochen omiserunt. Rursum catoches & soporis à catalepsi manifesta est differentia, quippe in catoche ferè, ut in sopore, tam motus, quàm sensus est quædam impotentia: in catalepsi uerò unus omnium ferme membrorum more mortuorum rigor. Causam huius putat Aegineta materiam frigidam & siccam, in posteriore cerebri uentriculo impactam. Sed hæc definitio manifestè falsa est, quoniam huiusmodi melancholicus succus nihilo secius, quàm pituitosus in hoc posteriore uentriculo, aut apoplexiam, aut certè epilepsiam committit. Forsitan ergo citra materiam, catalepsis ex sola frigidityte & siccitate posterioris partis cerebri cōiungit, ac per consensum uniuersos neruos inuadit. Hoc & Neoterici uidentur mihi indicare, qui congelationem eodem modo finiunt, quam ego apud illos nomine catalepsis accipio: saltem tam catalepsis, quàm congelatio in eodem statu hominem detinet, in quo occupat. Proinde mirandū, quòd Galenus oculos apertos in eo definiuit. Fortè hoc tantum discernit, quòd in sopore concluditur, in catalepsi nonnunquam manent aperti. Hæc sunt, quæ ego eruta cuperem ab ijs qui ho-

In apoplexia uentres & cerebri corp^o.

In sopore & epilepsia uentres.

In sopore prior.

In catalepsi & catoche posterior uentriculus.

In catoche permixta uigilia & soporis symptomata.

Catoche & subet idem.

In catoche impotentia & flacciditas.

In catalepsi uerò rigor. Aegineta falsus est.

Catalepsis forte eadem cum Neoteri- corū congelatione.

Difficultates uariae.

p iiij die

Cataleptis à
tetano dif-
ferentia.

Mediocris
somnus.

Tempus sō-
ni & conco-
ctionis fere
inuicem ini-
tantur.

Proportio
quædam con-
coctionis ci-
bi & uaporū.
Somnus diu-
tior & si-
gnum malū
& causa.

Longioris ni-
gilia incom-
moda.

die methodos, imo citra methodum generales omnium morborum cura-
tiones scribunt. Nam ueteres transcribere, & cum ijs aliquando Neote-
ricos committere, maioris est negotij, quàm ingenij, & transcribentis po-
tius, quàm commentantis opus. Cerè cataleptis hæcenus nobis incogni-
tus morbus est. ita & uniuersi corporis tetanos, qui à catalepti (ut mihi
apparet) ferè sola differt mentis integritate. Nam, licet inæqualiter, tam in
sopore, quàm in catalepti ac catoche mens ipsa ac sensus exoluitur. Atq;
hæc de prædictis morbis ob affinitatem eorum, quæ in hoc commito dicta
sunt. Nunc somnum, quod antè pollicitus sum, metiri oportet, & quis lon-
gus, & quis breuis, obiter definire. Primum autem mediocrè oportet de-
scribere, qui in temperatis, prout communiter dicitur, corporibus, est septē
ferè horarum: in calido & sicco corpore pauciorum: in frigido etiamnum
plurium. Quod nequaquam temere, sed ex ratione concoctionis acceptum
est. Nam tanto tempore somnum morari conuenit, quanto prima conco-
ctio perficitur: non enim pro ea quæ in hepate sit natura aliis sex aut septē
horas relinquere debuit, quia hic calor naturalis per se sufficit. Ergo tantus
somnus sufficit, qui concoctioni in uentre respondet. Neque ita sese fa-
cultas cerebri uentri atque epati comparat, quia sic competere intelligit:
non enim intellectum possidet, neque ita semper contingit: sed quia in
conformi corpore, tanto tardius spiritus in cerebro frigido regionantur,
quanto stomachus frigidus tardius concoquit. Nec id magis mirum est,
quàm quòd stomachus non solum sibi, sed & uniuerso corpori satis appe-
rit. Etenim prima natura sic partes inter se comparauit. Iam longitudo
somni multitudinem uaporis sequitur, hæc autem rationem cibi: itaque se-
se inuicem ferè imitantur. Igitur unumquemque somnum ad suam naturā
est mare est, & ex illo ratiocinari. Non enim solito prolixior tantū ma-
lum signum est, sed & causa. excessum namque humiditatis significat, at-
que nonnunquam frigiditatis. parit autem maiorem, idque duobus modis:
quippe distillatione sua calorem naturalem diminuit, & longa membrorū
reque, calor naturalis in ipsis flaccescit. Contrà longa uigilia siccitatem,
sepe etiam caliditatem significat, atque utranque qualitatem auget. scili-
cet: longa fatigatio spiritus resoluit, corpus incalfacit & desiccatur. quippe
uires

uires animales agendo fatigantur, naturales uerò & uitales operando in-
 staurantur. Laudatur ergo somni ac uigiliæ uicissitudo, atque utriusq; me-
 diocritas, ut operationes naturales uicissim atque animales administren-
 tur. Tanto magis Galenum demiror, qui in fine commenti uigiliam me-
 diocrem, hoc est, paruam intelligit, quasi nulla simpliciter uigilia medio-
 cris esset. Profecto nihilo probior hæc excusatio, quàm illorum obiectio,
 qui nullam uigiliam moderatam putant. Quorum uera esset astructio, si
 quidem somnus perpetuus bono esset. At quis inquam ita insaniuit? Itaq; ^{Insania.}
 uel ego ipse totus in hac parte cœcutio, uel Galenum cum illis delirare pu- ^{Galenî deli-}
 to. Atque ex hoc loco facile est uidere, quàm nullum sit tam eximium in-
 genium, quod non aliquando præ labore confundatur: nisi fortè id ab alio
 fuerit ascriptum uel iniatum. Cerè antiqua translatio obiter hunc locum
 præterit. Videretur mihi dictio melior, si pro uigilia, insomnia legeretur.
 Græce enim legitur ἀγρυπνία. ut hic esset sermo, *Omni somnum longum*
quidam appellant soporem, adè ut nullum somnum longitudine excedere
contendant. Ita e contrario quidam insomniam solius excessus nomen pu-
tant, utpote quòd fortassis perpetuam iuxta illos insomneitatem signifi-
cet. Et quidem priorem criminationem satis Galenus absoluit, qui somnū
omnem æquo longiorem, soporē esse negat. Ita dicere licebit, quòd insom-
nia quoque non sit perpetua absque somno uigilia (quippe hæc perniciofa
et letalis) sed insomniam aut uigiliam, dicimus operationum animalium
uicissitudinem. Atq; hæc quidem aliquando temperata est, & iusta: ali-
quando diuturnior. Sed huic iterum excusationi obstat illa dictio, quòd
mala interim bona dicuntur, maioribus comparata. Quid ergo huic loco
faciam nescio. mirum est, quòd tam multi commentatores hunc locum
præterierunt.

Animales o-
 perando fati-
 gantur.
 Naturales ac
 uitales recre-
 antur.
 Admirabilis
 Galeni di-
 ctio.

Insania.
 Galeni deli-
 rium.

Leuior con-
 iectura.

APHORISMVS IIII.

Non satietas, non fames, neque aliud quicquam
 quod modum naturæ excesserit, bonum.

NATURA nostra quandiu bene affecta est, in mediocritate fe-
 re omnium sita est, liberaliterque ad omnia se habet. Hinc est, quòd *sani*
 nihil

Natura tem-
 perata ad oīa
 promptè sese
 habet.

nihil grauatim admittunt, sed delectantur omnibus, nunc pisce fruuntur, nunc carne, nunc cercuisia, aqua, nunc uino, eoque rursum albo, rubro, & nigro. At qui egri sunt, uix alterum extremorum ferunt. Itidē inter male natos quidam carnem fastidiunt, quidam piscem, quidam butyrum. In omnibus si quid præter consuetudinem eueniat, ægritudinem prænuñciat, & siue color, siue odor, siue aliud accidens in corpore innouatum fuerit, suspicionem saltem morbi annunciat. Imo quod magis miraberis, si quis piā solito promptius audiat, illustrius uideat, nec is quoque modo subito euenerit, à malo abest. Nam hæc omnia naturam à pristino habitu recessisse ostendunt, nec stare, sed ad intemperamentum aliquod properare, tātum abest, ut fames præter solitum aut satietas malum non indicet. Nam ex maximis ista sunt accidentibus. & satietas quidem aut repletionem, aut caliditatem significat, aut etiam extremum frigiditatis excessum. Fames uerò e contrario aut uehementem inanitionē, aut iterum frigiditatis plurimam uim. nam frigida intemperies donec ad extremum deuenit, ferè famem auget, tandem uerò irreparabiliter aufert. Decrepti exemplo sunt, qui in principio edaces fiunt, ac deinde omnia fastidiunt. Loquimur autem in his duobus Aphorismis de spontaneis eiusmodi accidentibus. Nam ex ieiunio fames, aut ex crapula satietas potius morbos parit, quàm indicat. Itaque nunc non expedit dicere, utrum magis perniciosa sit extrema satietas, an extrema inanitio: nempe de his in priore libro magis opportunum fuit dicere. Reliqua fortè circa illū Aphorismum, Vbi tames est, laborandum non est, enarrabimus. Sed non est mala Hugenis dubitatio, an magna illa plenitudo, quæ satietatem parit, morbus sit. etenim appetitum lædit, quanquam ad nullum genus morbi statim facile referri possit: & propterea mihi magis causa morbi, quàm morbus appareret. Ita uulgò dicimus morbum ex plenitudine. Ferè enim plenitudinē aut frigiditas, aut caliditas sequitur. Sed quandiu corpora ipsa neutra sunt, tātisper ipsa intemperatura latet. Veruntamen plenitudo neque neutram neque ægram dispositionē facere potest, donec aut intemperamentū, aut ulcus, aut uitium aliquod in formatione fecerit. Potest tamē sine detrimento corporis, aliquantisper appetitus diminui: quoniā corpus habet, quod illi suffi

Intemperati.
Quicquid
præter con-
suetudinem
etiā in me-
lius euaserit
subito suspe-
ctum est.
Satietas unū
ex tribus si-
gnificat.

Decrepti e-
daces.

An plenitu-
tudo sit mor-
bus.

sufficiat. non enim appetitus diminutio ubiq; intemperamentum arguit, duntaxat ubi intemperamentum sequitur: alioqui aut perpetuò agrotare, aut famere oporteret. Hoc igitur est, in quo ego ab Hugone dissentio, qui morbum plenitudinem non grauatur admittere. Oribasius autem nihil, quod non admodum puerile sit, adiecit. itaq; quicquid illius est, meritò possumus præterire.

APHORISMVS V.

SPontaneæ lassitudines morbos prænunciant.

NOMEN lassitudinis unum quidem est, sed uarios interim affectus significat, communiter eo nomine inaudiuntur affectus, qui immodicum exercitium sequuntur. Sunt autem apud Galenum tertio libro De sanitate tuenda, tres aut quatuor eius generis. Aliquando lassitudo significat istorum affectuum principium. Sic dixit Cornelius Celsus, quòd legitimi exercitij terminus est lassitudo citra fatigationem. Magna est differentia, quia hæc lassitudo sola quiete castigatur, atq; recreatur, priores apothepiam desiderant, unctiões, frictiões, balnea, quæ in tertio De sanitate tuenda describuntur, & lassitudines laboriosæ appellantur. Sunt autem præcipuè tres, tensiua, ulcerosa, phlegmonosa. Succedunt ijs lassitudines spontaneæ, quæ (ut nomen arguit) per se citra ullum laborem eueniunt. & iterum tres numerantur, & quod mirum est, eadem nomina ob-
 tinent. Differentia est, quòd phlegmonosa laboriosa simplex est. spontanea uerò composita. Causa discriminis est, quia differentia laboriosarum lassitudinum ferè sumuntur penes diuersitatem locorum, sed spontanearum penes differentiam humorum. Nunc humores duplices sunt. aut enim quantitate peccant, talis sanguis est: aut qualitate, tales sunt reliqui tres humores: & hi quidem ulcerosam lassitudinem faciunt, plerunq; autem hæc lassitudo ardentem prænunciat. nam & ex pituita aut melancholia rara ualde. Sed neq; ex bile potest fieri tensiuus labor, quia acrimonia grauitatem obscurat, tantum ex sanguine. Qua de causa nequaquam quatuor simplices numerantur, sed tantum duæ. Duo enim humores, si quam faciunt lassitudinem, ulcerosam faciunt. Tanto erit difficilius dicere, ex

Lassitudo uaria significat.

Lassitudo citra fatigationem.

Lassitudines laboriosæ apothepiã desiderant.

Lassitudines spontaneæ.

Lassitudo phlegmonosa, laboriosa, simplex.

Spontanea composita.

quo humore phlegmonosa lassitudo. nam ut apparet, plenitudo, & aliorum humorum vitium, simul committi nequeunt. Nunquid ergo Galenus sine ulla necessitate manifestè falsum dixit, aut plenitudinem cum cacochymia malè coniunxit? Absit. præsertim cum id non obiter, sed multis

verbis in quarto De sanitate tuenda astruxerit, ex quo libro, maximè autem ex libro De plenitudine, constat, quòd plenitudinem non solum vocamus boni ac temperati sanguinis in toto abundantiam, sed etià pituitosi, melancholici, ac biliosi. Non est autem impossibile, cum hac plenitudine alterius quoque humoris committi vitium, fortassis bilis. Nam, ut diximus, hæc præcipua est, quæ & morbos acutos & ulceris sensum committit. Proinde tenus sua lassitudo synochum absque putredine, phlegmonosa uerò synochum cum putredine præfigere apparet. Plura super hac re in quarto Aphorismorum dicemus: quoniam neque Galenus neque alius quisquam ante illum, quod sciam, hunc nodum, unum tamen ex maximis, explicuit. Attamen nemini non occurrere potuit. Forsitan & Avicenna propter huius loci ignorantiam, quædam uel obscure uel malè de phlebotomia præcepit. atque

hæc alibi. Nunc autem indicasse satis est ultra Galenum, quòd qui per lassitudinem phlegmonosam iudicantur morbi, maximè ex sanguine bilioso sunt. Minantur autem & reliquæ dux suum malum, sed quæ in ter bilioso argutio sanitatis tuendæ describuntur, ferè securæ sunt, adeò ut has sanorum

symptomata dixerit Galenus: si quidem aliquod in sanis symptoma inueniri possit. Sed de nominibus contentionem dimittere oportet, atque res ipsas duntaxat inspicere. nam propriè loquendo fortassis neque spontaneæ lassitudines symptomata sunt: quoniam neutra hæc sunt corpora, nec dum ægra: sola tamen quantitate differunt ab ijs, quæ in ægris reperiuntur. atque hac de causa aliquando eas inter symptomata numeramus, atque ad actiones læsas referimus. Nondum tamen Hugonem intelligo, qui per actionem læsam aliquando simul & corpus & uirtutem intelligit, nam lassitudo manifesta, motus symptoma est. Grauius peccat, ubi in definitione ægri corporis omnes operationes uult lædi: Totum, inquit, aggregatum in communi. ita enim ipse appellat. Mirum profecto, si aliqua sit ægritudo, in qua omnes simul oblectuntur. Quòd si omnis ægri-
do ta

Aliquando plenitudo cum uitio humorum coniuncta est.

Lassitudo phlegmonosa ferè febri ex sanguine bilioso arguitur.

Laboriose lassitudines.

Hugonis mirabilis expositio.

do talis sit, omnem ægritudinem esse letalem necesse est. Multa alia absurda cōmittit, tum hic, tum alibi, ubi potius uerba respicit, quam rē ipsam attendit. Nam lassitudinem potius sensus, quam motus symptoma cogitat. Atq; hic forsitan excusari poterat: quoniā sensum in sua definitione accipit, nec impedit quicquam per unum nomen duo denotari symptomata. Sed quid, quod phlegmonosam lassitudinem simpliciter simplicem appellat, atq; ulceris & tensionis sensum ab ea aufert? nunquid hoc est plane Galenum contemnere, obscurare, uel saltem non intelligere? Hoc tamen ipse bene adiecit, non omnem dolorem, sed tantum grauem ac constantem arguere morbum. Habet autem hoc ex tertio Technæ libro.

Intolerabilis error.

APHORISMVS VI.

Q Vicunque dolentes parte aliqua corporis, omnino dolorē non sentiunt, ijs mens ægrotat.

NIMIS breuiter uidetur mihi Galenus hunc Aphorismum perstrinxisse. Nam si paulo altius rimemur, occurret difficultas non una. Primum enim de dolore continget dubitatio, an unquam sentiatur. Secundū quid per mentem intelligat, animum, intellectum, memoriam, sensum: diuersa enim translationes tradunt. Neque uideo, quis tandem sensus illius erit: si quidem pro libidine unum nomen toties mutare licebit. Quocunq; autem modo accipitur, nō minus est tertium dubium, quomodo istarum potentiarum labor dolorem obscuret. Ac de primo quidem uaria & cōfusa apud Neotericos inuenio. Tribus autem opinionibus præcipuis (quasi non sufficerent) adiecit Hugo quartam. Nulla autem ex omnibus haclenus mihi probanda uidetur. Quippe quarta, quam Hugo Senensis proposuit, & secunda, dolorem quidem, non sensus tactus, sed uirtutis appetitiuæ uel phantasticæ (nam ipsi has uirtutes, ut ferè alias, quas non cognoscunt, inter se confundunt) passionem dicunt. Differentia tamen est inter has duas opiniones; quod quarta, quam Hugo præ alijs duabus opinionibus potiore habuit, etiam in qualibet parte corporis phantasiam ponit: adeo homo de phantasia phantasticus est. Sed neq; secunda mihi commendari potest: quoniam dolor, dicente Galeno, alterius symptoma

An dolor sentiat.

Interpretum uarietas. Tertium dubium.

Opinionum uarietas.

Secundū quosdam dolor affectus uirtutis phantasticæ. Hugōis opinio ridicula.

q ü esse

Dolor ad
phantasiā ni-
hil pertinet.
Dolor nihil
habet cōmu-
ne cum appe-
titu.

Dolor nō est
sensus, aut, ut
loquitur, sen-
satio.

Dolor sensi-
bilis per se.
Dolor nō est
propriū sen-
sus obiectū.

Audax Auer-
rhois nega-
tio.

Solutio cōti-
nui manife-
stē sentitur.

Dolor secun-
dō sentitur.

esse non potest, quā sensus tactus: itaq; nihil ad phantasiam spectat. Neq; multo melius ad appetitū referes: nā neq; hunc in singulis partibus reperire est, nisi fortē per appetitū naturālē quandā potētiā intelligas. Verū hęc nihil cōmune cū dolore habet. nō enim sensu fruitur. itaq; neq; dolore molestatur. Sed neq; de uno aliquo ex reliquis appetitus speciebus id intelligi potest. Nā alius in hepate, alius in stomacho, alius in corde habitat, de quibus in Techna, ubi ostēdemus nullū appetitū in cerebro dominari, nisi quis uolūtātē appetitū forte appellet. Siue autē sic, siue aliter quis dixerit, patet appetitū nullā rationē ad dolorem obtinere. Ergo otiosa est hęc doloris ad appetitū cōparatio. Videtur melius se habere tertia, quæ dolorem sensationem quandam, aut sensum definit. Ita enim obiter Galenus, non solum Neoterici describere uidentur. Veruntamen si propē inspicitur, nihil minus absurditatis continet. Nō enim quis se sentire sensum potest dicere, sed dolores. Bene ergo quidam dixerunt, omnes has locutiones improprias, utpote causales esse, dolor est sensus molestus aut nocivus, hoc est, affectum sensum dolor sequitur. Non multum ab hoc commentō discedit Conciliatoris opinio, qui dolorem per se sensibilem dicit. Idem quoq; ostendit experientia. In uno tantum ipse Conciliator peccat, quod dolorem proprium sensus obiectum admittat. hoc enim apertē refellit Physicorum decretum, qui inter qualitates tangibiles, non nisi quatuor primas, & quatuor secundas ponunt, mollitiem, duritiem, asperitatem, & lenitatem. Absurdissima omnium est opinio Auerrhois. is aut solutionem continui, aut dolorem sentiri audacter negat, sed nescio quid aliud cogitat. Puto quod ipse obstupuerit. Nam nemo sensu præditus, qui non aliquando solutionem continui, aut dolorem senserit. Non sentitur autem tantum continui solutio, sed & incalfactio, infrigidatio, humectatio, & exiccatio. Sed hoc sub ipsis primis qualitatibus positis continere. Verum de solutione continui nescio quid dicam. Melius est à Physicis discedere, atque obiectum tactus generaliter quadam inæqualitate definire, quā aliquid contra experientiam dicere, quod & ipsa solutio continui quædam inæqualitas sit. De dolore, & reliquis, minor est difficultas: quia hęc, quasi secundo sentiuntur: reliquæ qualitates primò: nec amplius

plius respiciunt Physici. Ita & inter solutionem continui, & reliquas qualitates tangibiles est differentia: quippe qualitates tangibiles eundem indifferenter sensum exhibent omnibus, quicumq; fortè manum insinuarint. Verùm solutionis continui vis tantum ab eo sentitur qui patitur. fortè ob hanc causam ipsi Physici omiserunt. Nobis satis est, id differentia ostendisse, quod alibi actio qualitatem agentis imitatur: solutio uerò continui cum suo agente dissimilem sortitur naturam, non enim hic idem sensus agentis & actionis est: quemadmodum in qualitatibus. utrobique tamen quædam inæqualitas relinquitur, quæ tactu dignoscitur. Atq; hoc fortè genere satius esset, quàm eo quod hactenus dictum est, obiectum sensus tactus continere. Verùm ego cornicum oculos configere nolo: per me licebit illis antiquum obiectum retinere. ViciSim ego ab illis peto, ut primò agens, secundò actionem & passionem qualemcumq; tertio ipsum dolore sentiri concedant. is enim omnino non sentiri non potest. Actio uerò aut passio aliquando omnino non sentitur, præsertim si parua fuerint. Imo subinde neq; magna sentitur, uel quia sensum resoluit, ut aliquando contingit (sed raro) extremè febricitantibus, uel quia obstupefacit, ut in apoplecticis. Atque de ijs præsentem Hugo sententiam intelligit, sed peruerse. non enim ob eam causam in his sensus perit, quia intellectus laborat, sed quia spiritus intercipitur. argumēto sunt paralytici: nā tamen si in his mens constat, tamen dolore uacant: sed & subinde sola manus stupet, mente nullo modo peruersa. Nunc precor audite, quid Hugo cogitat. In stupore minimi digiti cerebrum collaborare putat. Quòd si obieceris, in grauib; affectibus, fortè dolore colico, cerebrum expers mali esse, non curat. in quibusdam (scilicet, in quibus cogitur) audet asserere, quòd cerebrum citius paruo affectui consentit, quàm magno. Et quasi hoc parum esset, idem corpus eodem tempore simpliciter & semper sanum atque ægrum admittit. Cogetur autem non hoc tantum, sed & illud concedere, esse uitium aliquod citra omnem intemperiem, aut solutionem, aut formationem. nihil enim istorum in cerebro inueniet, quando sola manus stupida fuerit. Sed fortè neq; hoc multum uerebitur: quoniam & in alijs quibusdam locis gloriatur se ultra antiquos morbum aliquem extra tria com-

q iiy munia

Qualitates tangibiles ab omnibus: solutio cōtinui duntaxat sentitur à patiente.

Inæqualitas generale obiectum sensus tactus. Eorum quæ sentiuntur ordines.

Qualitates duab; de causis sensu subterfugiunt. Mala Hugonis expositio.

Abfurda Hugonis.

Inanis Hugonis gloria.

Oribasij cō-
mentatio,

Indigna Hip-
pocrate ex-
positio.

Mēs propriē
accipitur du-
pliciter.

Labor mētis.

Dolor animi
obscurat do-
lorem corpo-
ris.

munia genera inuenisse. Ego uero miror hæc & similia eius dogmata cum tanto applausu accepta, & non ob omnibus iam dudum explosa. Nec meliorem Oribasius expositionem reliquit: qui tantum hoc ascripsit, tribus modis dolorem præteriri, paruitate, obliuione, magnitudine. Et quod ob paruitatem subinde affectus lateat, certum est. Est & hoc uerum, quod præ magnitudine subinde sensum dissipat. Sed & delirantes, somniantes sæpe multa patiuntur, quorum statim memoria obliteratur. Verum diu laborabit, antequam ostendere poterit, quod in his agritudo mentis tollat phantasiam præsentis doloris, nisi quis mentem pro sensu acceperit. Atque nemo doctus ita accipere uellet, tam diuersa mentis significatio est. Neque tutius ad antiquum interpretem confugies, qui sensum pro mente reddidit. Nam tametsi Græcum nomen eam interpretationem ferret, non toleraret in hoc loco ipsa sententia. Indignum enim Hippocratis admonitione est, quod pars dolore uacet, quæ sensu caret. Atque hæc est antiqui interpretis libertas, qui quiduis per mentem interpretatus est, dum fortè Hippocratis mentem non bene assequitur. Quod si fortè Græca dictio eam libertatem ferat, non tamen Latinorum consuetudo simile unquam admittet. Sed neque multo maiorem gratiam in proposito interpres habet, ubi pro mente memoriam reddit. Nullum enim momentum memoria ad dolorem obtinet: nam stulti quibus memoria desipit, nequaquam sunt doloris expertes. Igitur neque pro intellectu accipere iuuabit quicquam. Veruntamen extra hos significatus, nullus reliquus est. Itaque que mentem tandem propriē audire debemus, uel pro eo qui in cerebro est intellectu, uel pro eo qui in corde est animo: quorum differentiam in secundo De temperamentis diximus. Ac fortassis utrovis modo licet accipere, sed oportet laborem mentis alio modo audire, quam corporis. Corpus laborare dicitur, ubi morbo afficitur: mens uerò laborare dicitur, ubi uehementius alteri intenditur, adeo ut reliquorum omnium obliuiscatur. Tales sunt qui immodicis studiis, aut contemplationibus capiuntur, nihil etiam aliorum percipiunt. Totus enim propemodum spiritus ad superiora rapitur, quo fit, ut & in reliquis partibus quædam insensibilitas relinquatur. Id maxime apparet, ubi ipse animus laborat. Nam siue subito quispiam

piam irascatur, siue terreatur, reliquorum corporis dolorum obliuiscitur, imo ad tempus uindicatur. Id duelliones facile experiuntur, qui inter conflictandum sepe susceptum uulnus nesciunt. Vidi ego quendam multis cruciatibus crurum, multis mensibus uexatum, qui subitanea cuiusdam ante pedes morte ad multos menses repente omni dolore liberabatur. Non est ergo bonum uel animum uel mentem solam hic audire, sed utrumque; eodem uerbo communiter accipere. Nam aliquando labor animi, aliquando mentis dolorem corporis diluit, obscurat, aut re uera mitigat.

APHORISMVS VII.

QUæ longo tēpore extenuantur corpora, lentē reficere oportet: quæ uerò breuī, breuiter.

IN singulis propemodum affectionibus primo spiritus & sanguis, qui in subtilibus uenis & arterijs continetur, in frustra it. Secundò autem humor ille, qui quasi ros in singulis partibus spargitur. Tertiò, quorum Colliquatio
nis ordo. substantia ex humore concreto constat, ut adeps, deinceps caro. Dum autem longius procedit affectus, etiam solida attenuantur, qualia sunt (definiēte Galeno alibi) uenæ, arteriæ, nerui, ossa, & reliqua dura. An tamen hoc loco sub solidis & hepar, & interna uiscera continere liceat, aliquis uiderit. Sanè tale aliquid innuere uidetur Galenus ipse primo libro De febribus, capite secundo ac tertio: ubi trifariam febres partitur, iuxta triplicem materiam: idem septimo Therapeutices. Nec mirū: nam respectu humorum solida sunt. ac missis testimonijs ijs, quæ ex alijs Caro hic cō-
prehenditur
nomine soli-
dorum. locis expetimus, uel nunc Galenus ipse, hæc solidorum dignatur nomine. nam dum spiritui & sanguini ex opposito solida distinguit, cū carnes solidorum nomine comprehendit. Ac parum erat externas partes pati, sed non est uerisimile carneis partibus alimoniam desiderantibus, internas habere satis. Itaque tam in acutis quàm longis omnia collabuntur, sed Tam in acutis quàm lon-
gis oīa exte-
nuantur. admodum differenter. quippe per longos affectus paulatim, per acutos assatim. Videtur cogitasse Galenus in ijs qui breuiter extenuantur, fortē per morbos acutos tantū spiritum & sanguinem absūmi, alibi car-

nam:

Longi mor-
bi magis atte-
nuant.

Tribus de
causis mor-
bus longus
magis fati-
gat q̄ acutus.

Causa Apho-
rismi.

nem: sed experiētia ambo absumi indicat, sed in longis magis, in acutis mi-
nus. Iam alia de causa morbus longus quā acutus uirtutem magis fati-
gat. est enim hic calidus, ille frigidus. aduersatur uerò calori nativo magis
frigidum, quā calidum. Ac de eo plura dicemus circa eum Apho-
rismum, Cum morbi inchoant. Deniq; morbi longi plerunque uiscus
aliquod internum obsident, atque infirmant, in quo uires naturæ habi-
tant. Sed morbus acutus serè per uenas spargitur, nullo uiscere pertinaci-
ter affecto. Atque hæc est tertia causa, quæ uentrem debiliorem in mor-
bo longo relinquit, quā acuto. Non ergo ob eam causam lentè reficere
oportet, quia facta est lenta extenuatio: sed quia iactura maior, ac uirtus
imbecillior. Nam extenuatio, signum: uirtus uerò, causa: atque extenuatio
desiderium, uirtus uerò arguit modum.

APHORISMVS, VIII.

SI à morbo cibum assumens quis non corroboratur,
Stur, pluri alimēto corpus uti significatur. Quòd
si non assumente cibum hoc accidat, scire oportet,
quòd indiget euacuatione.

Conualecen-
tium diffe-
rentiæ.

Qui ex assu-
ptis non pro-
ficit, uel plus
æquo sūpsit,
uel uitio ue-
teri laborat.

Distinctio
causarū sym-
ptomatis.

DE extenuatis quoque à morbo hic sermo est. Horum duplex est
discrimen: quidam adhucdum fastidiunt, quidam cibum statim appe-
tunt. Ac inter hos, ut rationabile est, quā plurimi proficiunt, quidam
uerò nihil corroborantur, tamen si plurima assumant. Non enim firma-
mur ex his quæ uenter accepit, sed quæ ipse bene concoxit, atque in no-
stram substantiam commutauit. Igitur alterum necessarium est, uel quòd
plura sumant quā conficiant, uel quòd reliquæ morbi adueniens alimē-
tum corrumpant. Et quidem ubi plus æquo assumitur, totum per uentrem
præcipitatur, aut alioqui incoctum relinquitur, ac rursum initium noui
morbi colligitur. Nam iuxta id quod uulgo dicitur, gulosus non nutritur.
Sinautem nihilo plus assumant, quā debent, argumentum est quòd pur-
gatione indigēt. Nam certum est, quòd reliquæ morbi adueniens alimen-
tum corrumpant. Itaque totus hic Aphorismus de ijs erit, qui appetunt
& assument, sed non proficiunt, idque ex altera duarum causarum. Ga-
lenus

lenus intelligit in secunda particula, eos qui nullo modo appetunt: nam
 & huius causa est morbi residuum in uenis, epate, ac magis in uentricu-
 lo relictum. Mihi autem parum respondet hæc interpretatio: quoniam si
 id uoluisset Hippocrates, meliori ordine secundam particulam ipse præ-
 misisset, ac priorem postposuisset. At id parum est, magis uero quam or-
 do modus loquendi ab hac interpretatione dissonat, ubi dicit, quod si non
 assumente cibum hoc accidat, scire oportet, quod corpus euacuatione in-
 diget. Non enim in hanc sententiam opus illis ambagibus fuisset, ut dice-
 ret, Si autem non assumendo hoc accidat: hoc est, non corroboretur. po-
 terat breuius dicere, Si non assumat, scire oportet, quod euacuatione indi-
 get. Neque enim mirum, quod nihil proficit, qui nihil assumit: sed qui satis
 multum ingerit. Adde, quod nequaquam perpetuum est, illum purgatione
 egere, qui neque cibum assumit, neque corroboratur. Nam est qui a morbo
 non appetat, propter relictam malam intemperiem. Sed & hoc condone-
 mus. nam neque illud uerum est, quod qui ab ægritudine bene cibantur,
 nec proficiunt, plus satis assumunt. Potest enim fieri id propter malas hu-
 morum reliquias, quæ adueniens alimentum corrumpant, atque quem an-
 tea non potuerunt, nouum nunc morbum excitent. de quo postea. Ob has
 igitur causas alium ego intellectum hinc accipere malim, atque duos ca-
 sus ab Hippocrate discere, in quibus corpora tametsi bene appetant, mi-
 nus promouentur. Prior est, ubi plus satis ingeritur, atque ob id totum cor-
 rumpitur, uel crudum deijcitur. Contingit uero appetitum atque ingesta
 modum tenere, attamen corpus continue flaccescere. Atque is posterior ca-
 sus est, qui primam particulam limitat, & perstringit. Euenit autem id
 propter reliquias morbi recenter adueniens alimentum corrumpentes, quæ
 concoctionem frustrantur, appetitum non semper, præsertim cum alibi
 quam in stomacho insideant, atque præcipue in uenis. Videtur Galenus in
 commento eius Aphorismi, Qui ex ægritudine cibantur, nec quic-
 quam proficiunt, malo est. tertium casum, potentiæ imbecillitatem sta-
 tuere. Sed idem est: nam alimentum ad uirtutem comparatur, ac perinde
 est, si dicas, corpus non proficere quia alimentum plenius, aut, quia uirtus
 imbecillior. Forte aliquando quædam mala qualitas relinquitur, quæ ci-
 bum

Varia huius
 expositionis
 redargutio.

Nostre expo-
 sitio.

Multa sup-
ne Hugonis
questiones.

Hippocrates
per euacua-
tionem nunc
purgationē
intelligit.

bum corrumpere possit. Sed hic casus rarissimus est, & ferè cum reli-
quijs morbi coniunctus. Atq; in hoc secunda soluitur Hugonis dubita-
tio. Quodd autem quedam corpora plus appetunt, quàm exquisitè confici-
unt, parū ad propositum spectat. Primā uerò illius ambiguitatem, an plus
satis ingerat, omnis ille, qui ex cibo ingesto nihil proficit, nostra susulit
expositio. Nam duntaxat Galeni commentationē sequitur, quā nos resu-
tauimus. Sed neq; id scio quorsū duplicē is euacuationis speciem adduxit.
Quippe certum est Hippocratem purgationem hīc præcipere, præsertim
si hoc excrementū in stomacho offenderit. Verū & si in uenis relictum
fuerit, opportunē purgatione auferetur: quia phlebotomia in nouissimo
morbi tempore periculosē adhibetur.

APHORISMVS IX.

Corpora cū quispiam purgare uoluerit, op-
portet fluida facere.

Duo ante
purgationē
debent præ-
cedere.

Puerilis er-
ror.

Purgationes
per accidens
fecem deici-
unt.

SUPER hoc multa alibi in quodam seorsim à nobis scripto com-
mentario De temporibus morborū, atq; opportunitate auxiliorum. Pri-
mū autem ante omnē purgationem corpus ipsum fluidū faciendum est,
utpote si uelis per uomitum ducere, stomachus remolliendus: si uerò per
uentrem, ipsa intestina, idq; iusculis, aut rebus similibus. Nam si feces resi-
terint, etiam bene concoctus humor retinebitur, & ad partem debilio-
rem, fortē spinam, rapietur, & nonnunquam paralysis cōsequitur. Quodd
si tu ratione secum uelis pharmacum dare, magis delirabis. puerile enim
est, durum uentrē medicamento purgante soluere, quia pauca sunt medi-
camenta stercorearia, aut quæ stercus ipsum aut citare, aut abstergere pos-
sunt, duntaxat aloë, & quedam alia huic similia. Reliqua uentrem po-
tius onerant, quàm exonerant: quippe ex natura sua magis stercus sur-
sum attraherent, quàm deorsum præcipitarent. Nam & ē uenis aliam
materiam huc adducunt. Per accidens tamen aliquando biliosis medica-
mentis euenit, ut & feces simul deiciant. Etenim acres humores medica-
mento attrahē intestina mordicant, & simul cum ipsis stercus præcipi-
tant, nisi ipsum durius sit, quàm ut propter acrimoniam humorum dece-
dat.

dat. Tam eadem ratione, quia hæc medicamenta uentrem mouent, eadem
 postea duriores relinquunt, præsertim quæ humores biliosos abducunt.
 Sic & hæmorrhoidum, uenarum, uteri ora aperit non solum aloë, sed
 quoduis aliud quod bilem ducit medicamen. Quanquam de hoc inter
 Neotericos futilis quædam questio sit. Periculosum ergo est, purgans me- ^{Pericula me-}
 dicamentum, nondum remollito uentre, exhibere, etiamsi fortassis sterco- ^{dicamēti in-}
 rarium sit, siue ut uentrem emolliat, siue ut totum simul præcipitet. Subsi- ^{portuni.}
 stit enim hic humor sæpe attractus, atque ab intestinis exhalat sursum,
 nonnunquam ad cor, ubi subitum animi deliquiū, interim irremediabile, fa-
 cit. Sæpius ad cerebrum ac spinalem medullam refertur, ubi paralysem
 efficit. Hoc tamen nomine præcipue chyleres apud uulgus male audire
 cœperunt, quod ijs frequentius, quam poculis, aduersus durum uentrem
 utimur. Magis audiendus Hippocrates, qui corpora prius fluxa reddere
 præcepit, idq; aut oleo, aut iure aliquo chyleri infuso, aut eodem imbibito.
 Oportet autem hic uulgarem obiter errorem corrigere eorum, qui illud ^{Vulgares er-}
 expers omnis pinguedinis exhibent: nam sic minus lubricat. Sed neq; sal- ^{rores.}
 sum concedunt, cum tamen id insulso melius prouocet. Attamen in chy-
 steribus minus salsum conuenit, ne nimis celeriter excernatur: diutius
 enim morari expedit, ut exquisitius operetur: quippe uenter in instanti
 molliri nequit, tempore id contingit. Sed contra hosce errores in fine Te-
 chnæ plura diximus. Parum autem prodest latissimum uentris meatum
 aperuisse, ac laxum reddidisse, nisi præterea angustissimos quosq; meatus,
 qui in epate atque uenis sunt, aperueris, atque ab infarctu liberaueris, si-
 mul & humores, qui in ipsis suo lentore pertinaciter adherent absterse-
 ris, & eos qui crassiores sunt, quam ut fluere possint, extenuaris. Hæc
 omnia commentante Galeno Hippocrates uno aut altero uerbo comple-
 xus est. Non enim fluxibilitas tantum penes corporis lubricitatem spe- ^{Corporis flu-}
 ctatur, sed & humorum facilitatem. Præstitit autem hæc omnia magna ^{xibilitas in-}
 ex parte tempore Galeni uetus ratio. Verum paulatim cœpit negligi, uel ^{duobus con-}
 ob hominum luxuriam, uel medicorum inscitiam, atque eius loco successerunt ^{sistit.}
 mille syruporum myriades ex melle & succis, aut decoctis compo- ^{Neglectus ui-}
 sitæ mixturæ, quarum uirtutem ut non contemno, sic quod ob has uetus ^{ctus.}

r ij descri

Non sunt cō
tēnendi uul-
gares fyrupi.

Ferendæ a-
quæ ex distil-
latione.

Concoctio
extenuatio.
An cholera
sit attenuāda.

Opinio Auer-
rhois refelli-
tur.

Refellitur se-
cūda opinio
quæ Auicen-
næ est.

Occupatiōes
aliquot.

discrimen neglectum sit, egre fero. Alioqui & Galenus nunc origano ex oximelite & mulsâ utebatur, quorum conditio forte à nostris syrups non multum differt. nam ut Galenus suo tempore huiusmodi simplicia ex aqua mulsâ propinabat: ita nunc nos ex quibusdam distillationibus. has rursus ego neque probo admodum, neq; damno. Nam neque ex ipsis uasculis plumbeis statim uitium contrahunt, ut aqua quæ per longos canales ducitur, ac forsitan impura bibitur, neque iterum totam uirtutem priorem retinent, etsi fortè odorem seruent, quippe omnes præterea uisum sapiunt, ac redolent. Sed has fortè permisturas, exterorum importunitas requirit, alioquin decoctorū usus melior esset. Scopus tamen idem, ut materiam extenuemus, atq; ita promptam ad expulsionem reddamus. Hanc concoctionem maximè pituita, melancholia desiderant, tantum de cholera quidam dubitant, nec omni, sed pallida aut flaua, nec de ea simplex, sed ferè triplex opinio. Auerrhois, & nunc aliqui ex recentioribus nihil circa eam deliberandum, sed quamprimum ut occurrit, præcipiendam existimant. atque ij præterquam quòd morbum sine principio faciunt, multis modis à Galeno & Hippocrate exorbitant. Auicenna ne sua subtilitate expulsionem frustretur reformidat, atque ob eam causam incrassandam prius indicat. Hunc male purgationes redarguunt, in quibus multus spiritus, licet subtilis, funditur. Sed & serosum succum bile multo tenuiorem hac sola ratione Galenus statim in initio morborum præcipitare concedit. Et ut de bile loquamur, in nulla alia hæc religio potius locum haberet, quàm in ea quæ turgēt. Verum & eam quoque aliquando Galenus extenuare iubet prius quàm deijcere audeat. Ergo neq; dum subtilem catharrum purgare uelimus, incrassantibus utimur: sed dum ipsum astringere uolumus. quamuis & hunc melius fortassis esset purgare, quàm reuellere, aut astringere. Sic & in doloribus colicis aliquando acres humores inspissamus, non ut purgatio melius sequatur, sed ut dolor tollatur. Ita & menses aliquando inspissamus ut subsistant, non ut accelerent. Sed neque illud pugnat, quòd erysipelis non aliter curatur, quàm frigida. Nam hoc est ob eam causam, quòd in eo magis urget qualitas, quàm quantitas. Credo quòd sputi ratio hos fefellit: sed huius alia longè na

gè natura est, quoniā sursum effertur, illud uerò attrahitur. Ita & in uo-
mitu materia sursum fertur, & à natura subleuatur, sed prius procul à ue-
nis trahitur. Tam quòd cholera cruda tenuior sit melancholia cōcocta, ut
quidam opinantur, falsum est, & si quā maximè uerū esset, proposito
nihil obest. Nam humores (ut fieri potest) oportet reddere quā maximè ^{Nostra opi-}
fluxibiles, ac ut uulgò dicitur, curationem oportet esse quā iucūdisimā. ^{nio.}
Proinde unumquemque humorem, etiam bilem, ut fieri potest, docet red-
di tenuissimam, ut alacrior fiat purgatio. Denique si bilis fortè natura-
lis, sua tenuitate paulatim per corpus ferri poterat, ut tamen corrupta se-
quatur medicamentum, maiori subtilitate quā ea quæ secundū naturā
est, aut ipsius succi qui à uentre ad stomachum ducitur, indiget. Is omni-
bus attestatur experientia. nam præcox medicamentū alium subuertit,
alium colliquat, spiritū per fas per nefas dissipat, in quo natura habitat.
Hac ratione animi deliquit, & uirium sapius manifesta debilitas sequi ^{Diuersorum}
tur. Vertigines autem fiunt multis uaporibus sublatis, & in circuitum ^{accidētium,}
actis, quos retinente natura uis medicamenti suscitatur. Atq; tantum super ^{quæ impor-}
commento, in cuius fine Oribasius mihi somniare uidetur, qui nescio ^{tunas purga-}
quid uirium scammonæ ex contrario illi uictu accedere dicit. ^{tiones sequi-}
^{tur, rationes.}

APHORISMVS X.

Non pura corpora quanto plus nutries, tanto
magis lædes.

DUPLEX, ut antè diximus, est impurorū corporum discrimen. ^{Duplex im-}
^{puritas.}
Alia enim sunt, quæ citra uitium alterius humoris, corruptione quadam
sanguinis continuè latè serpenti, comprehenduntur. atque hanc fortè ma-
gis corruptionem quā impuritatem dicimus. Duplex uerò est: quædam
enim ob plenitudinem, & hæc euacuationē requirit: quædam ob aliam
causam, & hæc aliquando alimento castigatur. Quin & ea iterum du- ^{Corruptiōis}
plex est: quædam enim perfectæ, quædam imperfectæ. Quod in sanguine in- ^{duplex occa-}
tegrè corruptum est, nullo supplemento emendari potest, sed tantū alte- ^{sio.}
ra pars, cuius nondū putredo perfectæ est. Atque hoc solum est, ratione
cuius nouum alimentum affundimus: alioqui perpetuò aliquid inuenies,

r iij quod

quod corruptionem dignam accepit. Sed & in morbillis facta est maxi-
 In morbis ex corruptione
 m i corruptio, & tamen hic quoque uberius alimentum convenire osten-
 dimus. Atque ut id fortè negabis, ita illud non diffiteberis, in peste pluri-
 uberius ali-
 mum alimentum competere. Non enim hæc duntaxat mea, sed & Aui-
 uenit.
 Altera ex pe-
 cennæ & aliorum est sententia. Tamen plurimam in ea putredinem inue-
 ste attestatio.

nies: hac enim ratione febris pestilens præ alijs contagio afficit. Sed neque
 ulla alia febris putrida, tam benigna est, quæ non ex putredine nascatur,
 etiamsi ex inedia sit: tantum abest ut de peste dubites. Ergo antecederis,
 non autem coniunctæ, dispositionem attendimus, quando illius ratione
 Vitiū humo-
 rum inedia
 aut certè par-
 tibus alimen-
 tum requirit.
 alimentum augemus. Est altera impuritas, uitio aliorum humorum con-
 tracta, quæ cacochymia dicitur, in hac tantum oportet alimentum dimi-
 nuere, quantum in priore decebat augere: nam diligenti concoctione ca-
 stigatur, quæ accessione noui alimenti impeditur. Relinquitur autem hoc

Galenus com-
 menta angu-
 sta.
 uitium plerumq; post morbos in uenis. Galenus id ipsum in uentriculo quæ-
 rit. causa est, quod in priore Aphorismo, non assumere, pro non appetere
 exposuit. Nobis uerò nimis breuis uidetur ista commentatio. nam tam in
 uenis quàm in stomacho corruptio adueniens alimentum corrumpit. Vt
 ergo reliquæ istæ diligenter concoquantur, rursum oportet alimentum
 subtrahere. Non tamen omnino alimentum usq; in finem morbi licet pro-

Media uia
 seruanda est.
 hibere, aut rursum pro appetitu alimentum dare (uterq; enim modus ad
 perniciem agri spectat) sed mediam quandam uiam oportet seruare, ac
 solum quantum natura usq; in finem satis est, indulgere. quod ut offensam
 fortè aliquam afferet, ita commoditatem maiorem. Ultra hoc quicquid

Iugonis du-
 plex error.
 superest, plus oberit, quàm proderit. Hugo quidem hunc nodum uidit, sed
 non intellexit, ac propterea nescio quid perplexum de cibali nutritione
 hic distinxit. Certum enim est, Hippocratem de hac quoq; nutritione lo-
 qui. Non minus errauit in primo Aphorismorum iuxta illam sententi-
 am, Et quibus semel aut bis. ubi hanc sententiam de ea nutritione in-
 telligit, quæ naturam excessit. Non enim hoc peculiare agris, sed etiam
 sanis. Omnia tentauit, sed infeliciter, ut hos duos locos componeret: quia
 hanc nostram impuritatis distinctionem ignorauit. Tantum ergo unum
 nobis dicere superest, cur potius inchoata sanguinis corruptio, quàm cuius-

uis alterius humoris alimentum requirit. Nec est procul posita. nam bilis, pituita, melancholia semel putredine tentata, ad nutritionem nunquam fient idonea, sanguis autem fieri non potest. Sed & aliorum humorum iactura facilius, quam sanguinis. Sed rursus de his alibi.

Sol^o sanguis ad nutritionem castigari potest.

APHORISMVS XI.

Facilius est impleri potu, quam cibo.

CORPVS nostrum varium est, atq; qualibet eius particula etiam intellectu minima, quatuor elementis constat, saltem secundum qualitatem, totis permixtis. Proinde nihil nos nutrire potest, nisi talem miscellam habeat. multo minus aqua nutrire poterit, sed præceptum, quasi tota per uesicam descendit, non quidem statim, sed tandem. Id adiicio, ne quis hinc accipiat, quod aqua urinam ciet, duntaxat auget. Nam e contrario, ad tem-
 pus potius ea quæ ad uesicam feruntur, moratur. Hinc uulgatum illud dictum, quod uinum lymphatum aliquando citius inebriat, quam sincerum: quippe aqua uinum in uentriculo diutius retinet: neutrum tamen, neque aqua, neque aquosum uinum admodum nutrit. Non decet ergo nunc potum uulgariter audire, sed illum qui potestate, non tantum phantasia est humidus, explicare. Ita etiam in libro De alimento humidum pro potu posuit, ac idem per utrumq; uoluit, scilicet alterum in altero intellexit: in humido uidelicet actum aut phantasiam, & in potu humidi facultatem aut potentiam. Iam aliter potestatem alimentorum quam medicamentorum oportet accipere. Non enim hoc alimentum humidum dicitur, quod potest humectare, sed in humido, quippe substantia nostri corporis, uerti. Ergo neq; aquosum uinum subibit rationem humidi, neq; rursus hic rationem potus, quia totum propemodum excernitur. Vtriusque rationem sibi uendicat uinum rubrum, nam & phantasia est humidum, & potentia elegans ac promptum alimentum. Sed neque rursus id solum proposito potus nomine continetur, patet latius, & ad cremorem prisanæ, ipsam prisanam, & similia iuscula actum & potestate humida. Atque hæc sunt, quæ & confertim & subito nutrire possunt. Sed præstiterit forte omnium nutrimentorum ex ordine differentiam percurrere. Faciemus autem id commodissime pro discrimi-

Nullum simplex nutrire potest.

Aqua urinam auget, non autem citat. Vinum lymphatum citius inebriat.

Per potum, aut humidum, idem intelligimus.

Alimentum potestate humidum non quidem illud quod potest humectare, sed in humida corporis nostri substantia abire.

Triplices
corporis no-
stri partes.
Triplex nu-
trimentum.
Odor nutrit
spiritum.

Humoribus
respondent a-
ctu humida.

Solidius ali-
mentū perti-
naciorem fa-
cit carnem.

Alimentū si-
milimū pro-
ptissime con-
uertitur.

Periculosus
quorundam
error.

scrimine partium nostri corporis. Triplices hæ sunt, spiritus, humor, soli-
da. Spiritus principalissima corporis nostri particula, uel solo odore, certè
tenuissimo uapore recreatur. Duo huius rei argumenta. alterum ducere
licet ex Aristotele, cuius testimonio quidam solo mellis odore uixit dies
plus quadraginta. Idem arguit quotidiana nostra experientia. fessi enim
ac fatigati, aut aliter fame extenuati, ex alimēto, fortè uini potu, subito ui-
res recipiunt, spiritu, in quo uires nostræ præcipue sedent, recreato. nam
non nisi longo postea tempore, in sanguinem assumptus cibus transmuta-
tur, multo longius tempus intercedit, antequam solida nutrit. Subsistit se-
cundò uirtus nostra in ipsis humoribus, atque adeo sanguine. argumento
est, quòd euacuatione immodica uires flaccescunt. Igitur hos humores suf-
ficienter recreant actu & potestate humida: uerùm illorum alimentum,
hoc est substantia in quam uertuntur, facile dissipatur. Solidius igitur so-
lida alimentum amant: uerùm id rursus difficile concoquitur. Non enim
licet id ipsum quale est apponere, sed multis immutationibus in succum,
deinceps in sanguinem ipsum oportet transmutare, atque tandem
longe in corpus, per penitissima corporis nostri penetralia, deducere.
atque id difficile præstat uirtus attrita, modò alimentum fuerit durum.
Multò minus operosa est ipsorum humidorum elaboratio: quippe mini-
mis uiribus conficitur: præsertim ubi proprietatibus respondet, non
tantum phantasia. Nam physis abunde demonstratum est, quòd in
substantiam nostram promptius conuertitur, quod cum ea similitudi-
nem atq; affinitatem habet maiore. Hac de causa quidam putant, quòd
sanguis humanus præsentissimum sit attenuatis & uirtute defectis ali-
mentum. Atq; id plebeculæ condonandum: sed quid scriptoribus medi-
cis facias, qui id ipsum in suis commentarijs præcipiunt? Mirum, quòd non
intelligunt sanguinem quàm primum corrumpi, & in uenenum potius,
quàm remedium uerti. Non enim potest sub forma sanguinis ad hepar
traduci, sed debet rursus in succum lacteum conuerti: atq; id multò diffi-
cilius obtinebit, quàm ipsa caro. Est & de uino hac de causa breuior dif-
ficultas. Certum enim est, quòd album & pinguisculum uinum, imò &
ipsum rubrum, sit sanguine tenuius, multò magis ipso succo lacteo in uen-
tricu

triculo. Et quomodo ergo ui naturæ, hoc est, calore naturali (cuius est officij saltem in ijs partibus alimentum attenuare) poterit ipsum in succum crassiorem cogere, & rursum crassiorem factum in sanguinem extenuare? Erit cui hæc questio displicebit, tanquam nimis physica: mihi tamen apparet egregiè iucunda, ac uindice digna, ex qua mirabile opus naturæ licet colligere, ut omnia sibi accommodet, nec tantum quod crassius est attenuat, sed etiam quod tenuius inspissat. Ac id licet minus uidetur, illi in hoc loco est ualde facile. nam & alibi ferè facilius est partes serosas à crassis segregare, quam crassas attenuare. Sic & natura in uino serosas partes segregat, & reliquas immutat. Imo & aliquando obiter id facit, quoniam succus succo propè respondet. Sed neq; quicquam glutinosum aut crassum habet, quod digestionem impediat. Pulcherrimè ergo & celerrimè uinum nutrit, non quidem quoduis, sed præcipuè album ac pinguiusculum, & magis rubrum. Hoc & uulgus significat, dum saltem colorem eius à corpore retineri iocatur. Satis enim nouit neque colorem à substantia posse separari, aut etiam dum separatim posse nutrire. sed hoc indicat tantum, multum eius substantiæ in corpus transire.

Vinū debet crassescere, priusquā uertatur in alimentum.

Natura tenuius cogit, & crassius extenuat.

De uino rubro uulgaris opinio.

APHORISMVS XII.

QUæ relinquantur in morbis, reciduas facere consueuerunt.

QUÆ relinquantur, duplici ratione reciduas faciūt: paulatim enim & ipsæ magis ac magis corruptione subeunt: secundo succedēs alimentum licet bonū sua societate afficiūt, & reliquijs morbi adiūciūt: quomodo & post caritatem annonæ quàm plurimi morbi sequūtur rerum copiam. Facilis ergo est longa illa Hugonis dubitatio, cur potius tandem, quàm statim à principio, reliquæ morbum ostendunt. Nouissimum illius argumentum magis puerile est: dissimiliter enim se habet imperfecta crisis, & perfecta. Nam quia à perfecta crisi modicum est quod relinquitur, à natura contemnitur, & promptè conficitur. Imperfecta uerò crisis in augmento oritur, aut etiam dum ipso principio, ac plurimam, imò maiorem, morbi partem post se relinquit, atq; unus morbus cum priori existit. Hoc

Reliquiæ duobus modis recidiuā faciunt.

Eneruis Hugonis dubitatio.

s Hugo

Hugo ignorauit, qui unius morbi plura quàm quatuor tēpora uniuersalia recepit. Est autem hæc recidiua periculosior multo, quàm quæ externum errorem sequitur. Nam facilius corrigitur error externus, quàm internus. Quæ ipse deinceps affert, minoris momenti sunt, quàm ut admonitio ne aut illustratione cgeant.

Facilius corrigitur externus quàm internus error.

APHORISMVS XIII.

Quibuscunq; crisis (id est iudicatio) fit, ijs nox grauis ante accessiōem. Quæ uerò subsequitur, magna ex parte leuior existit.

POST QVAM humores concocti fuerint, atque crisis instat, natura humores bonos à malis discernit. nec fieri id potest citra multam in corpore tempestatem. Nam si non aliud, saltem uapor suscitatur, qui ad uarias partes, præsertim cerebrū, fertur. atque hic unusquisque pro sua factione phantasiā educit, ac symptomata, alius alia. Grauiissima sunt, ubi ipsi humores ed feruntur, atq; postea euacuantur. Inter reliqua ipsa est uigilia, quæ procul dubio sua insolentia magis noctem turbat, quàm diem. Verū reliqua accidentia, hallucinatio, surditas, difficultas anhelitus, & id genus alia (licet dissimulet Galenus) nihilo minus diem exercent, quàm noctem. Fortè ergo Hippocrates ita scripsit, quòd plures interdii quàm noctu crises uidit. Fortè etiam fortunatum est, ac quod de nocte scripsit, de die intellexit. Nam si crisis interdii uenerit, nox: sin autem nox crisin expectarit, nunc e contrario dies præcedens quàm nox molestior erit. Signa enim critica crisi ubique proxima, & duntaxat aliquot horis præuia. Hugo e contrario plures noctu, quàm interdii fieri contendit. Non expectat autem ipse nostram redargutionem. Nam in tertio articulo sese ipsum implicat, ubi ultro perfectus plures interdii, quàm noctu assenerat. Neque enim uideo, quomodo id sedeat cum eo, quod in primo articulo ac secunda conclusione confessus est, sæpius nocte quàm die crisin incidere. Eiusdem opinionis Conciliator est. nam & ipse plures & perfectiores in nocte quàm in die perhibuit. Mouit illos, quòd inundationes, terremotus plures fiant noctu, quàm interdii. Iniqua est, & male comparatio.

Humorū inuenis differentio multam edit turbam.

Parua Galeni dissimulatio.

Fortunatum.

Quidam plures noctu quàm interdii crises fieri putant. Iniqua comparatio.

parata paratio. neq; ego discriminē adferre debeo, utpote quæ inter sese differunt plurimū, nec ullam similitudinē obtineāt. Etenim inundationes fortē Lunam sequuntur, crises uerò paroxysmos & concoctiones. Atqui paroxysmi nunc noctu eueniunt, nunc interdiu. Tamen morbi calidi potius exasperantur interdiu, quàm noctu: sicuti e contrario morbi frigidi potius noctu, quàm interdiu. Nequē & illud fortunatum est, quòd plures moriantur nocte, quàm die: neq; ego unquam in re tantilla tantum uerborum sudissem, nisi me Hugonis commentarij inuitassent. Sed & ea quæ Oribasius hic adfert, somnijs quàm commentis similiora. Hæc de prima huius Aphorismi particula. Sed neq; secūda utilitate caret, Quæ uerò subsequitur, magna ex parte leuior existit. quippe ex hoc crisis impetus nobis ostenditur, atq; ipsius tēpus ferè duodecim horis describitur. Ex quouno satis suspecta debet esse Copi in libro De ratione uictus te d morbus acutis, translatio: ubi transiit, Eius impetus magna ex parte in uos dies non excedit. Non potest enim, ut hinc constat, tam diuturnum esse naturæ iudicium. Quapropter mirari licet medicorum plebeculam, quæ uel longum aliquod profluium symptomaticum à naturali distinguere nequit. Etenim nec in longis morbis distillationes salubres diutius durant.

An plures moriantur noctu quàm interdiu.

Tempus crisis breue.

Copi translatio suspecta.

APHORISMVS XIII.

IN profluuijs alui mutationes excrementorum iuuant, nisi ad mala mutatio fiat.

CONSENTIT præsens Aphorismus cum eo Aphorismo, Deiectiones nigrae. Vbi tandem dicitur, & quo calores plures, non prauī, eo melius. Dissentit uerò ab eo locus quidam in præsagijs, ubi dicitur, Si uerò uersicolor est, diuturnior quidem est, sed non minus exitialis. Ad quem locū accedit is, qui in primo De crisis apud Galenum legitur, capite nono, ubi dicitur, uarium uerò uarijs affectibus obnoxium significat. In eodem luto Cornelius Celsus hæsisse uidetur, libro secundo, capite septimo, ubi nunc simplex, nunc uarium sputum damnat, laudatq;.

Loci inuicē perplexi.

Neotericorū compositio.

Hanc discordiam quidam eo pacto tollere putabant, quòd alibi uarietas

s ij deiectio

deiectionum commendetur post cōcoctionem, damnetur uerò ante eam. Verum idem euenit & simplicibus deiectionibus. Hugo Senensis aliud comminiscitur, & per mutationes excrementorum excrementum naturale intelligit, quod tandem morbosum excipit, atq; omnem humorem morbosum finit. Verbi gratia, peccante humore bilioso, fortè etiam solo, post bilem pituita superueniens secundum ipsum iuuat, quia extremam purgationem significat. Verum is Aphorismus, qui in quarto allegatus est, hunc intellectum redarguit, qui dixit, Et quo colores plures non prauis. non enim hoc de uno, sed uarijs superuenientibus coloribus Hippocrates dixit. Iam etiam uerendum est, ne talis euacuatio potius offendat, quam iuuat, utpote immodica: nam securius est naturæ aliquid relinquere, quam benignum conuellere. Quocirca omnibus his mixtis, melius est excrementorum mutationem bis considerare. Primò ut morbum uarium ac difficilem ostendunt: secundò uerò, ut diligentem purgationem ac robur naturæ arguunt. Si quidem ergo ad naturam morbi ea referas, diuersa excrementa mala sunt signa, quia natura plus à uarijs quam ab uno offenditur. si uerò ad purgationem, bona. quæ perfectam crism significat, ut paucis dicamus uerbis, argumenta sunt bonæ purgationis, sed difficilis constitutionis. Nam multo difficilior morbus uarijs, quam simplex. eadem ratione melior deiectio simplex, quam composita. Hoc tamen cautè audire oportet, propter alium in præsagijs locum: qui omnes uomitiones & expuitiones synceras reprehendit, nimirum quia maximè alicuius intemperantiæ affectus declarant, quæ reliquorum humorum mixturam tollat: alioqui humores inter se mixti esse solent. Quomodo enim in tanta uarietate aliquis unus esse posset, ubi non unus, sed mille modi uiuendi sunt, quorum unusquisque suum elementum promouet? Etenim aliquando bubula carne uescimur, aliquando ueruecina, nunc terrestri, nunc uolatili, aliquando etià aquatili, quorum unūquodq; suū humorem parit, ac miscet. Quòd si omnino uno eodēq; perpetuo uictu uteremur, nō tamē unus ac idem responderet aer. Omitto diuersas corporis nostri particulas, quarum unaquæq; uarium ferè temperamentum obtinet. Itaque non sine maximo alicuius intemperaturæ excessu fieri potest, ut unus aliquis hu-

mar

Hugonis cō-
mentum du-
rum.

Securius est
naturæ aliqd
relinquere, q̃
bonum con-
uellere.

Nostri expo-
silio.

Alia discepta-
tio.

Deiectiones
synceras peri-
culosæ.

mor syncerus peccet. Igitur alias synceras, alias simplices appellare decet. Appellamus synceras deiectiones, quæ unum humorem citra alterius permixtionem sensibilem ostendunt. Simples uerò, quæ perpetuò unius modi sunt, siue biliosæ, siue pituitosæ, siue ab exuperante melancholicæ, nihili facientes an alius humor illis intermixtus sit, an non. Proinde synceris permixtas, simplicibus uarias opponimus, quæ nunc biliosæ, nunc pituitosæ, nunc melancholicæ ex ordine uisuntur. Possunt autem singulæ harum esse permixtæ, & iterum synceræ, si nulla earum alium humorem permixtum habeat. atque hæ multo omnium pessimæ sunt, quoniam uarios excessus indicant. Contrà permixtæ dicuntur, non quidem hæ, quæ diuersi generis succedentes humorum species ostendunt, sed quæ in se aliorum humorum permixtionem recipiunt. Ita duplex illa difficultas soluta est. Prior erat, ubi uariæ deiectiones redarguebantur, quæ hic laudantur. Posterior, ubi synceræ reprehendebantur, ac simplices commendantur. Longe enim aliud est synceras, aliud simplices, aliud rursus permixtas, aliud uarias excretiones dicere. Non enim hîc humores inter sese confunduntur, sed aliquândo discreti excernuntur. Vt ut est, difficilem affectum significat, purgationem tamen exquisitam declarant. Atq; hætenus bonum, nisi (inquit) ad mala mutatio fiat. quorum quædam colliquationem significat, ut pingua & oleaginosæ: quædam putredinem. Colliquata spiritu ac stridore redarguuntur: putrida uerò foetore produntur. Prius excrementum peius, sed neque posterius malignitate caret: quoniam putrida uim naturæ contempserunt, non quidem quia putrida melius esset retineri, quàm excerni: sed quia præstitisset illa concoqui. Nihil enim solet natura eijcere, quod antè non concoxerit, aut certè potius per cutem atque habitum corporis, quàm uentrem eijcit, nisi ex accidenti aliter eueniat. Propter continuas febres id dico, in quibus quod in paroxysmis putruit, simul tempore crisis cum concocta materia excluditur. Fortè sub his putridis et alia maligna comprehendes, ut uiridia, & nigra, & similia. Nam hæc quoq; ad putredinem accedunt. Ac tantum de excrementis malignis & synceris, si quid desit hic, dicetur alibi.

Synceræ deiectiones.

Simplices deiectiones.

Synceris oppositur mixta, simplicibus uaria.

Varia deiectiones difficilem affectum, sed fortè uirtutem ostendunt.

Pingua colliquatione significant. Foetida putredinem.

Sæpe coniuncta materia decedit cum antecedente.

Vbi fauces ægrotant, aut tubercula nascuntur in corpore, excretiones inspicere oportet. Nam si biliofa fuerint, corpus unà ægrotat: si uerò similes fanis, tutum est corpus nutrire.

TUBERCULA ex sanguine quidem bilioso fiunt, sed in loco frigido, quippe sub cute. hac de causa potius suppurantur, quam resolvuntur. Alterum exemplum est de faucibus, atque is locus internus est. Quare hoc mihi uidetur summatim dictum ab Hippocrate, siue externa, siue interna particula aliqua laboret, uidendum est num corpus uniuersum collaboret. Est enim ubi corpus ipsum liberum existit. Id ex urina precipue captandum est: quoniam hæc uniuersi corporis, hoc est, sanguinis, & reliquorum humorum in magnis uenis conditorum, conditionem demonstrat, ac notam refert. Ferè enim aliquid momentaneum permixtum illi inuenies, si natura nondum totum expulerit, sed in eo expellendo hætenus collaborarit. Ita Galeni locum oportet accipere, ubi dicit, si omnino natura mota est ad expurgandum corpus, biliosa apparebunt. Nam si quis negligentius uerba audiat, falsam Galeni dictionem putabit. Etenim nusquam minus apparebunt biliosa excrementa, quam ubi natura omnino ea expurgarit: nisi forte talem expurgationem per uescicam fieri cogites. uerum hanc nullo modo possunt tubercula in corporis phantasia consequi. Quocirca de expurgatione per cutem oportet hunc Galeni locum accipere. Parum id intellexit antiquus interpres, & ob id negationem adiecit, transferens, Si non expulerit. Verum is (ut in alijs locis quæ difficultatē habuerunt) maluit quod sensit, quam quod inuenit, reddere. Nobis autem melius uisum est Græcum exemplar sequi, & eius quam diximus commentationem dare. Nam ubi natura adhuc excretioni innititur, necdum totum excreuit, sanguinem in uenis eorum permixtionem habere, & urinam eius argumentum retinere, est necessarium. Atque in hoc corporis statu alimentum conducit subtrahere. Nam quod in solo corporis habitu, uel sub cute congestum est, consuetum alimentum admittit.

Diffi

Sententiæ
applicatio.

Urina super
uniuerso cor
pore signifi
cat.

Amicè audi
endum Gale
ni cōmentū.

Antiquus in
terpres nega
tionem ad
iecit.

Difficilius enim alimentum iam formam roris adeptum in corporis habitu, quam sanguis in uenis corrumpitur. Denique id ipsum potius externis remedijs decet tollere, quam internis poculis. Intelligit autem tam Hippocrates quam Galenus excrementum biliosum: quoniam tubercula non nisi ex sanguine bilioso fiunt. Sed neque fauces aliter ulcerantur, quam iam illarum ægritudinem appellare uisus est. raro enim à pituita salseroduntur. Potest tamen Aphorismus & ad aliud excrementum, & alios morbos, fortè etiam raucedinem trahi, quoniam de similibus idem est iudicium. Et rectè Hugo ad omnes humores hunc Aphorismum pertraxit. Accusatur tamen in eo, quòd potissimum excretiones uentris intellexerit. nam argumentis suis credere debebat, quòd sola urina super uniuerso corpore significat: sex uerò uentris, super uentre fere tantum. Frustra autem hæc distinctio grauioribus uiscerum inflammationibus adhibetur: quoniam in ijs perpetuo totum corpus collaborat, ac febris acuta sequitur, & nihilotenus quam si in uenis impuritas esset, adueniens alimentum corrumpit. Nam libens dabo, quòd uel in ijs sæpe inflammationibus tota materia ad locum affectu sit protrusa. Hoc dissimularunt Neoterici. Sed neq; Oribasius aliud quam negatur, quemadmodum & in alijs locis ferè omnibus. Præstaret hic eos refellere, qui in curatione morbi Gallici omissa totius corporis conditione, festinant ad ulcera, aut suarum euacuationum uicissitudines potius numerant, quam corporis dispositionem annotant. atq; hinc euenit, ut ipsa ulcera male exerceant. Sed de his in publicis nostris disputationibus copiosè.

Excrementa in corporis habitu min⁹ requirunt in ediam, quam in uenis. Per ægritudines faucium ulcerationes intelligit.

Saburra uentris nō significat nisi super uentre.

Internis inflammationibus uniuersū corpus consentit.

Error in morbo Gallico.

APHORISMVS XVI.

Vbi fames, laborandum non est.

TRIA hic oportet dicere. Primum, qua hora potissimum labor subeundus est. Secundo cur in fame ipsum fugere oportet. Tertiò cur ipsa inedia uel citra famem, omnem euacuationem, effatu dignam prohibeat. Primum absoluit Galenus in secundo libro De sanitate tuenda, dicens comodiſſimum esse tempus ad exercitationem, ubi urina pallida aut flaua cum inflo sedimine. Et ego quoque fateor, quòd in quibusdam prior

In quibusdam omnes urine ex ordine cōcoctæ.

urina.

urina modicè cruda est, uerum in his qui feliciter agunt, etiam hæ quæ statim à cibo redduntur, aliquādo perfectæ concoctæ existunt, utpote quæ priori respondent alimento. Proinde clarius definitur tempus opportunū exercitio ipsum mane, quum hesternus cibus duplici concoctione prorsus sit confectus, ac iam denuo cibandi tempus insit, paulo plus aut minus: nam tempus exquisitè describi nequit: sed ita liberè, & cum latitudine quadam definire oportet. Nec ab eo dissentit Galenus in sexto libro De sanitate tuenda, ubi decimam horam eligit eius dici, quæ duodecim horas æquales habet, quia hic seruis & impeditis consulit: alibi uerò ab omni negotio liberis: atq; ijs procul dubio melius competit matutina exercitatio. Reliquis autem ea, quam potissime à negocijs succidere licet. Est autem ea quam Galenus dixit decima: quia ea ferè à negocijs omnes absoluuntur. Sed neque cruditas impedit, quia exercitandis hora decima, nō quiniis cibus permittitur à Galeno hora quarta, sed duntaxat modicus ac facilis, qui utraque concoctione ante decimam concoqui potuit. Maior erat qui in cœna sumitur, & plures requirit horas: adeo ut uix mane bene sit confectus. Ergo tum hic, tum ibi, unus exercitationis scopus est, dum cibus duplici concoctione confectus, ac iam cibandi tempus insit: tum enim primum opportunum est, ut nutrimentum à uenis in habitum digeratur, & excrementū quod nuper contractum est, expellatur, priusquam nouū alimentū ex uenis huc traducatur: quippe hæ præcipuè utilitates sunt, quæ exercitiū consequuntur. Non multū autem tēporis interest, quin statim fames consequatur. Nā interea partes extremæ inanitæ, quod in uenis concoctum fuit, cooperante exercitio ad sese recipiunt. quapropter statim succlio ad epar, & hinc ad stomachum uenit. Quippe ob eā causam mediæ & proximæ partes uentri inaniuntur, quia extremæ replentur. Itaque eo præsertim tempore fames oritur, quum extrema replentur. Hoc non potuit Hugo bene accipere, sed hac de causa in multis perplexitates incidit. Hora opportuna exercitio dicta est: utrinq; error fieri potest. Quippe ante concoctionem neq; cibum digerit, neq; excrementa pellit, sed corpus crudis implet. Hanc autem importunitatem Hippocrates omisit, ac tantū alteram taxauit, ubi iam fames urget: etenim hoc tempore

Tempus oportuni exercitationi.

Seruis & impeditis conuenit exercitari sub cœnam. Qui exercitatur sub cœnam, debent prandere mane, & leuissimè.

Exercitij utilitates præcipue duæ.

Dum extrema saturantur, mediæ partes exhauriuntur. Hugonis ignorantia.

Exercitij præmaturi incommoda. Exercitij feroris noxæ.

tempore alimentum est deductum: & licet excrementum dissipet, sanguinem tamen, atq; adeo uniuersum corpus, plus satis biliosum reddit: ita commodum ab incommodo uincitur. Hæ sunt causæ, cur sani tempore famis nullum uehemens exercitium tolerant. Intelligit Galenus ex eadem sententia, quod ne ægri quidem, quos longa inedia, atq; insolita extenuauit, aut etiam dum extenuatura est, ullam effatu dignam euacuationem tolerant. Non prætereunda profecto hæc est, sed asterisco notanda sententia ac dignitas: uel ob eam causam, quia à tam multis contemnitur atque negligitur. Paucissimos enim reperias, quos uel longa uigilia, uel diuturna inedia à purgatione prohibuit. Veruntamen uulgum laudes, qui nescio an ex antiquo hoc axiomatico, an longa experientia, id ipsum reformidat. in hoc solo peccat, quod discrimen morborum negligat. Nam in morbis acutissimis hæc dignitas locum non habet: ubi quatriduo aliquando inediam præscribimus, & nihilo secius nunc phlebotomiam, nunc purgationem, aliquando utrunq; obimus. Ergo ad rationem morbi, ista expendenda sunt. Neq; de euacuatione tantum hæc intelligere oportet, sed & de omni immodica alteratione, siue ea sit incalsactio, siue infrigidatio. Nempe hic unicus ferè casus est, ubi ægris eodem ordine medicamentum timemus accommodare. Nam ubicunq; uirtus debilis fuerit, siue quia inediam æger pertulit, aut quia perlaturus est, aut quia alio modo impotenter habet, calor naturalis faciliè omni subita mutationi succumbit. pendent autem à calore naturali omnes reliquæ uirtutes. Quare admonente in fine Galeno, parum refert an unam hic potentiam genere, an specie plures intelligamus: etenim citra calorem naturalem omnes ignauæ sunt.

Inedia non fert ullam euacuationem.

Vulgus melius iudicat.

Inedia respectu morbi.

Inedia ne magnam quidem alterationem admittit.

APHORISMVS XVII.

Vbi cibis præter naturam ingestus est, hic morbum facit. ostendit autem sanatio.

QUOD quantitas cibi, quàm potus, molestior sit, nemo dubitat. Igitur qualitatem respexit Cornelius Celsus, ubi intemperaturam peiorem in potu, quàm in cibo habuit: quippe potus in corporis penitiora proprius se se

Quantitas cibi magis molesta.

Qualitas potus magis grauis.

Duplex Aphorismi expositio.

Vitium concoctionis caco-
chymia se-
quitur.

Imperfectio
nem nutrica-
tionis pleni-
tudo.

Duplex plenitudo.

Mala quorū-
dā distinctio.

Plenitudinis
differentia.

Hugonis qua-
estio in propo-
sito superua-
canea.

se se quā cibis insinuat. Quod autem cibus supra naturam ingestus morbum faciat, possumus intelligere dupliciter. Ac primum quidem de copia cibi supra eum, quem natura potest concoquere, aut uētris, aut epatis. Atque hoc quidem delictum potius caco-
chymiam, quā plenitudinem committit, & magis purgationem quā phlebotomiam requirit. Galenus tamen in fine commenti potius phlebotomiam quā purgationem per sanationem intellexit, fortē naturam ad nutritionem retulit. Nam si utraque concoctione perfecta negligenter procedit nutritio, hīc plenitudo quādam in uenis oritur, ac phlebotomia indiget. Hēc mihi ad expositionem Aphorismi sufficere uiderentur, sed quia ipse definitionis plenitudinis iterum meminit, semel eius distinctionē absoluerē oportet: altera enim ad uasa comparatur, altera ad naturam. Ad naturam appellatur, cum uasa multitudinem capiunt, sed natura eo grauatur: exempli causa, cholericus multitudine sanguinis temperati hominis offenditur, licet ipsum uasa capiant. Econtrario licet uena in sanguineo saepe copiam grauatim ferat, tamen bene procedit nutritio, id tamen rarius. Hēc in primo reponere oportet, ubi diximus, quod sanguineum nunquam ad modum cholerici licet euacuare. Quidam ex Neotericis hodie sub altera plenitudine caco-
chymiam comprehendunt, id cur faciāt, coniectari nescio. Nam caco-
chymia toto genere à plenitudine dissidet. Veruntamen utraque plenitudo iterum dupliciter scinditur. altera est, ubi omnes humores iuxta suam proportionem superant, altera ubi sanguis tantum. possum adijcere tertiam, ubi sanguis biliosus, pituitosus, melancholicus. Multa ex hac distinctione aperiuntur problemata. Primum est, quod alibi dubitamus, quomodo pro phlebotomia aliquando liceat purgationem subijcere. Fiet enim id dupliciter, uel quia humores ex aquo abundant, uel quia sanguis biliosus, aut pituitosus, aut melancholicus superat. Nunc ad posteriorem commenti partem ueniendum est, ubi delictum cibi & ad quantitatem transfert, atque hic ab eo satis dictum est, quod hoc de quantitate sensibili & manifesta intelligitur. Quapropter parum proposito conuenit Hugonis quaestio, an non ueneno possit aliquis nutriri: & si quā maximē ad propositum esset, non tamen erat operae precium tam multas in eo ambages fundere, cō-
clusio

clusiones, suppositiones. Nam ut id difficilimè sit, & rarissime, tamen aliquando fieri testatur *anūs Atheniensis*, quæ cicutæ assuevit. Magis id liquet ex uita *Mithridatis*, qui sic quibusdam alexipharmacis aduersus omnem uenenum sese à iuuenute munierat, ut tandem nullo ueneno, ne calido quidem, intoxicari potuerit. Ratio idem annuit. Namque fieri potest, ut quis paulatim adeò paruam accipiat alicuius ueneni particulam, ut non solum non euidenter noceat, sed & paulatim corpus in similem & affinem conditionem traducat, quam ubi obtinuerit, non solum non moriatur, sed etiam ex ipso nutrietur, præsertim si frigidum fuerit: quippe quadam uenena *Galenus* alibi eius sunt energię, ut etiam minima ac uix momentanea noceant quantitate. Itaque uerum est, perpetuò qualitatem præternaturam corpori molestam esse, uenena autem non semper: quippe demum secundum naturam esse incipiunt. Redeo igitur rursus ad commentum *Galenus*, ubi species euacuationis diuidit, quæ nullum peculiariter humorem eliciunt, sed unumquemque sine discrimine fundunt. neque enim dicere possis, quem magis ex omnibus balneum, frictio, inedia resoluunt. Vtilitas autem harum euacuationum omnium suo tempore morbi conditionem arguit: sed temerarium est tantum ab euentu signa expectare. Nam sanatio priorem fortunam ostendit, atque exemplo quodam ijs contulerit, qui postea laborabunt: sed laboranti nihil conducit. Præstat ergo alia quadam signa inquirere, quæ præsentem adhuc dispositionem indicant. Atque hæc partim *Galenus* in commento perstrinxit, partim ex ijs quæ sequuntur discere licebit. quippe ubi uenter plus satis accepit, manifesta grauitas oritur, quibusdam etiam os uitatur, plerisque ructus & singultus excitantur. Quicquid epati euenerit, urina indicat. Saturitatem in genere arguit nocturnus sudor, & multa alia ijs similia. An autem ob eam causam, diminutus fuerit Aphorismus, qui in fine coniunctionem omisit, alius indicet. Habet *Hugo* duas quæstiones, admodum, ut mihi apparet, tenues. Nam quod sanguinis corruptio corrigi poterit, satis clarè *Galenus* distinxit: an uerò cibus causa morbi corporea sit, an incorporea, quæstio plusquam puerilis existit.

Anus Atheniensis.
Mithridates.

Aegrè calida uenena in nutrimentum comparari possunt. Qualitas præter naturam ubique molesta, uenena aliquando. Euacuationis communis exempla.

Signa infelicitis concoctionis in uentriculo.

Saturitatis ac plenitudinis signa.

Eorum, quæ uelociter & uniuersim nutriunt, ueloces quoque fiunt excretiones.

TAM in sanis, quàm in ægris excretio concoctionem sequitur, dis-
ferenter tamen nonnihil. Nam in morbis longis ut paulatim fit concoctio,
ita & excretio. quippe per urinam, ferè concoctus morbus paulatim de-
cedit. Causam ego uirtutis imbecillitatem puto, quæ totum simul neque
concoquere potest, neque extrudere: quemadmodum in acutis, ubi utriq;
simul obitur. Atque in hoc morbi acuti cum sanis conueniunt: quoniam
& in his excretio affatim procedit, non autem paulatim. Prius enim in
intestinis onus effatu dignum colligitur, quàm præcipitatur. Non tamen
in uentriculo eadem consuetudo est: nam hic statim quod concoctum est,
partim uentri affigitur, partim ad mesaraicas appellatas uenas digeritur,
neque totius concoctio expectatur, nisi pertinacior aliqua particula ali-
menti, aditum præcluserit: ut ubi ordo inuertitur, ac quod durius est, præ-
sumitur. Neque id mirum est, quoniam alterius conditionis excretio est,
alterius digestio. Multum etiam ad negotiorum humanorum opportunita-
tem confert, ut uenter non statim insurgat, sed excrementorum collectio-
nem expectet. Igitur eius quod facillime concoquitur excrementum faci-
lime excluditur, modò nullam medicamentosam aut astrictoriam uim ali-
mentum obtineat: qualia multa in libris De facultatibus alimentorum in-
uenietis. Fortè id ipsum est, quod Hippocrates per uerbum, Vniuersim, uo-
luit, quasi hoc dixerit, Eorum quæ uelociter nutriunt, & nulla ex parte
medicamentosa sunt, præsertim astrictoria, ueloces fiunt excretiones. Nō
enim Vniuersim nutrire intelliges id, cuius quilibet pars in alimentum uer-
titur, atque omni excremento uacat: quoniam nihil sub cælo inuenies,
quod sit nobis undequaq; similimum: sed perpetuo aliqua inest portio, quæ
nobis assimilari nequit, atque hæc in excrementum abit: eo minus autem
cibus excrementitius, quo nobis similior. Eius generis sunt potissimum
oua, testes gallinacei, quorum ferè nutrimentum cum ipsorum pensatur
pondere. Quòd si uel simpliciter hæc talia essent, non possis de ipsis hunc
sermonem.

In morbis lo-
gis paulatim
fit excretio,
in acutis affa-
tim.

Distributio
paulatim.

Tempus ex-
cretiois imi-
tatur conco-
ctionem.

Omne alime-
tum suum ha-
bet excremen-
tum.

sermonem astruere: quoniam nullum illius excrementum esse potest, quod totum uertitur in alimentum. Ergo neque per Vniuersim, copiose potes more antiqui interpretis intelligere: quia quo aliquid copiosius nutrit, eo minus excrementitium quoque est, & tardius uentrem mouet. Eadem (ut mihi apparet) ratione uel ipsa Galeni expositio redargui posset, qui Vniuersim nutrire intelligit, quod postquam nutrire coepit, totum exiguo tempore nutrimentum praestat. Accedit, quod secundum hanc expositionem uelociter in uniuersim sit comprehensum. Est & altera expositio Galeni fortè melior, iuxta quam per excretionem intelligimus dissipationem. Nam & id perpetuum est, quo cibus est facilius, eo quoque caro, quæ ab eo procedit, est tenuior. Nemo enim ignorat, quin athletæ, & qui rursuilla utuntur, solidiorem carnem habeant, & magis perpetuam, quam qui in ciuitate uescuntur auiibus, & id genus alijs carnibus molioribus.

Mala expositio antiqui interpretis.

Prior Galeni expositio suspecta.

Posterior melior.

APHORISMVS XIX.

Acutorum morborum non sunt certæ prænunciationes aut salutis, aut mortis.

ACUTORVM morborum ubi morem cognoueris, nunquid salubris aut mortalis fuerit, facile diem, in quo altera fortuna continget, præ sagies. Longorum uerò e contrario morborum (qualescunque fuerint) fortunam quidem præuidere poteris, diem autem nequaquam, sed prope accedes, si hebdomadam ipsam prædixeris. In acutis uerò non hebdomadæ, non diem, sed horam ipsam subinde poteris prænunciare. Atque hæc est leuis illa Hippocratis controuersia, quam uidetur committere alter, apud illum in tertio Præsagiorum, locus, qui morbos breues facilius discerni, quam longos, perhibet. Nimis ergo diu in ea Hugo Senensis hæret, qui tandem nescio quid dilutum super ea respondet, hoc tantum asserens formidolosè, in statu longorum, quam acutorum certiora esse morbi indicia, alibi autè occultiora. Præstaret dicere in tertio prædictionum, non simpliciter longis acutos comparasse, sed acutos inter sese: quorum ut unusquisque breuior est, ita certior de se uel à principio admittit coniecturam. Instabiles tamen omnes acuti sunt: quoniam docente Galeno materia illo

In acutis facile est præuidere diem. In longis morbum.

Hugonis controuersio.

Nostri comparatio. Omnes morbi acuti instabiles.

t iij rum

rum bene mobilis est, exceptis apoplexiæ & alijs paucissimis. Nā reliqui qui ex inflammatione fiunt, tamen si illorum inflammatio stabilis sit, febrem tamen acutam coniunctam habent, quæ totum corpus occupat. Longi uero morbi pauci sunt, qui uniuersum corpus obtineant, uel in cōsensum suū trahāt. ferè enim aliquo loco affecto insident, unde nō facile materia ipsa distrahitur, quæadmodum ea quæ in uenis fluctuat. Arque eam causam Galenus potissimum arbitratur, cur acuti sæpius quàm longi coniecturā nostram fallant. Et ferri poterat, quādiu de morbis acutis loquitur, quorum materia in uenis oberrat. uerū inflammationes nihilo facilius, quàm longi, locum mutat. Nam quod ad acutam febrem fugit, quæ cum inflammationibus coniuncta est, paruum rationem continet: quoniam febris materia non quidem in uenis, sed in loco affecto recondita & impacta manet: fateor quod ipsa febris totum corpus, quemadmodum & quæuis alia, affligat: uerū hinc uel nulla, uel admodum parua morbo mutatio accedere potest. Quare melior mihi uidetur altera ratio, quæ ex natura humorū sumitur. Calida enim ac tenuis materia acutos morbos parit, frigida autē certe tenax aut crassa longos, quæ neque facile concoquitur, neque corrumpitur: sed calida opportune & idonee se habet ad utrumque extremorum: adeo ut aliquando subito corrumpatur, quæ concoqui cœperit, & e contrario quædam statim concoquitur, quæ cœpit corrumpi. Nam caliditas ut est maximè actiua, ita quoque ad patiendum maximè opportuna. Aliquando etiam morbo concocto accidentium fortitudo naturā subito deijcit, adeo ut ubi tu optime sperare cœperis, aliquando (sed rarò) æger intereat: & e contrario ubi desperaueris, ob similitudinem causam aliquando æger subito conualescat. At in morbo longo omnia statuta. Indicium est, quod in augmento morborum acutorum multi percant, in augmento uerò longorum perpauci. Omitto nunc, ad certitudinem morborum longorum, non minimum conferre ipsorum longitudinem, quæ nō una hebdomade, sed aliquando pluribus mensibus eadem exhibet indicia. Rarò ergo morbi longi artificiosam medici coniecturam fallent: morbi autem acuti aliquando præsertim qui absque inflammatione fiunt. Nam in hoc nimis errauit Orbasius, qui maximè de morbis acutis cum inflammatione hunc locū accepit.

APHO

Galenus expo-
sitio.

Inflammati-
ones aggre-
scunt cum in-
mutantur.

Frigida ma-
teria ferè eū-
dem tenore
seruat.

Calidi humo-
res facili in
utrumq; com-
mutantur.

In morbo lō-
go omnia sta-
ta.

Morbi longi
rare fallunt:
medicum, a-
cuti sæpius.
Error Oriba-
sij.

QVibus iuuenibus adhuc alius humecta est, ijs senescentibus exiccatur. Quibus uero iuuenibus adhuc alius sicca est, ijs senescentibus humectatur.

DIXIT Hippocrates potius iuuenibus, quam pueris: quonia ut in senibus uenter ferè durescit, ita in pueris ferè humet. Iuuenibus autem non item, sed cum senibus quandam subinde mutationem accipiunt. quæ duobus ferè modis euenit: uel quia successu temporis ipsum temperamentum mutatur in contrarium, uel fertur in excessum. Nam retinere oportet illud uulgo iactatum medicorum proverbium, Quamuis functionem abs quolibet lædi excessu. quippe calor naturalis est, non autem temperamentum, principalis omnium artifex, qui à quauis immodica qualitate opprimitur, ut qui in medio consistit. Rationabile ergo est, ut quæuis facultas ab eodem excessu offendatur, etiamsi alioquin talis qualitas cum huiusmodi munere maxime conueniat. Rarius autem hucusque qualitas promouetur, sed sæpius à contraria operatio obladitur. Etenim uix unquam siccitas uirtutem retentiua deijcit, sed frequenter humiditas uentrem emollit, quæ paulatim sub senectutem in siccitatem transiens, eundem iterum astrictiorem facit. nisi forte à principio uenter non tantum humidus, sed & frigidus fuerit. Nam excellens frigiditas non aliter quam humiditas lubricum reddit. Hoc iam dudum nouit rusticorum experientia, qui nudis pedibus humi obambulant, ut uentrem pertinacem infirment. Potes autem cogitare, quod & siccitas, qua uirtus expulsiua innititur, uentrem in iuuentute humidiores faciat, qua per senectutem in uigorem transiente, & ipse quoque rigeat. Sed id rarissimum est. Nam talis in senectute excessus non minus infirmabit retentiua, quam expulsiua, ac rursum difficile poteris dicere, quare in iuuentute siccitate potius promouetur expulsiua, quam retentiua. Certè rarius est casus, fieri tamen potest, ut altera labente, altera constet, tamen si utraque siccitate gaudeat: quoniam neque instrumenta omnino eadem, neque modus siccitatis idem in utroque sæpius

In senibus uenter obdurescit.

In pueris mollis. In iuuenibus uariius.

Omnis operatio calore naturali perficitur, quæ nullum magnū fert excessū. Habet unaquæque operatio qualitatem aliquam familiarem.

Frigiditas & humiditas uentrem molliunt.

Siccitas non est minus familiaris retentiua, quam expulsiua.

Voracitas uē-
trem reddit
humidiorē. *pius ob differentiam uirtutis appetitus uenter ante humidior, tandem ef-
ficatur siccior: quippe appetitus frigiditate gaudet, qua in quibusdam pro-
cedente æstate correcta, uenter constare incipit. nam imminuta frigidi-
tate, & appetitus quoque minuitur. Potest & hepatis tēperatura hic ali-
quam facere mutationis differentiam. Nam est, ubi in adulescentia uel me-
diocrem succum paulo segnius attrahat, fortē ob mollem aliquem calorē,
qui paulatim acrior factus diligentius alimentum attrahat. Sed & econ-
trario subinde succedente senectute stomachus frigidior redditur, atq; ap-
petitus maior: atque hīc maximē uentris mollicies sequitur: quoniam
quæ cruda sunt, solent ab epate contemni, & per uentrem præcipitari.
Potuit autem & in iuuentute tanta mansisse humiditas, quæ uir-
tutem expulsuam infirmaret: qua paulatim correcta expulsua insur-
get, & uenter mollescit, qui antē illius defectu fuit durus. Verūm is
quoq; casus rarus est. Nam dum in priori hac ætate, humiditas uirtu-
tis expulsuæ uigorem deijcit, eadem retentricem laxat. Vbi enim præ ni-
mia humiditate expulsua torpet, ibi quoq; retentua ferē flaccet. Sapius
autem ob casum retentiæ uenter in senectute mollis fit, qui antea fuit du-
rus. & potest id fieri ratione excellentis siccitatis, frequentius autē oc-
casione frigiditatis aliquando in prima senectute, sapius in secunda, ma-
gis tamen in iuuentute, quā in priori senectute, uenter humet. Neque enim
adhuc dictum est, quod frequentissima mollis uentris causa est ipsa cho-
lera, quæ à felle ad intestina defluit, quæ quidem ut in iuuentute superflu-
it, ita in senectute deficit. Aliquando uel in iuuentute hæc cholera desi-
deratur, ut in quibus hepar admodum frigidum. Vidi quosdam, qui eius
desiderio in tertium, quartum, quintum diem, uentrem plerunque fer-
rent. In quibus per senectutem amplius crescente frigiditate hepar ne-
gligens, & attrahere impotens, uentrem mollem econtrario relinquit.*

Rarus casus. *Sunt ergo summatim quinq; ferē occasiones, quæ uentrem mutant. Bilis
à felle defluens, uirtutis retentiæ, expulsuæ, appetitiuæ, cōcoctiuæ uarie-
tas. Quippe digestiua ipsius hepatis cum expulsua & attractiua ordi-
natur: quoniam ex his quodammodo componitur. Non tamen unquam
uenter, qui diluebatur, tempore iuuentutis ob imbecillitatem concoctio-
nis*

Hepatis igna-
uia uentrem
mollit. *Cholera de-
iectionis cau-
sa.*

Magna siccita-
tas & frigidi-
tas tandem
uentrem in-
continentio-
rem faciunt. *Quinq; sunt
quæ uentrē
mutant.*

nis firmatur ob contrarium tempore senectutis. Nam semper hic conco-
 elio imbecillior redditur. Quando ergo tot modis uenter emollescit, atq;
 induratur, uide an non periculosè faciunt, qui omnem durum uentrem
 solutio medicamine tentant. Satius erat eius causam distinguere, atque
 ita demum contrarium remedium apponere, quàm ad unum perpetuò
 idemq; auxilium confugere. Quippe ubi siccitas in causa est, uentrem di-
 luere: ubi autem cibi desiderium, ipsum augere. Expulsuam, ubi torpet,
 salsis quibusdam, atq; omnino uictu Alexandrinorum (qui prius à Ga-
 leno dictus est) excitare. Conueniunt autem hæc remedia cum his quæ
 cholera defectum suppleant. nam utrobique segnem uirtutem excitare o-
 portet. Multa quidem & uaria in huius Aphorismi controuersiam Hu-
 go Senensis adducit: non est tamen tam impudens, quàm Rabi Moyses,
 qui simpliciter hunc Aphorismum tanquam falsum reijcit. Sed & ipse
 Hugo in secunda conclusionem suam aliquid tale etiam uidetur innuere, tã-
 etsi hoc ipsum conclusum comparatione temperati obscurat. Nos au-
 tem dicimus, quòd tam in temperatis quàm intemperatis uenter, qui in
 iuuentute humidus est, magna ex parte in senectute siccus euadit. Et e-
 contrario qui in iuuentute siccus est, sæpe in prima senectute humidus,
 quamuis hæc mutatio priore paulo rarior sit, atq; etiam peior. Atq; hoc
 est, quòd Celsus alibi dixit Melior in iuene uenter fusior, in sene astri-
 ctior. Accepit ab Hippocrate, qui in fine huius scripsit, Quicunque aluos
 humidus habent, ij quamdiu iuuenes sunt, melius cõmutant. Promptũ
 enim est, ex ijs, quæ diximus, colligere, quòd in priori mutatione ab hu-
 mido in siccum, pauci modi mali, e contrario autem pauci boni. Ferè e-
 nim uenter in priori senectute non nisi ob imbecillitatem quandam hu-
 midus euadit. Diuersitas tamen harum mutationum, pro diuersa intem-
 peramentorum fortuna euenit: nam aliud aliam mutationem obtinet.
 & proinde hoc libenter Hugoni dabimus, quòd hæc uicissitudines potius
 in intemperato, quàm temperato corpore eueniant: quòd tamen & in
 temperato aliquando fiant, certum est, quando uel hic tempore pueritiæ
 magis mollis, quàm senectæ est. Scio quid ipse fortè formidet, in tempera-
 to fortassis iuene uentrem dicere lubricum. at nobis nulla talis est reli-

Vulgaris ab-
 usus.

Pro diuersi-
 tate causarũ
 diuersa cura
 tio.

Rabi Moyses
 hunc Apho-
 rismũ tollit.

Celsus Hip-
 pocratẽ imi-
 tatur.

Humidus uẽ-
 ter in senib;
 malo est.

Etiam temperati sua habent incommoda. *gic. Neque enim in temperato omnia passim temperatissima, sed quædā uel hīc reperies atatibus sua coniuncta, ac pecularia mala, quemadmodum in tertio amplius explicabimus. Non debuerunt ceriē hęc tanti apud illum fuisse, ut ad soluendum illi tempus deficeret. nam ut leuia sunt, ita minimo uerbo poterant enodari: atq; adeo his omnibus & ingenia & Aphorismos magis obscurauit, quā illustrauit. Orbasius uerō nescio ad quæ alia somnia ab expositione Aphorismi sese diuertit. Melior est Galeni admonitio, qui imparitatem uictus aufert. Ex quo loco quis dubitet, nūquid crenisia potius in fine mensæ, quā in principio superbibi debeat, quod eam inter lubrica habeat sed de eā alibi.*

An crenisia
conueniat in
principio.

APHORISMVS XXI.

FAmem thorixis, id est, uini potio soluit.

TAM sitis, quā fames, atq; uno uerbo appetitus, iuxta communem opinionem, inæmitionem atque suctionem imitatur. Morbosa tamen fames & sitis intemperamentum consequitur: hęc calidum, illa frigidū. Nisi forte & hoc uelis dicere, tam frigidum quā calidum astrictionem quandam obtinere, atq; suctioni respondens symptoma operari. Est autem differētia inter hos appetitus, quia in ægris est appetitus dissimiliū, in sanis uerō similiū, similiū dico ijs, quæ perierunt & remanserūt. Nam licet per sitim & per famem corpus nonnihil incaluit, ueterem tamen latitudinem retinet. Maior est dubitatio, ecquid caliditas quæ sitim parit, magna ex parte famem tollit, an quia stomachum potius accendit, quā constringit. Econtrario frigiditas famem parit, quia astringit. Siccitas uerō & famem & sitim inuehit. Atq; hęc de qualitatibus, quæ in fame & siti coniunguntur. Nam præcipua naturalis famis causa est corporis nostri iactura, quā recenti & solido alimento oportet reponere. Scio quod antè dictum est, quod odor nutrit, & magis eo uinum: uerū nutrimentum id tenue, & quod potius uires reficiat, quā substantiam restauret, & quod uix in modico desiderio sufficiat. nam magnam famem uix unquam redimere possit. Iam in magna fame uniuersum corpus inane est, et uinum attractu ualde facili. proinde periculum est, ne uinum
copio

Quæ perierunt, & quæ manserunt, quodammodo inuicem similia.

Quare caliditas famem tollit.

Siccitas sitim, secundo famem parit. Prima famis causa nostra iactura.

copiose sumptum (nam pauca eius quantitas magnam famem sedare nequit) incoctum ad singulas partes rapiatur, & sua rudi qualitate nervos potius mordeat, quam reliquum corpus impleat. Multo minus famem morbosam curat, quæ insignem aliquam euacuationem sequitur, fortè aut sanguinis, aut alii profluvium, aut similem aliquam uel evidentem, uel etiam occultam euacuationem, aut atrophiam. Solum ergo eam quæ frigiditatem sequitur, curare potest uini potio. Atque talis quidem fames duplex est, altera fames canina appellatur, altera boulimus aut uaccina: cuius discretio ut melius habeatur, præstat utrumq; suis modis statuere: atq; id eo magis faciemus, quo reliqui scriptores in hac parte fuerint negligenter & obscuriores. Paulus Aegineta boulimum uidetur sub atrophia comprehendere. Auicenna & Neoterici etiam cum caliditate committunt, sed de illo postea. Quod uerò malè boulimum cum atrophia commiserint, ex eo manifestum est, quòd Galenus boulimon cum fame canina eodem modo curandam admittit, atrophiam uerò nequaquam. Scio fortassis unde ad hoc adducti sint, apud Galenum boulimon cum penuria audiuerunt, quam ipsi deinceps ad uniuersi corporis indigentiam atq; atrophiam traxerunt. Atqui Galenus ibidem non nisi stomachi penuriam intellexit. Manifesta autem est illius dictio in quarto De symptomatibus, dicentis, Boulimos est symptoma ipsius uentriculi, ubi simul penuria & imbecillitate & refrigeratione afficitur. Ita in quinto libro De simplicibus, capite quarto, cum frigiditate, imbecillitate componit. Qualis autem hæc sit in boulimo imbecillitas, melius audies ex primo ipsius libro De arte curatiua ad Glauconem: ubi cum accidentibus febres curat, atq; ita describit: Boulimos, inquit, nihil aliud est, quam animi defectus. Longius fortasse, sed non melius isagoge illa, cuiuscunque fuerit, boulimon describit, dispositionem, in qua homines resoluuntur, concidunt, malo colore pallescunt, extremæ partes membrorum frigescunt, torquentur stomacho, tenuesq; uenarum pulsus fiunt, & minimus cibi reliquias sic affecti expetunt. Noui ego plures hoc genere mali afflictos, atq; curatos, quibus subita subinde fames cum animi anxietate oborta est, ac nisi quid ingererent, statim animo deficiebant. Itaq; ferè boulimum a-

u ij liquem

Vini in magna fame pericula.

Fames morboſa atq; ex frigiditate duplex. Fames canina.

Fames uaccina.

Paulus Aegineta malè cōfundit boulimum cum atrophia. Erroris occasio.

Boulimi definitio.

Animi defectus in boulimo.

Proluxior definitio.

Suspecta posterior definitionis particula.

Fames bouina subito incidit.

Boulimos ab exteriori frigidityte. Auicennæ & aliorum error.

Singulorum symptomatum in boulimo successio.

In boulimo fames statim tollitur.

Fames canina accipitur dupliciter. Atrophie & famis canine diuersa curatio.

liquem secum circumferabant, propter ipsius importunitatem. Nec illos fefellit sua præcautio. nam statim minimo ingesto cibo leuabantur. Propterea ego nescio quid sibi uelit autor in nouissima descriptione, ubi dixit, quod sic affecti minimas cibi reliquias appetunt. Videtur alludere ad eos, qui mensas comedunt, ut de Troianis scribitur, & nihil reliquum cibi faciunt. Hæc autor uiderit, qui ista nobis scripsit. Magis lubet inquirere, cur ita subito ac frequenter eos inuadat, præsertim quando cum penuria Galenus eam coniungit: paulatim enim hæc affligere solet. Credo ego, quod exterior frigiditytas penuriæ superueniens ac subito occurrens, boulimon inducat, dum uehementius exteriori frigidityte uenter percutitur. Atque hoc est, quod aliquando dubitamus, cur potius ab exteriori, quam interiore frigidityte boulimon superuenire dicat. Hoc neq; Auicenna, neq; reliqui Neoterici intellexisse uidentur, qui quasi aliquid in Galeno desiderantes, nunc à frigidityte, nunc à caliditate boulimon fieri partiuntur, qui à sola frigidityte accidat. Id Galenus in commento asseuerat, & manifestius in quarto libro De symptomatibus id ipsum declarat. Sed & citra autoritatem idem supputat ipsa ratio. Nam caliditatis est potius extinguere famem, quam excitare. Ad id in hac re ueteres parum fuerunt oculati, ac parum symptomatum eius affectionis periti. Videtur autem ex penuria quædam in stomacho orta esse imbecillitas, ratione cuius statim ab exteriori frigidityte percutitur, cui magna illa imbecillitas, quam animæ defectum appellamus, superuenit, quicum omnes operationes labefactantur. Atq; hoc est, quod Galenus in commento dicit, boulimon in principio cum fame committi, postmodum autem fame destitui. Neq; enim appetitus manebit, ubi reliquæ operationes omnes usq; ad animi defectum collabuntur. Atq; hæc ferè sola est causa, quare Galenus potius de fame canina, quam boulimo hanc sententiam accepit. Iam & illud oportet animaduertere, quod paulò breuius hic loquitur Galenus de fame canina, quam in libro quarto De morbis & symptomatibus. Nam ibi atrophiam cum fame canina ordinat, hic uerò separat, non ob aliam credo causam, quam quia altera species famis canina, quæ atrophiam sequitur, hæc curationem parum tolerat. Nam uinum ieiunis potum, nocet.

nocet articulis, tantum abest, ut pro sit omnino uacuis. Alteram uero canina famis speciem, quæ ex frigido oritur, eleganter curat, non quidem quoduis uinum, sed insigniter calidum: nec rursus quouis modo exhibitum, sed ut Galenus in commento suadet, post esum pinguium. Facile enim pingua supernatat, ac uinum in superioribus uentriculi partibus (quæ incalfacere in animo est) suspendit. Mira commentatio. nam aliter medicamentum hic hære nequit. Atq; hæc circa Aphorismum. In commento uero acre uinum apud Leonicenum pro acido & austero oportet accipere. Est autem & in translatione antiqui interpretis circa finem manifestus error. Non est enim inutile ex speciali generalem, sed est illiberale ex generali specialem facere. itaque melius esset sub fame hic boulimon simul accipere, quàm soli boulimo hanc seorsim sententiam dicere. Multa perplexa ex Thadeo Hugo hic transscripsit, quæ quia ex his quæ diximus satis redarguuntur, libenter præterimus.

Medicamenta debent ferri circa locum affectum.

Antiqui interpretis error.

APHORISMVS XXII.

Quicunque morbi ex repletionem fiunt, curantur euacuatio: & quicunque ex euacuatione, repletio, & aliorum contrarietas.

POSSES hunc sermonem inuertere, & secundam partem, quæ generalior est, præponere, alteram uero sub ea exempli gratia ostendere. Verum Hippocrati contrarius scribendi mos est, generale ex speciali ducere. Fortè etiam fientium morborum potius meminit, quàm factorum: quia in his maior est perplexitas. Nam ut Galenus in commento partitur, est duplex morborum fientium natura: altera pars facta est, altera futura. Facta ad curationem, altera ad præseruationem pertinet: & præseruatio quidem per ablationem causæ initur: nondum enim morbi rationem obtinet. Curatio uero præter causam etiam sui ipsius exemptionem postulat. Conueniunt tamen in eo, quod ut hic morbus, ita illic causa sueruitur contrario: licetq; euacuatio non opponatur ipsi morbo, ex plenitudine tamen aduersatur ipsi plenitudini. Hactenus igitur morbi, qui fiunt ex repletionem, Galeno dicuntur curari per euacuationem. Magis id

In morbis fientibus maior perplexitas quàm factis.

Præseruatio causam, Curatio morbum respicit. Et causa & morbus contrarium postulant.

u. iij. liquet

liquet in morbis ex euacuatione: ut si forte ex defluxu uteri corpus refrigeretur. Neq; enim ipsius restrictio frigiditatem impressam curat, sed ne maior fiat observat. Possemus forte generalius (nec quicquam obest) dicere, quod & morbi facti ex plenitudine, saltem per accidens, curentur

Ablata materia
sepe per
se redit in
temperatura.

euacuatione. Nam in materialibus postquam somētum morbi futuri ablatum fuerit, facile natura quod factum est, diluit. Ita & habitus totius refrigerationem, ex fluxu uteri, qui nuper fuit, sed iam desijt, plenitudo, hoc est, alimentum curat. Sanguinem enim exhibet, qui frigus in calorem mutet. Nunc ad morbos factos veniamus: de his enim generalis est dignitas, nusquam ferè non audita, Morbos suo tolli contrario. Multa tamen sunt, exceptis ijs quæ in primo libro diximus, quæ contradictionis phantasia cum hoc loco obtinent, atq; in quibus Neoterici turbantur non parum. Primò afferant, quod figura atque morbis instrumentalibus nihil sit

Diversæ Neoteri-
corum
cōfictiōes.

contrarium. Quantum verò eos fatigat Aristoteles, dicens, quod neq; febri, neq; ophthalmiæ quicquam sit contrarium, nix peßus dicere. Iam quod fluxus fluxū curat, minus explicant. In eo verò, quod & ipsa natura aliquando ultero morbum curat, sine discrimine alterius adhibiti contrarii, etiam Auicēna videtur siluisse, atq; ab antiqua autoritate recessisse, tanquam parum perpetua. Periculum autem est, ne huiusmodi homines scrupulosi, nullum ferè morbum inueniant, qui illorum sententia curetur contrario. Nam aliàs diximus, quod intemperies biliosa ultra se promota, non statim restituitur frigido, sed minus calido. Etsi inuenias, ubi frigidum simpliciter castigatur calido, nondum tamen simpliciter contrario. Non est enim frigidum potentia, propriè contrarium calido energia. Has controuersias omnes Hugo Senensis cum suis Neotericis excindit potius, quàm expedit, Alexandrum imi-

Alexander
nexus loramē
torum exci-
dit, expedire
non potuit.
Neoterici
confusa re-
sponso.

tatus, qui dum nexus loramētorum in plaustrum Gordij explicare nequit, gladio rescindit. Audi quid dicunt. Contrarium accipiunt pro eo quod effectum talem sortitur: hoc est, ut ipsi exponant, quod morbum auferre idoneum est, & ex antiqua dignitate nugæ faciunt. nam iuxta hos, hæc est, nec alia axiomatis sententia, Contrarium curatur eo quod curat. Tu quidem hanc interpretationem non recipies, ac reuera talis est. Diligen-
rior

tior & subtilior est, qui id, quod per se est, distinguit ab eo, quod per acci-
dens est: mediatum ab eo, quod immediatum. Nam licet medicamentum
quod apponitur saepe morbo sit simile: tamen aliquando secunda qualitas,
quæ immediate in morbum agit, ac medicamentum per accidens sequi-
tur, per se morbo contraria est. Ita caliditas, quæ per aquam frigidam
inducta distentionem ex frigido curat. Verum id rarum est, & non nisi
in paucissimis affectibus rationem contrarij sic servare poteris. Proinde
necessum est, in prædicta autoritate liberaliter contrarium pro opposito
accipere. Nam nihil eorum, quæ suprà dicta sunt, est, quod non saltem re-
lativè, aut contradictoriè, aut privativè morbo opponitur. Sic & natu-
rale & innaturale opponitur: sic calidum potentia, etiam respectu eius
quod vel actu frigidum est, oppositionem quandam exhibet, & rursus id
quod plus calet, respectu eius quod minus calet. Minus de febribus dubi-
tare debemus. nullus enim alius morbus manifestius contrarium obti-
net, quia ex intemperamento qualitatis actiux est: itaque contrarium for-
titer frigidum. Verum in genere sanitatis nihil peculiariter illi adversa-
tur: non etiam æquum ex utraque qualitate temperamentum. Nam id
non minus frigido adversatur, quàm calido. Atque ob hæc fortassis Ari-
stoteles ab angustijs suorum contrariorum seclusit. Alioqui non multo ali-
ter frigidum universi corporis intemperamentum videtur adversari febrī
bus, quàm prodigalitas avaritiæ. Neq; ob id desiderabit statim febris con-
trarium, quia in speciebus sanitatis non reperiatur. Nam neque prodigali-
tas eo caret, quamvis liberalitatem recuset: quippe hæc medium quoddam
est. Veruntamen ipsa genera, virtus & vitium, inter se egregiè sunt con-
traria: ita & sanitas & ægrotudo distant maximè à se invicem: nulla ta-
mè est species ægrotudinis, quæ opponitur speciei sanitatis: sed potius ægri-
tudines inter se, fortè calida ac frigida. Quare diu laborabis, antequam sa-
nitatem & ægrotudinem maximè inter sese distare ostendas, si quidem
species ægrotudinis cum sanitate compares. Quod si fortè calidum, ac fri-
gidum affectum minus distare dicas, quia ægrum de utroque dicitur, peri-
culum est, ne prodigalitatem & avaritiam à numero contrariorum exi-
mas, atque utranque liberalitati opponas. Ergo genus generi, non autem
speciem

Melior re-
sponso.

Optima ex-
plicatio.

Contrarium,
hoc est, op-
positum.

Febri nihil
exquisite cō-
trarium.

Sæpe genera
sunt contra-
ria, quamvis
species con-
trarias desi-
derent.

Logica de
contrarijs di-
sputatio.

speciem speciei comparare oportet, ubi hanc contrarietatem ac distantiam quæris: quemadmodum liberalius in Techna diximus. Verum hæc ad Logicos magis attinent, certè nostra parum interest, qui contrarium pro opposito audimus. hoc enim modo promptum nobis est, in his omnibus contrarium ostendere. Nam magno paruum opponitur, & multum paucò, numerus deficiens ei qui superabundat, æquale etiam ei quod est inæquale. Quòd si figuræ, fortè triangulo, quadrangulo, nihil est contrarium, non tamen ob id statim rectum oppositum desiderat: sed est illi contrarium curuum, aspero leuissimè. Itaq; ophthalmia siue in quantitate, siue in qualitate morbum intelligas, propriè contrarium desiderat, oppositum tantum habet. Venio nunc ad morbos qui sunt: atq; hic male afferunt ipsum fluxum: neque enim fluxus inter morbos fientes, sed factos ferè numeratur. Imò ipse fluxus morbus simpliciter non est, sed symptoma, quod à morbo dependet, aliquando ulcere, aliquando etiam quadam repletione, aut humorum uitio: atque hoc est, quod tollit fluxus, tanquam morbi aut intemperaturæ causam. Sed sæpe morbus ex morbo nascitur, ac sæpe fluxus nouum ac secundum morbum parit: ita ex profluvio alui sæpe cachexia, aliquando timetur hydropisis. Ergo statim talè fluxum oportet astringere: atque hæc est prima pars repletionis. Suppresso autem fluxu, quod superest meliore alimento reponimus, atque eo liberaliore, quo uirtus fuerit fortior. Econtrario faciemus in morbos ex repletionem: nam hic eo magis uirtutem extenuamus, quo uirtus fuerit potentior. Nouissimè & illud oportet distinguere, quòd ex repletionem omne genus morborum nascitur, calidum, frigidum, humidum, siccum. ex inanitione ferè duntaxat frigidum ac siccum, raro calidum. Minor est difficultas in scammonia, quòd tertianam curet. Nam licet scammonium neque morbo, neque causæ morbi contrarium existit, tamen euacuatio quæ scammonium acceptum sequitur, repletioni ex uitio humorum euidenter aduersatur. Proinde ubiq; potius inspicere debemus ipsum secundum medicaminis effectum, quàm qualitatem: qualitas enim subinde similis, sed effectus alius atque contrarius. Ita & medicamentis acerbis & amaris, ambobus calidis calidam choleram concoquimus & medicamur. Nam licet ambo calida, tamen cholera

Vna omnib.
responsio.

Fluxus inter
morbos fa-
ctos.

Fluxus non
est morbus.

Fluxus sæpe
nouum mor-
bum parit.

Ex repletiõe
ferè omne
genus mor-
borum.
Ex fluxu ferè
frigidum tan-
tum.

cholera crassa, illa potestate tenuia. Iam de simplici affectu loqui oportet. Humores
crassi.
Medicamen
ta tenuia.
Nam morbus compositus cōposita requirit remedia. Sic febris, quatenus calida est, requirit frigida, & tamen ratione materiae & causae suae, tenuia quae ferè sunt calida. Sic est, ubi accidens aliquod urget, ut ipsum potius tollamus, quàm morbum. Ita ubi rupto ex frigidityate uasculo multus sanguis profunditur, accides potius frigida, quàm affectus calida postulat. Omitto, quòd ulceri neque calidum, neque frigidum est contrarium, sed quod cogit. Atque haec sunt, in quibus fluctuant Neoterici. Reliqua facile explicabit, qui haec uiderit. Certum enim ex his est, atque perpetuum, iuxta definitiones prius datas, morbum factum suo, fientem autem causae tolli contrario. Itaque perpetuo distinguere oportet, quemadmodum Hippocrates fientem à facto, & causam à morbo. Quòd si Galenus contrarium accepit more Neotericorum, frustra distinguit morbos fientes à factis. Nam semper uerum est, quòd morbus curatur contrario effectiue, hoc est, eo quod curat, siue factus sit, siue fiens est. etenim nullam hic exceptionem uel cogitare possumus, tantum abest ut re uera ostendamus.

APHORISMVS XXIII.

Acuti morbi, in quatuordecim diebus iudicantur.

QUOD morbi acuti cito interficiant, potest esse in causa ipsorum accidentium uehementia. Videtur Galenus hac etiam ratione colligere, quòd cito relinquunt. Nam ut apparet, quo morbus magis affligit, eo natura ipsum magis uicissim inuadit. Huc alludit, quòd natura leuiores morbi semina admittit, ac dissimulat, sed incrementa saepe per se expugnat. At quòd morbum diu sustinere non possit, est certum: sed an et eam causam cito morbus expugnetur, quia accidentia fortia uigent, ipse Galenus uiderit, mihi secus apparet. quoniam natura est, quae morbum expugnat, ut in primo libro diximus, quem eo citius absoluit, quo ipsa fortior existit. Accidentium uerò uis, naturam plerunque deiecit, tantum abest, ut promoueat. Igitur accidentium magnitudo morbum salutarem proferre potest,

Leuior discipatio, an accidentium magnitudo salutem citet.

Sola natura morbum expugnat.

potesť, abbreviare non potest. Alii qui etiam morbus ex copiosa materia facilius conficeretur altero eiusdem speciei ex modica. cuius contrarium docet ratio, & ostendit experientia. Promptius enim concoquitur modica materia quàm multa, calida quàm frigida, tenuis quàm crassa. Est tamen tenuis materia plerumque importunior quàm frigida. etenim calor ut maximè actius, ita etiam passius, planè in utrumque præceps. Sic se habet materia. Est etiam discrimen in morbis ratione loci: nam princeps par-

Solutio.

Materia mor-
borum acuto-
rū tenuis est
& procax, &
cito interfi-
cit aut relin-
quit.

Colica non
est morbus
acutus.

Difentio.

Princeps par-
ticula aut
morbum fa-
cile abolet,
aut ipsa à
morbo abo-
letur.

Longi mor-
bi sæpe subi-
to finiuntur
ob materiæ
paucitatem.

Morbi acuti
ex casu, aut
decidentia.

ticula diu pati non potest, & calor in ea plerumque multus, aut uinci, aut uincere festinat. Nunc in morbo acuto aut materia calida existit, aut certe princeps particula, aut illi proxima patitur, subinde utrunq; euenit. Quapropter male admodum mihi sentire uidentur, qui inter acutos, imò inter turgentis morbos colicam enumerant, tum propter alia, tum propter loci contemptum, ubi morbus circumscribitur. Neque difentio un-

quam morbus acutus esset, nisi propter musculos, principalia membra, suis muneribus frustraretur. Sed & ipsa cholera, præcipua corporis actio nem, quippe concoctionem omnino perdit. Quòd si ob dolorem, colicam inter acutos recensere uelis, uereor ne dentium dolorem aliquando omni-

no cum his numerare debeas. Nullos igitur acutos morbos inuenies, in quibus non aliquod ex principalibus uisceribus, aut saltem illi proximis afficiatur, ratione cuius grauissimi casus committuntur. Nam deperditis, aut attenuatis, uehementer principalium uiscerum muneribus non potest uita diu subsistere. Quocirca non solum calida, sed & frigida materia hic morbos acutos parit. talis est apoplexis, atque epilepsis. Acutos igitur mor-

bos aut citissimè relinquare, aut subito interimere est necessarium. Terminatur autem & tertiana pura in quatuordecim diebus, & diaria in uno, sed & quartana, nedum quotidiana, aliquando citius finitur citra ullum discrimen aut periculum, propter materia breuitatem aut prompti-

tudinem. Ita nequaquam omnes morbi, qui intra quatuordecim dies terminantur, acuti: neque rursus econuerso, in quatuordecim diebus terminantur omnes acuti, sed nonnulli ad uigesimum proferuntur, quidam etiamnum ad quadragessimum protrahuntur. Tales tamen non simpliciter, sed ex decidentia acutos nominant. fortè quòd in alios quosdam mol-

liores

liores decidat, atq; transmutetur. Subinde enim euenit, ut qui in primis diebus fuerant acutiores, per imperfectam crism fiant molliores, & post aliquot iterum dies acutiores. Hoc quidem ab utroque autore dictum est, atq; à nobis per experientiam saepe uisum, atque in principio Aphorismorum ostensum. Veruntamen uel horum extremus terminus est quadragesimus. Ergo morbos, qui per crism finiuntur, triplices facere oportet. Acutos, qui quatuordecim diebus iudicantur, quorum primus terminus est dies tertius, & nouissimus decimusquartus. Sunt & longi, quorum primus terminus est quadragesimus, nouissimus admodum uariis. Sunt inter hos medij per casum dicti acuti, atque ij medio aliquo die finiuntur, non tamen ultra quadragesimum proferuntur. Plerumque tamen longi paulatim terminantur, & qui ex pituita sunt, aliquando sola concoctione finiuntur: saepe enim pituita concocta in bonum sanguinem euadit. hoc est quod à tam multis forte dicitur, quam paucis intelligitur, acutos excretionem, longos interim absolui concoctione. Simpliciter enim ac semper ambo concoctionem requirunt: excretionem uerò non semper, aut certe diuersam. Nam in acutis fit affatim, in illis uerò plerumque paulatim, ac per urinam saepius, quam per sedem, uel aliam subito partem. Ergo ubi ad extremum sermo redactus est, quatuor morborum erunt species, acutorum simpliciter, acutorum ex decidentia, longorum qui per crism finiuntur, & nouissimè eorum, quæ potius concoctione, aut certè lenta expurgatione, quam manifesta & subita expulsionem, decedunt. Ita quidem ego lucis clarioris gratia digerere soleo.

Triplices morbi.
Acuti.
Longi.
Medij.

Acuti excretionem, longi finiuntur concoctione.
In acutis excretio fit affatim, in longis paulatim.
Quadruplices morbi.

APHORISMVS XXIIII.

Septenorum quartus est index. Alterius septimanæ octauus principium. Est autem & undecimus contemplabilis: ipse enim quartus est alterius septimanæ. Rursus uerò & decimusseptimus contemplabilis: ipse siquidem quartus est à decimoquarto, septimus uerò ab undecimo.

PARVM est præscisse, atq; etiam prædixisse morbum intra qua-

x ij tuor

tuordecim dies terminatum iri. Nam id ut omnibus acutis commune est, ita cuius paratum dicere, qui morborum acutorum genus nouerit. Verum quonam die ex his omnibus iudicabitur, id non cuiusvis est præcognoscere, sed perspicacis tantum artificis. Diximus in primo libro rerum capita, ex quibus in primo aut secundo die id longius coniectari licet. Pro
pius uerò accedes ad ueritatem, si dierum contemplabilium, quos indices
appellamus, naturam diligenter attenderis, qui ob hoc indices appellantur, quod ea quæ proximo die critico fient, serè præindicerent. Nam ut criti-
cus dies iudicat, ita contemplabilis indicat. Neq; enim in proximo crisis
euenire potest, nisi in eo saltem uel manifesta fuerit concoctio. Contra ta-
men fieri potest, ut in eo appareat concoctio, tamen in die critico non se-
quatur iudicatio. Neq; enim omnibus in septima crisis euenit, quibus
quarta nubeculam ostendit: sepe pro motu morbi differtur diutius. Bonam
crisim intelligo, quia mala ac mortalis sequi potest: tamen si nulla in urina
uisa fuerit mutatio. Itaq; bonæ quàm malæ crises hætenus certius præno-
scuntur, nisi loco manifestæ concoctionis in die cōtemplabili appareat si-
gnum manifestæ perniciæ, ut pro alba nubecula nigra. Nam & id ali-
quando contingit: nec aliter hinc mala, quàm illinc bona crisis sperari po-
test. Verum mala diem iudicatoriū non semper expectat, sepe anticipat.
Igitur non tantum decretorij, sed & contemplabiles dies diligenter anno-
tandi sunt. Est autem contemplabilis uniuscuiusq; hebdomadæ dies quar-
tus, iudicatorius uerò septimus. Quocirca totum morbum à principio in
hebdomadas distinguere oportet, ita ut secunda hebdomada perueniat in
decimumquartum. Quod si similiter numerare pergas, non quidem uigesi-
mus, sed uigesimus primus ipse tertiam hebdomadam claudet. Neq; ui-
gesimum, quadragesimum, sexagesimum, sed more Astrologorum uigesi-
mum primum, quadragesimum secundum, sexagesimum tertium habebis
iudicatorium: quod experientia negat, & Hippocrates reprobat. Causa
uerò est, quia maximæ mutationes in morbis pro mutatione quadran-
tum lunæ fiunt. Iam non integri septem, sed tantum sex dies cū septende-
cim horis, ac tertia circiter horæ parte quadram lunæ absolunt, adeò ut
tres quadræ, uiginti diebus & quatuor horis transigantur, quatuor uerò
quadræ

quadra uiginti sex diebus, & uiginti una horis, cum tertia aut circiter. Is nunc adijce, quod ubi in nouissimo præcedentis hebdomadis die, sequens quadra notabilem partem habuerit, fortè dimidiam partem hebdomadas ipsas connectemus, atq; nouissimum diem præcedentis hebdomadæ sequenti annumerabimus. Sin autem minus, inuicem dirimemus. Secunda ergo hebdomada à prima distinguitur, atq; ab octauo, non autem septimo die inchoatur. Non enim sequens quadra dimidium diei septimæ occupat, sed ne decem quidem horas, tantum sex cum duabus partibus. Finitur autem hora decima cum duabus tertijs die decimoquarto, ita ut tertia quadra in die decimoquarto tredecim horas cum tertia parte obtineat. Quocirca tertia non quidem à decimoquinto, sed à decimoquarto numerationis initium accipiet. Vigesimo autè die tertia quadra nondum omnino perfecta est, requirit enim unusquisq; quadrans sex dies, & septendecim horas cum tertia parte. quo fit, ut uigesimo die sex dies & tredecim horas cum tertia parte habeat, reliquas à uicesimo primo mutuatur. Ergo quarta hebdomada non inchoatur à uigesimo repetito, sed uigesimo primo. Absolutur autem quarta quadra uigesimo septimo, hora uigesimaprima cum tertia: quoniam unusquisq; quadrans perpetuo sex dies cum septendecim horis & tertia requirit. Supersunt igitur à die uigesimo septimo tantum duæ horæ cum duabus tertijs. Quocirca quinta rursus hebdomada non à uigesimo septimo, sed uigesimo octauo ducitur. Finietur autè in trigésimo quarto, nec rursus totum hunc diem occupat, sed tantum horas eius quatuordecim. Ab eodem igitur die, sexta quadra, relinquuntur decem horæ cum una tertia. quapropter hic dies inter utranq; ambigit, & cum utraq; hebdomada communionem habet, ita ut sexta hæc quadra quadragesimo die hora septima desinat: quapropter mutationes quæ in eo contingunt, potius ad quadragesimum referuntur, quàm quadragesimum primum. Tu fortassis per otium exquisitius hoc tempus calculare poteris. nos enim hic commune aliorum iudicium sequimur: nec ægrè feremus, si alio quàm Galenus modo, eisdem diebus quibus diximus singulos lunæ quadrantes absolui ostenderis, si modo eosdem dies criticos seruaris. Nam numerus solus nihil momenti habet. Vires lunæ querimus, quæ iuxta Galenum, septimo

Scrupulosæ,
& anxie sup-
putationes.

Numerus ni
hil potest.

x iij quo

Prioris opi-
nionis mul-
ta incōmoda.

Nostra opi-
nio.

A concoctio-
ne manifesta
usque ad perfe-
ctam in acu-
tis fere inter-
uallum triū
dierum.

quoque die primum, deinceps quarto magnam in rebus mutationem facit
& ostendit: quocirca post septimum, quartum contemplari oportet: nam
is saltem indicat, quod sequens septimus iudicat, unde & contemplabilis
quoque dictus est. Hæc sunt, in quibus ad unum omnes Galenum sequun-
tur, nec ego quoque; lubens ab ea opinione discedo (tam grauis est autor) ta-
men perplexa mihi apparet, & multis argumentis obnoxia. Primum, quod
quadrantes lunæ maius mutationis momentum obtineant in principio,
quàm postremo, aut medio. Deinde quamuis singuli quadrantes postre-
mi in luna mutationem ostenderent, non tamen id ad singulorum morbo-
rum propositum accommodare licet, quod pauci omnino morbi cum luna
incipiant, aut eius etiamdum quadris, nempe quadrantis extremum sepe
est morborum initium, nisi singulis momentis nouas uel initiari lunatio-
nes, ac singulis eandem uim tribuere. Iam esto, quod religiosam hanc sup-
putationem in motibus & quadris lunæ seruare possis: nondum uideo,
quomodo idem in motu solis tueri ualebis: attamen non aliter septimus
annus, quàm septimus dies quosdā morbos immutat. Omitto nunc, quod
longè alia est hodie, quàm tempore Galeni motus lunæ supputatio. Neque
etiam scio, quorsum hos dies ad motum lunæ referimus, quum crises in pa-
roxifimos incidere sit necessariū, quæ nullo modo astra respiciunt, sed hu-
morum conditionem sequuntur. Ex eodem est, quod quartus indicat, &
septimus iudicat. Neque enim quicuis dies ex criticis indifferenter crisin
promittit, sed is quem manifesta & perfecta concoctio præcessit. neque
rursum perfecta concoctio statim ac semper manifestam sequitur, sed in-
teruallo aliquot dierum subinde distinguitur. Et quidē in primis diebus,
usque ad quartum ambo festinant, aliquando ambo ante tertium diē, aut
in ipso apparent. Postmodum ferè à manifesta concoctione usque ad per-
fectam trium dierum spatium est: hoc est, à quarto usque ad septimum, à
nono usque ad undecimum, ab undecimo usque ad decimum quartum, ali-
quando etiam maius. Maxime autem disrabitur post decimum quartum:
nam de die in diem efficitur debilior, quare concoctionem magis cuncta-
tim promouet: & ut prius à tertio in septimum, ita nunc ferè à septimo
in septimum crisis differtur. Illud est magis admirabile, quod paroxifimi,
qui

qui consueverunt redire per tertium, & in parem diem, ab undecimo incidunt in decimumquartum. Verum hac questio nihilo magis meam cōmētationem impediet, quā Galeni. Nam uel Galeno optima crisis cum paroxismo debet committi. Neque scio quid hīc illi dicent. Causa mihi ex diuersitate cunctationis & anticipationis apparet. nec usq; adeo ista statuta sunt. Aliquando aliter euenit, & paroxismus cū crisi interdum decimotertio aut decimoquinto contingit, ac rursus uicesimoprimum potius, quā uicesimo. Itaque proportionem concoctionis oportet annotare, & ex ea cum paroxismo diem criticum connectere. Sic quod quidam morbi septimo anno finiuntur, mihi potius causa est, quia temperatura singulis septennijs uariat, quā quod aliqua cōlestis causa superueniat. Ita quod progrediente ætate singulis annis natura uariat, nihilo magis ob astrorū facultatem accidit, quā corporis ipsius naturam. Argumento est, quod puellarum pubertas multos menses, subinde multos annos puerorum pubertatem anticipat. Quomodo ergo in his ambobus annorum aut astrorū curriculis eandem causam astrues? Melius ergo est, ut in primo Aphorismorum diximus, apud nos causam aliquam in terris excipere, quā longē ab errantibus cœlis inquirere. In quo quantum fluctuent Neoterici, ex diuersitate opinionū est coniectari. Nam & ipsum Oribasium, qui et in hoc loco, & in priori aliquid conatur dicere, delirare diceret. Hugo Senensis controuersijs se implicat. Cornelius uerò Celsus Hippocratem male insimulat. Verum superest, quod me male habet, nihil enim dissimulare uolo, quare suppurationes potius uigesimo, quā uicesimoprimum soluantur. Nam si astra nihil ad crises conserant, nihilomagus uigesimo, quā uicesimoprimum tales iudicari debent, quod suppurationes conditionem paroxysmi imitentur, ac ferē singulis diebus occupent. An & ista ad humorū & concoctionis proportionē referemus? & duntaxat magna ex parte intelligemus? Certe perpetua ac statuta nō sunt. Nā suppurationes nō semper uigesimo, aliquādo uicesimoprimum, aliquādo rursus decimonono erumpūt.

Difficultas
communis.
Nostra suspicio.

Morborū p
ætates termi
nus potius
mutationem
temperaturę
sequit, quā
uim solis.

Neotericoꝝ
fluctuatio.

Cornelius
Celsus in
Hippocrate
iniurius.
Grauis quæ-
stio.

Nostra suspicio.

APHORISMVS XXV.

AEstiux quartanæ magna ex parte breues sunt,

aut

autumnales uerò longæ, & maximè quæ hyemem attingunt.

FORTVNATVM apparet, quòd quartanæ salubres, in æstate sint breuiores, quàm in autumno aut hyeme. quippe calor naturalis, cuius est morbum concoquere, tempore hyemis longè fortior apparet, quàm tempore æstatis. Frustra etiã quis cogitat, quòd citius in æstate expellatur, quia nullus morbus rectè euacuatur, nisi antea fuerit cōcoctus. Iam naturalis difflatio, quæ sola morbo aduersari uidetur, hæc quoq; per hyemem quàm per æstatem confertior est. Si uerò innaturalem illam resolutionem attendas, qua boni & mali succi euidenter funduntur, neq; hinc, ut apparet, proficies: quoniam nihil confert ad breuitatem morbi malos succos resolui, quibuscum & ipsa natura simul funditur. Eadem enim potestas est breuis naturæ aduersus breuē materiā, qualis est fortis aduersus rebellem. nec citius modicus calor modicam materiam conficere poterit, quàm multus multam. Quocirca longitudini & gritudinis nihil detrahit resolutione, quæ simul naturam consumit, & materiam, siue salubris, siue insalubris morbus fuerit. Sed & in salubri morbo, si natura plus fundatur, quàm ipse morbus, morbum protrahit, non abbreviat. Denique in mortali morbo, si fortè humor morbosus plus quàm natura reflatur, & hic quoque ipsa resolutio mortem potius differet, quàm citabit. Adeoque multis comparationibus apparet, æstatem non tam breuium quàm longorum morborum causam esse. Sed his omnibus euidentis experientia repugnat, quocirca necessum est, ut priores ratiocinationes clam falsum contineant, & si eas subtiliter exequamur, inueniemus quòd potius id quod fieri possit, quàm quod accidit numerant. Nam si morborum fortunam ac casus spectemus, raro admodum deprehendemus, quòd æqualiter soluantur humores boni & mali: sed nunc magis benigni, nunc magis maligni. Plerumque autem plus mali, quàm boni effertur: nam natura ferè pertinacius retinet benignum, quàm malignum. Hæc est causa, quare natura eundem morbum magis æstate, quàm hyeme abbreviat, etenim materiam paucā citius, quàm multam superat. Frustra ergo prius argumentum adductum est

Aphorismus
ex omni par
te rimos⁹ ap
paret.

Resolutio in
naturalis &
bonū & ma
lum fundit.

Æstas aliquā
do mortales
morbos pro
ducere pōt.

Raro ex æ
quo soluun
tur benigni
& maligni
humores.

Aphorismi
causa.

est de concoctione: quoniam externa resolutio eam contemnit. *Amplius* licet externus calor nihil conferat ad naturalem cibi concoctionem, tamen ad morbi extenuationem mediocriter, quod omnis caloris, nedum inter-
 ni, sit extenuare. Ergo quod de quartana exemplariter dictum est, de tertiana quoque dicitur: non per Iouem, quia bilis tempore æstatis parcius est (nam id falsum est) sed quia resolutio maior. Idem quoque de alijs materialibus morbis intelligere oportet. Nititur Hugo Senensis, apopleximæ morbos similes excipere, cui apoplecticis citius in hyeme, quàm æstate moritur. Hoc quantum habeat momenti, aliquis uiderit. Nam licet citius suffocetur calidus, quàm frigidus, iuuenis quàm senex, nõdum ob hoc dabo, quod citius moritur ac reuertitur apoplecticis hyeme quàm æstate: nam æstate calor magnus est. Saltem nullo modo apoplecticis citius reuertitur in hyeme, quàm æstate. Ad hoc quicumque respexerit, faciliè reliquas Hugonis ambages excludet. Nam Oribasius hic iterum nugatur. Quando uerò materiæ multitudo morbum breuiat, & quando producit, dictum est prius. itaque nihil hic amplius immorandum est.

Externa resolutio concoctionem contemnit.
 Omnis calor extenuat.

Eneruis Hugonis expositio.

APHORISMVS XXVI.

Febrem cõuulsioni superuenire melius est, quàm feбри conuulsionem.

NON omnis materia conuulsionem committit, tantum ea quæ insignem aliquem tumorem efferre potest. Talis quidem, dicente Galeno, frigida & uiscosa est. Credo quod ita commentatus Galenus fuerit, quia cõmodius frigidam quàm calidam materiam febris soluit. Fortè, quia articuli promptius frigidam quàm calidam materiam colligunt. Verum quæ subito fit, ex distillatione aut defluxu totius corporis oritur, magna ex parte calida existit. De utraque hanc sententiam intelligo, uel ob eam causam, quia calida materia ultro ac promptè febrim accendit, nec minus quàm frigida, imo citius à feбри dissoluitur. Parum ergo incommodi affert febris, quæ conuulsionem sequitur, præsertim diaria. Sed neque putrida semper periculum affert: quoniam aliquando materiam (quæ conuulsionem facit) dissoluit. Non potest similiter secunda conuulsio febrim dissoluit.

Materia conuulsionis Galeno plerumque frigida & uiscosa.
 Potest Aphorismus intelligi de conuulsione ex materia calida & frigida.

Febris secunda conuulsione nõ corrigitur.

y iycere

ijcere, sed ipsius partis aliquādo uniuersi corporis exiccationem sequitur. Num quod febris materia in conuulsionem abiret, rarum est, atque alijs accidentibus designatur. Non debebat igitur Hugo Senensis, propter hæc, sequentem Aphorismum, In morbis minus periclitantur. &c. de morbis materialibus tantum distinguere: quoniam & in immaterialibus uerus est. Multa alia possemus hic de conuulsione dicere, sed præstat unumquodque suo loco seruare, atque ad sextum librum (ubi dicimus quæcum in hoc argumento claudicauerint Neoterici) differre.

APHORISMVS XXVII.

His qui non ex ratione leuius se habent, non oportet fidere, neque multum mala formidare, quæ præter rationem eueniunt. Plurima enim talia stabilia non sunt: neque multum durare & permanere consueuere.

DVPLEX est huius Aphorismi sectio. Posteriore Galenus naturam signorum criticorum notat, quorum natura multo melior est, quam phantasia. Namque licet in se sepius pessima sint, optimum plerumque finem propè esse denuntiant. Priore uerò contraria signa intelligit, quorum phantasia quidem bona est, sed occasio pessima. Sunt autem accidentia eorum morborum, quorum nulla facta est excretio, aut (ut morbis longis fieri solet) concoctio: sed fortè in aliâ partem abscesserunt, atque intus fortè in nobiliorem partem recesserunt. Tantus est morbi impetus. Neque malo caret, etiamsi in ignobiliorem decesserit partem. semper etenim maximum atque importunum naturæ laborem significat. Hæc ergo remissio ferè perniciofa est, tantum abest, ut sit fidum salutis argumentum. Contrariæ naturæ critica signa sunt, quæ sequuntur morbi discretionem, quæ non solum non mala, sed simpliciter bona. Proinde siquidē pace Galeni mihi dicere liceat, hūc Hippocratis locū ad extraneas causas referā. Nā & ipsæ non nunquam agrū alleniant, aliquādo autē aggrauant: quarū cōditio ut leuis est, ita de his dicere possumus, quod non oportet eas multū formidare. Sed neque ea quæ tali ratione alleniant, multum commendare, tantum aliqua

ex

ex parte, quod de his dici non potest, quæ simpliciter sunt exitialia. Quæ admodum neq; critica, quæ simpliciter bonum arguunt, potes dicere parum mala. Id solùm illis conuenit, quæ foris imminet, inter quæ primus est astrorum facultas, atq; aër ipse. nam hæc aliquando lenitatem uiribus adiiciunt, aliquando uerò hilaritatem ipsis auferunt. Secunda causa est animi affectus. alius enim calorem suscitatur, alius abbreviat. Horum ratione, ubi æger uel aggrauatur uel alleuiatur, contemnendum non est, sed tamen multò minus estimandum, quàm si occasione morbi hæc euenirent. Audacior ad hanc interpretationem sum propter Galenum, qui in eo Aphorismo, Austri auditum hebetant, &c. medicum monet, ut accidentia ea quæ externas causas sequuntur, ab his diligenter secernat, quæ ob conditionem morbi concomitantur, hoc est, cruditatem atque concoctionem: nam in his duobus serè consilii morbi conditio. Tribus ergo de causis morbus in melius mutari apparet, nonnunquam ratione materiae, quæ intrò abscedit: subinde ratione exteriorum accidentium, astrorum aut aliorum. At sola alleuatio fidelis est, quæ concoctionem morbi & expulsionem sequitur. & e contrario sola ea aggrauatio timenda est, quæ corruptionem materiae portendit. nam quæ crisin præcedit, bona est. Non redarguet hanc nostram commentationem Hugo Senensis, quoniam & ipse hæc apposuit, tametsi Galeni expositionem recepit. Oribasius uerò nihil aliud, quàm temere ad historiam quandam digreditur.

Astra, aër, & id gen^o alia.

Affectus animi.

Galeni attestatio.

Tribus modis morbus uidetur mutari in meli⁹.

APHORISMVS XXVIII.

FEbricitantium non omnino leuiter permanere corpus, & nihil minui, uel etiam plusquam ratio postulat contabescere, malum. Illud enim morbi longitudinem, hoc uerò imbecillitatem significat.

MULTA sunt quæ corpus extenuant. Primum singula illa, quæ nobiscum conuersantur, ac quorum societatem nunquam uitare possumus, res præter naturam uulgo dicuntur. Præter has autem etiam ea quæ sunt contra naturam: ut morbus cum suis accidentibus, & causis. Nam

Res præter naturam.

Res contra naturam.

y ij hæc

hæc eo magis corpus extenuant, quo sunt maiora, ac grauiora, & ut inquit Galenus, febres magnæ magis extenuant, quàm paræ, quanquam etiam ex maiori plenitudine eueniant. Accedunt tertio & ea quæ sunt iuxta naturam. nam inter temperaturas altera ad diffilationem opportunior, nempe calida & humida, quàm frigida & sicca, atq; in hoc quodammodo temperaturæ acri contraria est. Nempe hic quo humidior est, eo minus resoluit. sudores in eo argumento sunt, qui sub eo magis debilem quàm fortem resolutionem significant. Sub temperatura oportet comprehendere habitum, quoniam hic temperaturam sequitur, atq; densus longè difficilior tenui diffilatur. Idem quoq; de humoribus dicere oportet, quoniam sub eodem genere continentur. Quarto est uirium imbecillitas, nihil enim hac promptius, ac magis affatim corpus extenuat. Non oportet autem intelligere imbecillitatem retentiuæ, foris ex sola humiditate, sed ex caloris naturalis magna inopia, à quo dependet principalium uirium principalis fortitudo ac robur. Nam ut radices uegetes terram amplectuntur pertinaciter, ita & in partibus corporis nostri contingit. uide in mortuis quàm facillè soluantur. Sed antehac apparebit ea facies, quam in primo Prognosticorum describit, nares acutæ, oculi concavi, collapsa tempora &c. Siue igitur corpus multum febricitet, siue non, ac præter rationem illorum quæ in tribus primis differentiis diximus, extenuetur, non quidem simpliciter retentiua, sed uirium omnium (hoc est caloris naturalis, à quo uires omnes dependent) non sine magno discrimine imbecillitatem significant, & magis ubi tantum leuiter corpus febricitet, aut omnino non febricitet. Quapropter ego illam particulam, Nō omnino leuiter, præsertim ob priorem Aphorismi sectionem, adiectam puto: quemadmodum reliquæ definitionem, Plusquam ratio postulat, uerisimiliter tantum secundæ particulæ Hippocrates accommodauit. Non enim potest corpus in febribus constare citra humorum crassitudinem, quippe ijs absumptis facillime corporis iactura fiet. Galenus in Hippocrate, uirium imbecillitati humorum tenuitatem ac corporis raritatem adiicit. & potest ferri expositio. spero tamen, quod nostra erit Hippocrati acceptior: nam secus secunda pars Aphorismi falsa erit. Nam nihilo peior est corporis

Tertio uirium
imbecillitas
extenuationis
causa est, aut
temperatura.
Calida & hu-
mida tempe-
ratura ad dif-
flationem ma-
ximè idonea.

Tenuis habi-
tus citius dif-
flatur quàm
densus.

Comparatio
cum plantis.

Nostra expo-
sitiō.

Prior appen-
dix priori, po-
sterior poste-
riori tantum
debetur.

Galenus sup-
plementum.

poris colliquatio ob corporis raritatem, aut humorum tenuitatem, quam
aëris caliditatem. Nemo quod sciam istud suspectum habuit. Sed Oriba-
sius nescio quam inutilem de internis & externis febribus partitionem
reliquit, imitatus ignauos in opere medicos, qui ex quouis urinae rubore
febrem asserunt, quam cum aëri nesciunt, ad internas refugunt.

Inepta & in-
docta Oriba-
sij distinctio.

APHORISMVS XXIX.

CUM morbi inchoant, si quid mouendum uide-
tur, moue. Cum uerò consistunt, ac uigent, me-
lius est quietem agere.

MAGNAM fecit controuersiam omnibus hæc sententia: quo-
niam ex diametro illi uidetur contraria, in primo libro scripta, ubi dictū
est, quod duntaxat concocta oportet medicari, neq; in principio, nisi ma-
teria turgere. Atq; alij aliud commenti sunt. plurima autem pars in eo
conuenit, quod in primo libro loqueretur Hippocrates de principio secun-
dum concoctionem: in proposita uerò sententia de principio secundum
accidentia. Sed nihilominus ita pugnant sententiæ, quam si utroq; in lo-
co de principio secundum concoctionem loquaris: quoniam in simplici-
bus febribus (illis attestantibus) hæc duo principia conueniunt, & si
quam maxime dissiderent, tamen nondum ex hac partitione sequetur cō-
cordia. Nam principium accidentium concoctionem antecedit: quare qui
in horum principio purgat, concoctionis quoq; initium anticipat. Igitur
alij purgationes quam tempora partiri malunt, in minoratiuam, de qua
præsentem sententiā intelligūt, in eradicatiuam, quam in primo libro au-
diuit. Atq; hæc quidē diuisio rationabilior uidetur primū intuentibus,
postea uerò, diligenter eam spectantibus inutilis magis est. Nam si nihil
aliud dixisset, quam id, Cum morbi inchoant, si quid mouendū ui-
detur moue: tolerari poterat hæc distinctio, sed sequens particula, ubi in-
quit, Cū uerò cōsistunt ac uigēt, melius est quietē habere: eā sim-
pliciter aufert. Nā certū est, quod hic eandē interdicat, quam in priori
particula admisit. Sed neq; intelligi possit, quod Hippocrates in statu mi-
noratiuā interdicat, & eradicatiuā admittat: quoniam eradicatio ma-

Controuersia.

Neotericorū
absurda com-
positio.

Principiū ac-
cidentiū præ-
cedit conco-
ctionem.

Secunda Ne-
otericorum
distinctio.

y ij gis,

gis, quàm minoratio, naturæ quietem interrumpit. quippe eradicatiua uel
 ipsis dicentibus multo fortior est. Iam ergo neque ipsi distinctionibus satis
 fidunt, sed tertiam adiungunt, scilicet statu in duas partes diuidunt, in prio-
 re quidem damnant, in posteriore uerò nihil purgationem reformidant.
 itaque hanc præsentem Hippocratis præceptionem tantum de priorè in-
 telligunt. Melius autem fecissent, si priorè partem sibi ad purgationem
 seruassent. nam ratio, quæ subsequitur, magis posteriori, quàm priori par-
 ti conuenit: quoniam nusquam fortiora accidentia, quàm in status parte
 nouissima. Sed neq; Hippocrates simpliciter in statu purgationem omnem
 prohibuisset, si quidem in altera eius parte consultum habuisset. Non ui-
 detur autem hæc controuersia tantum Barbaris fecisse difficultatem, sed
 & Græcis. Quippe Oribasius ipse post otiosas quasdam ratiocinationes
 hanc præsentem sententiã duntaxat ad morbos acutos contrahit. Fortè qui
 busdã & Galenus idẽ facere apparebit. Est autẽ uerisimile, Hippocratem
 ad omnem morbum ex humorum uitio generalem posuisse: quippe ratio-
 cinatio, quam subiicit, uniuersalis est. Sed neq; Galenus hoc palam di-
 cit, sed nescio quid ueritus, phlebotomiam sub hac commotione compre-
 hendit, quæ concoctionem & in longis & in acutis anteuertere potest.
 Quare si ita uerbum, Moue, audire cõtendat, protinus locos inter se com-
 posueris, qui inter sese alioqui plurimum uidebantur dissentire. Periculũ
 tamen est, ne Hippocrates hanc compositionem nolit. Omitto, quòd pur-
 gationem excludere non possis, licet phlebotomiã simul complecti uelis. Ita-
 que semper eadem manebunt anxietates, in quas Galenus incidit, nõ ob
 aliam causam, quàm quia nomen principij nimis angustè suis tribus signi-
 ficatis cõggit, pro primo insultu, scilicet pro prima accessione, & tertio,
 pro eo quod terminatur signis concoctionis: quartum enim ex sententiã
 Hippocratis oportet apponere, quod uerum principium atq; augmentum
 continet, quodq; in statum protrahitur, atq; ab eo tantum distinguitur.
 Id nunc manifestè ex uerbis Hippocratis constat, qui principio nomina-
 to ad statum transiuit, tanquam augmentum sub principio contineret.
 clarius id cognosces, quia morbum in tria duntaxat tempora partitur.
 Hæc igitur modo auditis Hippocrates, nullam admittit controuersiam,
 sed

Statum diui-
dunt.

Oribasij anxi-
etas.

Galenus du-
bitare appa-
ret.

Galenus quar-
tũ principij
significatum
non agnouit.

Hic principi-
um continet
augmentũ.

sed consentanee alijs locis, tantum augmentum deputat purgationibus, quod melius est nunc exemplis, quam rationibus astruere. Nam pernici-
 ces nunquam rationibus conuinci possunt, sed, ut inquit Galenus, mo-
 re prostratorum adhuc malignè à collo dependent. Sunt autem mani-
 festa ea, quæ ipse in libro De arte curatiua febrium ad Glauconem scri-
 bit, ubi purgationis opportunitatem captans, Toties, inquit, ubi signa cõ-
 coctionis sese aperuerint. Nunquid hic palim omnibus audientibus, tan-
 tum manifestam concoctionem ad purgationem requirit? Et si intelligas,
 cum apparuerint signa perfectæ concoctionis, nunquid tantum ad secun-
 dam partem status cõtrahes? Certè uel in principio status signa perfectæ
 concoctionis apparent: quia augmentum, dicente Galeno, signis perfectæ
 concoctionis finitur. Verum ista ex illis locis tam manifesta sunt, ut ne-
 mo repugnet, nisi qui alteri sectæ mancipatus fuerit. Nec mirum, quia hu-
 iusmodi homines (inquit Galenus) magis pro secta pugnant, quam pa-
 tria. Quod in re physica ferendum erat, sed in re adco periculosa uereor,
 ne cum ueritate deũ offendant: sed ipsi uiderim. Nam si uerũ fateri uo-
 luit, solũ augmentũ iam sciunt nobiscũ ad purgationes opportunũ. Quippe
 cur principiũ inidoneũ fuerat, in primo libro Galenus dixit. Cur autẽ
 status inidoneus sit, ipse Hippocrates statim ascribet. Nõ cõtentus autẽ
 ea sola causa Galenus, alterũ adiecit, quam ex cõparatione uirtutis acce-
 pit. Nam licet (inquit) eo tempore uirtus naturalis atq; uitalis fortes persi-
 stant, animalis tamen eo tẽpore fatigata iacet. Neq; hanc contẽnere de-
 bes, tanquam parũ ad purgationes opportunã: quippe serè ea est, quæ me-
 dicamẽto purganti subseruit, & alioquin una deperdita, reliquæ duæ in-
 tereunt: adeo sibi inuicẽ impendent, ac tam uel illæ facultates multo sunt
 retusiores, quàm prius, respectu animalis, aut etiam morbi, dicuntur mã-
 sisse fortes. Huius contrarium accidit in morbis longis: quippe hĩc anima
 lus firmior, quàm naturalis deprehenditur: frigida enim est, ac perti-
 nax, longorum morborum materies, quæ aciem caloris naturalis obrum-
 dit: raro autem, ac non nisi tandem, uirtutem animalem frangit. Viscera
 etiam, in quibus naturalis facultas habitat, per morbos longos magis af-
 ficiuntur, quàm per acutos, quod hic rarius aliquis peculiaris locus affe-
 ctus

Pertinaci-
um hominũ
mos.

Virtus ani-
malis in statu
debilior reli-
quis.

In longis se-
pe pertinaci-
or animalis
q̃ facultas na-
turalis.

Virt^a anima-
lis citius offē-
ditur calido
q̄ naturalis.

Vinum cere-
bro inimicū.

Aliquando
æger in statu
moriatur.

Rarò natura
mouet in au-
gmento.

Elus sit. Nihil ergo mirandum est, si in morbis longis uirtus naturalis ma-
gis labefactatur, quàm acutis. Verùm cur in acutis animalis magis laba-
tur, quàm naturalis, aut etiamdum uitalis, alia est, & forte magis occulta
ratio: nec ego inuidebo, si quis forte alius potiore reddere poterit. At
mihi apparet, animalem facultatem promptius quàm naturalem, aut ui-
talem calido offendi. quia calidum caput promptè ferit, ac spiritum ani-
malem disijcit. Spiritus enim hic subtilis, ac, ut ab omni eccellente calido
discutitur, idoneus. Hoc & potius uini attestatur: uidetis enim ut omni-
bus reliquis operationibus illasis, cerebrum illo offendatur, atque totus
homo titubet. Hoc animaduersisse uidetur, quicūq; primus cerebro poti-
us, quàm alteri parti uinū inimicū pronūtiavit. Ac tantū super accessoria
Galenī ratione, qua ultra Hippocratē in statu purgationē damnauit. A-
spersatur autē & natura ipsa tale adminiculū. Rarū enim est, ut morbū
quem concoquere potuit, nequeat excludere. Accidit tamen aliquando,
quoniam hic est alter in statu morientiu modus, ubi naturā suscitare atq;
adiuuare oportet, si quid in præterito tempore nos subterfugerit. Sed po-
tius est in augmento periculum anticipare, quàm nouissimam status par-
tem expectare, aut in principio temere mouere, parum uerentes, quòd na-
tura tempore augmenti nihil tale frequenter moliatur. Operum enim na-
ture medicus æmulator est, non autem eiusdem tempestatis perpetuo, ac
passim: alioqui subinde serius illius subsidium esset. Hoc uno igitur uer-
bo duos nodos explicauimus, alterum, qui ob prædictam rationem cona-
batur in augmento purgationem tollere, alterum, qui in statu uolebat
astruere. Nihilofecius & id quod in statu fit, aliquando medicus quoque
imitatur, neque ab eo quod in augmento fit, natura semper abhorret, ut in
crisibus imperfectis cōtingit. Plerumque ergo purgare oportet in augmen-
to, raro in statu, rarius in principio, nūquam uerò in perfecta declinatio-
ne. Declinationē autē appellamus, ubi iā accidētia subsederint, & maior
pars materiæ concocta, atq; etiādū expurgata fuerit. Sed de hac re prius.

APHORISMVS XXX.

Circa initia & fines omnia imbecilliora: cum ue-
rò consistunt, fortiora.

AN

AN putredo cum concoctione promoueat, contraria sunt inter Neotericos sententia, nec aliqua ex parte coherentes. Verum de his nos alibi, & in primo Aphorismorum, & in libello De opportunitate auxiliorum. Hæc autem causa, quæ hic subiicitur, tertia est prioris Aphorismi, ex accidentibus desumpta, quæ tempore status sunt maxima, ac talia quæ aliquando concocta materia naturam interimunt. Quod tamen morbus in salubribus hoc tempore mitior sit, ac melior, in præcedente commento Galenus subscripsit, & nos in primo libro demonstrauimus, ubi & illud perstrinximus, non omnia quidem in statu accidentia fortiora esse, sed tantum communia. Verum & hæc aliquando imperfecta crisis minuit: quia & ipsa aliquando magnam quantitatem sequuntur, itaque in longis sepius sub statu mitiora, quoniam in his tam per sudorem, quam per urinam, atque alios meatus, non infrequenter morbus concoctus paulatim decedit. Nunquid ergo ob hæc tempora morborum partiemur, atque præsentem statum ad statum accidentium contrahemus, quemadmodum Hugo Senensis, ac reliqui Neoterici? Nequaquam. Sic enim talis fiet sententia, Quando accidentia incipiunt, sunt leuissima: sed quando sunt in statu, sunt maxima: hoc est, quando maxima sunt, tum maxima sunt: id enim est ea in statu esse. Quæ sententia nihil erit nugacius, aut absurdius. Reliquas Hugonis ambages de successu putredinis, & concoctionis, nos in primo libro distinximus: quapropter hinc eas repetere est superuacaneum.

Accidentium fortitudo sepe ægrum interimit in statu.

Imperfecta crisis accidentia minuit.

Ridicula expositio.

APHORISMVS XXXI.

Eius qui ex egritudine bene cibatur, nihil proficere corpus, malum.

GERMANA hæc est sententia, cum ea quæ nuper scripta est, Si quis à morbo cibum assumens &c. Nā siue assumentes corroborari aut proficere dicas, nihil interest, sed alterum alterius signum, alterum causa est: scilicet quod corpus proficiat, robur potentia in causa est: atque rursum quod potentia corroboratur, promotio corporis præsens signum est. Hactenus ergo sententia conueniunt, sed commenta aliqua ex parte dissident. Nam illic Galenus duas assignauit cum Hippocrate prædicti

Alterum signum, alterum causa.

Oppositionis phantasia.

Σ symp

Symptomatis causas. hic uerò tertiam, quæ neutri prædicta respondere uidetur. Sed si paulo studiosius rem inquiramus, inueniemus alteram, quæ
Compositio. hic dicitur sub altera prius reddita comprehendendi. Nam quòd circa humo-
rum malignorum reliquias ingestus cibus corpus non promoveat, in cau-
sa est alimenti copia: quippe mediocri alimentum modica natura facili-
conficiet.

APHORISMVS. XXXII.

OMnes ferè qui male se habent, circa initia bene cibati, nec quicquam proficientes, circa finem rursus non appetunt. Qui uerò circa initia cibum ualde non appetunt, postea bene appetentes, ij melius euadunt.

QVIA prædictus sermo fuit de conualescentibus, suspicatus est Ga-
lenus & hunc quoque de eisdem esse. Verùm fastidiosa est eodem in loco
eiusdem sententiæ repetitio, tametsi in eodem late libro tolerari potest.
Omitto, quòd hæc eadem in principio huius libri posita est. Durior etiam
sermo erit, si de conualescentibus intelligas: quippe ægri potius, quàm
conualescentes, male sese habere dicuntur. Promptius est ergo initium mor-
bi, quàm conualescentiæ intelligere, & rursus finem morbi, quàm conua-
lescentiæ. Iam quomodo finis conualescentiæ censebitur, & non potius
initium noui morbi, ubi uigor appetitus prostermitur? Periculum etiam
est, ne saltem secundus sermo falsus sit, de conualescentibus intellectus:
melior enim conualescentia, ubi appetitus statim redit, quàm ubi diutius
prostratus iacet. Melius poterit excusari prior particula, propter adiecta
uerba, Nec quicquam proficientes. id enim de cōualescentibus magis
dici solet. Nostra tamen commentatio utriq; parti paulo æquior apparet.
Nam in principio ægritudinis ferè melius est, ægros parum quàm multum
appetere: etenim non nisi cum periculo certè morbi augmento alimentum
conceditur, & appetitibus difficile cibus interdicitur. Argumento sunt,
qui sitiunt: nam quotusquisque est, qui à potu abstineat? Ex hac causa mi-
hi euenire uidetur, quòd alibi diximus, plerosque efflorescentem morbum
euin-

Galenus expo-
sicio dura.

Nostra opi-
nio.

Melior cōua-
lescentia cū
appetitu con-
iuncta, q̃ que
eo destitui-
tur.

Fames diffi-
cile patitur
inediam.

euincere, qui semina ipsius morbi nequiuertunt tollere. Nam quādiu appetitus uiget, noua materia accessit, quæ tempore inedia melius concoquitur. Ab hoc tamen sermone oportet excipere eos, qui ex corruptione inedia laborant, nam de ijs Auicenna dixit, quod optime ualent, qui constanter comedunt. Ob hos fortasse Hippocrates quoq; non dixit absolue, omnes, sed omnes ferè. Cornelius Celsus hoc loco doctus dixit, quod morborum initia famem & sitim desiderant. Iis consentit, quod in primo Aphorismorum diximus, initia morborum tenuiorem uictum requirere, quàm augmenta. Nusquam tamen bonum est, iuxta sequentem Aphorismum, ita fastidire, ut ne legitimum quidem accipere possis: sed duntaxat malum est, egros in principio plurima ingerere. At qui illi sunt, promptum est colligere: ferè enim ij qui multum diffiantur, ut pueri, uel qui morbis laborant frigidis, argumento quartana.

Morbi ex corruptione sanguinis.

Morborum initia sitim & famem desiderant.

Pueri & laborantes morbo frigido, diu appetitum retinent.

APHORISMVS. XXXIII.

IN quouis morbo mente bene constare, & bene se habere ad illa quæ offeruntur, bonum. Contrà uerò se habere, malum.

DIC, precor, nunquid puerile est, hunc Aphorismum uelle redarguere, ex eo quod nullum sit signum salutare, uel hoc, uel aliud, quod in omni morbo appareat, cum multi mortales sint. Certe tum Hugo Senensis, tum alij, quicunque aut hic, aut alibi aliquid simile scripserunt, potius studuerunt inuenire quæ paginas explerent, quàm quæ sententias illustrarent. Talis est & Orbasius, qui ad otiosas interrogationes digreditur. Satius erat hic cogitare, quare quidam morbi mentem statim perdunt, quidam usque ad finem integram retinent. Pendent autem omnia ex consensu partium: nam morbus procul ab ipso cerebro ferè usque ad mortem mentem habet illasam. Qui uerò in partibus cerebro consentientibus existit, ferè eam statim turbat. Difficilior est quæstio, ecquid potius mentem, quàm intellectum scripsit. Ac fortassis quidam alterum pro altero recipiunt: mihi tamen cum multa ratione ita distinxisse Hippocrates apparet, quia intellectus circa subtiliora uersatur, & ea quæ contemplamur,

Ociosorum hominum labor.

Morbi extra cerebrum usque ad mortem sensum patiuntur & intellectum.

~ ij ~ mens

mens sola externa respicit, & ea quæ foris gerimus. Parum ergo est, quòd
 Grauior ap- ægri parum feliciter nunc intellectu contemplari possunt. Sed non est ei-
 paret morb- tra magnum periculum, ut mens aberret, ut quis absurda loquatur, &
 qui mentem, temeraria moliatur. Fortè erit, qui hanc nostram differentiam parum se-
 quam qui in ret, neque diu contendemus. Satis enim nobis est, ex hac qualicumq; men-
 tellectum of- tis constantia, principalis omnium operationum promptuarij, quippe cere-
 fendit. bri sanitatem demonstrasse, atque deinceps omnium eorum, quæ ab eo
 Cerebri con- oriuntur. Fateor, illæso principio ipso, orta in se offendi possunt, uerū hæc
 stantiam ar- ferre paruum ad salutem aut mortem momentu obtinent. Non est æque
 gnit uigor mentis.

Alacritas na-
 turalis appe-
 titus requirit
 hepatis & ex-
 tremorū in-
 tegritatē, ne-
 dum uentri-
 culi.

Spuma in a-
 popletico
 mala, in epi-
 leptico bo-
 na.

titu loquimur, ad cuius firmitatem multarum aliarum partium requiri-
 tur sanitas, non tantum ipsius hepatis, uerum etiam usque ad extremas
 particulas ferè reliquarum omnium: nam nisi in his omnibus naturalis
 appetentia, atque attractio legitima consisterit, tandem & ipse appeti-
 tus in uentriculo, qui hæc sequitur, desinit: quoniam appetitus in uentricu-
 lo horum uigorem atque suctionem sequitur. Non possunt autem diu &
 commodè attrahere partes externæ, si uitiatæ concoctio fuerit, aut calor
 ipsas defecerit, mediante quo omnis operatio perficitur. Proinde appeti-
 tus uigor, & cordis quoque firmam facultatē significat, à quo fons omnis
 caloris proficiscitur. Videte igitur, an non multum spei nobis relinquitur,
 ubi has duas operationes integras, ac per omnia ferè tempora constantes
 (id enim sententia requirit) inueneritis. Reliqua ferè pro diuersitate mor-
 bi euariant: exempli causa, spuma in epileptico, aut bona, aut saltem ignaua,
 in apopletico ferè pessima. Et iterum anhelitus facilitas in acutis (inquit
 Hippocrates) omnibus magnam habet ad salutem, in longis uerò modi-
 cam: quoniam hic rarè periclitatur facultas animalis, sepius uerò naturalis.

APHORISMVS XXXIII.

IN morbis minus periclitantur, quorum naturæ,
 aut ætati, aut habitui, aut tempori magis con-
 gruit

gruit morbus, quàm quibus secundum nihil isto-
rum congruit.

NON immutat temperaturam genuinam sola aetas, aut aër occasio-
ne regionis, aut etiam dum tempestatis anni, idē facit & uictus. Quamuis
ergo Hugo Senensis id neglexit, omnia hæc habitus nomine oportet
cōtinere, ut talis sit sermo: Morbus securior est in temperatura sibi simi-
li, quàm dissimili, siue ea sit tēperatura genuina, siue asciticia. nam &
cum aëre, & cum uictu tandem natura nostra quandam familiaritatem
init. Verum aliquando aër, uictus, affatim nobis incidunt, & corpus no-
strum subito exercent: aliquando autem paulatim nobis horum qualitas
insinuat, ac multo tempore eius modica qualitate latē fruimur, tandem
uerò obruimur. Ita utrinque, & à simili, & à dissimili qualitate earum
rerum, offendimur: sed altero frequentius, altero uerò grauius. Nam affe-
ctus similium securior, alter uerò periculosior. & potest tamen aliquan-
do secus euenire. Nam febris ardens multo periculosior in corpore chole-
rico, quàm dolor leuior capitis ex cholera in corpore frigido. Ita e contra-
rio in corpore frigido minus periculosa, quàm cachexia. Verum ubi idem
morbus utranq; exercet temperaturam sibi similem, ac dissimilem, semper
in dissimili corpore periculosior existit. Exempli causa: eadē febris ardens
in corpore cholericō multo securior, quàm in pituitoso. Quippe ut unus-
quisq; morbus longius discessit à natura, ita est periculosior. Nunc certū
est, quòd febris ardēs amplius immutauit corpus frigidū quàm calidum.
Euidens est exemplum, aqua ex natura frigida difficilior in seruiorem at-
tollitur, quàm tepida. Fortē cogitabis tecum, quòd corpus frigidum citra
detrimentū suæ sanitatis possit incallescere more cholericī. uerum hoc fal-
sum est. Ita neq; febres illæ, quas Galenus in commento comparat, simpli-
citer æquales sunt: nam hyeme quàm æstate maior est, tamen tactu ipsius
medici æquales sunt. Atq; hoc est, quòd Galenus spectauit, quum in aqua
les dixit. Semper ergo unum morbum ad duas condiciones conferre opor-
tet. Secundū hunc Aphorismum de similaribus morbis oportet tantū
accipere. Nā ut ad phthisim magis proclines sunt, quibus cerebrū calidū

Aphorism
sententia.

Affectus simi-
les plerunq;
securiores.

Oportet u-
num morbū
conferre cū
duab⁹ diuer-
sis tempera-
turis.

Exemplum
ex aqua.

Febres tactu
medici æqua-
les, respectu
diuersarū in-
tēperaturarū
inequales.

~ iij aut

aut certe calidis distillationibus opportunū, collum longum, pectus angustum: ita ubi ij in pthysim inciderūt, difficilimē conualescūt: difficile enim spiritum ex angusto pectore, ac per longam viam effertur. Fortē etiam nihilo promptius curabuntur, quibus latum pectus est: nam gravis debet esse causa, quæ in his materiam tantisper retineat, donec pulmonis particulam uiolet, aut erodat. Hæret Galenus maximē in raucedine: nam licet hæc maximē familiaris ipsis senibus decrepitis, ægrē tamen aut nunquam concoctionem accipit. Galenus duplex huic obiectioni responsum parat. Aliud est, inquit, morbum non posse concoqui, aliud esse periculosum. Venerim hæc responsio difficultatem potius suspendit, quam tollit. nam quod concoqui nequit, tandem mortale existit. Melius ergo tandem id quod per se est, ab eo quod per accidens distinguit. Nam & raucedo nequaquam per se, hoc est, suæ magnitudinis ratione, est in senibus periculosa, sed ratione uirtutis, cuius occasione & omnis alius morbus in senibus metum affert. Nec id hic nouū est: quippe & alibi duplex ubiq; periculū distinximus, alterum ratione magnitudinis morbi, alterū occasione imbecillitatis uirium. Qui his tribus præsentem sententiā definierit, facile omnia Hugonis obiecta contempserit. Confert podagram sinistri pedis, cum podagra dextri pedis: calidos tumores cordis, cum frigidis: febrem ardentem, cum paraliti. Quippe hæc omnia, & multa alia excidentur, uno aut altero uerbo, quod Hippocrates non compararet duos morbos ad unam naturam, sed unum morbum ad duas naturas. accedit, quod loquitur de similaribus, non de instrumentalibus. Melior est illius super febre phlegmatica dubitatio, aut utior sit in æstate, quā in hyeme. Et mihi quidem apparet, quod ut plures quotidianæ febres sunt in hyeme quā in æstate, ita minus periculosa. Nā in ipsis febribus causam magis æstimare oportet, quā ipsam febrem. Causam uerò dico intemperaturam, quæ humorem febrilem peperit. quippe febrilis caliditas accidentem duntaxat putredinem sequitur. Hunc scopum uerisimiliter Hugo non animaduertit, qui quarianam, & (ut apparet) omnem aliam febrem ætati magis similem concedit, faciliorem etiam credo æstate dicturus, contra experientiam, quæ in hyeme quā in æstate quotidianam securiorem ostendit. Alij sunt, qui similem morbum

Leuior dubitatio.

Altera obiectionis.

Responsio Galeni parū perfectior.

Melior posterior eiusdem dilatio.

Morbus periculosus aut ratione uirium defectum, aut ipsius magnitudinis.

Multa Hugonis argumenta unicum tantum habent nodum.

In febribus magis æstimanda causa, quæ febrilis intemperatura. Hugonis error.

morbum ob hæc in proportionalem & improportionalem diuidunt, atq; Aphorismum de morbis duntaxat similibus ac proportionalibus, ubi materia qualitas respondet morbo, accipiunt. Neque ij in alio delinquunt, quàm quòd generalem sententiam, specialem faciunt. Etenim in febribus, in quibus materia qualitas dispar est, ab ipsis febribus, duplicem inæqualem intemperiem cogitare oportet. alteram, quæ febrilis est: alteram uerò, quæ peccanti materia familiaris est. Atque id fortassis est, quod Hugoni condonabis. Sed nimis peccat, ubi pituitoso laboranti tertiana febre, resumat frigidius quàm cholericò medicamentum exhibere: quoniam id unum ex primis medicine axiomatibus ferè est, quòd frigida incalascia audacius refrigeranda sunt, quàm calida.

Magnus Hugonis error.

APHORISMVS XXXV.

IN quouis morbo partes ad umbilicum & imum uentrem attinentes, crassitudinem habere melius est. Multum uerò extenuari, ac cōtabescere, prauū. Sed & hoc quoque ad inferiores purgationes, periculosum.

TOTVS locus uentris epigastrium dicitur. Alexander Benedictus, nescio quo autore, tantum unam partem uentris ita appellat, sub quo collocat hypogastrium. Nos in proposito iuxta Galenum epigastriū in tria distinximus, in hypochondrium, partem uentris superiori: in mediā, quæ ad umbilicum attinet: in imum uentrem, ubi Celsus quarto libro ilia collocat: ac tantum ab eo Leoniceus differt, qui hypochondria, Latine posses dicere præcordia, ilia exponit. Atque hypochondriorū gracilitatem nō admodum damnauit Hippocrates, quòd circa eas partes appetitus duntaxat constaret: concoctio uerò in inferioribus magis obitur partibus. Atque illarum crassitudinem optauit in singulis morbis, utpote quæ plurimum ad concoctionem conferret: quippe uenter frigidus est, ac nervosus. Itaque circumstantibus eum quasi culcitris quibusdā, inuari, atque concalefieri est necesse: quod non solum præstat carnis circumstantis copia, sed & adipis moles, quæ licet frigida sit, tamen calorem cohibet.

Epigastriū in tres partes scinditur. Præcordia. Ilia.

Ventriculū frigidum iuuant quæ circumstant.

Adeps uētri-
culi calorem
auget.

cohibet, atq; astringit, fortassis etiam iuxta antiperistasin in his ipsis
partibus calorem auget. Securitatem præterea purgationibus præbet.
Nam si solide aliquando partes motu humorum uiolantur, quid est de
tenuibus suspicandum? Recte ergo in gracilibus inferiere uentre, pur-
gationes inferiores reformidat: sicuti idem senex in quarto ad superio-
res purgationes, superiorum partium tenuitatem suspectam habet.

Iniqua Gale-
ni querela.
Vomitum su-
periorū gra-
cilitatem, de-
iectio inferi-
orum minus
fert.

Quod si Galeno in mentem uenisset, credo nunquam superiores ab Hip-
pocrate nunc prætermisissas conquestus fuisset. Nam uomitus superiores
partes, purgatio inferiores magis uexat. Ac licet integræ in pectore par-
tes solo aliquando uomitu sunt uiolatæ, nunquam tamen intestina: sed
id deiectio humorum aliquando fecit. Rationabiliter ergo hîc inferiores
purgationes, illic uerò superiores magis ueretur. Ac tot quidem nomini-
bus inferiorum partium soliditas, tanquam causa commendatur. Aliquo
modo tamen eius crassitudo collabi potest, idque sine periculo: neq; enim
temere quidam ex ijs, qui sequuntur, Aphorismis, in mediocribus febribus
integram corporis constantiam damnat. Minus tamen per has febres uen-
ter atteritur: quoniam hæc pars ut nervosior est, ita durior ac pertina-
cior.

APHORISMVS XXXVI.

Qui salubritatem corporis habent, per medica-
menta euacuat, cito exoluuntur, & qui prauo
utuntur cibo.

Medicamen-
torum dele-
ctus.

Primo medi-
camentū alli
cit propriū,
deinde alie-
num.

MEDICAMENTA nequaquam agunt per intellectum, sed
neque rursus omnino naturaliter, ut ignis. Nam ignis sine discrimine in-
uadit omnia: at medicamenta quedam præsentem humorem familiari, for-
tè bilioso, abstinent à pituitoso: ubi ille abest, agit in pituitosum, fortè etiā
tandem in melancholicum: si neque ille adsit, fertur in spiritum & san-
guinem. Et quia uidetur illud uobis mirabile, exemplum, quo res elucescat,
Adi ad plantas, & uidebis quòd bonum alimentum attrahant:
atque illud solum, ubi adfuerit: ubi autem hoc desideratur, etiam alliciunt
alienum. Non est etiam mirum, quòd medicamentum potius morbosum,
quàm

quàm salubrem bilem ducat: non enim humores abducuntur solo medicamento attrahente, sed & natura expellente. Et hæc quoq; generalis causa est, quare nouissime medicamenta sanguinem abstrahant: nam hunc natura auidissime retinet. Aliquando medicamentum forte est, & inuita natura uel boni humores abducuntur. Et hæc est causa, quare sani à medicamentis exoluuntur: non enim malignus aliquis humor sequitur, sed primum spiritus, in quo robur naturæ sedet, soluitur. Statim autem hic animi exolutio aut dissolutio accidit, aliquando etiam syncope. Quod si humores tenuiores abeant, neque id ipsum exolutione caret: quoniã hi quoque naturales existant. Quod autem spiritus fere soluatur, argumento est multus cum deiectione strepitus: neque enim hic stridor aliquid aliud, quàm spiritus & corporum pinguium colliquationem significat. Nulla ergo purgationem ij bene tolerant. Secundò prohibet in ijs, qui malo utuntur cibo. Galenus commentatur, qui malo abundant succo. Intellego autem hic eos, qui corruptione potius, quàm cacochymia laborant: ij enim soli sunt, qui (ut in primo libro diximus) uberiores alimenti exhibitionem desiderant. Nihilofecius & quidam cacochymici agrè purgationes patiuntur, utpote ij, qui plurimo abundant prauo succo, ac paucò fruuntur bono. Tales ferè, qui malo abutuntur cibo: tales sunt hydropici, & multi alij cachectici. Perplexa ergo illorum est, atque ambigua curatio: etenim neque morbum, neque remedium ferunt, imò ne alimentum quidem tolerant: quoniam prius dictum est, Impura corpora quãto plus nutries, tanto magis lades, purgationes uerò parum ferunt, quoniã illorū uirtus breuis est. Oportet ergo mediam inter utrumque uiam tenere, & uictu atque exuantibus morbum paulatim demoliri: purgationes uerò non nisi post coctionem, & per magna intervalla exhibere. Non intellexit hanc methodum Oribasius, atque propterea commentū sententiæ contrariū reddidit, his potissimum purgationem consulens, qui malo utuntur succo. Necesse est, ut admodum obliuiosus fuerit, quicumque hæc scripserit. Licet autem utroque modo à nobis dicta sententia audiri possit, melius tamè est primo modo eam accipere, præsertim cùm Galenus in commento sanguinem uitiosum potius, quàm cacochymiam ex uitiatò alimèto reformidat.

Natura medicamento coninitur.

Sani nullam purgationem tolerant.

Cacochymici agrè purgationem patiuntur.

Multi morbi neq; morbum ferunt, neq; remedium.

Crassus Oribasi error.

Duplex expositio.

A Neque

Natura melius fert humorum uitium, quàm multum desiderium.

Neque tamen hi multo melius phlebotomiam ferrent. Nulla enim enacuatio, quæ nõ aliqua ex parte spiritum attenuat: atq; id citra euidentis detrimentum ferri non potest, ubi modica bonorum quantitas est coniuncta. Natura enim melius fert humorum uitium, quàm multum desiderium.

APHORISMVS XXXVII.

Qui bene se habent corpore, difficulter ferunt purgationes.

Multa importunæ purgationis incommoda.

NON erat opus hac de causa nouum Aphorismum conscribere. poterat paucis adijcere sic, Exoluntur, & multa alia patiuntur. Non enim importunarum purgationum solus animi defectus causa, est symptoma, sed quoddam medium. Præcedunt enim dolores, uellicationes, tormina, uertigines, & alia sequuntur, aliquando irremediabilis syncopa, mors ipsa. Finit, dicente Galeno, una ratione hæc omnia medicamento, desiderio proprii humoris carnem colliquat, ac spiritum extorquente. uellicationes quidē & tormina fiunt, carnibus intestinorum conuulsis, ac colliquatis. Ita autem appellantur in uentre dolores: quoniam torminum speciem præbent, propter multam intestinorum perplexitatem, anfractus, atque reuolutionem. Non sequuntur autem hæc tantum in sanis, sed & in ipsis ægris, qui bus unum medicamentum pro alio accommodatur. quemadmodum his ferè usu uenit, qui in omnibus decoctionibus sena utuntur, agarico, polipodio, ac carthamo. Quod si medicamentum paulo fortius fuerit, anxietatē quandam, deinceps animi defectum, atque adeo ipsam syncopen, & ante hæc dolores capitis inducit, dum humores potius commouentur, quàm expurgantur. Nam & in missione sanguinis nonnunquam ita humores conturbantur, ut summi caput feriant, & homines somnolenti euadant. qui

Semper fortes causas in ternæ quàm externæ. Phlebotomiam proptius quàm purgationē est restringere.

quando per uentriculos, atque adeo ipsum cerebrum feruntur, uertigines inducunt. Nam si externa simulacra, quæ in gyrum aguntur, uertiginem possunt inuehere, nihil mirum, quod interna id ipsum possunt facere. Quod autem purgationem potius, quàm phlebotomiam suspectam scripserit, in causa esse potuit, quia frequentius purgationis abusus, quàm phlebotomiæ committitur. forte in causa fuit, quia phlebotomiæ incommoda proptius.

ptius, quàm cœpta purgationis licet restringere: etenim facilius est phlebotomiam, quàm purgationem suppressere: non enim medicamentum uehemens proprio humore saturatur, sed præterea cum alijs, atq; adeò ipso sanguine & spiritu conflictatur.

APHORISMVS XXXVIII.

PArum deterior potus aut cibus: suauior autem melioribus quidem, sed minus suauibus, est præferendus.

NULLA hic distinctione sanorum atque ægrorum uti decet, quoniam in utrisq; sententia uera est, propter duas causas. Altera Galeni est, quia quod est iucundius, uenter arctius amplectitur, non minimum ad cœctionem momentum: sed id specialius est, atque ad uentrem tantum attinget. Altera à Galeno neglecta, iure tamen prima, utpote generalis. quòd talis potus ac cibus sanitatem facilius atque familiarius conseruat, atque morbum pugnacius demolitur. Nam alter iustiore similitudinem, alter uerò aptiorem contrarietatem continet, quorum exquisitè modum ac momentum nemo coniectari potest. sola enim natura huius conscia est. Ita; hæcenus aliquid naturæ indulgendū est: tamen illius luxuria atque insolentia aliquando refrenanda est: quoniam & hic libèter audio, quod uulgo dicitur, Nemo perpetuo in sua causa prudens est. Idem & naturæ aliquando euenit, ut feruoris morbi atque uirium impatiens, per phas per nephas remedium querat, & in eo, quod appetit, sæpe plus damni, quàm auxilij, inueniat: nempe tametsi qualitas utilis sit, ferè tamen substantia intolerabilis. Exemplum citæ mulierum exhibent, quæ carbones, atque inuncta coria, aliq; absurda insane appetunt. Etenim natura id quod per accidens, ab eo quod per se est, distinguere nequit. Quocirca expectitum à natura remedium per se sæpe prodest, per accidens obest magis. Aqua frigida, tempore febris, morbo adhucdum crudo existente, secundum est exemplum. Etenim febri quidem egregiè aduersatur, sed interim morbi naturam reddit magis difficilem, atque hoc est quod natura ignorat. Ita neq; in ægris, neque in sanis, totum appetitui est permittendum, aliquid dun-

Galeni ratio specialis.

Secunda generalis.

Natura maxime sui ipsi conscia.

Nemo prudens in sua causa.

Natura sæpe fallitur.

Natura sæpe negligit causam.

A ij taxat

taxat condonandum. Et propterea nō sine discrimine Hippocrates suum Aphorismum protulit de quouis, sed parū, inquit, deterior. Verūtāme ubi emortuus plane est appetitus, absurdum admodum esset, quod suppli- cāti denegetur. Nemo etenim naturæ magis conscius est, quā, ut dixi, na- tura ipsa sui ipsius. Adeo ego ab ijs dissentio, qui nihil naturæ indulgent, sed omnia suo iudicio definiunt. Vulgum enim in hoc melius sentire puto, non solum quia id quod appetunt concoctū sit facilius, uerum etiam quia contrarium aut simile, exquisitius.

Exquisitus ui-
ctus ubiq; pe-
riculosus.

APHORISMVS XXXIX.

Seniores iuuenibus ægrotant ut plurimum mi-
nus. Qui uerò morbi ipsis accidunt longi, maxi-
ma ex parte comitantur ad mortem.

Galenus pri-
ores senes co-
gitat.

Nostra opi-
nio.
Senectus po-
sterior omni-
bus morbis
obnoxia.

Sententię ex
positio clarif-
fina.

SI liceret seniores legere, tū nulla esset cōtrouersia, an potius prio- res, an posteriores senes debeamus intelligere. Nā seniores, tantum de posterioribus intelligitur. Ergo, ut Græca habet lectio, senes oportet scri- bere: nam Galenus de prioribus uidetur intelligere. Quod autem senio- res scripserit Leonicensius, forte ex imitatione sequentis Aphorismi fecit, ubi, ualde senibus, adscribitur, qui iudicio Galeni huius exemplū exi- stit. Adeo ego nunc contrā ipsum demiror, quod de prioribus senibus ser- monem hunc sit interpretatus. Hugo Senensis lubricus est, & in hac priores, in altera posteriores senes accipit. At certum est, quod utranque partem Hippocrates de iisdem dictam uoluit. Prioribus certè neutra pars accommodari potest. Nam uel in his pauca ægriitudines lethales, ne- que uerum est, quod in ijs quā in iuuenibus sint rariores: quoniam in ipsis natura multo est imbecillior. Abite ad Hippocratem in tertio Apho- rismorum, & ipse uobis dicet. Galenus fugit ad continentiam uitæ, sed frustra. Nam propria uerisimiliter Hippocrates incommoda comparauit. Ergo in posterioribus senibus hunc Aphorismum oportet audire, & dū- taxat de acutis priorē partē intelligere, ut talis sit sermo, Senes minus la- borant acutis, quā in iuuenes, uerū longis frequenter, atq; ijs. ferē com- moriuntur. Nec est dura subauditio: nam & alibi ferē oppositum in al-

tera

tera particularum subintelligit. Admouemur etiam huius ab ipso in primo Aphorismo, ubi dicit, Propterea senibus non similiter febres acutae fiunt. Oribasius uero hos nados uidetur uoluisse dissimulare, qui maluit magnitudinem r. rborum, quam frequentiam inter se comparare.

APHORISMVS XL.

Raucedines & grauedines in ualde senibus c-
ctionem non admittunt.

MORBI instrumentales ferè sunt, grauedo ex obstructione, & raucedo ex asperitate faucium, si amplius procedat, tussis sequetur. Est autem & hæc ex obstructione, asperitate, aliquando ex sola frigidityte. Ita & reliqui duo morbi ferè cum similibus quoque committuntur. Atque ijs tribus generibus circumscribitur omnis distillatio: adeo puerilis mihi Barbarorum error apparet, qui ad singulas fere partes catarrhum definiunt. Quod si tantum facerent, qui in opere uersantur, ac in morbis, quos ignorant, uulgo confuso nomine illuderent, ferendum erat. Sed quid ipsorum scriptoribus facies, qui podagram & chiragram per distillationem fieri dicunt, idque ab ipso capite? Viatores ipsam materiam habere oportet, qui sic materiam deduceret. Nec maior ratio est de humero: quamuis hoc te cogitare propinquitas fortè loci fecit: non enim à cerebro, sed à uenis materia uenit, quæ podagram, chiragram, reliquosque articulares committit. Contingit tamè aliquando aliquam materiæ partem simul & in caput, & in articulos incidere. atque hæc forsitan fortuna in causa fuit, Erroris prima occasio. cur alterum alterius causa putaretur, cum contra potius una utriusque communis causa existat, quæ aliquando simul & ad cerebrum, & ad articulos, aut aliò materiam ex uenis transmittit. Poterit igitur, qui uelit, omnem huiusmodi fluxum catarrhum appellare. At interim nos eum proprie appellamus, qui ex capite defluit, & quasi ex cerebro exprimitur. Imò, ut alijs ostendimus, omnis catarrhi causa cerebri frigiditytas existit, ratione cuius materia prius extenuata, nunc incrassatur atque demittitur. Atque id sola frigiditytas potest: caliditas enim contra in aërem diffilat. Id ea, quæ in aëre fit, pluuia ostendit, & nos alibi, præsertim in libris De

Gravedo, raucedo, ferè morbi instrumentales. Tussis uariatur.

Generale & confusum ad modum catarrhi nomen apud Neotericos.

Omnis morbus incognitus catarrhus. Podagra sequi catarrhum non potest. Erroris prima occasio.

Sola frigiditytas catarrhi causa.

A iij morbis

Leuis suspi-
rio.

morbis sufficienter hanc rationem dedimus. Superest nunc inquirere, ec-
quid Hippocrates potius raucedinem & grauedinem, quàm tussim scri-
pserit. Ac fortè sub his comprehendit, fortè etiam prudens omisit: quia
tussis aliquando ex sola intemperie frigida præcedit, sed & grauedini
idem cuenit.

APHORISMVS XLI.

Qui frequenter ac fortiter absq; causa manifes-
ta exoluuntur, de repente moriuntur.

TAM euacuationes, quàm animi atq; corporis dolores, hominem
subinde exoluunt, sed natiuam uirtutem suspectam non faciunt. Sed &
citra has causas leues aliquot, & frequētes exolutiones euenire possunt,
nulla tamen insigni imbecillitate innata, quæ hominem subito aliquan-
do opprimat: quoniam fortis imbecillitas esse debet, quæ tam inopinati ca-
sus occasio existat. Fortes exolutiones appellamus, quæ non nisi longo
post tempore recreantur, non autem quæ a forti causa fiunt, ut Hugo
exponit. Nam hæc nihil graue indicant, tantum super causa magnitudine
significant. Sed neq; fortes illæ, nisi frequentes inciderint, quicquam adeò
formidandum ostendunt: potuerunt enim incognita aliqua occasione ac-
cedere. Alioqui si ratione imbecillitatis gemine inciderent, sæpius omni-
no recurrerent. Frequentes autem intelligo, non quidem multas uno tem-
pore euenientes, ut Hugo definit, sed singulis annis subinde recrean-
tes: quemadmodum de palpitatione dicit Galenus. Summa ergo Apho-
rismi talis est: Quibus uirtus uitalis admodum debilis est, repente mori-
untur. Nec refert, animale, an uitalem dixeris: uitalis enim aliquando
animalis dicitur, quòd in solis animantibus reperitur. Verùm qua de
causa hæc imbecillitas contingit, nondum ab aliquo Neotericorum clare
uidi explicatum. Videtur autem sola intemperies id efficere: quoniam di-
cente Galeno in secundo Technæ, cuiusq; potentie uirtus & uitium,
temperatura principalis existit. Nusquam autem apertius ipsam distin-
git, quàm in quinto libro De locis affectis, capite primo, ubi inquit: Igi-
tur exigua cordis intemperatura pulsus arteriarum uariât, pro sua que-
que

Nihil potest
hominē subi-
to tollere,
præter ma-
gnam cordis
imbecillita-
tem.

Hugonis ini-
qua exposi-
tio.

Quæ ab in-
terna causa li-
unt, sæpe re-
deunt.

Frequentes
quæ singulis
subinde an-
nis recurrūt.

Aphorismi
summa.

Imbecillita-
tes uitales
causa uentri-
culorum, cor-
dis, magna
intemperatura

que natura. Maiores uerò per proprias quidem similarium partium in-
 temperies, subitam mortem non inducunt. Per eas uerò, quæ ad instrumē-
 tales partes pertinent, subito mortem inducere possunt, præcedentibus ta-
 men signis, quorum unum ab Hippocrate dictum est, qui sæpe & mul-
 tū exoluuntur. &c. Neq; id mirum uideri debet: quoniā in ipsis instru-
 mentalibus particulis, atq; uentriculis, maxima pars uitalis facultatis ha-
 bitat. Nam & operationes animales non quauis cerebri parte læsa inter-
 ciuntur, sed affectis atq; obstructis ipsis uentriculis. Ita & in corde his
 ipsis affectis, subito atq; affatim uireus usq; ad animi defectum, siue dis-
 solutionem, corrumpit. Aliquando etiam cardiaca, aut syncopa sequitur. In-
 ter quæ hoc tantum interest, quod cardiaca ob proprios cordis affectus
 fiat: syncopa uerò ob consensum, autore Galeno De curatione februm,
 cum accidentibus. Atq; hæc est tamen adeò lubrica differentia, ut sæpe
 alterum pro altero ponatur. Non tamen dissolutio animi, ac syncopa, siue
 cardiaca, facile inter se confunduntur: quoniam in cardiaca, omnis sensus
 ac motus tollitur, retracto animali spiritu. In dissoluzione uerò animi sal-
 tem aliquod illorum momentum, quamuis debile, seruatur. Et in hoc Hu-
 go Senensis errat, qui in partitione syncopæ fortis, multas, non autem o-
 mnes, aufert operationes motiuas, & sensitivas. Sed hoc alibi. Nunc ma-
 gis opportunum est inquirere, quæ sit secunda huius exolutionis causa.
 Non enim sola imbecillitas sufficit, nisi & altera causa accesserit. secus
 perpetua exolutio agrum teneret. Atque hæc, quam sit, nemo, quod
 sciam, dixit, aut etiamdum inquisiuit. Mihi autem apparet sanguinis co-
 pia, nam ut modica flamma, sub mediocri copia lignorum facile opprimi-
 tur, ita & modica uitalis uis facile sanguine obruitur. Hinc est, quod ple-
 rosque iuuat sanguinis missio: & hoc symptoma potius ante quinquage-
 simum, quàm post quinquagesimum oritur. nam usque ad quadragesi-
 mum uictus uitalis satis constat, & post quinquagesimum multitudo
 sanguinis declinat. Eadem est causa, quare senes non semper subito inter-
 eunt. Sed magis est admirandum, quod quidam ex his febribus acutis mo-
 riantur. nunquid tam ex calida, quàm ex frigida causa, hæc imbecilli-
 tas euenire possit? Sed & hoc est uerum, quod & in frigidis, nedum ca-
 lidis,

In uentriculis
 maxima uis
 habitat.

Syncopa &
 cardiace dif-
 ferentia.

Differentia
 syncopæ &
 defectus ani-
 mi.

Secunda exo-
 lutiōis causa.
 Intemperatu-
 ra sola non
 sufficit.

Moriuntur ci-
 tra quinquage-
 simum, sed
 supra quadra-
 gesimum.

Senes licet
 intemperati
 ro subito mori-
 untur.

Tata ex frigi-
 da quàm cali-
 da intempe-
 ratura hec ma-
 gna imbecil-
 itas oritur.

lidis, copia sanguinis respectu uirtutis ac potentiae possit incrementum accipere. Nunc ergo mirum uideri non debet, quod hi quantumcunque frigidi, per missio- nem sanguinis ab huiusmodi animi dissolutione curentur, atque praeseruen- tur. Nam quod in omni plenitudine ad uires (non tantum in acuis fe- bribus) sanguinem ducere oporteat, unum ex publice concessis est. Hactenus ergo frequens animi exolutio subitam mortem praesagit: quia cor admodum intemperatum declarat, cuius solius magni affectus uitam sub- ito perdere possunt. Idem facit & ipsa cordis palpitatio, de qua multa existunt difficultates, quas omnes in libris De locis affectus absoluimus.

APHORISMVS XLII.

Solueri morbum, quem apoplexiam uocant, for- stem impossibile, debilem uero non facile.

Variorum mor-
borum eadem
phantasia.

Epilepsia &
apoplexia
morbis simil-
limi, & tamen
phantasia di-
uersissimi.

Apoplexie
apoplex occa-
sio.

Apoplex
apoplex
apoplex.

VARI sunt affectus, qui exanimant, hoc est sensum & motum perdunt, cardiaca, suffocatio uteri, & iugularium arteriarum angustia. Horum omnium externa phantasia quodammodo est una, sed causa ad- modum uaria. Econtrario epilepsia cum apoplexia, sepe natura eadem, sed fortuna ac phantasia admodum diuersa: quippe epileptici misere con- uelluntur, aliquando horrendum uociferantur. In apoplexia aegri quasi mortui sternuntur. Sed in quo differant, alibi diximus: nunc opportunum est apoplexie rationem tradere. Est autem duplex: nam aut uentriculi obstruuntur, aut comprimuntur. Obstruuntur (inquit Galenus) pituita, aliquando uero & melancholia, licet eam hic omiserit. Comprimuntur autem & alij ex causis: aliquando uero ab inflammatione cerebrum oc- cupante. Non dixit tamen Galenus simpliciter inflammatione, sed dispo- sitione inflammationi simili. Nam raro in ipso uere inflammationes con- stituuntur, adeo ut quis nos in cerebro putamus esse, quidam in membra- nis esse contendunt: quoniam illis dicentibus, eadem sepe accidentia se- quuntur inflammationes cerebri, & panniculorum. Unica forsitan est differentia, quod dolor hic quam illic maior est, licet reliqua symptoma- ta sint tutiora. Quod ergo in utroque loco possunt inflammationes consti- tui, experientia ostendit. Quod uero materia inflammationis contra quo- rundam

rundam opinionem rarò ex ipso loco prouenit, frigida cerebri intemperatura arguit. Frigidum enim, non autem calidum illius recrementum esse solet. Sed sapius aliunde materia decumbit, neque obstat uenarum angustia atque tenuitas (ut quidam ratiocinantur) nam nihil secius onus aliarum partium huc excutitur, quam alimentum attrahitur. Rarò ex sola cholera hinc inflammatio oritur, quando neque in alia parte ferè sincera cholera peccare deprehenditur. Propterea à Matthæo de Gradi. Auicenna non suscipitur, qui erysipelas in cerebro potius uidetur scrupulosè excogitasse, quam uidisse. Sed uidet Matthæus, ne in suum parentem impius sit. Non enim erysipelas ex sola cholera committitur, sed sanguine cholericò, qui per angustias uenarum prompte ad cerebrum labitur. Committit autem istiusmodi collectio, phrenitim frequenter, apoplexiam uerò non nisi ex accidente, quando scilicet sua magnitudine uentriculos cõprimit. Sed plerunq; apoplexis ex pertinaci obstructione oritur. Verùm neq; hæc una semper est, sed pro magnitudine uariatur, aliquando fortis admodum, & omnem spiritum tollit, atq; huic nulla spes relinquitur. Nam magna debet esse obstructio, quæ omnem spiritum perdat. Fateor, hysterice mulieres, quæ suffocationem patiuntur, sæpe longo tempore omni spiritu destituuntur, ac tandem redeunt: sed in his minor respirandi necessitas. etenim suffocatio uniuersum corpus refrigerat. Apoplexia uerò morbus instrumentalis est, & quæ cū eo cõmittitur similis, admodum parū refrigerat. Si tamē corpus insigniter ex sua natura frigidū fuerit, longo tempore omni anhelitu carere potest, ac deinde resurgere. Nam & id nos quoque semel uidimus. Sed Hippocrates & Galenus de ea loquuntur spiritus interceptione, quæ solius morbi magnitudinem sequitur. Nihil ergo nouum Auicenna inuenit: laudandus tamen est, qui huius casus meminit. Neque hæc sola apoplexia interficit, sed etiam & illa, in qua potius altus, quam magnus anhelitus editur, hoc est, cum plurimis uiribus. Nam & hoc quoque magnam obstructionem arguit. Interficit & ea, in qua paruus quidem est anhelitus, sed inæqualis. Sola illa curari potest, quæ in anhelitu ordinem relinquit. hanc enim spatium temporis est curare, & tamen plerunq; in paralytim alterius lateris desinit. Non potest

Matthæus de
Gradi. malè
reprehendit
Auicennam.

Rara apoplexia ex inflammatione.
Definitio magna aut fortis apoplexiæ.

Quare hysterice sæpius referuntur quæ apoplexiæ.

Rarus casus in ualde frigidis.

Apoplexia secunda, in qua spiritus altus. In tertia apoplexia anhelitus paruus & inæqualis.

B test

Quarta apoplexia differentia, in qua anhelitus æqualis relinquere potest.

Quarta ferè decedit in paralytim alterius lateris. Incaute Leoniceus.

An spiritus sit operatio mixta.

Quorundam falsa persuasio.

Ambigua dictio.

Nostra expositio.

Partes prout catæ sua animalium spiritum per angustias trahunt. Sensus abole tur & motus manet.

test enim natura, talem materiam penitus concoquere, & foras expellere: multum est, quod possit in proximam spinæ partem demittere. Quod si tanta fuerit, ut utranque spinæ partem possit implere, ferè interficere anticipat. Atque hæc est causa, quare frequentius alterum, quàm utrumque laus, (licet forsitan nunquam cogitastis) occupat. Adeò difficile est uel hanc, quantumcunque debilem, apoplexiam uincere. Proinde incaute forte Leoniceus, pro forsitan, cito, traduxit: nã dictio Græca ad utrumque significatum ambigua est. Nunc quomodo in apoplexia omnibus alijs operationibus pertinaciter obdormientibus, solus anhelitus seruetur, uidentum est. Quidam putant, quod spiratio mixtum opus sit ex naturali & animali. Verùm id plane commentitiū est: quoniam omnis operatio unius generis est. Sed neque proderit illis tale commentū. Nam si utriusque robore perficitur, atque ipsis dicentibus magis animale opus fuerit, consequens est, ut concidente facultate animali, tanquam potiore parte, spiritus pereat. Forè contendunt, quod aliquando sola naturalis facultas sufficiat: atque id ex commento Galeni uelint astruere, ubi iuxta antiquam translationem inquit, Arbitror ipsorum uirtutem naturaliter mobilem, mouere ipsos ex spiritus desiderio. Verùm, ut constat ex comparatione Græci exemplaris, Galeni dictio est mitior, atque hoc tantum reddit, quod ob eam causam ferè alijs operationibus animalibus cessantibus, solus spiritus seruetur: quia necessitas illius magis urget, & quodammodo incessanter ipsos musculos ad opus animale excitet. Diximus enim alibi, quod spiritus animalis non tantum ab ipso cerebro mittitur, sed ab ipsis partibus attrahitur. Proinde ut unaqueque particula magis trahit, ita magis recipit: sic & ad nares, & ad intestina, spiritus demittitur, si quando fortiter conuellantur. Non enim frustra clysteres apoplecticis iniicimus, atque omnibus uidetibus sternutamenta mouemus: sed & sensum subinde in naribus uellacatis, quantumcunque emortuum, suscitamus. adeò parum peculiare est, quod in pectore experimur. Videntis ergo, ut spiritus aliquando per angustum cogatur descendere. Ita nunc facile erat dicere, cur potius motus, quàm sensus in pectore manet, quia eius necessitas minor existit, nō quod natura hoc intelligat, sed quia nō similiter

liter prouocat. Tam etiā per alios nervos sensus foras dispensatur, per alios motus obitur: ut in ambulanti-<sup>Manus stupi-
dæ, & tamen
mouentur.</sup>bus sub gelu intenso uidere est, qui manibus præ frigore torpent, sed tamen non segniter mouentur. Fortè ergo & in apoplecticis interiores nervi sensu præditi manent, sed clam nobis, quia <sup>Exteriores
nerui soli ex
ternas causas
sentiant.</sup>obiectis non tentantur. Nam exteriores nervi sunt, qui exteriorem rerum sensum, ac phantasiā recipiunt. Igitur admirari non debes, hos quidem sensu destitui, illos uerò suum motum seruare: quoniam neque tempore sanitatis unquam feriari didicerunt, sed ad attrahendum spiritū animale ^{Consuetudo.}sunt edocti. Nec impedit omnino uentriculorum obstructio: quoniam spiritus aëreus ac ferè incorporeus est, nullum manifestum meatum requi-<sup>Spiritus ani-
malis subti-
lis.</sup>rens, quando per solidos nervos quotidie descendit: fortè & reliquam spi- ritus animalis partem potius perdit, quā intercipit. Huic attestari uide-<sup>Alterius uen-
triculi affe-
ctus apople-
xim facit.</sup>tur, quòd unius uentriculi obstructio apoplexim atque epilepsiam com- mittere potens est: nam altero obstructo, alter integer & liber manere potest. Vt fuerit, ferè morbus hic interficit, nam prolixiorē curatio- nem anhelitus difficultas non patitur. quapropter aut mors occupat, aut per fas per nefas obstructio soluta ad spinalem medullam decedit, quam <sup>Inscitia & ia-
ctantia.</sup>paralysis sequitur. Quanquam nunc multos apoplecticos curant, qui defi- nitionē apoplexeos ignorant, atque omnē ferè soporē apoplexin appellāt. Non est autē mirū, si ex syncopa homines facilius alleuientur: quoniā hæc per solam reuocationē curatur, nulla infarctione commissa. Videtur autē <sup>Syncopa faci-
le curatur, a-
poplexia dif-
ficile.</sup>Hugo inquisiuisse quid diceret, quum ijs friuolis paginas distenderet. Ma-<sup>Ridicula O-
ribasij.</sup>gis tamen quā Oribasius in his ferendus erat, qui apoplexiam ex qua- tuor humoribus diuidit, & hemiplexiam per extentionem finit, ac dein- de ridiculē aurigam & quadrigam eius cum natura comparat.

APHORISMVS XLIII.

STrangulati ac dissoluti nondum mortui non re-
feruntur, quibus spuma circa os fuerit.

NOTA est spuma ex spiritu pituitæ mixto atque intercepto ge-<sup>Calor & mo-
uet, & substā-
tiam aquosā
in spiritum
mutat.</sup>neratio. facit autem hanc commixtionem subinde motus, aliquando ca-
lor, aut quia is motum excitat, aut quia pituitosam substantiam in spi-
ritum

B ij tum

Irati raro, loquaces spumant frequenter. tum mutat. Sæpe id in rebus externis uidere est, raro in hominibus: quoniam in his raro calor tantum excessum obtinet: quapropter irati raro spumant, loquaces uero frequenter. Non fertur autem hæc tota spumosa substantia à uentre: quia hinc citra uomitum aut nauseam nihil affatim procedere solet. Sed neque ex pulmone citra tussim quicquam subito efferri potest. Certum ergo est, quod hæc in iratis, aut multo sermone concitis, spuma, maiorem suæ generationis partem ex salua quæ in extremis palati partibus gignitur, obtinet, cum qua uapor & aer ex pulmone affatim facile miscetur, ac spumam pariunt. Nam uaporem nihil prohibet, citra tussim è pectore copiose effundi. Non tamen, in strangulatis, eadem spumæ causa est: in ijs enim solis salua spumescit, qui uelociter, & multum, atque frequenter spirant. Atqui in strangulatis ferè omnis spiritus supprimi-
Ratio spumæ in iratis aut fatigatis.

*Generatio spumæ in strangu-
 latis duplex.* tur: quocirca necesse est, ut hæc spuma per modum uaporis ex pectore ascendat, atque in extremo ore concreascit. Potest etiam ipsa humiditas ex pulmone exprimi. Atque hoc Galenus mortale habuit, rationem subticuit: id tantum dixit, multam uiolentiam pulmonis significari. Videtur hoc nomine accusare pulmonis ulcerationem. Mihi tamen strangulatio potius frigiditatis atque extinctionis periculum annunciat. Nam calor, quando longo tempore aeris communionem priuatur, primum inflammatur, postea uero extinguitur, ac plerumque priusquam febris succedit, animal suffocari anticipat. Tantum periculum spuma in strangulatis significat. Potest idem signum & ad apopleticos trahi: nam & ij quodammodo strangulantur. Non est eadem fortuna aut generatio spumæ in epilepticis: hoc enim motum tantum corporis, ac fortassis materie morbosæ, quæ plerumque flatulenta est, conditionem sequitur. Hoc etiam Neoterici uidentur dicere, qui ex eo solutionem morbi expectant. Veruntamen Oribasius eam ex faucibus tantum uenire arbitratur: sed non multum is me mouet. Nam & de discrimine spumæ male ratiocinatur, quam hoc nomine periculosa arbitratur, quia spiritus interiora ossa reliquit. Quid quod otiosas illas strangulatum species partitur? Utilius fuerat inquirere, cur uel in strangulatis hæc materia ascendens, nullam tussim moueat. Nempe hoc Galenus dissimulasse uidetur, cum tamen subinde minima qualitas tussim

Spuma in apopleticis significat extinctionem proximam.

Modus strangulatum.

Spuma in epilepticis attestatur materie morbi. Indoctæ Oribasij de spuma ratiocinationes.

Spuma in apopleticis tussim non mouet.

ruſſim moueat. An quia ſuauiſ & naturalis hæc eſt humiditas, minus na-
turam excitat? an potius, quia inſtar ſumi aſcendit?

APHORISMVS XLIIII.

Qui natura admodum craſſi ſunt, citius inter-
eunt, quàm qui graciles.

SIVE à natura, ſue ex conſuetudine aliquis euaserit frigidus, ac
craſſus, nihil ferè refert: perpetuò enim calidus per ſe frigido uiuacior eſt.
Nec ob eſt, quòd in fine commenti, Galenus craſſos ex uiclu præ gracili-
bus commendarit: nam per craſſos carnoſos intelligit. Duplex igitur craſ-
ſitudo: altera, quæ frigiditatem: altera, quæ humiditatem citra manifeſtū
caloris detrimentum ſequitur. Vtraque autem genuina, ac iterum acceſſo
ria eſſe poteſt. Distinguuntur autem à ſe inuicem: quia craſſitudo quæ fri-
giditatem ſequitur, laxior eſt: quæ uerò humiditatem, ſolidior. Deniq; pin-
gues omnia propemodum munera deſecta habent, carnoſi uerò integra.
Sciuit autem Hippocrates, quòd & ex natura aut aliter humidi ſunt pin-
guiores quàm temperati, & rurſum temperati pinguioreſ quàm calidi,
& ob eam cauſam non dixit ſimpliciter, quòd craſſi natura, aut pingues
minus diu uiuant, quàm graciles: ſed adiecit, Qui admodū natura pin-
gues ſunt. id enim dūtaxat accidit inſigniter frigidis. Maluit tamē Hip-
pocrates dicere, admodū craſſi, quàm admodū frigidi: quia uno uerbo et
naturā, & eius ſignū oſtēdit. Iam ne ſicquidē accipiendæ ſententiæ, quòd
admodum frigidi minus uiuant, quàm parum graciles: nam e contrario
poſſes dicere, quòd admodum graciles aut calidi minus uiuant, quàm pa-
rum frigidi. Sed id tantū ſignificauit, quòd frigidi (tales ſunt admodum
craſſi) minus uiuant, quàm calidi, hoc eſt graciles. Igitur neq; id uerum,
quòd admodum craſſi ſunt minus uiuaces, quàm admodum graciles, tales
ſunt tabidi, aut ad tabem procliuēs: nam ne ū quidem diuturni. Proinde
hoc tantū dixit, quòd frigidi breuioris uitæ, quàm calidi. Longiſſimè ui-
uunt tēperati. An uerò hos ſequantur humidi tantū, an potius calidi et
humidi, alibi inquiremus.

Calidus uiua-
cior frigido
eſt.

Craſſi dupli-
citer dicun-
tur.

Craſſitudo
frigiditatem,
carnoſitas hu-
miditatem ſi-
gnificat.

Carnoſi ſoli-
di.

Pingues laxi.
Carnoſi ue-
getes.

Pingues flac-
cidi.

Admodum
craſſi, hoc eſt
pingues.

Hippocratis
compendiū.

Sententiæ
ſumma.

Admodū gra-
ciles, utpote
tabidi, parum
uiuaces.

uiuaciſſimi.

Q Vicinque iuvenes morbo comitiali laborant, mutatione maxime ætatis, & temporum, & locorum, & uictuum quoque liberantur.

Quare apoplexia & epilepsia morbi similes, diuersissima habent symptomata.

Differentia inter apoplexiā & epilepsiā iuxta Galenum. Ratio cōuulsionis in epilepsia, iuxta Galenum. Neoterico-
rum opinio.

Primus Neoterico-
rum error.

Secundus error condonabilis.

Alterius uentriculi ex duobus obstructio apoplexiā generare sufficit.

Obstructio in altero uentriculo facile extinguit spiritum in altero.

MERITO admirari omnes possumus, quod apoplexia, & epilepsia, quum sint morbi similes natura, tam diuersa habeant symptomata. Quippe in apoplexia, corpus ad modum cadaueris ferè sternitur: in epilepsia miserabiliter conuulitur: quidam etiā horrendum uociferantur, alij ululant, alij latrant, uix pauci quodammodo palpitant. Nemo eius rei, quod sciam, rationem reddidit. Affert alibi Galenus, quod in epilepsia uentriculi cerebri magis, quàm ipsa cerebri substantia, patiantur: in apoplexia uerò utraq. Verum id difficultatem non absoluit. nam licet ea ratione possis obtinere omnem immobilitatem, & insensibilitatem, in apoplexia: nondum uideo, quomodo ex ea differentia colliges conuulsionem in epilepsia. Videntur propius accedere Neoterici, quum dicunt, quod in apoplexia omnes uentriculi obstruantur, in epilepsia magis anteriores. nam ex anterioribus sensus, ex posterioribus magis promitur motus. Verū hic multipliciter errant. Primò falsum est, quod in apoplexia omnes uentriculos obstrui sit necesse. nam hoc malum duntaxat ad postremū & mediū attinet. quippe duo priores ignaui sunt, olfactui tantum obseruiunt, ac citra detrimentum reliquorum sensuum, aut motus, subinde obstruuntur, ac infarciuntur. Iam neq; id perpetuum est, quod in apoplexia uel in epilepsia ambo uentriculi obstruantur, postremus & medius simul. Testis enim est Galenus libro tertio De locis affectis, quod alterius obstructio sufficit. Verum hic error cōdonari potest, tam difficile est rationem reddere, cur obstructo solo medio uentriculo, impeditur comatus spiritibus per postremum, & e contrario, postremo per medium. Nunquid ergo spiritum in utroque uentriculo elaborari oportet, quomodo & alimentum & in epate oportet perfici, & in uentriculo erudiri? Forsitan satis est, spiritum in altero uentriculorum elaboratum esse. sed frigidas alterius uentriculi facile communicatur alteri, aded ut per obstructionem

nem alterius suffocetur spiritus in utroq; . Passibilis enim admodum est, & ut radij solares per minimam nubeculam, aut caliginem, ita & spiritus animalis per minimam qualitatem impediri potest. Scio quod hæc non omnibus arridebunt, sed malo inquirere, quam dissimulare. Saltem hæcenus nulla est inter apoplexiam atq; epilepsiam differentia. Videamus igitur, si ea quæ sequitur, melius constet. Aiunt in apoplexia uentriculos penitus obstrui, in epilepsia duntaxat conuiuere, aut duntaxat motu conuulsioni (si rectè uerborum memini) cogi. Verum id planè commentitium est, atq; omnino etiam falsum. Non est enim uerisimile, quod ea ratione uentriculi contrahi possent. Quod uero uentriculi minus ac leuius obstruantur, quàm in apoplexia, facillè condonari, & fortuna arguit: quia epileptici sæpe per se resurgunt, nec est uerisimile, magnam ac pertinacem hæc obstructionem toties per se posse dirimi. Sed nondum ex eo causam conuulsioni possis conijcere: quando neque in somno, neque similibus affectibus conuulsio oritur, tametsi uentriculi utcunque liberi existant. Quorundam coniectura est, quod materia in epilepsia uenenata sit. Hoc iterum reprehendit morbi fortuna: neque enim materia uenenata tam promptè possit expurgari. Mihi ergo sola ea causa apparet, quod in epilepsia sit materia tenuis ac flatulenta, in apoplexia uerò crassa & ignaua. Argumento est, quod pueris, uipote calidis ac flatulentis adhuc, epilepsia familiaris est. Senibus uerò maior frigiditatis excessus inest, quàm qui flatui gignendo commodus existit. Itaq; his apoplexia ex crasso succo magis propria. Hæc forte de causa & Celsus dixit, quod epilepsia uiris quàm mulieribus sit frequentior. Eadem causa est, quod epileptici subinde despumant: nam spiritus citra flatum in corpore nostro uix oritur. Paucis, materia in apoplexia naturā grauat, sed in epilepsia magis excitat, aut prouocat. Nunc ergo tempus est inquirere, an hæc epilepticorum conuulsio à natura, an à solo morbo (ut reliquæ conuulsiones alibi) fiat. Galenus mihi ambiguus apparet, atque nunc hoc, nunc illud dicere. In præsentî commeto, uidetur hæc conuulsionem naturæ attribuisse, ubi dicit apoplexiam fieri ob carentiam totius uirtutis ad neruos defluentis, epilepsiam uerò ob uitiatum motum. His adhuc magis consentanea antiqua translatio reddit, quæ impeditam,

Spiritus animalis similis radijs solari-
bus.

Secunda Ne-
oteriorum di-
lutio.

Ventriculi in
epilepsia nō
contrahuntur.

In epilepsia
uentriculi mi-
nus obstruun-
tur.

Conuulsiois
causa in epi-
lepsia.

Quorundā
coniectura.

In epilepsia
materia flatu-
lenta.

In pueris epi-
lepsia.

In senibus a-
poplexia.

Epilepsia fre-
quentior uir-
is quàm mu-
lieribus.

Materia apo-
plexiæ magis
grauat, epi-
psiæ uerò ma-
gis prouocat.

Galeni loca
aliquot, quæ
conuulsionē

in epilepsia
à natura fieri
inducant.

non

non autem integrè solutam uirtutem motiuam interpretatur. Videtur autem & Auicenna istis astipulari, qui stimulatam naturam illum fieri cogitat. Contrarium tamen apparet dicere Galenus, in quinto capite, libri tertij, De locis affectis, ubi ait: Ac fortassis per morbum comitalem conuulsio haud absimilis est his, quæ à spinali medulla oriuntur, conuulsionibus, singulorum neruorum irrigatis processibus. Verùm huiusmodi conuulsiones non sunt interpolatæ, sed perpetuæ: quippe membrum semel conuulsum immobile riget. In epilepsia uerò, quemadmodum paulo antea ibi dem dixit, conuulsiones fiunt per interualla. Itaq; diuersa apparet huius, atque aliarum conuulsionum conditio, quod & ipse paulo antè indicare uidetur, ubi dixit: Ceterum uelox eius discussio crassum humorem, spiritus meatum in cerebri uentriculis obstruentem, hunc maxime affectum peperisse declarat, neruorum principio seipsum quatiente, quo excutiat id quod noxium est. Id longius ostendit, septimo eiusdem libri capite, ubi sic inquit, Proinde existimaui similem aliquem cerebro motum euenire, qualis stomacho à re quapiam molestato accidere solet: quippe cum à ciborum mole grauatur, aut ubi corruptis cibis mordicus infestatur, tum singultu affici conspicitur. Atque acrem quoque humorem, non singultum modò, uerumetiam conuulsionem per uniuersum corpus efficere cõsiderauimus: deinde uomitu eiecto, quod mordicabat, illico quiescere. Quo minus mirandum est, si neruorum principium huiusmodi motu concutiat, ut à se expellat, quicquid fuerit quod à parte primò affecta, quippe stomacho, ad ipsum effertur. Forte hæc, & similia Galeni loca, de ea tantum epilepsia intelliges, quæ per consensum uentriculi accidit, sed similis utrobique apparet ratio. Atque hætenus nihil referre uidetur, siue in ipso cerebro materia colligatur, siue aliunde deriuetur. Neutro enim in loco conuulsiones perpetuæ, sed per interualla fiunt. Ac reddet aliquis diuersam ipsarum rationem, nondum tamen dixerit, cur præterea aliquando horrendum epileptici uociferantur: id enim à sola natura naturaliter fieri nequit. Deinde difficile intellectu apparet, quòd ipsa cerebri substantia in se contraheretur: & si contraheretur, quomodo uniuersi corporis conuulsio sequatur. Etenim quòd affectum principium uniuersi corporis solutio sequatur, experientia

Locus cõtra-
ri², qui astru-
it conuulsio-
nem à solo
morbo.

Conuulsiones
diuersæ, con-
tinuæ & in-
terpolatæ.

Conuulsio
epilepticorū
à natura.

Conuulsione
cum singultu
comparat.

Occupatio.
Conuulsiones
epilepticorū
interpolatæ.
Epileptici sæ-
pe uociferan-
tur.

Cerebri in-
farctionē to-
tius corporis
torpor sequi
tur, sed nō po-
test concuti
corpus uni-
uersum uelli
cato cerebro.

tia declarat: sed quòd eodem & à frigida & humida materia obruto, uniuersalis distentio fieri possit, aut etiamdum conuulsio, nulla neruis insinuata substantia, ratione caret. Quando ergo Galenus sibi ipsi dissimilis, atque alteram duntaxat eius sententiam seruare possumus, potius est, ut motum epilepticorum ad naturam referamus, quo conatur expellere, quod noxium est: neque enim ad hoc sola semper natura sufficit, aliquando, licet nobis inscijs, uoluntas accedit: forsitan etiam aliquis, licet paruus, & obscurus sensus manet, quem procax morbi materia prouocat, quomodo & in apoplexia nares irritantur sternutamentis, & uentres chysteribus. Ad hoc confert, quia in epilepsia nequaquam pertinax ac grauis sit obstructio, in uentriculis duntaxat leuior caligo, utpote quæ aliquando uel à solo bilioso ac mordaci uapore ex uentriculo ascendente oritur. Omitto, quòd nequaquam in omnibus eadem species conuulsionis fiant, sed diuersæ: quod ut euidentius fiat, potius est eius differentias enumerare. Prima est, ubi per primarium cerebri oritur affectum: atque hinc simplex conuulsio apparet. Secunda est, ubi per consensum uentris exoritur: atque hinc, dicente Galeno, homines per interualla ueluti saliendo concutuntur. Est tertia, quæ aliunde forte ab extremis membris oritur, nec à secundo multum differt, nisi quòd sit principium utriusque diuersum: atque hic fortè leuior & occultior conuulsio. Vulgus ferè quatuor species habet. Prima est, ubi egregie conuelluntur, ac contrahuntur. Secunda, ubi saliant. Tertia, ubi per interualla membra magis extenduntur. Quarta est, ubi more canum latrant. Videtis igitur, ut diuersæ conuulsionis phantasiæ secundum uarias eius occasiones eueniunt. Nullam tamen inuenio, quæ citra omnem conuulsionem euenit. Fateor, neque perpetuo, neque per totum paroxysmum conuulsionem fieri necesse est, satis est quòd aliquando, uel clam, obscurèque accidat. Atque in hoc ego à Garioponto, Celso, atque alijs Neotericis dissentio, qui quandam eius speciem omnis conuulsionis expertem dicunt. Verum quòd pro diuersitate materiae magis ac minus conuellantur, antè potentia dictum est. Maxime conuelli apparent, quibus uapor biliosus initium dedit: minime, quibus melancholia: mediocriter, quibus pituita. Atque hæc ferè humidam temperaturam sequitur, quam ætas spatio tempo-

Galenus sibi
ipsi dissimi-
lis.

Nostri opi-
nio.

Epilepsia ali-
quot differē-
tia.

Conuulsio
ex cerebro.
Ex ore uen-
triculi.

Ex membro
aliquo extre-
mo.

Vulgares dif-
ferentiæ qua-
tuor.

Nulla epile-
psia citra con-
uulsionem.

Conuulsio-
nis modus p-
humoris dif-
ferentia.

C ris

Epilepsia ex
pituita uicit
aetas.

ris castigat: quoniam corpus paulatim siccus euadit. Sed & ipse calor cōsumpto humido emergit, qui prius illo strangulabatur. Itaque & si non maior, tamen paulo negetior euadit, atque minus pituita obnoxius. Recte ergo ab Hippocrate postea dicitur in quinto libro, quod morbi comitiales ferme in pubertate finiantur, & quod reliqui commoriantur. Magnum etenim in pubertate siccitatis incrementū, quod à sequētibz etatibus spe

Affatim cor-
pus exiccatur
usque ad pu-
bertatem. po-
stea paulati-
m iuuentus ali-
quando ex-
pugnat epi-
lepsiam.

rare non licet: quoniam non amplius affatim, sed paulatim corpus exicca-
tur. Efficitur quidem & per iuuentutem corpus siccus, sed minus confer-
tim quā prius. Itaque aliquando, sed rarius, humidos morbos exiccatur, se-
quentes uerò etates nihil praeſtare possunt: quia hanc siccitatem frigiditas
comitatur. Non solum autem humida, sed & frigida est epilepsia mate-
ria. Omitto, quod frigiditas humiditatis fōs, ac praeſcipua occasio sit: certè
Senectus rati-
one frigidi-
tatis plures
superfluita-
tes accumu-
lat, quā oc-
casionē sic-
citatis absor-
bet.
multo plures coacernat humiditates, quā ipsa humiditas. Itaq; nihil ma-
gnū sequentes etates nobis polliceri possunt, quemadmodū priores, quae
cum crescente siccitate nihilo frigidiores euadūt. Dictum enim alibi est,
calorem iuuenum et puerorum esse aequalem. Quod tamen etati negatur,
per uictus aut aëris commutationem comparari potest.

APHORISMVS XLVI.

DVobis doloribus simul non eundem locum
infestantibus, uehementior alterum obscurat.

In eadē par-
te duo diuer-
si dolores ef-
se possunt.
I Neodem quidem loco, atque eodem tempore, duo similes dolores esse
nequeunt, diuersi autem possunt. Nam in eadem parte affecta nunc quidē
solam grauitatem sentire sese laborantes aiunt, aliquando autem subitum
aliquem morsum, etiam priori grauitate manēte. Ergo de doloribus unius

Duo dolores
in una parte
exquisite sese
inuicem au-
gēt, in diuer-
sis locis se in-
uicem exte-
nuant.
Manifestum
exemplum.
generis Hippocrates intelligit, atque ij quidem ubi in eadem latē parte fue-
rint, quemadmodum Galenus cogitat, forte alter in brachio, alter in cu-
bito, sese inuicem augent: quia duo affectus plus spiritus ad partem affe-
ctam prouocāt, quā unus. Verū ubi in oppositis partibus dolores con-
federunt, hic à se inuicem reuellunt. Indicant id ipsum molestae scarificatio-
nes, anxia uincula, frictions, & id genus alia: nam eidem parti adhibi-
ta, inflammationem augent, diuersa uerò extenuāt. Etenim inflammatus
brac

brachium nemo scarificat, sed inferius femur, aut tibiam. Fortassis ergo non solum maior obscurat minorem, sed & minor quoque eadem ratione lenit maiorem, dum aliquam partem spiritus ad sese rapit, qui alioquin ad alteram partem cum humore affini, abiturus erat. Fertur autem spiritus & sanguis ad partem affectam ferè tribus de causis. Primò caliditate attrahente. Secundò proximis partibus cōdolentibus, quæ pro eo quod gerere ferunt, quicquid obuium est, excernunt. Multum autem confert partis imbecillitas, ratione cuius quasi sentina uniuersi corporis efficitur, nedum proximarum partium. Quippe uniuersum corpus, more aliorum onus suū in imbecillio rem partem solet deponere. Sed hæc obiter, nam proprium magis arguunt ea, quæ in animo nostro contingunt, ubi super eadem re, plures affectus affectum augent. Quippe amici mors, eo est nobis molestior, quo pluribus nominibus fuerit amicitior. Quod si fortuna alia grauior accesserit, quasi priore neglecta, hæc sola molestia esse incipit, dum tota animi uis super hanc rem, fortè bonorum iacturam, refertur. Et si hi affectus interim sese mutuo augeant, frequenter tamen tristitiam timor, timorem iracundia aufert. Nec tantum dolores animi sese mutuo interimunt, sæpe etiam corporis dolores tollunt. Etenim frequenter grauis dolor ac morbus recessit, uel timore, uel ira subito percussis. Fiunt autem hæc omnia, quia animus ad sese spiritum uitalem subito reuocat, citra quem spiritus animalis ignauus existit: ergo re uera minor dolor, maiore minuitur. Aliud est in comparatione luminis: nam hic sola minoris phantasia à maiore obscuratur. Quæ huc Oribasius affert, redarguere nolumus. Nam credo quod nemo hic Oribasium dignabitur legere, adeò ab Hippocrate digreditur.

Fortè & minor obscurat maiorem aliam quando ex parte.

Tribus de causis materia fertur in locum dolentem.

Affectus animi ex eadem causa sese inuicem augent.

Diuerfi affectus se inuicem auferunt.

Dolor animi sæpe dissimulat dolorem corporis.

Aphorismi causa.

Lumen maius obscurat minus, uerum maior dolor reuera extenuat minorem.

APHORISMVS XLVII.

DUM plus conficitur, dolores ac febres accidunt magis, quàm iam confecto.

LUBRIC est inter pus & saniem differentia. Nam quod antiquus interpretes saniem appellat, nouus pus reddit. Saniem Latiniore nominare uideo, quod Barbari uirus appellant: atq; ex omni credo hu-

C ij more

Sanies ex omni humore pus ex solo sanguine.

more proficisci potest. Pus uerò rarò ex carne contusa, plerunque ex concocto atq; suppurato sanguine. Ita Galenus hic attestatur, atq; in eo Hugo peccat, qui pus etiam ex alio generat. Proinde in primo præfagiorum

Duo Hippocratis loca obseruanda.

locus ille de mollibus tumoribus diligenter audiendus, non quidem tanquam simpliciter pituitosis, sed ex sanguine pituitoso obortus: quia simplex pituita suppurari non potest. Ob eandem causam & ille Aphorismus caute accipiendus, qui in septimo scribitur, Distillationes in uentrem superiorem suppurantur intra uiginti dies. Nò enim uulgares distillationes intelligit, sed inflammationes, quæ ex proximis partibus, in has particulas decumbunt. Atq; hæ nonnunquam concoquuntur,

Idē calor tria agit diuersa pro obiectorum diuersitate.

atque excernuntur: aliquando suppurantur, & in pus uertuntur. Nec est in causa, ut quidam uolunt, caloris differentia, sed diuersorum obiectorum fortuna. Nam & qui febres, & qui inflammationes concoquit, & qui alimenta hoc tempore perficit, idem est, ac naturalis nonnihil putrido permistus. Tantum abest, ut Hugoni credam, qui ut alios redarguat, plus

Mala Hugonis expositio.

sincere à naturali calore fieri contendit, & nouam in Galeni uerbis expositionem quærens, tandem nescio quam dilutam finitionem exhibet, ubi dicit, putridum calorem necessario præcedere saniem, nullam tamen

Color naturalis cum putrido permistus.

in eius generatione obtinere partem. Nam usque ad finem hic putridus calor cum naturali coniunctus est. Sed neque uerum est, quòd Auicenna usquam uel Galenus pus solo calore naturali describat. Quippe quòd aliquando absque omni putredine finiant, uel quòd solam naturam in definitione eius constituent, ob id tantum fecerunt, ut in eo calidum naturale uincere ostenderent. Satis id ex illorum uerbis patet. Omnes ergo hæ concoctiones (pace Galeni, & aliorum dixerim) potius conditione obiectorum, quam caloris agentis ueritate, differunt. Nam alia est in alimento, alia in alijs humoribus, alia in ipso sanguine. Verum & hic rursum

Pus à calore naturali.

partitionem adhibere oportet. Nam serè pertinacior ac crassior est sanguis, qui suppuratur, eo qui resoluitur: siue quia ex natura crassior erat, siue quia subtile aliqua ex parte ab illo sit resolutum. Nihilosecius & in ipso, suppuratio quedam est extenuatio, quam distensio sequitur, quæ præcipuum dolorem infert. Qua ratione & in colica, & reliquis affectibus,

Crassior sanguis suppuratur, tenuior resoluitur.

Suppuratio nem distensio sequitur.

dolor

dolor magis extensionem, quàm reliquas qualitates sequitur. Itaque usq;
ad declinationem hîc magis ac magis increfcit. Non enim ut in his quæ
resoluntur paulatim pus excernitur, sed usque ad finem retinetur. Di-
stensio ergo dolorem, dolor uerò & caliditas febrem adducit, quæ conti-
nue proximas partes incalfaciens, usq; ad cor peruenit. Et si putredo eius

loco affecto circumscribatur, ut in externis ferè euenit, diariam efficit, a-
liis autem putridam, ac pluribus paroxysmus molestam. Quòd si aliud sit
suppuratio, quàm concoctio, aut etiamdum putrefactio, tamen commune

est inflammationibus, & suppurationibus, quòd hîc altera pars sanguinis
suppuratur, altera concoquitur: quemadmodum ibi quoq; altera putredi-
ne, altera concoctione afficitur. Est autem & id commune, quòd quem-
admodum inflammatio, ita & suppuratio plures paroxysmos edat. Et

rursum ut illic simul procedunt concoctio & putrefactio, ita hic suppu-
ratio & putrefactio: non enim intelligi potest, quòd materia quæ suppara-
tur, atque à natura (ut potest) subigitur, paroxysmos excitet: sed ea quæ
corrumpitur. Et quidem inflammationes, quæ resoluntur, per tertium

exacerbantur: quæ uerò suppurantur, quotidie, ac maximè circa noctem.
Etenim pus propius ad sanguinem pituitosum, atque ipsam pituitam,

quàm quemuis alium humorem accedere apparet. Est autem & hoc ijs
quæ suppurantur & concoquuntur commune, quòd excreta materia do-
lores remittantur. Sed rursum illud peculiare, quòd in ijs quæ concoquun-

tur paulatim ac paulo post principium, remitti dolores incipiunt, in ijs ue-
rò quæ suppurantur, non nisi tandem, sed affatim. Nam penitus concocta
materia abscessus parum subsidit, ac dolor decrefcit: eruptione uerò facta

funditus, omnino relinquit. Nescio igitur quid Oribasio in mentem ueni-
ret, qui confecto pure maiores febres æstimaret, quàm antea. Credo intel-

lexit, confecto pure, dum conficeretur. Non oportet autem multum in eo
hærare: nam neque febris generationem hîc cognouisse uidetur, neque

pluris facio, quæ ex Auicenna allegantur tenebræ: quoniam maior est
in ipsius uerbis obscuritas, quàm sententiæ diuersitas. Sed tam prodigiosa

est apud illum oratio, ut unusquisque potius cōiectetur quid uelit, quàm
interpretetur. Locus est in tertia quarti, ubi inquit, Quando fit materia,

C iij sanies

Suppuratio
aliquando di-
ariam febrē,
aliquādo pu-
tridā efficit.

Vbiq; altera
pars à natura
elaboratur, al-
tera corumpi-
tur.

Concoctio
& suppuratio
simul proce-
dunt.

Quæ resoluū-
tur per terti-
um, quæ uerò
suppurantur,
quotidie exa-
cerbantur.

Dolor in ijs
quæ conco-
quuntur relin-
quit paulatim,
in ijs uerò q̄
suppurantur,
affatim.
Oribasij er-
rores.

Auicennæ lo-
cus obscurus.

sanies quiescit, etiam calefactio fortis, & inflammatio. Obscurior qui antecepsit, ubi dicitur, Et non fiunt dolores isti in principio uehementiores, & inquanto plus approximat status, minorantur &c. Neque enim scio, ubi intenduntur dolores ij, si neque in principio, neque in processu promoueantur. Quod si pro Minorentur (licet Barbarè) legas Maiorentur, nulla erit difficultas: alioquin certe diu inquirent, priusquam quid uoluerit Auicenna, ostendent. Reliquam partem possem cum Marsilio interpretari, Quando fit, id est, facta est: aut Quando fit, id est, erumpit. Obliqua dicitur, obliqua est hæc expositio, talem plerumque requirit obliqua oratio, quæ in multis partibus degenerem nobis Auicennam fecit, ut nescias an plus deprauauerint interpretes, an commentatores.

APHORISMVS XLVIII.

IN omni corporis motu, ubi laborare cœperit, Iquies statim lassitudinem aufert.

MULTA præter propositum Hugo hic super exercitio inquit. Nos autem in alijs locis sufficienter horam opportunam exercitio ostendimus eam, quæ terminum utriusque concoctionis ostendit. Neque est inter Galenum & Auicennam differentia aliqua: quia concoctio quæ in uenis perficitur, eadem cum ea, quæ in epate obitur. Appellatur autem exercitium aliquando communiter motus quilibet. atque hoc modo nullum est corpus, cui non conuenit. Aliquando accipitur pro uero exercitio, quod finit sudor aut anhelitus mutatio: nam de tertio termino lassitudinis est difficultas. Marsilius usque ad lassitudinem, Hugo citra eam exercitium describit. Eadem uidetur fuisse controuersia inter ueteres. Nam Galenus, ubi potest, lassitudines cauet. Cornelius Celsus uque ad lassitudinem, sed citra fatigationem suadet. ac ut mihi apparet, tota hæc de nomine contentio. Nam certum est, lassitudinem quamuis immodici exercitij signum ac symptoma esse: proinde uerisimile est, quod Celsus per fatigationem intellexerit ueram lassitudinem, per lassitudinem uero lassitudinis duntaxat principium. Ita & nunc noster Hippocrates similiter lassitudinis nomine usus est. Quod duabus de causis ego coniector.

Prior

Galeni & Auicennæ concordia. Exercitij duplex acceptio.

Discordia in nomine. Fatigatio Celsi lassitudo est: lassitudinis initium.

Prior est, quia dixit, primum ubi laborare coeperit. Altera est, quia ueris lassitudinibus recreandis quies non sufficit, sed grauioribus ac operosioribus opus est remedijs, de quibus Galenus in trigesimo libro De sanitate tuenda, scripsit multa, ubi & nos super ea re dicemus plura. Nunc malo inquirere, quomodo à Polybo dictum est, quod qui cursu fatigatur, luctari debent: & qui ex lucta fatigationem sentiunt, his currendum esse. Afferrem super eadem re Celsum, nisi id ipsum per se ipsa doceret experientia. Sic qui curru fatigati sunt, per cursum recreantur: & qui sedit, deambulatione: & quem longa lassauit crurum contractio, eorundem lassitudinem tollit extensio. Proinde duplicem quietem oportet pariri: altera est omnibus manifesta, ubi propemodum uniuersum corpus ferriatur: altera occultior, ubi oppositæ partes exercentur. atque hæc est elegantissima quies: nusquam enim magis oppositæ partes feriantur, quam ubi contrariæ exercentur, tam est iucunda laborum diuersorum uicissitudo. De ijs plura in nostro inuenies Polybo.

Commentarij in libros De sanitate tuenda. Diuersa exercitia fatigati recreant.

Duplex quies. lucida laborum uicissitudo.

APHORISMVS XLIX.

Qui consueti solitos labores ferre, & si fuerint imbecilles, & senes, non cōsuetis fortibus atq; iuuenibus facilius ferunt.

CAVSAM huius Aphorismi Galenus refert, quia partes exercitæ sunt robustiores ignauis. Nam quemadmodum ante illum Plato dixit, Ignauia exoluit, exercitatio robur addit. Ambidextri manifesto exemplo sunt. Non tamen ista simpliciter, sed cum quadam definitione, audire oportet: senex enim quantumcunq; consuetus exercitari, plerunq; multis partibus iuuenes est debilior, atq; imbecillior. Quod si alia ratione, fortè exercitationis consuetudine, aliquid roboris sibi adiecerit, multum uincitur hoc momentum ab eo, quod ratione ætatis iuueni inest. Itaque hîc nihil prodest occasionem uirium partiri: simpliciter enim iuuenes senibus natura fortiores existunt. Iam Hippocrates contrariū supponit, qui nō tantum cōparat senes ad iuuenes, sed etiā imbecilles ad fortes. Debet ergo subesse alia secunda causa, quæ idoneos atq; inidoneos nos ad laborē

Galenus explicatio.

Senes simpliciter iuuenibus debiliores.

red-

Nostra ex-
positio.

reddat: nec procul eam oportet querere, sed in nervis, ac ligamentis, atque articulis eam inueniemus, quæ nonnunquam prompta, aliquando parum ad morbum comparata. Sic in pueris parum constant, propter multam humiditatem. In adolescentibus uigent, propter mediocrem siccitatem.

Diffueta ri-
gent, consue-
ta agilia &
mollia.

Rursum disueta rigent, contra consuetudinem expedita, atque agilia, & minima uirtute in omnem partem exercentur. Nam membrum molle facilius tractatur, quàm rigidum: molle nunc agile atque tractabile interpretor.

Etenim per exercitium simpliciter durius corpus euadit, in quo soluitur Hugonis alibi dubitatio. Nunquid ergo interpretatio Galeni iniqua est?

Molle mem-
brum paucis
uiribus obi-
tur, rigidum
uix multis.

Iterum nuga-
tur Oribasius.

Alius profecto uiderit, an per robustam partem agilem interpretari uelit: quoniam agilis pars paucis uiribus obitur, rigida uix multis. Ego profecto non libenter à Galeno discedo. Vnde & Oribasium hoc loco con-

sului: uerùm nihil iterum, præter nugæ & tenebras, inuenio: dum nescio quid de tribus dimensionibus ratiocinatur, dicens has quidem omnes reperiri in senibus, semper autem unam desiderari in iuuenibus. Atque hac de ratione (si dijs placet) senes iuuenibus laborem melius ferent.

APHORISMVS L.

QUæ ex longo tempore consuetæ sunt, etsi deteriora sint insuetis, minus molestare solent. Oportet igitur ad insuetæ permutari.

Paulatim in
eorum natu-
ram transim-
mutantur
quibus assue-
scimus.

SINGULA eorum, quæ nobiscum familiariter uersantur, familiarem nobis suam naturam faciunt, atque insinuant, adeo ut temporis spatio aliquam illorum similitudinem contrahamus. Atque id de cibo non oportet ostendere: dictum est enim à Galeno satis. Dictum autem & ab

Difficilis ois
mutatio, præ-
fertim à cali-
do in frigi-
dum.

Leuior occu-
patio.

ipso est, de aeris mutationibus, quàm difficile ferantur, ubi à calido in frigidum fit transitus. Nec tamen contraria mutatio detrimento uacat, nam saltem inæqualè in corpore intemperiem excitat, licet non æquè grauius

offendat. Idem est de omnibus alijs, quæ manifestas qualitates obtinent. Videtur in exercitio, frictione, repletionem, inanitionem, inedia, balneo, lecto, diuersa ratio esse. Verùm & horum unumquodque, saltem occulte, aliqua qualitate nos afficere consuevit, quæ successu temporis bene & eius

con

contrario afficimur male. Id ergo cōmune est, siue corpus à frigido transferatur in calidum, siue e contrario. Accedunt autem præter commune hoc, & alia quædam particularia incommoda. Nam si quis consuetus exercitari balneo, dilui, aut aliud simile pati, iam neglexerit, corpus implet. Quod si contrà, iam subito ad ista præter consuetudinem transierit, ipsam uirtutem deijcit. Non una ergo ratione consueta insuetis melius afficiunt, modo duntaxat paulo deteriora fuerint. Nam si admodū peruersa sint, non est dubium, quin his etiam consuetis meliora melius tolerentur. Non oportet autem consuetum audire, quod aliquoties corpori contigit: sed quod paulatim in consuetudinem uenit, citra manifestum corporis detrimentum. atque ex hoc soluitur tertia Hugonis redargutio. Primum autem & secundum argumentum ferè eiusdem farinae sunt. Nam uelocius afficere, atque affici, similia sunt. Neutrum autem propositum nostrum redarguit, quia non est eadem ratio de similibus atque consuetis, dissimilibus atque insuetis: etenim iuxta uulgatū prouerbium, Ab assueto non fit passio, à simili autem frequenter. Dissimilia uerò & insueta in eo comparantur, quod perpetuo corpus immutant, & partim uiolant. Nunc ergo dicere oportet, cur corporibus sanis (nam de ijs solis nunc sermo est) insuetorum aliquando usum Hippocrates consulat, quando consueta, etiā si in genere fuerint deteriora, insuetis ipsi corpori sunt incundiora. Galenus in commento philosophum agit: etenim philosophi duabus de causis molliorem uictum damnant, tum quod corpus effeminat, tum quod corpus impotens alterius fortunæ reddat. Suadent ergo uel eo tempore, quo fortuna meliorem copiam suppeditat, saltem aliquando duriori uirtuti assuescere, ut si quādo necessitas incidat, eundem melius feramus. Sic Agesilaus magnus ille Lacedæmoniorum rex, nihil de seueriore uictu suo uoluit remittere, ueritus ne si aliquando necessitate ad illum duceretur, impotenter ob dissuetudinem ferret. Contrà uulgum dicentē audias, Qui semel indulgenter sese ipsum habet, non semper miser est. atque ij sunt, qui quibusuis calamitatibus succumbunt, nec morbos nec morborum remedia ferre possunt. Præstat ergo tempore sanitatis eius insolentiam tollere. nec est periculum, ne corpus offendant: non enim id faciunt, quæ paulatim,

Commune
incommodū.

Particularia
incommoda.

Valde praua
abique malo
sunt.

Diuersa sunt
similia, & cō
sueta dissimi
lia & disflue
ta.

Cur transeū
dum ad insue
ta.

Galenus phi
losophū agit.
Mollis uictus
ob duas cau
sas dānatur.

Agesilai prū
dentia.

Vulgare sed
stultum pro
uerbium.

D sed

sed quæ affatim incidunt. uerbi gratia, non est consultum semper (saltem tempore æstatis) uinum bibere: expedit aliquando aquam assumere, & alia quædam insolenter facere: conseret hoc inter alia nonnihil ad corporis intemperati castigationem. Sed neque temperatum corpus ægre feret: nam ut hoc est in medio omnium excessuum, ita nunc hoc, nunc illud illi conueniet: si quidem enim semper uno genere uteretur, illius temperatura periclitaretur. Communiter ergo tam temperato quàm intemperato contrarium uenit uictum aliquando immutare, tum ut calamitates & morbos (quorum nemo securus est) & eorum remedia melius ferant, tum ut temperamentum melius constet. Nec solùm uoluptas, sed & sanitas quoque in uadâ postulat.

Asiani. rietate aliquo modo sita est, momentum etiam habet ad corporum soliditatem & robur. Exemplo sunt Asiani, & Europei: & rursum inter Europeos uero, qui ad Septentrionem uergunt, & ad Meridiem. Nam ut quisque; maioribus mutationibus caloris & frigoris expositus est, ita corpus habet magis induratum: unde & magis animosus, & ad bellum idoneus est. Habes exemplum in ferro, quod aqua submergitur, & rursum aqua incalcescit, ut cõgeletur fortius. Videtur tamẽ ex isto sequi, quod corpora quædam intemperata minus offendantur causis morbosis, quàm temperata, nec diu alterari uolumus. Nam ubique per se, ab eo quod per accidens est,

Corpora quædam intemperata morbo- is causis per accidens magis resistunt, quàm temperata. Vno & altero uerbo soluentur plura Hugonis argumenta. oportet distinguere. Per accidens enim est, quod corpora intemperata huiusmodi inæqualitati obnoxia magis resistant, utpote quia densiora & solidiora: & tamen uel inter hæc illud, quod magis intemperatum, minus resistet, ita & inter duo temperata magis solidum erit, quod uictum aliquando commutarit, adeo exquisitus uictus usque periculosus. Atque ab hoc ferè quasi à cardine pendent grauissima quæque Hugonis argumenta. Minus urget, ubi febricitantes affert semper assuetos uino, qui nunc indefinenter aquam appetunt. Vidi ego quosdam colicos, in morbo uinum appetere, qui tempore sanitatis nihil aliud quàm aquam ferebant, aut cereuisiam. Multa alia habes eiusmodi exempla, quorum nullum pugnat cum præsentis sententia: non enim simpliciter inconsueta consuetis comparat, sed eiusdem rationis, utpote sana sanis, ægra ægris. Exempli causa, inter ea quæ sanis conueniunt, magis iucunda consueta, quàm insueta: & rursum inter

Sana sanis, & ægra ægris.

inter ea quæ morbo contraria, magis erit gratum, si aliquando per sanitatem usuenit, quàm si nunc primum insolenter obigit. Ita & febricitantes melius ferent aquam ipsam assueti, quàm insueti: pauci tamen eo tempore uinum appetent: sed neque appetentibus dare licet, nisi quatenus cause morbi contrarium. Nam tantum oportet mutare consuetudinem, quantum immutata est natura. Minus pugnat, quod de timore affert Hugo: non est enim uerũ, quod ex natura timidus magis afficitur timore, quàm fortis, sed solùm frequentius. Nam fortis debet esse causa, quæ fortem examinat. & si ita fuerit, nequaquam hanc sententiam refellit: nam ipsa potum, cibum, ac similia respicit. Atque ab hoc Hugo auspiciatur suũ quintum argumentum, in quo tam uaria atque perplexa confundit, ut in hoc uno plus sit perplexitatis, quàm toto Galeno. Tamen ferendus erat, si semper utilia proposuisset: quoniam ex mala institutione rei Dialecticæ, quæ eo tempore erat, ne bonam quidem rem suæ ætatis homines clarè exprimere potuerunt: sed & res ipsa in qua uersatur, subinde friuola est. Tale etiam est, quod de permutatione medicinarum subiicit. Nam quod medicamenta eiusdem facultatis, atq; eiusdem ordinis, in eodem morbo aliquando expediat mutare, propter uarietatem proprietatum est. Ita & totam rationem medicaminis oportet aliquando mutare, si quidem à principio parum probè definiuerimus. In suo sexto, ac principali, ut ipse uocat argumento, ubi rerum animatarum consuetudinem ad inanimatas exigit, ipsemet hæsitare uidetur. Est tamen uerũ, quod & in his ipsis consuetudo aliquid momenti retinet. Nam & hæc inæqualitate tentantur, atque altera qualitas alteri superueniens, difficilius fertur. Non tamen de aqua multoties calfacta, aut lapide frequenter sublato quicquam dicere conuenit: nam nihil istorum consuetudinem inducit. Non uideo, qui hæc uiderit, cur longis illis Hugonis articulis, notabilibus, conclusionibus opus habebit, in quibus ipse subinde adeo confunditur, ut diu diuines, antequam quid uelit intelligas, uel ex ijs obiecta argumenta dissoluas. Credo illum subinde adeo sibi ipsi implicatum, ut neque sese intelligat, tantum abest, ut bona ingenia ipsum capiāt. Nec meliora habet Oribasius: quod ex eo constat: quia in sola natura ascititia atque morbosa hunc transitum recipit.

Tantum oportet mutare consuetudinem, quantum est mutata natura.

Timidus timore afficitur frequentius, sed fere leuius.

Hugonis nugæ & sophismata.

Inscitia rei dialecticæ.

In lógo morbo medicamenta uariare decet.

Consuetudo aliquid habet momenti uel in inanimatis.

Argumentum puerile.

Hugonis perplexa omnia.

Oribasius.

PLurimum atque repente euacuare, uel replere, uel calefacere, uel refrigerare, siue quouis alio modo corpus mouere, periculosum: quoniā omne nimium naturæ inimicum. Sed quod paulatim fit, tutum est, tum aliās, tum cū ab altero ad alterum transitus fit.

Quatuor sūt corpora que mutationem patiuntur.

Sola ægra corpora repentinam ac multam mutationem tolerant.

Potius ī acutis quā longis morbis mutatio conuenit affatim facta.

Medicamentum in eodē ordine sed parua quantitate.

Euacuatio affatim in acutis tantum.

TRES sunt aut quatuor dispositiones corporum, in quibus mutationem aliquam tentamus: insignem atque affatim in ægris: euidentem in insalubribus, hoc est intemperatis: occultam, in neutris: ualde paucam, in salubribus, tum propter imminentes fortunas, ut prius diximus, tum ne unum aliquod elementum nimia licentia atque indulgentia ultra alia immodice luxurietur: interim enim idem temperamentum seruare uolumus. Sed neq; in neutris corporibus aliquid affatim facere conuenit: quoniam horum intemperamentum hæcenus modicum existit. Ne insalubria quidem, licet multum à medio recesserunt, repentinam mutationem, alterationem, uel euacuationem tolerant: quoniam dicente Galeno, corporum sanitas qualiscunq; sit, in mediocritate sita est, quæ immodico tollitur, affatim exhibitio. Igitur melius est paulatim promouere, uel ob eam causam, quia nulla præcipitatione opus est: adde quòd prior mediocritas affatim citra dolorem tolli nequit: alioquin enim quamprimum intemperatam primam tollere decebat: in solis morbis acutis hæc plurima atque repentina alteratio uolupte est. Conueniret & in longis affatim, atque in eodem ordine, siue gradib; medicamentum contrarium dare, sed uirtus plerunq; imbecillus est, uel hac ratione tam in acutis, quā longis, ubi ipsum medicamentum in eodem ordine licet exhibere, tamen satius est id ipsum in parua quantitate paulatim admouere. Ita neque euacuatio in longis conuenit affatim facta, in acutis tamen aliquando expedit. Nam idem autor in primo Aphorismorum dixit, deiectiones non multitudine, sed lenitate estimandæ. Igitur multa & subita euacuatio, uel alteratio in sanis periculosa semper, in ægris plerunq; hoc est, quod in fine scripsit Hippocrates, Tum

Tum aliàs, tum quum ab altero in alterum fit transitus. *Sed hoc Galenus non explicuit: atque hæc fuit causa, cur interpretes in eo loco hæserunt, atque aliq aliter reddiderunt.*

Expositio posterioris appendicis in Aphorismo.

APHORISMVS LII.

OMnia secundum rationem facienti, si nō succedat secundum rationem, nō est transeundum ad aliud, stante eo quod à principio uisum est.

MORBI acuti omnibus ferè euidentibus sunt: at longus in principio occultus est: proinde consultius est, hic medicamentum differe, & diligenter aliquot diebus singula attendere, quàm obiter aliquid audere. Hoc est quod Fabius dixit, & medicos & Imperatores sæpe magis proficere quiescendo, quàm multa agendo: plus enim oculus, quàm manus, & his omnibus maior intellectus. matura ergo deliberatione est opus: ita nihil temere ages. Sicut uerò imprudentis est aliquid obiter facere, ita inconstans est subito consilium aut remedium mutare: quoniam multi morbi usq; ad mortem pertinaciter resistunt, neque ullis (quàmquam iustis) medicamentis obediunt. Omitto, quòd multi morbi diuinitus sunt, uel ob scelera, uel tentationem immissi. Igitur eadem medicandi ratio seruari debet. Nam ipsum medicamentum pluribus formulis mutare licet, ac ex ijs quæ eiusdem generis sunt, nunc hoc, nunc illud accipere. Tamen si enim omnia eadem qualitatem obtinent, proprietatem tamen raro eandem, quàm quia tu ratione distinguere non potes, naturæ multorum copiam facere debes, uel ob eam causam, quòd natura contemnere solet, atque in se conuertere, quod diu usui fuerit, quum & ueneno mulier Atheniensis familiariter assueuerit, multo facilius reliqua medicamenta tandem uim amittent. Verum nemo est, qui non aliquando erret, & Galenus in seipso deceptus est. Igitur si forte nunc nobis alius morbus ostenditur, quàm primū uidebatur, iam toto genere medicamentum mutabimus. Atque id si raro euenit, con-
donandum. Sed quid ijs facies, qui ne centesimum quidem morbum agnoscunt, ex ijs quos medicantur? Nec refert, quòd pauci intereant: rarus enim error mortalis est. uerum nihil boni committere potest, qui morbum igno-

Morbi longi in principio occulti.

Medici & Imperatores sæpe plus proficiunt quiescendo, quàm multa agendo.

Non decet temerè aliquid tentare, aut rursus mutare.

Multa sunt quæ iusta medicamenta commutunt.

Medicamenta eiusdem facultatis commutanda.

Omnis homo erroribus obnoxius.

Vulgare periculum.

D iij rat:

Paucos curat
qui medica-
ur multos. *rat: & quomodo singulos morbos agnosceret, qui nihil didicit? & sine dis-
crimine quàm plurimis quotidie manum adhibet?*

APHORISMVS LIII.

Q Vicunque aluos humidas habent, siquidem iu-
venes fuerint, melius commutant ipsi, qui sic-
cas habent. Ad senectam uerò deterius commutant.
Nam senescentibus magna ex parte exiccantur.

*PARTIM, sed non omnino, hic sermo idem est cum eo qui dictus
est: non enim ibi dicitur, sed hic adijcitur, Qui siccas habent, melius
Interpretum commutant. Vbi interpretes uariant, quidam pro cōmutant, transfe-
uarietas. runt, degunt. In hanc forte sententiam scripsit Galenus in sexto De Sym-
ptomatum differentia, quòd deiectiones in senibus, quæ breuib' sunt in-
teruallis, potentiam excusant: quæ uerò longiori, accusant. Nā priusquam
nouum alimentum recipitur, utile est uetus excrementum, modo effatu
dignum fuerit, excerni, non modo in uentre, sed & in uenis, & habitu*

*Prima expo- corporis. Duo sunt, quæ ab hac interpretatione dissentiunt. prius est, quòd
tio. In senib' me nequaquam tota uitæ felicitas pēdet à uentre: deinde quòd nihilo felicius,
lior uēter sic imo infelicius uiuunt senes, quibus uenter humidus, quàm siccus. Forte
cus, quàm hu ergo posterior particula uult, quòd deterius uiuunt senes, quibus uenter hu-
midus. midus: quia ex natura illis magna ex parte uenter est siccus. Sic apparet
Secunda ex- etiam intellexisse Cornelius Celsus: ubi dicit, Melior est in iuvene fusior,
positio. in sene astrictior: nam in senibus prioribus nunquam uenter humet, nisi
propter magnam alicuius intemperaturæ excessum. Est tamen uel hæc ex
positio paulo durior. Alij cōmutant, pro concoquunt, audiunt. Nam ut*

*Tertia expo- ferè pueris alacrior cōcoctio, ita & excrementa ipsorum sunt liquidiora.
sio. Hanc commentationem & altera interpretatio feret, quæ pro cōmu-
tant, refert degunt. Nam & qui promptius concoquunt, & facilius ex-
cernūt, melius degunt. Ferè autem in senibus appetitus minor est, quo fit,
ut in his magna ex parte uenter exiccet. Ac si humidior fiat, potius in-*

*Venter humi- firmitas retentius, aut alterius uirtutis, quàm cōcoctionis firmitas, in cau-
suspectus. sa putanda est: nam in his fere uirtus inualida. Itaque nulla ex his tribus
expo*

expositionibus mihi apparet admodum propitia, nec tamen possem comminisci aliam.

APHORISMVS LIIII.

Magnitudo corporis iuuentæ quidem neque in decens, neque illiberalis: senectæ uerò inutilis & deterior paruitate.

NON damnauit Hippocrates (quemadmodum Galenus attestatur) hoc uerbo, corporis, proceritatem siue quadraturam. Nam ipsa ferè optima temperatura est argumentum. Crassitudo uerò non minus in iuuenibus, quam senibus redarguitur. Carnositas uerò in ambobus commendatur. Sed nec ipsa latitudo uitium habet: quoniam cerebri magnitudinem, & cordis calorem imitatur, & uulgo uiuaces perhibentur, qui latis humeris nascuntur. Igitur sola longitudo corporis hic auditur, quippe hæc sola senectutem magis, quam iuuentutem onerat. Sequitur autem astrorum forsan, & materia magis, quam caloris conditionem, fortassis omnium. Quòd autem ex parte temperamentum imitetur, argumento est, quòd uiri mulieribus plerunque longiores sint. Quòd si cum caliditate humiditas quoque exuperet, hæc omnibus alijs proceriora uidentur. Hac de causa in Septentrione quoque, & adeò Europa, corpora ferè maiora sunt, quam in Asia. Sed & quòd Gigantes hodie nulli sint, ut prioribus seculis, ex eo euenire uidetur, quòd corpora nostra paulatim declinant, atque degenerant. Sed de his alibi.

Quadratura ubiq; bona est.

Crassitudo mala.

Carnositas bona.

Lati uiuaces.

Longitudo in senibus inutilis.

Longitudinis causa.

Corpora in Europa maiora.

Corpora nostra paulatim degenerant.

APHO

APHORISMOR

LIBER III.



Demōstratio
eorum quæ
hic dicuntur
difficilima.

Forliuius.

Veterum præ
clarissima in
genia tempo
rum iniuria
conspurecata.
Redarguere
licet, superbe
contemnere
neminem li
cet.
Veritas oppu
gnari potest,
expugnari
uequit.
In spiritum
peccat, qui
prudens veri
tatem pessun
dat.

MIRATUR Galenus, quod ueteres commentatores hunc librum neglexerint: ego magis miror, quod uel ipsi posteriores, qui alios libros enixè sunt perscrutati, hunc omnino omiserunt: nam ob duplicem causam hic ferè potius, quàm quiuis alius cōmentatione indiget. Prior est, quia eorum quæ hic narratur demonstratio, ferè maioris est negotij & ingenij, quàm quorūuis aliorum. Posterior est, quia uel ipse Galenus, hunc præsertim librum perfunctoriè, & (ut dicam) non nisi leuiori brachio percurrit. Oribasius tamen in hunc quoq; librum suas commentationes edidit. Verum ipsum in hoc libro omisimus, quoniam nihil relatu dignum attulit. Hugo Senensis hunc omnino non attigit: quapropter Forliuium illius loco accepimus: neque minori libertate erga huc, quàm Hugonem usi. An uerò id magis fecimus contradictionis, quàm ueritatis studio, Deus opt. max. iudicabit. Sæpe etenim & hunc & alios dissimulassẽ, tantum simplice ueritate contentus, nisi in illorum sophisticis rationibus mediocria ingenia hæsurā putassẽ. Nam de ijs omnibus ego præclare sentio, nec dubium quin eadem fuerint cum nostris ingenia, sed seculi uitio corrupta. Itaque neque nos aliam methodum seruassẽmus, si quidem illis temporibus nasci contigisset. Gratulari ergo nobis debemus, quod longius ab illis tēporibus natura nos distraxerit: cōtolere autē ipsis, quos prior infelicitas obscurauit: sed & alioqui redarguere, neminẽ autē cōtemnere oportet. Non enim aliud habemus, quàm accepimus, adeò frustra in eo gloria mur. Caueant uicissim alij, ne nimis pertinaciter pro sua secta contendant, imo uerius pro se contra ueritatem pugnent. Etenim dies reuelat omnia, & ueritas oppugnari potest, expugnari non potest. Omitto, plus quàm sacrilegū esse, qui sui studio, ueritatẽ per fas per nephas pessundare studet. Atque Deus reliquos iudicet: nā in hoc mihi cōsciū sum, nulli ex

Rli ex professo mendacio me uelle patrocinari. Sed in omnibus uerum dicere, nemini obligit unquam: itaque neque nos alterius iustam recriminationem recusamus: quippe & nos ipsi nostra, Galeni exemplo, castigare gaudemus. Sterile enim, & minime fecundum ingenium ego puto, quod antiquis laboribus tandem nihil adiicit, aut detrahit. Tanto minus fieri potest, ut aliorum omnium nos ubique, uel etiamdū & quam censuram subterfugere speremus. Etenim hoc natura constitutum est, ut minus alijs in nostra uitia simus oculati: sit autē id partim proprio studio, partim uerò laboris perplexitate. Distinctum enim uarijs commentationibus ingenium, non potest singula & quē discernere, ut qui recens in ea incidit. Nam & ij, qui primum rem aliquam intuentur, subinde eam clarius discriminant, quā qui longo obtutu acie habuerint hebetatam.

Felicia ingenia sua paulatim corrigūt.

Diligentia sepe obsecrat.

APHORISMVS I.

Mutationes temporum potissimū morbos pariunt, & in quibusdam temporibus magnæ mutationes caloris, aut frigoris, & alia pro ratione eodem modo.

TRES, neque plures sunt generales omnium morborum occasiones. Aliquot enim errorem uictus, multi temperaturæ uitium, atque ætatis mutationem, plurimi uerò aëris ambientis intemperiem sequuntur: atque ij epidemiæ uocantur, si non tantū similem, sed & dissimilem temperaturam obtineant: nam minor excessus intemperiem tantū affinem offendit. Atque eos quidem, qui uictum sequuntur, alibi sparsim, nec uno ordine, Hippocrates percurrit. Qui uerò ob ætatem discrimina eueniunt, posterior huius libri pars exequitur. Prior uerò tota ac maior, eos qui ex aëris intemperie sunt, ostendit, adeo magnum præ cæteris causis aër momentum habet, ac multo frequentius, quā aliud quidiū, morbos parit. Quapropter ego subinde Hugonem sum admiratus, qui reliquos quidem omnes libros expendit, hunc unum ne attigit quidem. Par etenim huius cum cæteris utilitas, neque minor difficultas, si quis in ipsis recte exerceatur. Tamen Galenus quasi aliud agens, eosdem exposuit.

Tres generales morborū occasiones. Magna aëris intemperies epidemias facit.

Duo huius libri argumenta.

Pleriq; morbi aëris uitium sequuntur. Galenus etiā obiter hunc librum perstrinxit.

E Itaque

Itaque nemo uitio uertere debet, si aliam subinde rationem adiecimus, quando ipsius commetatio imperfecta nobis uisa fuerit. Tale aliquid & in hoc primo Aphorismo deprehendimus. Sed potius est ab initio eius

commentationem reddere, quoniam non una, sed uarijs uana forsitan sententia apparet. Quidam per mutationes temporum naturales, quatuor anni temporum uicissitudines siue successiones cegitant, quod harum singule suos, hoc est, novos morbos inferant, ut postea prolixè docebitur, ac nunc quoque Galenus in commento leuiter attingit. Atque hæc quidem commentatione Galenus damnat, propter uerbi, potissimum, adiectionem. Paulatim enim hæ mutationes accedunt, & nihilominus

morbos antiquos corrigunt, quàm novos produnt. Igitur ipse per mutationes temporum primo uarias, ac multas eiusdem temporis alterationes, intelligit: nunc in calidum, nunc in frigidum, fortassis ab humido in siccum, & e contrario. Semper enim omnis inæqualitas dñata est, ac nihil magis, quàm frequentes istæ mutationes (etiam si parue fuerint) morbos pariunt. quippe magna aliqua mutatio, etiam si duntaxat semel atque iterum inciderit, morbos inuehit. & hoc Galenus in secunda Aphorismi particula intelligit. At ne hæc quidē Galeni cōmentatio mihi placet. Nā diuinanti simile apparet, in priori particula frequentes ac paruas, in posteriori uerò unam duntaxat mutationem, aut uicissitudinem accipere, sed magnam. Potius ergo est, ut in priorē sententia, mutationem in diuersas qualitates audiamus, ut fortè æstatis calidæ in frigidū, et hyemis frigidæ in calidum: in secunda uerò ipsarum excessum. Non enim sola ea mutatio, quæ repente fit à calido in frigidum, morbos gignit, uerum etiam illa, quæ à parum calido ad calidissimum fit demutatio. Argumento diēs caniculares, sub quibus nonnunquam grauissimi suboriuntur morbi. Iam nō minus ratione caret, quod in priori loco, uel omnium, uel plurium anni temporum mutationem audire debeamus, in posteriori uerò unius: quippe utrobique pluraliter Hippocrates protulit. Ac tu quidem, si placet, Galeni expositionem retinere potes, mihi uerò altera magis placet, uel ob eam causam, quòd unumqueng; Aphorismum quàm generalissimum seruare oportet. Multo autem plura complectetur iuxta secundam, quàm

Varia huius
Aphorismi
expositio.
Naturales tē
tuor anni temporum
uicissitudines siue
successiones cegitant,
quòd harum
singule suos, hoc est,
novos morbos inferant,
ut postea prolixè doce-
bitur, ac nunc quoque
Galenus in commento
leuiter attingit. Atque hæc
quidem commentatione
Galenus damnat, propter
uerbi, potissimum,
adiectionem. Paulatim
enim hæ mutationes
accedunt, & nihilominus
morbos antiquos corrigunt,
quàm novos produnt.
Igitur ipse per
mutationes temporum
primo uarias, ac multas
eiusdem temporis
alterationes,
intelligit: nunc in
calidum, nunc in
frigidum, fortassis
ab humido in sic-
cum, & e contrario.
Semper enim omnis
inæqualitas dñata est,
ac nihil magis,
quàm frequentes
istæ mutationes
(etiam si parue
fuerint) morbos
pariunt. quippe
magna aliqua
mutatio, etiam si
duntaxat semel
atque iterum
inciderit, morbos
inuehit. & hoc
Galenus in secunda
Aphorismi
particula intelligit.
At ne hæc quidē
Galeni cōmentatio
mihi placet. Nā
diuinanti simile
apparet, in priori
particula frequentes
ac paruas, in
posteriori uerò
unam duntaxat
mutationem, aut
uicissitudinem
accipere, sed
magnam. Potius
ergo est, ut in
priorē sententia,
mutationem in
diuersas qualitates
audiamus, ut
fortè æstatis
calidæ in frigidū,
et hyemis
frigidæ in calidum:
in secunda uerò
ipsarum excessum.
Non enim sola
ea mutatio, quæ
repente fit à
calido in frigidum,
morbos gignit,
uerum etiam illa,
quæ à parum
calido ad calidissimum
fit demutatio.
Argumento diēs
caniculares, sub
quibus nonnunquam
grauissimi suboriuntur
morbi. Iam
nō minus ratione
caret, quod in
priori loco, uel
omnium, uel
plurium anni
temporum
mutationem
audire debeamus,
in posteriori
uerò unius:
quippe utrobique
pluraliter
Hippocrates
protulit. Ac tu
quidem, si placet,
Galenī expositionem
retinere potes,
mihi uerò altera
magis placet,
uel ob eam
causam, quòd
unumqueng;
Aphorismum
quàm generalissi-
mum seruare
oportet. Multo
autem plura
complectetur
iuxta secundam,
quàm

Frequens in
equalitas plu-
rimos mor-
bos parit.
Galeni cōmē-
tatio displi-
cet.

Nostra expo-
silio.
Duplicita tē-
pora morbos
gignunt, &
quæ qualita-
tes speciem
mutat, & quæ
modum non
seruant.

Optima cō-
metatio, quæ
est generalis-
sima.

quàm primam expositionem. Placet & nobis ob alteram coniecturam. quia non scripsit Hippocrates mutationes caloris aut frigoris: sed adiecit, *Commentationis nostræ attestatiões.* magnæ, in eadem qualitate scilicet variis mutationes leuiter indicans. Neq; longe istius causa abest: quoniam tales mutationes ad magnum sub inde excessum temperaturam trahunt. Sæpe antè dictum est, quòd natura nostra in mediocritate sita est, & quòd ab omni eccellente qualitate peruertitur. *Omnis excelsus tēperatūrā corrūpit.* Quomodo uerò mutationes à calido in frigidum, aut e conuerso corpori nostro officiant, & hoc quoque circa eum Aphorismum, Longo tempore assueta sunt, dictum est. Adijcere quædā ex Forlino ambages. Verùm obscuriores sunt illius propositiones, quàm res ipsa: quas facile definiet, qui has rerum summas intellexerit.

APHORISMVS II.

Naturarum hæ quidem ad hyemem, hæ uerò ad æstatem bene malè se habent.

NATURAM hic communius audire oportet, quàm in secundo libro, in eo Aphorismo, In morbis minus periclitantur, quorū naturæ &c. pro quauis temperatura, scilicet non tantum genuina, sed *Natura quæuis temperatura.* etiam ascititia, siue ratione aëris, siue uictus, siue cuiusuis alterius consuetudinis, fuerit contracta. Quoniam ut uulgo dicitur, Consuetudo altera natura est. Definitur autem Galeno hæ temperatura, naturæ nostræ principalis substantia. Potes hic per naturam, formam intelligere, uirtutem, aut etiam calorem naturalem: his enim omnibus temperatura sub- *Variè accipere licet naturā in ipsa definitione.* sternitur. Nam de forma multi dubitauerunt, an à temperatura esset alia. *Forma temperaturæ proxima.* Atque id ut omnino uerum est, ita quòd temperaturæ forma proxima sit, falsum non est: quoniam non nisi suo more temperato corpore forma aut retinetur, aut excipitur. Secundo loco, potentiæ ipsæ nomine naturæ accipiuntur, quòd ipsis statim corporis administratio creditur. sed quia *Virtutes aliquando nomine naturæ inaudiuntur.* eam obeunt caloris naturalis intercessione, propterea & hunc tertio loco naturæ nomine dignamur. Etenim ipse non tantum instrumentum, sed *Tertio calor naturalis naturæ uocem subit.* iustus artifex omnium eorum, quæ in corpore nostro obeuntur, apparet: quippe & sacræ aliquando literæ sanguinem pro anima brutorum *In sanguine anima.*

E ij habent,

habent, quod in eo fortassis calor plurimus sit. Non est autem ipse solus instrumentum, sed & temperatura ipsa. Quapropter temperaturam quoque naturam appellamus, & genuinam, & quamvis aliam in habitum traductam. Ergo non uno modo naturam audire oportet, ubi Galenus in commento naturam definit, id quod secundum ipsam maxime sub

Definitionis
naturæ expli-
catio.

Temperatura
plerunq; à si-
milibus offe-
ditur.

Quæ nos cõ-
seruat, & spe-
cie & modo
qualitatis, de-
bent esse si-
milis.

An frigida
naturæ alacri-
us uiuât æsta-
te.

Vita duobus
constat, tẽpe-
raturæ modo
& caloris na-
turalis bene-
ficio.

stantiam nature est. Sed naturam secundo loco aliquam ex tribus intellexit. Priori uerò loco per naturam temperaturam intellexit, quæ tribus illis prioribus subternitur. Atque hæc (ut ad Aphorismum redeamus) melius ex magna parte sese habet ad dissimilem aeris conditionem, quam similem: etenim à simili plerunque exasperatur, à dissimili uerò emendatur & castigatur. Quippe uix unquam aut hybernus, aut æstiuus aer tam nobis obtingit similis, qui non multo temperaturam nostram excedat, at-

que offendat: non enim ad conseruationem nostri corporis, solam qualitatem requirimus, sed & quantitatem, siue gradum (ut uocant) æqualem. Atq; in hoc facile soluitur tota illa Forlinij dubitatio. Nam simile quod modum mutat, nihilo plus, quam oppositum conferet, tamen si qualitate sua nobis magis familiare fuerit. Ita calor æstatis, biliosæ temperaturæ magis similis est, quam frigiditas hyemis. Neutra tamē qualitas biliosum corpus conseruat, sed hyberna tempestas emēdat, ac præseruat: etenim præseruatio, quemadmodum curatio, quodammodo perficitur suo contrario. Quemadmodum ergo biliosa temperatura hyeme bene afficitur, ita pituitosa æstate. Huic tamen clam aduersari apparet Aphorismus, qui antè

dictus est, Ventres hyeme & uere natura calidissimi. Nam rationalis est, ut eo tempore naturæ pulcherrimè sese habeant, quo naturalis calor est copiosior, atq; fortior. Non enim solius coctionis, ut sæpe diximus, artifex est, sed omnium eorum, quæ in corpore nostro bene administrantur. Multa autē in primo libro super ea re diximus, quibus hoc unū adij-

cere possumus, uitam nostram duorum opera ualere, primò caloris naturalis, secundò ipsius temperaturæ beneficio. Et caloris quidem naturalis magis: nam ipse, ut diximus, principalis artifex est nostræ uitæ: quo ergo hic fuerit uberior, eò & uita nostra melior. ita euenit, ut aliquando uel frigida corpora tempore hyemis felicius & iucundius degant. Aliquando ta-

mera

men intemperatura uincit, & morbos parit. Hanc distinctionem eò diligentius animaduertere oportet, quò (quod sciam) à nemine ante nos posita sit. Quòd autem ista diuersa sint, possum alio exemplo ostendere. Nam iuuenes ex natura humidi, idem senes agrotāt minus: attamen in his & calor, & reliqua functiones, pro modo caloris, fortiora prius fuerunt. Sic mulieres & senes hyeme quàm æstate uiribus magis ualent, attamen aliquando citius morbis corripiuntur. Optimè tamen hyemem ferunt corpora calida & sicca: mediocriter corpora, quæ in altera qualitate conueniunt, atque altera pugnant. An autem calida & humida, melius afficiantur hyeme, quàm æstate, fortunatū mihi apparet, prout hæc uel illa qualitas in istis temporibus magis exuperet. Quòd si ex æquo cōueniant ambæ qualitates, uerisimilius est, quòd melius hyeme afficiantur prædicta corpora, quàm æstate: quoniam frigiditas magis actiua est, quàm siccitas, itaq; & commodū illius maius. Ac tantū super Forliuij quæstionibus.

Naturæ frigida tempore hyemis melius ualent, sed citius agrotant.

Fortunatum..

APHORISMVS III.

MOrbi quoque alij ad alia bene malèue sese habent. Et quædam ætates ad tempora, & loca, & uictus genera.

CONQUERITVR Galenus inordinatum loquendi modum.

Ego autem cupiuissem, quòd Hippocrates ætates comparasset simul cum naturis ad has cōditiones, & seorsum dixisset de morbis: quia hi alterius naturæ existunt: tamen in eo conueniunt hæc omnia, quòd ætatis aliquando intemperaturæ & morbi semper gaudent contrarijs, & offenduntur ferè similibus. Iam loca & tempora ad unum caput, aerem scilicet, referre oportet. decet autem hinc præter uictum tertio quoque temperaturam adijcere: ad unumquodq; enim istorum morbus aut bene aut male sese habere inuenitur. Quippe calidus morbus à calido uictu, aëre, promptè generatur, atque difficile soluitur. Hoc est fortassis, quòd Galenus in commento dixit, morbos bene sese habere, ut ad generationem similes, uel ut ad solutionem uerò contrarios: quasi hoc dixerit, morbos bene sese habere ad eam conditionem, quæ illos potius idonea est gignere, quàm soluere:

Ætates aliquando, intemperaturæ, & morbi, oēs gaudent contrarijs.

Morbi inferuntur ad aërem, ad temperaturas, ad uictum.

Galenus expositio.

E ij forte

forte etiam bifariam morbos bene aut male sese habere ad tempora, & reliquis conditiones, intellexit priore modo secundum generationem, posteriore uero secundum solutionem. uerbi causa, morbus calidus respectu ætatis bene sese habet: quia hic prompte oritur. Sed & respectu hyemis bene sese habebit: quia si ab æstate in hyemem inciderit, nonnihil ab ipsius frigidity diluitur. Igitur relatione oppositorum temporum bene ac male, sed diuersa ratione, idem morbus forsitan sese habere dicitur: male quidem tanquam ad generationem parum idoneus, bene uero tanquam ad solutionem opportunus. Ut tamē sermo sit luculentior, & minus pateat sophismatibus, melius est uno modo, morbos, naturas, & ætates ad has conditiones comparare, ut bene dicatur se habere morbi ad ea, quæ ipsos solunt & corrigunt: male uero respectu eorum, quæ eosdem committunt. Atque hoc quidem modo, respectu ueris, nullus morbus bene sese habere potest: quoniam nullus morbus ex temperie potest consistere, nisi forsitan cogites, quod temperies hominis temperati, bilioso nihilo minus molesta sit, quàm biliosa temperato. Reliqua tempora quosdam terminant, quosdam generant: hyems calidis morbis aduersatur, ut æstas frigidis. Atque hys paucis uerbis prima Forlinij disceptatio eruitur. Eodem modo uicibus discrimina cum morbis comparare oportet, nec aliter cum temperamentis: nam ut morbus calidus in aere calido, ita temperatura quoque calida promptè gignitur, atque rursum à contraria facile tollitur. Cum uero & ætates conferre oportet: nam et hæc alterum altero melius tolerant, frigida enim ætates, ut quæ post trigesimum quintum annum succedunt, aerem magis amant calidum, priores uero frigidum. Sed neque ætates ad singulas temperaturas æquè bene sese habent. Sed ut uulgo dicitur, unaquæque suos manes patitur. humidis pueritia molestior est: calidis & humidis adolescentia: siccis uero & calidis iuuentus: frigidis autē declinās ætas tota: adeo ut his ætatibus singula temperaturæ, & incommoda, & pericula grauiora subeant. Sic neque uicium unum omnes ætates admittunt. Senibus enim & liberalius & plenius uinum ad remorandam senectutem permittitur. Iuuenibus autem, atque adolescentibus, ad confirmandam atque conseruandam solidam caloris substantiam, modicè conceditur: pueris interdicitur.

etenim

Altera expositio.
Morbis bene sese habet dupliciter, respectu ipsorum quæ ipsum soluant, & rursum quæ ipsum generant aut au-
gent.

Nullus morbus ex temperie.

Uicium cum morbis.

Ætates cum morbis & in temperaturis.
Unaquæque ætas suum patitur genus.

Humidis molesta pueritia.
Calidis & humidis adolescentia.
Siccis uero & calidis iuuentus.
Senibus uinum.
Adolescentibus modicè conceditur.
Pueris interdicitur.

etenim substantia illorum mollis est, ac spiritus non nisi halitus quidam, qui promptissime à vino reflatur. Eadem de causa puerorum sanguis promptius accenditur: quippe & in ijs quæ foris sunt, non semper primo inflatur quod est calidius, sæpe quod est rarius, ac tenuius. Iam licet vinum phantasia humidum, aliquando tamen energia siccum. atq; hætenus uel per se magis conuenit iuuenibus, quàm pueris & infantibus. Nam humiditas in infantibus nequaquam uel molesta, uel immaturalis est, sed ad multa idonea: itaque nulla castigatione opus habet, nisi præter modum ætatis exuperet. Addeò ubique quod per se est, ab eo quod per accidens est, oportet distinguere: & ubi magis ætas uel temperatura urget, perpendere. Plerique enim iuuenes melius ualent tempore hyemis, quàm tempore æstatis: at quidã ex natura admodum frigidi, alacrius degunt tempore æstatis. Nouissimè temperatos ab hoc sermone oportet excipere: nam hi ubique gaudent societate similium. Discriminis causa est, quia temperata omnia ferè eiusdem rationis, intemperata uerò multis modis inuicem dissident. Nam neque in his integra similitudo in numero ac qualitate offendit, sed conseruat: tamen intemperatura sicca magis recreatur modico humido, quàm similiter sicco: quippe hic excessus seruatur, ibi emendatur. Idem est & de alijs intemperamentis. An autem morbi tutiores sint, in tempore simili, quàm dissimili, in secundo diximus. Neq; ego coniectari possum, cur aut hic aut alibi Forlinius tantum uerborum fuderit. Nam uno aut altero omnia perfici poterant, credo ego illum multitudine et prolixitate uerborum fuisse oblectatum.

Aliquādo citius accenditur tenue q̄ calidum.

Humiditas in pueris utilis.

Temperati ubiq; amant similia.

Forlinij prolixitas.

APHORISMVS IIII.

IN temporibus, quando eadē die modo calor, modo frigus fit, autumnales morbos expectare oportet.

NEQV AQV AM tēpora, sed quæ sunt in ipsis intēperies, morbos gignunt. Igitur autumnus inæqualitas, quando cūq; inciderit, autumnales morbos pariet: siquidē idem nō est facere, nisi idē. Non est autē simile de reliquis reliquorum temporum temperaturis: non enim æstiuā in hyemem

Autumnalis intēperatura ubiq; magis facit autumnales morbos, quàm hyemalis hyemales, aut æstiuæ æstiuos.

mem

mem incidens, æstiuos morbos facit, sed illegitimos: fieri enim non potest, ut æstiuam tam integrè in hyemem transeat, quàm autumnalis in hyemem, aut æstatem: etenim hyems & æstas longissimè à se inuicem dissident: autumnus uerò utrique communicat. Quare nihil mirum non est, quod æstatis temperamentum hyemi insinuat, non æstiuos, sed illegitimos morbos committit: quoniam hoc modo inæqualitas quædam in hyeme reperitur: neq; enim hyems unquam poterit integram æstatis naturam accipere.

Hyems nunquam posset totam æstatis naturam accipere.
Coniectura.

Inæqualitas dierum & noctium.
Diluta Forliuij excusatio.

Alter Forliuij error.

Pudendus Forliuij error.

Ob has ergo forsitan causas Hippocrates inæqualitatem autumnii, magis quàm reliquorum intemperaturam, ad alia tempora expendit. Potuit etiam Hippocrates de reliquis intelligere, quod de uno explicuit. Neq; enim redargui poterit, qui dixerit, quod in hyeme, æstatis temperatura æstiuos morbos facit. Minus mirari debemus, quod inæqualitas illa, quæ in singulis diebus naturalibus committitur (etenim nox ferè semper frigida, & dies calida) citra morborum discrimen feratur. Paulatim enim hæc vicissitudines fiunt, neq; nomen inæqualitatis merentur. Forliuius aliter excusat, quia hæc naturalis, illa uerò innaturalis existit. Sed nomenclatura detrimentum asferre non potest, neque quia innaturalis, aut naturalis dicitur, obest ac prodest, sed quia talis est. Similia uerba sunt, ubi inquit, quod inæqualitas obest magis, quæ committitur in duobus diebus, quàm uno: Nā eo magis offendunt inæqualitates, quo sunt sibi inuicem proximiores. Non tamen medicina in tertio ordine calida, applicata affectui, in similiter frigido malum affert: quia huiusmodi inæqualitas ægris uolupte est, ac tantum in sanis uituperatur. Tanto magis Forliuij pudendus error est, qui ob tantillum argumentum medicamentum non quidem simpliciter in eodem ordine, sed tantum effectiue affectui accommodat: quippe tale, quod paulatim talē affectum demolitur. Quo fit, ut medicamentum secundi ordinis cum Neotericis dicat tertij. De hoc in Techna.

APHORISMVS V.

Austri auditū hebetantes, caliginosi, caput grauant, pigri, dissoluentes. Quando huiusmodi tempestas præualuerit, talia in morbis patiuntur

tur. At si Aquilonia fuerit, tusses, fauces, aluiduræ, difficultates urinæ, horrores, costorum dolores & pectoris. Quando hæc tempestas præualuerit, talia in morbis expectare oportet.

V T quatuor partes nostri horizontis sunt, Oriēs, Meridies, Occidēs, Quatuor uē
& Septentrio, ita quatuor ab his partibus principales diffantur uenti, ti distinguun-
Subsolanus, Fauonius, Auster, Aquilo, siue Septentrionalis: qui exquisi- tur iuxta qua-
tius partes cœli scindunt. Vnumquēque istarum partium trifariā partiū tuor partes
tur, & à singulis tres rursum uētos educunt. Vnus enim ab Oriente equi- horis.
noctiali, alius ab occidente æstiuo, alius hyberno: ita tres Orientales uenti Singulis ite-
sunt, medius Subsolanus, ab altera parte Cæcias, altera uerò Euris siue rum partibus
Vulturnus. Ab occidente principalis Fauonius, sed à lateribus Corus, & tres distin-
Aphricus. In Meridie Auster lateralis, Euronotus & Lybanotus. In guuntur uēti.
Septentrione tres ex opposito inuenies, Coriceū, & Boream: in medio ue-
ro exquisitè Septentrionalem, quem Aquilonem posses fortassis dicere:
atque tantū refert siue Boream, ut antiqua, siue Aquilonem, ut Leonice-
nus transfert, legas. Quam fortassis differentiam nostri non animaduerte- Aquilonis &
runt: sed parum refert: omnium materia, ut in alio seorsum opere diximus, Boreæ disci-
aër est. Itaque hæcenus parum differunt, sed dum à uarijs mundi locis fe- men.
runtur, diuersa temperamēta sortiuntur. Euidētissima est inter Austru- Omnium uē-
& Septentrionalem contrarietas, in duabus scilicet qualitatibus: inter torū materia
Orientalem uerò & Occidentalem minus euidens est: tametsi enim Fa- aër est.
uonius frigidus sit, Subsolanus calidus, in alijs qualitatibus non æque pu- Auster & Se-
gnant: quinimo & Cæcias & Aphricus, tametsi contrarij uenti sint, nō ptetrio inter
tamen contrarijs qualitatibus affecti sunt, quoniam uterque humidus. uentos maxi-
Euris uerò & Corus ambo sicci, & hi tamen oppositi. Ob eas igitur cau- me cōtrarij.
sas, reliquorum neglectis differentijs, potissimum Austri & Aquilonis
naturā medici dignati sunt ascribere. Nam hi ut temperaturas insignio-
res obtinent, ita maiorem uim ad pariēdos morbos habent. Auster enim Austre hūme-
quia humidus est, corpora potissimum humida, ut cerebrum, replet. Non dat atq; im-
sunt autem leuia symptomata, quæ humidius cerebrū sequuntur: nam ad plet.
F hūme

humectationem illius, uniuerſi ſpiritus animales obruuntur, ac turbantur, quorum cerebrum eſt promptuarium, atq; ita non ſolum caput grauatur, Cerebro one ſed omnis ſenſus & motus obtunditur, nō quod à cerebro deſluat pituita
rato perit ui: gor omnium per totū, ſed quod obruta ui animali per humidū, in cerebro idipſum ſenti
operationū at omnia reliqua organa. Itā ut caput, ita & reliquæ partes per ſe Auſtro
animalium. onerantur. Hebetantur autem præſertim uisus & auditus, non aliam ob

cauſam, quā quod horum ſpiritus multo ſubtiliores ſint cæteris. Ne Viſus & audi
tus ut ſunt ali mireris ergo, quod Hippocrates potius hos, quā alios ſenſus hoc Apho-
is ſenſibus il riſmo notarit. Parum ergo olfactus, minus guſtus, minusq; tactus, hac
luſtriores, ita conſtitutione lædetur, quod is craſſiſſimus ſit, motus tamen paulo torpi-
facilius offe- dior redditur: quoniam illi multo ſpiritu opus eſt, qui prædicta conditio-
duntur. ne nonnihil reſoluitur, laxaturq; nec tantum ſpiritus motiuus, ſed &
Motus maio ribus eget ui quiuis alius, atque adeo ipſe calor, hac conſtitutione emolleſcit, & effe-
ribus. minatur. Quare præter motum, & reliquæ uires ſub Auſtro collabuntur:

Soluuntur præ quod Hippocrates per diſſolutionem corporis intellexit: ſub Aquilone ue-
terea uirtu- rò non niſi frigida & ſicca partes offenduntur, quales muſculi ſunt. Verū
tes naturales. quia hi uarijs partibus ſeruiunt, inde illorum ſymptomata, uarias morbo-

Muſculorū rum facies præbent: alij pectoris ſunt, quorum intemperies tuſſim excitat:
diuerſum o- alij uentrem cohibent, qui ſi amplius inſrigidentur, & exiccentur, plus ſa-
pus. tis feces retinent, ac non niſi ſicciores & duriores excludunt. Nam proxi-
mæ partes longiore tempore, quicquid eſt in illis, exugunt. Atque hoc eſt,
quod uoluit in fine cōmenti Galenus, cum diceret, Omnia humectan-
tur. Videtur tamen hic, neſcio quid, ſubſeſſe mendii, & malle legere, exic-

Locus in cō- cantur (nam ſic quoque Græca lectio exhibet) atque idipſum ad extremita-
mento ſuſpe- ta transferre: non eſt enim dubium, quin ſpatio temporis, uel ſub aëre hu-
ctus. mido, euadant ſicciora: congeminat autem ipſorum aſperitatem, aëris ex-

Partes exicca- terni ſiccitas, à quo externæ partes ſicciores redditæ, ut intemperaturam
tæ magno ſuam corrigant, à proximis partibus, atque hæ ab ipſis fecibus, humidita-
ſuo deinde- tem trahunt. Eodem modo ſi muſculus ueſicam aſtringens fortius exicce-
rio proximas tur, urina cohibetur: horrores uerò refrigeratis totius corporis muſcalis
exiccant. ſunt. Aliquando pectoris ac coſtarum muſculi apprehenduntur, atque in
Potius noua ſunt. Aliquando pectoris ac coſtarum muſculi apprehenduntur, atque in
ſymptomata ſunt. Aliquando pectoris ac coſtarum muſculi apprehenduntur, atque in
Aquilone, q̄ no ſunt. Aliquando pectoris ac coſtarum muſculi apprehenduntur, atque in
uōs morbos iſs leuior dolor euenit, adeo faciles morbi ſunt, qui Aquilonem ſequuntur.

Quoniam

Quamquam præstaret dicere, non morbos, sed in morbis prædictis, Symptomata Aquilonem committere: etenim ipse nusquam ferè morbos committit, aut duntaxat leniores, & ferè immateriales, nisi forte ipsa corpora ad hoc prius idonea fuerint. nam quibus antè plenū caput erat, excipiente Aquilone, ex distillatione tusses facile patiuntur: quoniam ut manus plenam spongiam, ita Aquilo impurum caput exprimit: quo fit, ut sauces alique quando obiter afficiantur, delato per illas humore. Nunc quanta sit differentia, uide. Auster caput, atque adeo uniuersū corpus onerat, Aquilo uerò exonerat: nec sua iniuria, sed corporis incommoditate, distillationes mouet, ac duntaxat partes frigidas, suo frigore percutit, hinc tusses sicca, grauedines, rauedines, horrores, costarum pectoris dolores, urinæ alui difficultates: sunt enim hæc omnia, partibus natura frigidis, paulo amplius refrigeratis. Itaque Aquilonis summam non nisi unum est incommodum, atque illud leue admodum. Iam neque in ægris (de ijs enim ipsa est sententia, ne idem bis dictum putes) semper sub tali constitutione ista expectare debes: sed si præualuerit, hoc est, diutius durauerit: non enim in momento, sed temporis spatio corpora uitiantur, quorum affectus symptomata imitatur. Adeo friuola est Forliui questio, an hæc accidētia status ipsos, an morbos sequatur: nam hæc leuiora symptomata ferè leniores affectus, atque à primario morbo diuersos, consequuntur. Magis est puerilis illius de naturis morborum conflictatio: nam quum symptoma aliquod, morborum naturam sequi dicimus, id nullo extraneo accedente, sed solam ratione morbi primarij cōmitti uolumus, diuidentes ab ijs, quæ status ipse uel aer committit.

Aquilo corpora impura afficere potest: pura uerò admodum raro.

Auster caput onerat, Aquilo exonerat. Partem frigidam frigiditas auge-

Non statim Aquilo offendit, sed temporis spatio.

Leuis Forliui questio.

APHORISMVS VI.

Quando æstas fit uerisimilis, sudores in febribus multos expectare oportet.

QUIA temperatum uer, temperamentum corporis nulla sensibili mutatione afficit, temperatum dicitur, ac re uera est. Sæpe tamen obiter Galeno excidit, ut uer calidum & humidum diceret: quippe & in hoc commentio (si quidem diligens sis) idem audies. nec mirum: quoniam

Ver temperamentum aliquando calidum dicitur, & humidum.

F ij

Et hæc qualitates uincunt in temperato homine. Quid quod & ipse Hip-
 pocrates, nunc uer humidum innuit, in quo æstatem cum uere comparat?
 Humida æ-
 stas magis su-
 dorē mouet, humidior: humidus enim aer humidam temperaturam reddit, corpus im-
 quam sicca:
 idq; duabus
 rationibus. purū efficit, ac sudoris materiam sufficit. Sed & si æqualis utroque tem-
 pore superfluitas esset, humida tamen, quā sicca constitutio, euidentio-
 rem sudorem eliceret, quia siccus aer humiditatē extenuat, ac per hali-
 tum diffilat, quā humidus subtiliare nequit, sed in sudorem sensibile uer-
 tit. Cur ergo per æstatem tum in sanis, tum in ægris, multo plures sudores,
 In æstate plu-
 res funduntur
 sudores q̄ in
 uere. quā uere fiunt? id enim per experientiam constat, & docetur in eo A-
 phorismo, Aestiuæ quartanæ &c. Atque hic alius aliud dicet, mihi au-
 tem apparet, quod licet in uere utraque qualitas ad sudorē conferat, tamē
 utraque infirma est, & duæ in uere minus ponderis habent, quā altera
 in æstate. Nam ut in altera qualitate, æstas & uer quodāmodo conue-
 niunt, ita in modo eius differunt. ergo in hac æstate non oportet utran-
 que ueris qualitatē accipere, sed tantum humiditatē ab eo mutuare. Scio
 quod Galenus in principio commenti utroque modo æstatem ueri uidea-
 tur assimilare, sed finis reclamationis, refragatur ratio, & experientia. Nam
 æstas calida quā frigida plures sudores ciet, sicca tamē pauciores, quā
 Plures sudo-
 res in æstate
 quā uere, &
 rursum plu-
 res in æstate
 simili ueri q̄
 naturali. humida. Hoc est quod Aphorismus significat, & de quo Forlinius male
 ligat, quando æstatem cū uere in duabus qualitatibus comparat. Quippe
 in hyeme, atque autumnō simili ueri, si quidem materia æqualis fuerit, æ-
 quales quoque sudores expectare oportet, plures tamen in legitima æstate,
 quā uere. & rursum plures in æstate simili ueri, quā in altera quali-
 tate naturali.

APHORISMVS VII.

IN siccitatibus febres acutæ fiunt, & si annus ma-
 Igna ex parte talis fuerit, qualem fecerit constitu-
 tionē, tales plurimum morbos oportet expectare.

Siccitas cum
 frigiditate.

SENTENTIA indistincta apparet, & dubia. si quidem enim
 siccitatem cum frigido copules, multo plures melancholicos, quā bilio-
 sos

sos depræhendes: si uerò cum caliditate, potius eos ad caliditatem, quàm
 siccitatem refert. Reliquis igitur duabus qualitatibus mediocriter sese ha-
 bentibus, ipsam per se siccitatem spectare decet: & inuenies, quòd sub ta-
 li constitutione sanguis citius in bilem quàm melancholiam euadit, aut
 succum melancholicum: quippe non nisi una qualitate à bile distat, ac pau-
 lo amplius excalfactus, faciliè in bilè transiit. Multo minus ex pituita hoc
 tempore melancholicum succum generabis: quoniã pituitam prius in san-
 guinem, quàm melancholiam conuerti oportet. Quanquam non ignore, <sup>Leuior occu-
patio.</sup>
 Neotericos iandiu dixisse, adustam pituitam statim mutari in melanco-
 liam. Sed hoc postea refellemus, nunc enim parum refert, quoniam tem-
 pus siccum ipsi quoque pituitæ aduersissimū est. Possem admittere, quòd
 siccitas summa, melancholiæ magis, quàm bili conuenit: quomodo & sum-
 ma siccitas terræ debetur. Sed hoc quoque cum nostro proposito maxime
 conuenit, ac ob id prius in choleram, quàm in melancholiã sanguis abit.
 Sed neque hoc admodum euenit, adeò talis tempestas omnium fere mor-
 borum expers, atque saluberrima: ac licet in ea febres acutæ sint, admodū
 tamè rare. Atque ex ijs facile soluuntur longæ illæ Forliuij ambages. Se-
 cūda pars Aphorismi breuius poterat dici hoc modo: Tales ut plurimum
 morbi sunt, qualis annus magna ex parte contingit. uictus enim à natura
 transformatur, ac ferè talis euadit, qualis natura est. In exemplo lac est,
 quod in bilioso uentre in bilem uertitur, in frigido acrescit. Fieri tamen
 non potest, quin & ipsa natura à uictu aliquo modo immutetur: sed mul-
 to plus ab ipso aëre: nam uictus primum eruditur in uentre, aër uerò sta-
 tim ad cor fertur: iam non solum per os, & halitum, sed & per uniuersa
 sum cutē illi insinuantur. Recte ergo dictum, quòd morbi magna ex par-
 te pro discrimine aëris sequantur.

Siccitas cum
 caliditate.
 Siccitas per
 se potius acti-
 tos quàm lō-
 gos morbos
 parit.

Sicca consti-
 tutio expers
 morborum.

Magis aër q̃
 uictus corpo-
 ra immutat.

APHORISMVS VIII.

IN constantibus temporibus non tempestiue tem-
 pestiua redduntur, morbi constantes & boni iudi-
 cij fiunt: in inconstantibus autem inconstantes & ma-
 li iudicij.

F iij

CLA

CLARIVS dixit Theodorus, legitima hæc sunt, quæ & qualita-
 Tempora le- it, & qualitatum modum servat, illis temporibus communē, aut opportu-
 gitima. num. Pariformiter legitimos morbos dixit, qui secundam legitimam co-
 ditionem temporis sese habent, atque ij simplices sunt. Appellat eosdem
 Morbi boni boni iudicii, quia bene terminantur, uel ut innuit Galenus, cum acci-
 iudicii. dentibus satis securis, ac quæ à primo serè die omnia signa per se serunt sa-
 lubria. Tertiò potuit eos boni iudicii appellare, utpote quos nulla inse-
 Omnium cau- quitur recidiua. omnium causa una est, ac eadem humoris simplicitas.
 fa. nam simplici morbo hæc omnia insunt. Econtrario morbus ex uaria ma-
 teria solet recidiuam facere, præsertim ubi uirtus fortis fuerit: nam
 Dux causæ & debilitas uirtutis aliquando in causa est, cur imperfecta crisis fiat.
 recidiuæ. Quòd autem in his temporibus aut uaria materia succrescat, aut uir-
 tus debilis fiat, ex quadam inæqualitate euenit: quippe illegitima tempo-
 Illegitima tempora sem- ra citra inæqualitatem aliquam esse non possunt: neque enim bene fieri
 per cum qua potest, ut æstus omnino tam frigida sit ac humida, quàm hyems. nam si
 dam inæqua litate. tota æstatis phantasia aboleretur, credo nihilo periculosiores morbos co-
 mitteret æstus, quàm similis temperatura hyemis (idem enim non est na-
 tum facere, nisi idem) nisi quis fortassis naturam, ut ex uarijs est composi-
 ta, ita & uarijs temporibus, uarijs recreari oportet: ijdem enim genera-
 mur & conseruamur. Quòd si tempora speciem qualitatis, non autem
 Illegitima te- modum seruauerint, ut si fortassis æstus præter modum calida sit, neque
 pora quæ mo- hæc morbos parum periculosos faciunt: licet enim similia sunt, tamen à
 dum qualita- medio nostræ sanitatis longissimè discedunt. Itaque non minus periculosi
 ris mutant. erunt morbi, quàm si dissimiles essent, parum à mediocritate recedentes.
 Fiunt autem illegitimi morbi, potissimum ubi omnia tempora illegiti-
 ma sunt: uerūtamen uel unius solius importunitas aliquando sufficit. At-
 que hæc de Intemperatis: nam Forliuio non credam, qui autumnī trans-
 Forliuij er- mutationem in temperatum esse malam putat. Ego autem non solum au-
 ror. tumni, sed omnium aliorum temporum cuperem in temperatum permu-
 tationem, quo modo & in temperata regione serè omnia tempora tem-
 perata sunt. saltem autumnus & uer omnem illic intemperaturam exe-
 Auicenna. unt. Hoc puto Auicenna spectauit, qui pluuiam modicam in autumnō
 lauda

laudauit, illam nec æstati uitio duxerim: quippe nec in hyeme humiditatem absque siccitate probarim, sed ubiq; excessus insalubris est. Proinde ubi Hippocrates illegitima tempora uituperat, ferè ea quæ ad excessum spectant, intellexit.

APHORISMVS IX.

Autumno morbi acutissimi atq; exitiales maxima ex parte, uere uerò saluberrimi, & minime exitiales.

MORBI acuti in intimis uisceribus disponuntur, & magna ex parte ex materia calida. hoc æstati est proprium, illud uerò hyemi: utrumque (non tamen insigniter) autumnno congruit: non enim collecta materia in æstate statim euacuatur, sed sæpe in autumnno reſeruatur: omitto quòd & ipse autumnus quadam caliditate participat. Rectè ergo Hippocrates morbos acutissimos autumnno asseruat, sed neque usquam plures eiusdem speciei exitiales. nam ferè hic omnia conueniunt, quæ ad morborum malitiam conferunt, uirtus imbecillis, materia diuersitas, loci profunditas. Neq; ijs obstat, quòd quartanas hic uidere est, & plurimos alios morbos salubres, ac rursum quòd inter acutos, exceptis pestilentibus, semper plures sint, qui in salutem terminantur, quàm in moriè. quoniam respectu eorum morborum, qui in alijs temporibus fiunt, hæc comparatio sumitur. Nunc in æstate, licet uirtus debilior, materia tamen solutior: in hyeme e contrario licet materia compactior, uirtus tamen fortior. Iam hyems morbis assimilatur ex plenitudine, autumnus uerò ex corruptione. Sunt autem morbi multo periculosiores ex corruptione, quàm ex simplici cruditate: ex eadem corruptione euenit, quòd autumnus ceteris anni temporibus sit pestilentior. in quo frustra tandiu Forliuius digladiatur. Magis ignaua est prima illius questio, ubi inquit, nūquid in autumnno acutissimi morbi fieri possunt: non enim in hoc tantum, sed & alijs possunt contingere temporibus. Melior ergo est secunda illius dubitatio, nūquid plures aut acutiores in ipso fiāt, quàm alibi. Sed hoc antè definitum, & ipse in eo errat, quòd autumnnum duntaxat cum hyeme & uere

Autūnus duobus modis opportunus ad morbos acutos.

Omnia concurrunt in autūno ad morborum perniciem. Occupatio.

In æstate uirtus debilis, sed materia soluta.

Morbi ex corruptione ubiq; periculosiores.

Imperfecta Forliuij comparatio.

comparat: nos etenim eandem ipsam rationem habere cum æstate diximus. De uere nihil oportet dicere: nam quia temperatum est, satis constat, quòd nullos morbos potest parere, adeò ut qui in eo fiant, potius fiant corporis importunitate, quàm illius iniuria.

APHORISMVS X.

Autumnus tabidus malus.

Autūnus calidis & humidis naturis prodest. Autūnus uires colligit. Tabescentiū differentia.

AVTVMNVS morborum ex sua natura alijs temporibus magis ferax est, quia sua inæqualitate sanguinem quadam corruptione tenet: non tamen omnibus simpliciter malus: nam calidis & humidis naturis plus confert, quàm æstas: uerùm & uires plus quàm æstas recolligit, & corporis molem reponere incipit. Spectatim ergo tabidis suspecta mouet. Sunt autem horum multæ differentia: quidam ex ulcere pulmonis contabescunt, quibus cor exiccatur, quia non bene diffletur: atq; hæc propriissima est tabidorum species. Proxima est eorum, qui hæctica febre extenuantur. Sed & asthmatici, quos pulmonis infarctio angit, tandem contabescunt, facilius qui mœrorem patiuntur. Succedunt qui atrophiam patiuntur, cuius plurimæ rursus differentia: potissima est, quæ ex immodica difflatione oritur: denique & amore, inuidia, studio, & odia, multos est uidere contabescere. Omnibus autem est una interitus uia, atque idem affectus, siccitas scilicet. Hactenus igitur ijs æstas potius, quàm autumnus mortalis, aut molesta, quia autumno multo siccior existit. Hæctici etiam plus æstas, quàm autumnus officit, quia calidior. Autumnus tamen ad distillationem omnibus alijs temporibus magis opportunus est. nam propter ipsius inæqualitatem nihil magis tussim aut distillationem mouet. Itaq; licet Galenus dissimulat, est uerisimile, quòd de ijs solis, qui ex ulcere pulmonis contabescunt, Hippocrates suam sententiam astruxerit.

APHORISMVS XI.

DE temporibus, siquidem hyems sicca, & Aquilonia fuerit, uer uerò pluuiosum, & Australe, necesse est æstate febres acutas, & lippitudines (Græci

ci ophthalmias uocant) & intestinorum difficultates, præcipue uerò mulieribus & uiris, qui natura sunt humidiores.

MELIOR fuisset ordo, si primum definiuisset Hippocrates in temporibus legitimis morbos legitimos. Deinde perstringere poterat singulorum illegitimorum temporum morbos, idque per se. Tertiò locus erat tempora inuicem comparare. Neque hic una morborum facies oritur, sed pro diuersa ad se inuicem temporum comparatione, interdum tempori, in quo oriuntur, similes, aliquando omnino dissimiles, aliquando partim similes, partim dissimiles. Tales sunt morbi, quos hic in principio æstatis narrat calidos & humidos, non quidem in quibusuis particulis, aut naturis potius humidis, quàm siccis: nam sicce nihil graue patiuntur, sed ueris humiditate quodammodo recreantur. Videtur autem neq; humidis natura, grauis esse huiusmodi successio: nã humiditatẽ ueris eò alacrius tolerabunt, quò per præcedentem hyemẽ magis fuerint exsiccatæ. Quærit Forlinius huius argumenti solutionem, sed non inuenit. Videtur mihi & Galenus ipse negligenter hunc modum præterire, qui obiter humiditate ueris ad aliquod tempus, corpora hæc ad medium traduci admisit, sed tandem efferri, atque ultra medium promoueri putauit. Verba tantum apparent. nam nihilo plus poterit humectare importuna ueris humiditas, quàm exiccare illegitima hyemis siccitas. Vna mihi differentia harum constitutionum apparet: & reuera est, quòd illic humiditas corporum sub æstatem paulatim minuitur, illic uerò augetur. Itaque in altera constitutione paulatim dante operam natura, humiditas corrigitur, priusquam æstatis caliditas superuenit. Econtrario ubi hyems sicca, uer uerò humidum fuerit, humiditatem ueris statim excipit, & incendit caliditas ipsius æstatis. Hæc apud Forliniũ diu quæres, antequam inuenies, Talis est & in secunda sua dubitatione, in qua miratur acutas hinc febres annuneriari: siccitati enim magis, quàm humiditati congruunt. ac nescio tandem, quid eas per accidens fieri dicat: nam causam illius non satis explicat, & utcunque eueniat, eodem ferè modo, dictis Hippocratis re-

G pugnat

Legitimus ordo.

Humidis naturis & particulis grauis hæc constitutio.

Forlinij hæc solutio.

Galenus excusatio.

Nostri commentatio.

Morbi acuti siccitatẽ potius sequuntur, quàm humiditatem.

Altera Forli-
uij fluctua-
tio.
Synochos hu-
midam con-
stitutionē se-
quitur, syno-
cheis siccita-
tem.

Natura par-
tes interio-
res uendicat
à morbis.
Intestina per
accidens hu-
mida.

Questio phy-
fica.

Gravis ex cō-
mento dubi-
tatio.

Quartana po-
tius siccitas q̄
humidas na-
turas tentat.
Altera dubi-
tatio.

pugnat. frustra enim naturas temporum Hippocrates partitur, si ydem morbi & siccitatis & humiditatis amuli sint. Melius ergo dixisset, non tantum siccitatem, sed & caliditatem febres acutas sequi. Credo quod Hippocrates potius respexerit alterum genus acutarum febrium, quam Synochon appellamus: nam & hæc acuta est, & maxime in humidis constitutionibus, & humidis, quas notat, naturis euenit: præsertim ubi cum humido committitur calidum: nam citra calidum potius longas parit. Attestantur nostro sermoni, quæ de ophthalmijs asscripsit: nam hæc quoque, ut ceteræ inflammationes, ferè ex sanguine calido & humido fiunt. Capiuntur autem potius oculi, quàm aliæ partes, his morbis, quia natura humidi sunt. Sunt autem & in intimo corpore multæ partes humide, sed hæc natura quandiu potest, uindicat, & ad externa materiam destinat. Tamen aliquando ignaua viscera, utpote intestina, ab hac tempestate intentantur, quoniam tamen si humida non sunt, neque per se ad putredinem opportuna, excrementorum tamen sentina sunt, ac facile illorum humiditas, uel etiam pituitosa, à calore æstatis accenditur, & quodammodo salsa, & ad exulcerandum idonea redditur. Hos morbos usq; ad solstitium æstiuum expectare oportet: nam postea Ethesijs, siue anniuersarijs, ab Aquilone flantibus paulatim tolluntur. Cur uero Aquilones anniuersarij, ab æstiuo Austro, & ab hyberno solstitio flant citius, & anniculares dicti (quamuis & hi ab Aquilone ueniant) tardius, apud Aristotelem est uidere: hic satius est perpendere, quare iuxta id, quod in commento allegatur ex Hippocrate, mulieres & pueri, qui euadunt æstate calida & humida, afficiantur quartana: nisi statim sequatur post Canis ortum aqua & tempestas hyberna: nam quartana potius siccis naturas inuadit, quàm humidis: tempore quoq; potius sicco, quàm humido. Non diffiteri possum, quin autumnus ad quartanam natura sua sit idoneus: nondum tamen coniectari possum, cur humide nature, in quartanam hic magis incident, quàm sicca: aut rursum, cur humidis naturas potius quartana inuadet, si quidem talis præcesserit constitutio, quàm legitima. adde, quod hydropisis, quam hic quoq; timet, potius sequitur quartanam ex succo melancholico, quàm ex melancholia. Hæc sunt, quæ nos

fuit

fatemur ignorare. Est & alius in commento locus paulo antè obscurus, ubi dicitur, Rectis hominibus stantibus ad tusses, sed hoc iniuria interpretis factum apparet: nam id tantum cogitat Galenus, quòd talis hyems Aquilonia, inter cetera etiam orthopneam afferat, in qua homines non nisi recti spirant.

Interpretis
negligentia.

APHORISMVS XII.

SI uerò hyems Australis, & pluuiosa, & serena fuerit, uer autem siccum & Aquilonium, mulieres quibus partus ad uer inest, ex quacuncq; occasione abortiunt: quæ uerò parient, imbecilles & moribidos infantes pariunt. quare uel statim intereunt, uel tenues & uoletudinarij uiuunt. Cæteris uerò mortalibus difficultates intestinorum, lippitudines siccae fiunt. Senioribus autem distillationes, quæ cito interiment.

OFFENDUNT omnes, quæ subito fiunt, immutationes: quia inæquali intemperie priorem corrumpunt, maximè tamen illæ, quæ à calido in frigidum decedunt. Nam paratius est calidum corpus ad suscipiendam frigiditatem, quàm frigidum ad excipiendam caliditatem. Per frigiditatem enim corpus astrictum est, per caliditatem uerò laxius redditum: quo fit, ut succedens frigiditas ad intima corporis, nò tantum summa, insinuetur, admittaturque, maximè si subita mutatio fiat. minus offenduntur, quæ id paulatim patiuntur. Sunt etiam quæ iuuantur, ut quibus per puram tempestatem caliditas & humiditas immodica creuit, nisi fortassis & in humoribus uitium fuerit: nam intemperaturam sequens conditio corrigere potest, humores uerò saltem immodicos consumere nò potest. Sed si fortassis in capite adhuc hæserint, ad inferiores partes precipitabuntur, sæpe ad oculos, quòd ea pars aquea est, & imbecillis, atque lippitudo fiet, non qualis antè humida, sed sicca: quia propter circumstantem aeris frigiditatem & siccitatem ipsum cooperculum redditur densius.

Frigiditas & siccitas intemperaturam corrumpere possunt multitudinem absorbere nequeunt.

Causa lippitudinis siccae in propòsita constitutione.

G ij suis,

suus, quàm ut facile per ipsum aliquid effluere possit, & si quid fortassis
 effluat, ab aëris siccitate statim absumitur, maxime si & tēperatura ipsa
 sicca fuerit, quæ & ipsa non parū ad resolutionē siue exiccationē cōfert.
 Quapropter neq; omnibus siccis lippitudines fieri Hippocrates existi-
 mauit, sed alibi biliosis adiecit. Profectò lippitudines simpliciter humidis
 citius fiēt lippitudines, q̄ quàm siccis potius eueniēt: nā & difficultates intestinorū in ipsis humi-
 dis potius quàm siccis timet, nō tamen ex simplici pituita, sed salsa: quippe
 ratione humiditatis pituita cōgeritur, sed ratione caliditatis bilis illi adij-
 citur, atq; ex ambobus salsa generatur. Hic ergo est ille humor, quē in cō-
 mēto Galenus hac tēpestate abūdare ratiocinatus est: nā tamen si uireā
 pituita, aut alia admodū frigida, dysenteria aliquando inducere poterit,
 hac tamē cōstitutione minimē abūdāt, atq; hactenus humida corpora of-
 fenduntur. Obnoxia sunt huic cōstitutioni præterea corpora seniorum,
 & puerorum, præsertim infantium nuper natorum, adhuc uerò magis
 corū, qui in utero sunt, foetū. hi enim facilius læduntur à quauis causa,
 non omnino quia debiles sunt, sed quia illorum corpora rara sunt, si ad
 reliquas ætates conferantur: rara autem dicimus, non quia porosa, hoc e-
 nim modo iuuenes corpora habent rariora, sed quia minus densa, minus
 compacta: quomodo ignem rarissimum, ac aërem aqua terra rariorem
 dicimus. Facit autem & hæc raritas, ut subiectum à quauis causa faci-
 lius patiatur: nam & aqua non solum aëri quauis qualitas & citius &
 intimius quàm terræ insinuat, atque ab ea excipitur. Eadem causa est,
 cur puerorum frequentius, quàm adolescentium corpora frigido percuti-
 untur, tamen si calor illis æqualis sit, imo facilius quàm declinantes his fri-
 gidiores. Hunc scrupulum alibi Forliuius uidit, sed parum exoluit. Sub
 hac ergo tempestate foetus percussus, in utero, priusquam excludatur, sæ-
 pe perit, aut quia antè debilis fuit, in ipso enixu succumbit, ac in discrimen uenit, saltem tenuis & ualitudinarius uiuet. tenuis quidem, utpote
 attenuatus à præsentī tempestate: attenuatus uerò nunquam probe nutritur, sed ad omnem offensionem opportunum sese exhibebit. Non tamē
 autūnus parī ijs, quæ in autumno parient, periculum idem imminet: quoniam hæc mu-
 tatio paulo modestior est: non enim autumnus statim frigidus est, sed hy-
 ems:

Humidis hic
citius fiēt lip-
pitudines, q̄
ficcis.

Generatio pi-
tuitæ salæ.

Secundò hæc
cōstitutio of-
fendit corpo-
ra rara.
Senes & in-
fantes.

Rarum subie-
ctum facile
patiuntur.

Foetus peri-
cula.

Attenuatus
nunquā pro-
be nutritur.
Autūnus parī
entibus min-
periculosus.

ems: autumnus uerò nunc calidus, nunc frigidus. Fateor, hæc inæqualitas molesta est, sed quia utraque qualitas remissa est, minus offendit. Atque hæc de pueris. Eadem de causa & senes ipsi in hac tempestate laborant: nam & ipsis rara sunt corpora, quæ uim Aquilonis prompte admittunt: Corpora se- non est ergo mirum, quòd distillationes patiuntur, quæ per expressiones num rara. fiunt. Sed illud admirandum, quòd cito interimant: nam licet mortales sint, longæ tamē omnes in senioribus esse solēt. Itaq; alijs legere maluerūt, Morbi senū nō interimētes. Sed quia hic locus in libro De aëre & aqua similiter longi. negatione uacat, primā scripturā melius est seruare, ac nō de uulgaribus distillationibus intelligere, quæ ad pectus ruunt, sed quæ ad alias uenas, ut per distilla- inquit Galenus, descendunt. Verū neque id liquet, quā ratione hæc quā- tiones intel- ligere appa- ille potius interficiunt, nisi fortassis ad iugulares fluxio decumbat, quarū ret fluxiones ad iugulares interceptio quā apoplexia acutior est: ut in eo Aphorismo dicemus, Si arterias, aut quis ebrius &c. nec tantum in uenas, sed & spinalem medullam decur spinalis me- dullam. rens, subinde mortem citat, ac paralytin parit, nunc quidem dextri late- Misera Neo- tericorū dif- hi uidetur Neotericorum contentio, quorum aliqui frequentiore sin- ceptatio. stri lateris paralytin dicunt, autoritate Auicennæ freti: alijs dextri, auto- ritate Galeni in proposito confisi. autoritatibus utrique rationes adiece- runt, hi partem sinistram imbecilliolem adferunt, illi uerò dextram, ad exceptionem materiæ magis opportunam: quoniam, ut inquit, calidior latiores habet meatus, & influxui materiæ magis idoneos. Mirabilis cō- mentatio: nam licet dextra pars calidior sit, non tamen statim ob id uenæ uel arteriæ in dextra quā in sinistra multo ampliores: certè si qua subsit differentia, minima est. Deinde illorū excusatio improbius apparet, quā Inextricabi- lis error. accusatio: non enim materia, quæ paralytin facit, in nervos, sed nervorum decumbit principia, quæ eo promptius obstruuntur, quo fuerint angustio- ra. Ergo plusquam puerilis hic est Forliuij compositio, qui ut hanc discor- Mirabilis ex- positiō. diam ducat in concordiam, dextram partem appellat eam, quæ magis pa- rata est excipere. Nam si ita nomina interpretari fas sit, nulla erat dictio tam falsa, quam non licebit asserere. In hoc tamen illum laudo, quòd libe- re utrunque latus eodem iure habuerit, & mihi fortunatum potius appa-

G iij ret,

ret, quàm ratione fulium, quòd huic potius lateri, quàm illi paralytis infidet. Certum ergo est, quòd Hippocrates utrunque primo scripsit: sed iniuria transcribentium multa sepe omittuntur, & inuertuntur. Sed neque interpretes in commẽto idem agunt. Vbi nostra habet, Senes pati propter raritatem, scripsit antiqua, Propter constipationem, adeo manifeste dissident, quèadmodum in plerisque alijs locis illorum est diuersitas, ubi incubit rei difficultas. Maunli enim serè ubique antiqua translatio reddere quod sentit, quàm quod inuenit, sicubi illi inuentum displicet, quemadmodum in alijs frequenter ostendimus. Leonicensius in hoc uidetur fidelior, qui maunli reddere inuentum, quàm proprium commentum. Nihilosecius, ut nunc huic, nunc illi magis assentiendum puto, ita in hoc loco antiqua non recipio, quæ uerita est reddere, Propter raritatem, quoniam senilia corpora & in alijs, & in sequentibus densa dicuntur, utpote frigida. Sed nihil confert hanc scripturam hic mutasse, quoniam in primo libro De morbis rationem etiam adijcit, cur senum corpora rara sint.

Interpretum diuersitas. Propter elementorum, inquit, casum. Quapropter in proposito, raritas nõ est aliud, nisi quædam partium tenuitas, cum qua committi potest ex frigidityte densitas. Nec debes hoc raritatis significatum contemnere: quoniam alioquin uel uulgo cõsuevit Rarum pro Tenui dici. Quòd autè & Galenus hic similiter Raritatem acceperit, ex eo uerbo constat, quod adiecit, Propter eliquationẽ. Hæc enim raritas frequẽter ex eliquatione occasionem habet. Rarum ergo tripliciter dicitur, uel quia minus corpulentum, ut aqua respectu terræ, uel quia porosum, uel quia tenue ac collapsum. Reliquos Rari significatus, quos Neoterici excogitarunt, neque desideramus, neq; communis sermo agnoscit. Nunc ad ipsum Aphorismũ uenio, in quo nõ est minor interpretu differẽtia. Antiqua reddit, Tranquilla, cuius loco Laurẽtianus retinet Tepida. Leonicensius uerò uertit Serena. & hæc minime fieri potest. Nã licet Austler cõmitti potest cum sereno, & hæc minime fieri potest. Nã licet Austler cõmitti potest cum sereno, pugnat tamen serenum cum pluuiò: ergo tepida & tranquilla hyems melius quàm serena dici poterit: quoniam Austler Aquilone multo mitior est, adeo ut qui Austrum respectu Aquilonis tranquillum dicat, eandem tepidum dicere possit: nam proprium Austro, ut sit pluuius & tepidus.

Mos antiqui interpretis.

Causa erroris antiqui interpretis.

Raritas & tenuitas in proposito idem.

Eliquatio raritatis causa. Rarum tribus modis dicitur.

In Aphorismo translato rã diuersitas.

Nostrale.

Mana

Manardus ^{Idem} legendum putat, quod humidum significat: uerum & hoc uerbum uacare uidetur, quoniam in pluuia continetur. Attamen ipse ^{Inanis Manardi commentatio.} super hac re integrum reliquit commentarium. Nobis uero hæc sufficiunt, ne in alieno opere desudasse uideamur.

APHORISMVS. XIII.

SI uero æstas sicca fuerit, & Aquilonia: autumnus uero pluuiosus, & Australis: dolores capitis ad hyemem fiunt, & tussis, rauedines, atq; grauedines, quibusdam autem & tabes.

NON de his iterum morbis præsentis Aphorismi sunt, qui illegitimam aliquam alicuius temporis temperaturam sequuntur: sed de ijs, qui ipsas mutationes comitantur. Hactenus ergo hi morbi differunt ab his, qui in prima conditione numerantur: quia duobus prioribus similibus temporibus, tertium succedit dissimile: hinc enim illa naturalis hyems excipit, illic uero legitima æstas. Ita putredo, quæ in illis ueris conditione cæpit, succedente æstatis caliditate facile accenditur: hyemis autem frigiditate corrigitur: proinde potius humidi quam calidi hac tempestate morbi fiunt. Etenim hyems humida est, quæ inuentam humiditatem auget, non diminuit. Hæc de causa potissimum capitis dolores fiunt: quippe hæc pars, ut ceteris humidior est, ita magis recrementitia. Non sequitur autem continenter dolor ipsam humiditatem (quoniam ea intemperies forte citra dolorem est, saltem ceteris minus dolorifica est) sed distentionem, quam committit humoris copia. Multa uero talia sunt symptomata, quæ non statim, sed alijs interuenientibus accidentibus, intemperaturam sequuntur. Ex eodem capitis onere morbi fiunt, qui sequuntur, rauedines, grauedines, tussis: eiusdem enim temperatura soboles sunt. fiunt uero omnes hæc, materia à capite ad inferiores delapsa, quæ si pro ratione prioris tempestatis, calida aut salsa fuerit, uas aliquod spatio temporis in pulmone, aut ipsum pulmonem aliquando erodit, nisi prompte expuatur: quod difficile euenit ijs, qui angusto pectore, & oblongo collo fuerint. Tenuis enim plerunque hæc distillatio est, quæ sæpe spiritum intercipit, priusquam per longam uiam eò expur

Constitutio-
nū differētia.

Morbi humi-
di.

Capitis dolo-
res.

Humoris co-
pia distentio-
nem parit.

Symptoma-
ta sæpe sequū-
tur morbi
causam.

Distillatio-
nes.

Phthisis.

expurgari possit. Sed & pectoris angustia impedit, quo minus expedire sputum efferatur. Non oportet autem te intelligere per angustiam asperam arteriæ contractionem, sed meatum (ex quibus primum fit expulsio) parvitatem. Atque ista quidem ad Aphorismi ipsius expositionem videntur sufficere, nec est quisquam, qui aliud super hac sententia attulerit. Sed dum hunc ad priorem confero, mihi rursus multiplex difficultas nascitur.

Prima difficultas.

Secunda.

Tertia.

Quarta.

Constitutionum comparatio.

In primis mirum est, cur hic ophthalmias, & dysenterias omisit. Secundò, cur non similiter in hyeme parturientibus timuit. Tertia est, cur distillationes, quas hic ascripsit, ibi omisit. Nouissimè, cur hic tabes, illic graues distillationes annumeret. Diu profecto hi nodi nos tenuerunt: nam ut illic hyemi Australis, superuenit in uere frigiditas Aquilonia: ita hic autumno pluuioso, hyems frigida. Quæ constitutiones in nullo differunt, nisi quòd hyems humida, Aquilo uerò siccus. Suspiciari tamè non possum, quòd uel illa hic, uel ista illic Hippocrates temere omisit. Sed ut in omnibus alijs, mirabilis artifex, mirabilis naturæ speculator, sæpe exhibet nobis quod miremur: neq; nunc scio, suspicor tamen, & nos horum discriminum causam posse reddere. In primis longe alia mihi apparet Aquilonis, alia hyemis natura. Nam Aquilo penetrat, atque etiam dum intestina uiscera sua frigiditate percutit. Hyemis frigiditas, crassa ac ignaua est, ac tantum exteriora inuadit, certè interiora minus offendit. Ergo sub uere Aquilonio magis, quàm naturali hyeme, pregnantibus timendum est. Eadem forte causa dysenterias hic omisit, quòd non nisi grauiorem expressionem sequuntur: forte etiam differentia euenit, quòd uere superuenit æstas calida, autumno uerò hyems humida. Igitur & lippitudines hic fieri possunt, sicca uerò nequeunt. Eadem erit causa, quare graues illas distillationes cito interimètes omiserit: nam fortius expuit Aquilo frigidus et siccus, quàm hyems frigida & humida. Itaque hic dumtaxat leuiiores distillationes committuntur. Tabes comuni ratione in utraque constitutione fieri putarim, nisi quòd hyems magis onerat, Aquilo uerò penitus refrigerat.

Breuis omnium questionum explicatio.

APHORISMVS XIII.

Si uerò Aquilonius & siccus, his, qui naturam habent humidiorē, & mulieribus conferet, reliquis

quis autem erunt lippitudines siccae, & febres acutae, & grauedines, nonnullis uerò & atræ biles.

NON tantum humidis confert ea constitutio, sed & modice siccis: ^{Vel modice siccis pdest.} nam licet istorum temperaturam non corrigit, excrementis tamen asserit, quæ & in siccis, non tantum humidis naturis, quotidie colligunt. Hactenus igitur illis potius prodest, quam obest. Cōtrā immodice siccis plus officit, quàm proficit: quibusdam enim istorum lippitudines siccas parit, & febres ex bile acutas: quia hoc tempore humidissima pars sanguinis, inquit Galenus, absumitur, & acerrima, hoc est biliosa & crassissima, quippe melancholica relinquitur. Vtrisque ergo nocet, & melancholicis ^{Melancholiā auget & bilē.} & biliosis: biliosis quidem, quia biliosior pars sanguinis siccitate uertitur in bilem: melancholicis uerò, quia auget succi melancholici copiam. Sed & bilis hac tempestate prompte adurit, atque in ueram melancholiam conuertitur: & forsitan Hippocrates sub uno nomine atræ bilis, aut melancholiæ, utranque humoris & morbi speciem complectitur: nam nomē ^{Ex succo melancholico propriè melancholiæ, ex cholera adusta ferina dementia.} ad hæc commune est. Quanquam quæ ex bile adusta est, proprie ferina dementia appelletur. Melancholia uerò ex succo est melancholico, ex utroque genere melancholiæ, magis tamen melācholico succo febres longæ hac tempestate oriuntur. & mirum est, quis ex sententia hac primū longas febres expunxerit: nam in libro De aëre, aqua, & locis, ipsas habet. Aristoteles tamē uel ipse in Problematibus tantum acutarum meminit, ^{Aristoteles hic tantum acutas legit. Breuis questio.} & siccitas proculdubio potius acutas, quàm longas parit. Difficilius dictum est, cur grauedinis meminit, raucedines uerò & tusses omisit, cum hi tres morbi eiusdē generis sunt. Fortē in uno reliqua subaudies, ut redargutionē magis subterfugas, quàm Hippocratis sententiā ostēdas. Ego malo dicere, quod in hac cōstitutione frequētius grauedines, quàm tusses, aut raucedines fiant: quoniā illæ partes externis iniurijs magis expositæ sunt, ut quæ aëris primū rudimentū ferūt. Summa ergo istarū rerū est, quod hæc constitutio Aquilonia humidis prodest, siccis nō uno modo nocet, sed si quidem ^{Sententiæ summa.} præterea calidi fuerint, acutæ febres, & siccas lippitudines facit: sin autē frigidi, melancholiam & quartanam, aliquando etiam grauedines. Tu

H ex

Methodus.

Primo ista
ad regionem
temperatam
conferre de-
cet.

Maritima lo-
ca à mediter-
raneis ferè
differunt.

In itēperatis
regionibus
ista cum qua-
dam definiti-
one audire
licet.

Zonap. Co-
mū tempera-
ta est.

Recentiorū
de Aequino-
ctiali disputa-
tio.

ex his poteris alias deinceps temporum immutationes, iuxta Galeni monitionem, commentari, ac secundum eas morbos ostendere. Melius est autem, ut primum legitimas temporum conditiones ob oculos ponas, & deinceps legitimos morbos annumeres: postmodum ad innaturales constitutiones, easque parvas ac simplices venias: postea cum uno, ac deinde cum duobus, quarto cum omnibus eas conferas, ac proprios ubique morbos designas, quorum materiam inuenies magna ex parte uicenti temporis quantitati respondere, morbos uero ipsos non semper: Nam hi neque hanc, neque illam temporum naturam sequuntur, sed illorum mutationes. Vide tamen, ne horum temporum euentus ac fortunas in omnibus regionibus inquiras, sed praesertim in temperatis: nam in regionibus intemperatis aliquando grauiore, aliquando leuiore, interim nullos morbos inducunt, sed potius regionis intemperiem corrigunt, quippe calida & sicca regio, saepe frigida & humida aestate, temperatur. Atque hoc est, quod dixit in commento Galenus, quod ab hoc sermone excipere oportet Thraciam, Aegyptum, & Lybiam, hoc est, omnem regionem intemperatam: quoniam haec regiones intemperatae sunt, exceptis in his locis maritimis, quorum (ut ex Galeno audis) intemperies nonnihil per accidens remittitur, scilicet illic maritima sunt parum calidiora, hic uero frigidiora. Non tamen haec nobis frustra dicta sunt, sed in regionibus intemperatis tantum adijcimus, aut detrahimus, quantum ipsa proportio requirit. Calida enim temporum mutationes, in frigidis, aut paucos, aut nullos morbos inferunt, sed contra regionis rudiatem obtundunt: in calidis uero corpora magis exasperant. Alioquin & reliqua ferè omnia ad temperatam regionem aestimare oportet, quae ab Hippocrate aut Galeno dicta sunt, aut ab ipso Auicenna: simpliciter uero ea in regionibus temperatis audire oportet, qualem Galenus zonam putauit, quae per Conducitur: nam illis saltem regionibus, quae ad utrumque polum, aut ad Meridiem spectant, temperatior est. An uero ea quoque, quae sub Aequinoctiali est, sit temperatior, diuersa est opinio. Nobis eam tantum, quae sub Aequinoctiali est, simpliciter temperatam putant, quod aestum solis diurnum noctis aequalitas mitiget: quippe & apud nos, quo aestiui dies prolixiores sunt, eo calor ferè est aestuantior. Maior ta-

men

men apud omnes debet esse Galeni autoritas, quàm ut illius experientia diffidamus, qui hanc parallelum simpliciter temperatam, ac mediam orbis terram appellat, non quidem secundum situm, sed temperiẽ. Dicit autẽ Galenus, si recte memini alibi, quod eadem regio singulis annis, quodam modo, bis hyemem sortiatur, & bis æstatem, saltem bis in anno fructus edit, ac nisi obliuio me capit, in ijsdem regionibus autumnum cum uere reliquis partibus anni magis temperatum habet. Proinde ubi Hippocrates autumnum inæqualem describit, aut ad regiones intemperatas confert, aut quadam alia comparatione temporum intelligit. Distinguitur autem tempora anni à se inuicem, uarijs modis. Quidam duobus solstitijs, & totidem discernunt æquinoctijs. Galenus uerò longe aliter, initium æstatis assignatur ab ortu Pleiadum, hoc est, paulo ante Maium: autumnũ uerò inchoat in ortu Arcturi, hoc est, quasi Septembris duodecima: hyemẽ ducit ab occasu Pleiadũ, hoc est, si ad nos referas, à fine Octobris, uel primis diebus Nouembris. Durat autem hyems usque ad æquinoctiũ uernale, quod apud nos ferẽ existit circa decimam Martij: atque hic ferẽ ueris initium. Auicenna aliter tempestates (si recte memini) distinguit: hyemem metitur frigiditate & humiditate, & reliqua tempora eadem ratione. secundum huius definitionem, non uideo quomodo uer intemperatum, aut hyemem frigidam & siccam ostendet. Qui hæc intellexerit, parum in Forliuij hærebit dubijs: nam nihil difficultatis continet, ac re uera potius uidetur ad supplendas paginas, quàm explendam sententiam excogitata.

In regione temperata bis fructus, autumnus & uer temperata.

Temporũ uaria distinctio. Galeni distinctio.

APHORISMVS XV.

EX anni autem constitutionibus (quod in totum dixerim) siccitates imbris sunt salubriores, & minus mortiferæ.

Si rationem consulas, fortassis tot morborum species inuenies ex siccitate, quot ex humiditate. nam & ex inanitione febris est, non solum ex plenitudine. Verum euentus multo rariores. Etenim corpus nostrum sæpe oneratur humido, rarò laborat sicco. Nam præter reliqua corporis excrementa, duo sunt, quæ neque per uescicam, neque per uentrem promptè

Ratiões morborum ex siccitate æquales, sed euentus morborum ex humiditate plures.

H ij euacuan

Excremētū in
habitu corpo-
ris duo gene-
ra.

Balneum tan-
tūm proximi-
ora ac tenui-
ora elicit.

Exercitium
profundius
expurgat.

Frequentis
purgationis
duo genera-
lia incōmoda.
Prius incom-
modum du-
plex.
Posterius.

Rerū capita.

Duplex ex-
cremētū, al-
terum in ha-
bitu corpo-
ris, alterum
in uenis.

Occupatio
breuis.

euacuantur. Crassum alterum, quod ex contumacioribus quibusdam ali-
menti partibus est: alterum serosum, quod uniuersi succi sunt uehiculum:
utrunque, nisi expurgatur, morbum tandem facit. Nec potes id balneo quo-
tidie expurgare, quando non ab uniuerso corpore, sed tantum ab exteriori-
bus elicit: exercitio fortassis possis, sed id Galenus dissimulauit. Nos autem
dicimus, quod paucis singulis diebus id obire uacat, minus operosum es-
set, uel singulis mensibus, uel secundo quoque mense, id purgatione ducere:
qualiter quidam per phas per nephas ab instante podagra, chiragra sese
uindicare nituntur, excrementa singulis hebdomadibus precipitare anti-
cipantes. Sed ij non minus se, quam morbos conficiunt, saltē Galeno duo-
bus modis peccant. Primum inquit, Sibi ipsis nocent. quia ubique fre-
quens medicamentorum usus noxius, tum quod (ut Celsus innuit) corpus
nutritione expoliat, tum quod corporis naturam ueluti intoxicat. Nam so-
lutiua, & alexipharmaca, inter uenena & medicamenta media, ac non
nisi in grauioribus affectibus opportuna. Obscurius est, ubi secundū inquit,
quod naturam in malam consuetudinem ducit. Neque enim tam imperi-
tus es naturæ operum, ut putes naturam sperare in futura purgatione, ac
ob id ab ea quæ per cutem fit, molliter desistere: tum enim natura intel-
lectu potiri uideretur. Credo ita euenit, quia corpus ad difflationē ineptius
redditur: tractu enim temporis meatus concidunt, & corpus densatur:
quo fit ut ipsum excrementum, uel etiam tentante natura, foras ferri ne-
queat. Forte etiam intestina frequentibus medicamentis obstupeſcunt, ac
tandem non nisi grauiſſimis causis obaudiunt. Quando ergo medicamen-
torum purgantium frequentia, pestilens est, balneorum uis tenuis, exerci-
tationum usus molestus est, difficilius tempus erit, quod excrementis cor-
pus onerat, salubrius uerò siccū, quod superfluo liberat. Est quidem uerū,
quod & caliditas pulcherrime humores euacuat, sed alijs modis obest,
atque incōmodat. Sed id ad ipsos Physicos pertinet. Id magis nobis dicen-
dum, quod raro ex eo excremento morbus nascitur, quod in habitu cor-
poris colligitur, sæpius ex eo quod in uenis relinquitur, pituita dico, bile,
melancholia. Atque hos quidem humores parum siccitas aëris expur-
gat. Verū eosdem à putredine fere uindicat, dum tenuiores (qui cum eis

com

committi solent) absorbet & exiccat. Rectè ergo dictum est, quòd siccitates imbribus sunt salubriores. Etenim pauciores morbos parit, & qui in eo fiunt, minus mortales existunt. Atq; huius duplex causa existit. Prior est, quia in morbo eiusdem speciei tempore sicco materia est breuior: eòdè tempore humido copiosior: iam in tempore humido uirtus solutio, in sicco uerò constantior & solidior. Fateor, morbus ex siccitate plerunq; difficilior, quàm qui ex humiditate: sed & ij, qui tempore sicco generantur, frequentius quoque ex copia quàm inopia fiunt. Ex ijs facile còcides, quæcunque Forliuius inaniter disputat. Quare nunc non est opere pretiū illorum meminisse.

Duobus modis morbi in siccitate salubriores.

APHORISMVS XVI.

MOrbi in pluuiarū multitudine magna ex parte fiunt, febres longæ, alui profluvia, putredines, morbi comitiales, & attoniti, quos Græci apoplexias uocant, & anginæ. In siccitatibus autem tabitudines, lippitudines, articulorum dolores, stillicidia urinæ, & difficultates intestinorum.

PRIOR Aphorismus, generatim siccitatem imbribus prætulit: hic uerò (ne idem bis dictum conqueraris) utriusque morbus speciatim enarrat. Multis etiam nominibus ab eo, qui dictus est, Austri auditum habetant, discrepat: nam ille Austri duntaxat incommoda enumerat, hic uerò etiam pluuiæ. Vt est autem hæc conditio multò grauior, quàm simpliciter Austrina, ita & quæ hîc recensentur uitia multo etiam molestiora: nam illic tantum audiebantur quædam aucta in prioribus morbis symptomata, hîc etiam noui oriuntur morbi. Igitur & siccitatem maiore, quàm ibi, audire oportet: alioquin aliquot, qui hîc describuntur morbi, temere erunt allati, aut ibi male omiſsi. Est autem morborum in pluuiæ multitudine, eadem ferè natura, eadem materia, nempe pituitosa. Nam licet duplex humor humidus sit, sanguis & pituita, hîc tamen pituita potius, quàm sanguis exuperat, modo in reliquis qualitatibus constitutio mediocriter se habeat: non ut tu forsitan cogitasti, quia pituita quàm sanguini humidi

Triū Aphorismoru inuicem comparatio. Constitutio hæc grauior.

In humida constitutiōe magis exuperat pituita quàm sanguis.

H ij tas

tas magis peculiaris sit, sed quia sanguis maiorem perfectionem postulat, pituita uerò imperfecti caloris imperfectum opus existit. Duabus ergo de causis hæc constitutio longas febres parit. Primum, quia pituitosas, quæ longæ esse solent: secundò autem, quòd humiditas corpus onerat, siccitas uerò non nihil liberat, & euacuet. Quippe superflua, quæ quotidie in corpore nostro colliguntur, promptius diffiantur tempore sicco, quàm humido. Iis accedunt alui profluvia, præsertim dyarrhoea: nam tamen si & hæc ex uarijs humoribus ortum alibi habent, plerumque tamen pituita simul cum succo ipso in uentre concocto deijcitur. Eo autem diutius hic quàm alibi durabunt profluvia, quo ipsa pituita est magis copiosa: non enim antea fluxus desinit, quàm tota pituita descendit. Putredines uerò non quidem in omnibus, sed magis calidis: nam ut in libro De temperamentis dictum est, humiditas prima, caliditas secunda putredinis occasio existit. Comitialis uerò, & apoplexis frigidioribus eueniunt. Sed cur potius angina, quàm pleuritis, aut peripneumonia meminerit, aliquis merito admiraretur, nisi in libro De uicibus ratione in morbis acutis, Hippocrates ostendisset, anginam nihilo rarius pituitosam esse, quàm calidam. Diuidunt autem Neoterici & pleuritidem in calidam & frigidam, in pituitosam & melancholicam. atqui id durius est, quoniam omnes Græci pleuritim inflammationem definiunt ex sanguine. Fateor, is uaria temperatura aliquando biliosus est, aliquando melancholicus: ueruntamen in eo loco nunquam sola melancholia colligi possit, aut pituita. Tanto ergo sunt periculosiores morbi in humida constitutione, quàm sicca. Nam acutæ febres, quæ in sicca conditione audiuntur, non quidem omnibus eueniunt, sed siccis. Quòd si & humidis naturis sub tali constitutione quæras, pro his febres continentes subinde reperias biliosis febribus multo acutiores. Iam si forsitan in sicca tempestate aliquod genus morbi eueniat, quo altera caret, nec hoc propositum refellit. Satis enim est, quòd alij alterius speciei plures atque etiam grauiores euadant. Igitur species amborum, æquales numero sunt, fortuna tamen eorum, qui ex humiditate sunt, ac euentus, frequentiores, multi etiam periculosiores. nihil enim oportet dicere de apoplexi, & similibus morbis: quoniam omnibus alijs, etiam febribus acutis, hominem ci-

Duabus de
causis humi-
da constitutio
febres longas
parit.

Dyarrhoeam
ferè facit pi-
tuita.

Putredo hic
calidos ue-
xat.
Sæpi⁹ hic an-
gina quàm
pleuritis.

Pleuritis ex
sanguine.

Comparatio
morborum in
humida & sic-
ca constitui-
one.

tius rapiant. At in siccitatibus Hippocrates potius morbos querit, qui
 fieri possunt, quam ostendit, qui quotidie fiunt. Talis est tabitudo, nec qua-
 uis: nam quæ ex ulcere pulmonis cõrigit, citius omnem aliam quam hanc
 tempestatem sequitur. quare quod ad hanc tabem attinet, Galenus meri-
 to sententiam refellit: nam licet siccitate laborent, tamen plerunque illis
 magis aër siccus, quam humidus, conuenit. Verisimile ergo est, quod Hip-
 pocrates alterum genus tabis, quod ἀρσπία appellamus, intellexerit, in
 qua partes ob frigiditatem & siccitatem ignauiores sunt, quam quæ ali-
 mentum attrahere possunt. Bona est & altera Galeni dubitatio, in qua
 inquit, cur hic difficultatem intestinorum, & urinæ stillicidium annu-
 merauerit. Nam si hæc proprie audias, nullo modo huic constitutioni con-
 gruunt, aut certe ea, in Aquilonia constitutione, quæ præterea frigida est,
 male omissa sunt. Galenus quidem multis distinctionibus eam controuer-
 siam componere nititur. Inclinat mihi animus (licet dicere non ausim) Nostri suspi-
 cio.
 quod dysenteriam generatim pro alui duritie acceperit: nam & prius,
 & postea quoque statim duritiem alui sub Aquilone conqueritur: &
 quidem prius Galenus illius causam penes Aquilonis frigiditatem esse pu-
 tauit. Mihi uero uel ipsa quoque siccitas in causa esse possit: nō sunt enim
 intestina tantum frigida, sed & sicca. Ergo & de urinæ difficultate idem
 dicendum esset: uerum Hippocrates hic nunc pro ipsa stranguriam posuit,
 quocirca dysuriam per stranguriam accipiemus, aut earum ex bile casum
 audiemus. Nam si Galenus lippitudinem hoc tempore ex sanguine bi-
 lioso lubens accipiat, non uideo cur ex bile difficultatem intestinorum, ac
 rursum stranguriam recusset. Nunquid ergo Hippocrates frequenter hos
 morbos ex tempore deprehendit? Non est uerisimile, sed quales fieri pos-
 sunt, tantum inquisiuit, atque edocuit. Fient ergo hoc tempore duplices, prio-
 res ex bile: tales lippitudines, intestinorum difficultates: posteriores ex sic-
 citate naturarum ac partium oriuntur: tales uero sunt tabitudines, uri-
 næ, intestinorum imbecillitates, & articularum dolores. Quippe articuli
 ut sicci sunt, ita siccitate promptè offenduntur, & immobiles redduntur,
 præsertim si siccitatis excessus magnus fuerit, qualè hic intelligimus. Nunc
 ad commentum uenio, quod in eo loco Galeni, ubi inquit, Nam mίλκεβα

In sicca con-
 stitutiōe mor-
 bi poti⁹ quæ-
 runtur quàm
 deprehendū-
 tur.

Tabes ex ul-
 cere pulmo-
 nis hic rara.

Atrophiam
 per tabē Hip-
 pocrates intel-
 lexit.

Iusta Galeni
 dubitatio.

Nostri suspi-
 cio.

Frigiditas &
 siccitas tā uē-
 trem quàm
 uesicam diffi-
 cilē reddunt
 & astringūt.
 Lippitudines
 stranguriæ, in
 testinorū dif-
 ficultates eā-
 dem ferè cau-
 sam sequun-
 tur.

Summa mor-
 borū duplex.

Commentū
 initiatum,

tur

tur bene temperate &c. proculdubio uitiatū est, ac pro tēperatē, in-
temperate legendum est: nam simplicē intemperie describit siccam, quæ
committitur cum temperie in calido & frigido.

APHORISMVS

XVII.

Quotidianæ autem constitutiones Aquiloniæ
quidem corpora densant, contendunt, & bene
mobilia, coloratiora, & melius audientia faciunt, &
aluos exiccant, oculos mordent, & si pectus dolor
aliquis obsederit, dolorem auget. Austrinæ dissol-
uunt corpora, & humectant, auditum obtundunt,
capita aggrauant, & uertiginem faciunt, oculis atque
corporibus difficilem motum præstant, & aluos hu-
mectant.

Trium sentē-
tiarum colla-
tio.

TRES fuerunt nunc super Aquilone & Austro sententiæ, tamen
diuersæ. Nam prima notabat incommoda, quæ in morbis facerēt: ista quæ
in sanis: media uerò etiam integros ostendebat morbos. Rursum illa (me-
diam dico) longam aliquam constitutionem describebat: ista uerò, & pri-
ma breuem. Proinde si pro Quotidianis, Diarias legeremus, clarior esset

Diaria & bre-
uis constitu-
tio.

Breuis consti-
tutio Aquilo-
niæ corpora
emendat, lō-
gior uitiat.

Aphorismus. Non intelligimus autem diarias constitutiones, quæ quoti-
die per totum annum, aut uniuersum aliquod anni tempus eueniunt, sed
quæ unius aut breuium dierum clauduntur spatij. Ac tanta est inter hos
Aphorismos phantasia similes, differentia profectò magna. Nā licet mul-
ta Aquilonis diuturnitas mala inuehat, breuis aliquando eius conditio
corpus emendat. Primum, inquit, hæ constitutiones corpora condensant:
frigidi enim est condensare, sicuti calidi rarificare. quòd si id parum tibi
uideatur (quod magis est) uniuersum sanguinē & spiritum cogunt, atque
corpora contendunt, hoc est, firmiora reddunt. Quippe laxum effæmina-
tum & imbecille esse solet, tensum uerò firmum: ac fortior etiam calor est
in spiritu & sanguine coacto, quàm latè fuso. Rectè ergo in commen-
to dixit Galenus, uerbum, contendunt, ad utraq; operationes refer-
ri,

Laxum infir-
mū, coactum
firmum.

ri, tum naturales, tum animales: utuntur enim ambæ spiritu & calore naturali. Ac de naturalibus operationibus, id uno signo arguit, dum inquit, Colorationa faciunt. Color enim sanguinis & caloris copiam arguit, pro cuius modo naturales operationes fiunt. Hoc experientia indicat. nā vel obiter sub Aquilone nobis exercitatis, licet frigeamus, tamē facies efflorescit. Problema physicum est, quod pauci intelligunt: nam licet sanguis sub aere per antiperistasin auctior recurrat, tamen externa corporis phatasia obiter refrigeratur, eaque sola argumento est, quod statim domum subeuntes, saepe insigniter iisdem partibus incalescimus. Facultatem uerò animalium operationum pluribus exemplis ostendit. Primum bene mobilia dixit: motus enim animalis est. Quod uerò melius hoc tēpore administratur, non ex eo tantum est, quia spiritus copiosior, ac uirtus fortior: sed quia & ipsi muscoli omni onere uacant: sensus uero non omnes, sed præsertim unū atque alterum enunciat, auditum scilicet, quod is sensu tactus, gustus, & olfactus tenuior sit, & emunctior: reliqui enim (excepto uisu) crassius sunt, neque facile obscurantur, aut momentaneū ex aere discrimē accipiunt. Quare frustra reliquos huius exēplo Galenus intellexisse apparet. Ex eadē causa mihi apparet, quod neq; hic, neq; in Austrina cōstitutione, operationū primariarū meminerit, in quibus tertia consistit animalis facultatis differētia. nā parū est mutationis momētū, quod ab externis causis accipiunt. Cuius ratio inquirēti ea mihi uidetur potissima, quod operationes hæ primariæ potius speciebus utuntur, quā spiritibus, certē spiritu minus, quia magis incorporeæ. Sed neque organis euidenter utuntur, quæ per aërem confunduntur, aut impediuntur. Hoc ergo uno hæ cōstitutiones leniter obsunt, quod alios exiccant, ac difficiles reddunt, oculos mordeant, quod ijs caro tenacior, ac ad patiendum opportunior. nam quod dolorem augere possunt, uix numerare oportet, quoniam nouum inferre nequeunt. At contrā Austrina præsens incommodum afferunt, corpora, inquit, dissoluūt, & humectāt. Galenus præposterum ordinem habet, & e contrario humectant, ac dissolunt, mallet scribere: quia causa effectū debet præcedere. Sed separata mihi apparēt, & aliò, dissoluūt, aliò mihi spectare apparet, humectāt. nam, dissoluūt, mihi ad calorem

Animales & naturales operationes utuntur calore naturali.

Problema physicum, eadē sub Aquilone facies rubet.

Motus hoc tempore dubus nomini bus alacrior. Visus & auditus citius offendentur reliquis.

Nostri opinio. Galeni commentatio.

Intellectus parum iuuatur aut offenditur aëris mutationibus. Aquilonis leuiora incommoda.

Incommoda Austri.

Nostri commentatio.

I refer

Diffoluere
caloris.
Humiditatis
est onerare.

refertur: hic enim est, qui corpora rarefacit, sanguinem aut spiritum eliquat, atque operationes tam naturales quàm animales dissolvit. Verùm quia eadem constitutiones humectant, atque corporibus difficilem motum præstant, uniuersum corpus, præsertim caput, onerant, uisum & auditum obtundunt, uertigines inducunt. Etenim uapores, dum per cerebrum circumferuntur, spiritus secum rapiunt, ac uertigine afficiunt.

Vertigines
ex uapore so-
lo leuiiores.

Leuiiores tamen hæ uertigines, quàm quæ apoplexim prænunciant: quoniam non ex humore, sed uapore hæ initium capiunt. Recte ergo apoplexim subicit. Atque hæc in hoc loco sufficere mihi uidentur: nam frustra Forliuius mihi indignari uidetur, quòd Galenus in fine commen-

Operationes
animales sunt
solidarū par-
tium.

ti, operationes animales partibus solidis acceptas referat: quoniam nervi, præcipua illarum, ac ferè sola organa existunt: & ob id alio quodam loco Galenus eas, quæ à uoluntate suscipiuntur, musculorum proprias esse dicit, cerebrum tamen spiritus animalis officina existit. Habet & in primo suo dubio Forliuius multa argumenta, sed quæ ex ijs quæ diximus facile est elicere.

APHORISMVS XVIII.

PER tempora anni uere quidem, & prima æstate pueri, & qui hos sequuntur ætate, optimè degunt, & sani sunt maximè. Aestate uerò & autumnus usque ad aliquid senes. Reliquū in hyeme, qui mediàm ætatem habent.

NON omnes ætates, aut naturæ, temperatis optime afficiuntur, sed tantum temperatæ. Quæ uerò inter omnes ætates sit temperatissima, est dubium. Et quod ad calorem pertinet, omnes priores ætates æquè temperatæ sunt: ratione uerò humiditatis, non item, sed sola extrema adolescentia, aut etiam iuuentus temperata erit. nam de ijs duabus est contentio. Hanc difficultatem auxit Græcum nomen, *ἰακωί*, quod in uarios significatus distrahitur, ac nunc iuuenilem, aut florentem, nunc adolescentem ætatem, nostri interpretes interpretari coguntur. Forliuius in hoc loco nescio quâ distinctione utitur, ac si recte memini, tandem iuuenes tempera-

ios statuit, quos Galenus hic, ut apparet, biliosos describit, & solos adolescentes temperatos habet. Non est tamen de uere ulla contentio: quoniam inter omnia tempora absque controuersia habetur temperatissimum. Quapropter Galenus non quidem pueros, sed extremè adolescentes cum uere comparat. Sed neque pueros mihi admodum bene cum initio æstatis confert: quoniam humiditas quæ in pueris exuperat, potius huic ætati grata & utilis, quàm molesta apparet, & est reuera: nam ad incrementum corporis confert quàm maximè. unde licet ferè seneclius sicca humidum alimentum desiderat, nemo tamen pueritiæ siccum alimentum administrat, multo minus per aërem siccum castigari postulat. Ergo ego cum Hippocrate audiam, quod & pueri, & qui hos sequuntur ætate, hoc est puberes, & extremè adolescentes, optime uiuant in uere. Adolescentes quidem, quia uerisimiliter temperati: reliqui uerò, licet humidi, non tamen tales, qui contrario debent castigari. Iam esto, quod humiditas pueris grauis sit: ne sic quidè cū ætate ipsos in utraque qualitate bene cōferre possis: quoniam tamen si æstatis siccitas pueris grata esset, inimica tamen caliditas. Ita difficile est aliquod tempus inuenire, quod pueris utrinque conferat. Sed (quod licet dicere) opportunissimum adolescentibus uer est: reliquis uerò temperaturis, quæ bifariam intemperatæ sunt, optimum tempus in duabus qualitatibus oppositum, ut uiris hyems. quod qua ratione intelligendum sit, antea dictum est. Sic & autumnus aliquibus inueniatur conferre, quippe calidis & humidis: quoniam magis frigidus, quàm calidus est: tamen Galenus inæqualitatem illius timet, & propterea mauult dicere hoc minus offendi, quàm simpliciter inuari. E contrario uerò uer nullis obest, sed quibusdam minus prodest. Nam uer senibus minus conducit, quàm æstas, quod æstas plus potest energia alterius suæ qualitatibus, quàm uer utriusque: utraq; enim in eo ignaua & modica est.

Sola extrema
adolescencia
tēperata est.

Difficilis cōl
latio puero-
rum cū æsta-
te.

Meli⁹ Hippo-
crates quàm
Galenus.
Vtriusque ra-
tio.

Temporū &
ætatum sum-
ma compara-
tio.

Æstas seni-
bus plus con-
fert, quàm uer.

APHORISMVS XIX.

MOrbi omnes quidè in omnibus temporibus fiunt: quidam uerò magis in quibusdam ipsorum & fiunt, & exiccantur.

I ij NON

Aphorismi
brevis ratio.

Morbi ex ui-
ctu unam se-
orsum famili-
am, ex aëre
uniuersam ci-
uitatem præ-
hendunt: ex
natura uerò
propria pri-
mati sunt.

NON solū anni intēperatura (ut antiē diximus) morbos cōmittit, sed & uictus error, atque ipsius temperaturæ infelicitas. Frequenter uerò uictus ipse rationem naturæ imitatur: exemplo hoc est, quod in frigido stomacho acescit, à calido in bilem uertitur, atque omnino citus à calore nostro castigatur, atque eruditur. Aër uerò integer ad penitissimā uiscera, atque adedò ipsum cor traducitur. Proinde licet singuli morbi in singulis temporibus fieri possunt, ratione uictus atque naturæ, plures tamen occasione temporis. Et hoc est, quod nunc Hippocrates dixit, Quidā tamē magis in quibusdā ipsorū fiunt. tales uerò sunt tempori affines: multos etenim deprehendes in tempore frigido frigidos, paucos autem calidos. Nec erit difficile, eos qui ratione aeris, uictus, aut temperaturæ eueniunt, discriminare: etenim qui in una quamplurimos seorsum familiaria inuadunt, ferè uictum sequuntur: quemadmodum qui totam aliquam ciuitatem inuadunt: aërē: qui uerò seorsum aliquot determinatas naturas, temperaturæ uitium.

APHORISMVS XX.

VERE etenim furores, & atræ bilēs, & morbi cōmitiales, & profluvia sanguinis, & anginae, & grauedines, & rauedines, & lepræ, & tussēs, & impetigines, & uutiligines, & pustulae ulcerosae plurimæ, & tubercula, & articularum dolores.

Primum ge-
nus morbo-
rum in uere
ex sanguine.
Varij morbi
initium acci-
piunt ex ple-
nitudine.

VER, quia temperatum est, nullus per se committere morbos potest: quòd si biliosum, aut alioquin frigidum corpus à uere patiat, hoc est illius potius fortuna, quàm ueris propria iniuria: etenim mediocritatē obtinet, sanguinis tamen copiam auget, qui deinceps non solū instrumentales morbos, sed & similes uariè parit, atque eos quoque, qui ex solutione sunt. Verū hęc omnia non per se uer facit, ac continenter, sed allicuius accidentis intercessione, scilicet multitudinis, quæ à natura impotenter dirigitur, ac corrumpitur. Atque hi sunt morbi, qui ueri familiarius accommodantur ex plenitudine. uidetur eos nunc complecti nomine profluij sanguinis: nam multo plures sunt morbi ex plenitudine, ut

Syno

synochus: nonnunquam ex spūto sanguinis phthisis. nō solum autē sanguis exuperat tēpore ueris, sed & alij humores pituitosi, melancholici, cholericī fundi incipiunt. Ex quo est, quōd uer singulorū temporū morbis communicare uidetur: si quidem cholericī superuerūt, cholericos uer prodeat: si pituitosi, pituitosos. Non oportet autem te cum Oribasio cogitare, huiusmodi humores à pristinis temporibus relictos in corpore, ut biliosos ab æstate, & melancholicos ab autumno: sed potius naturā intemperiem, aut uictus errorem sequutos: rarō enim autumno toto, & hyeme, latere possunt, citra manifestam morborum occasionem. Secundi ergo morbi ex fusione humorum contingunt. Sunt autem ij morbi in triplice generatim differentia. Vel enim humores ad interiora uiscera mouentur, aut externa membra, aut ad ipsam cutem: tales sunt furores, atræ biles, morbi comitiales, angina, rauedines, & grauedines: secundi generis, articulorum dolores. Circa cutem uarij quoque morbi oriuntur. Primæ duæ hīc differentia sunt, scabies & lepra: lepra quidem Græcorum mihi uidetur ea, quā Celsus agriam, aut feram scabiem appellat. Scabies ipsa tum ex bile, tum ex pituita euenire potest: quapropter Aeginetam miror, qui scabiem ut lepram ex sola melancholia facit. Distinguitur autem species scabiei inter se facile. nam biliosa scabies sicior est, atque prurium maximum adfert, & furfura exterit. Pituitosa uerō scabies latior, & humidior est, & minus prurit. Iā pituitosa scabies parua sæpe animalcula habet, quæ psydraria appellantur: non enim hæc, ut neque pediculi ipsi, ex acri humore fieri possunt, falso, aut amaro, sed ignauo. Scio à Celfo, & reliquis (puto ipso Galeno) psydraria ulcera appellari: uerū non omnia, sed ut mihi uidetur, soli tractus longi, quos huiusmodi animalcula penetrāt, ac effodiunt. Quare nō solum ipsa ulcera, sed & ipsa animalcula sic mihi appellantur: ulcera quidem psydracia, quasi ab animalculis istis facta. Scio quōd à frigore facta quidem arbitrantur: sed mihi neque altera displicet coniectura, uel ob eam causam, quōd & uulgus tam Gallica quā Flaminga lingua in ijs animalculis simile nomen retinet, ac hyron appellet. Ab utraque specie dissonat lepra, nam ea pro furfuribus squamas dicitur: at quæ ex succo melancholico oritur, elephantiasis est. Iam ad ipsas

Secundū genus morborum ex fusione humorū. Puerilis Oribasij opinio.

Morbi ex fusione triplices.

Morbi in principalibus uisceribus.

Morbi in articulis.

Morbi circa cutem.

Lepra ferina scabies ex bile adusta.

Scabies ex omni humore.

Aeginetæ lapsus.

Scabies biliosa magis prurit & rastigia ta est.

Psydraria ulcera.

Scabies furfura exterit, lepra squamas.

I ij pustu

Pustularum
differentia.

Tubercula.

Vitiligo Iu-
deoru lepra.
Moyses.

Impetigines
& lychenes
in manibus
& pedibus.
Papulae.

Diuerſa mor-
borum mate-
ria.

Morboru in
articulis ma-
teria.

pustulas, quae fere in scabie committuntur, uenio: atq; has quoque in eas-
de humoru differētijs est distinguere: biliosae acutae sunt, pituitosae latae: pi-
tuitosae fere phlyctenae dicuntur, exanthemata, sudamina magis biliosa sunt:
epimitis cum sanguine participat: iam ex acris & pituitoso quaedam fiunt,
& in capite appellantur achores. Ab ijs omnibus multo intervallo dissi-
dent uirilignes, impetigines, & tubercula. Tubercula tum alibi, tum in
facie nascuntur, ex crassiore sanguine, qui non resoluitur, sed suppuratur.
Vitiligo mihi uidetur Iudeorum lepra: nam Moyses eam definit maculis
albis, & pilis in colorem album mutatis, rarus apud nos morbus, quem-
admodum propter uiclus uarietatem rarus apud ipsos elephantiasis. E-
iusdem generis fere cum uiriligne alphi, nisi quod maligniores ac diffici-
liores. Impetigines Graeci lychenas appellant, atq; ex crassiore succo &
sanguine fiunt, neque omnem partem obsident, sed fere manus, pedes, &
ungues: ijs propè assident papulae, nisi quod papulae faciliores. Quidam ex
interpretibus exanthemata per papulas reddit: sed Celsus, cui magis cre-
do, distinguit, atq; impetigines magis in membris, hoc est, manibus & pe-
dibus definit. sed exquisitior horum omnium differentia, ad libros De
differentia morborum attinet: ibi ex professo tractari possunt, hic uero
non nisi obiter. Est autem & in phymate, siue tuberculo, controversia:
nam uulgus tuberculum pro omni leuiore tumore accipit, quod fusis hu-
moribus circa cutim euenit, & in ijs tertium genus morborum uernalium
consistit. Superest nunc obiter eorum morborum, qui hic numerantur,
materiam distinguere. Furores quidem, ut alibi ostendimus, ex bile fiunt:
atrae biles, siue melancholia, quae cum tristitia est, ex melancholico succo,
altera quae cum insania, ex cholera adusta: morbi comitiales tum ex me-
lancholico, tum ex pituitoso succo fiunt. Angina in proposito Galenus au-
tumnalem dicit. Sunt uero autumnales plerumq; ex melancholia, aut cho-
lera. ueruntamen quae in uere contingit, magis pituitosa deprehenditur.
Eiusdem generis sunt tussis, rauedines, grauedines, ubi à partibus prin-
cipalibus ad minus principales materia pituitosa destillat. Articulorum
morborum uaria est materia, aliquando sanguis, saepe pituita cum bile
permixta: nam rubor saepe per accides accedit, ac magis dolorem arguit,
quam

quàm materiam morbosam distinguit: etenim ad omnem dolorem, sanguis affatim secundo accurrit. Ergo uernales morbi tres sunt, aut ex multitudine, ex humorum uitio, aut eorundem fusione. idq; rursum tripliciter: aut ad uiscera, aut articulos, aut ad cutem. Neque ulla est alia constitutio, in qua Hippocrates plures, aut magis uarios morbos numerat. Quare tu sola sermonis phantasia ductus, putares uer omnibus alijs temporibus morborum, eorumq; admodum diuersorum, feracius esse. Sed cō-
 trite aestimare decet, nequaquam ueris propriam temperaturam, sed potius corporum conditionem, occasionem fuisse: argumento est, quòd non omnia corpora, sed tantum quæ accepit impura, aut onusta, sic afficit. nā quæ mediocria acceperit, mediocria relinquet. Sed neque impura corpora ex professo & studio affligit, sed dū expurgare nititur: nā quod alijs euenire solet, cateruatim egrediētibus, id ipsum humoribus subīde accidit, quos dum natura expurgare conatur, multitudine aut crassitie impingūt, idq; circa cutem: rarò enim ad principales partes materia decumbit. Atque ob hanc causam, ceteris eiusdem speciei minus periculosi sunt: magnum enim ad salutem compendium facit naturæ industria.

Vernalium morborum breuis collectio.

Multitudinis morborum in uere magis est causa corporis importunitas, quàm ueris inequalitas. Morbi in uere ferè salubriores.

APHORISMVS XXI.

Aestate autem nonnulli horum, & febres continuæ, & ardentes, & tertianæ febres, & quartanæ, & uomitus, & alui profluuia, & lippitudines oculorum, & aurium dolores, & oris ulcerationes, & genitalium putredines, & sudamina.

VARIA potest esse coniectura super ijs morbis, quos communes aestati cum uere dixit, forte furores intellexit. nam & ij ex bile sunt: fortè profluuia sanguinis: forsitan ulcerosas pustulas: de ijs tamē illud dicere licet, quòd ipsarum uarietas minor sit tēpore aestatis, quàm ueris: nam in uere omnes humores efflorēt pro fortuna corporis, in aestate autē dūtaxat biliosi. Atque hæc fortè causa est, cur Hippocrates pro uarijs pustulis, sudamina ascripsit. At de ijs postea. Nunc secundo licet nobis dicere, quòd rariores sunt in aestate, quàm uere, ex fusione in cute ægritudines, uel ob

In aestate ferè morbi biliosi.

Morbi ex fisione supra cutem rariores in aestate.

eani

eam causam, quoniam cutis eo tempore rarior est, & resolutio copiosior, quàm ut ibi humores consistere possint, aut ulcera induci, nisi fortassis cutis admodum tenera sit, & ulcerari prompta, qualis in ipso ore. Igitur ut ad propositum reuertamur, primum genus in æstate morborum est, illud quod cum uere cõmunicat. Secundo uerò, in æstate seorsum fiunt morbi ex bile, in interioribus particulis superflua. Tales febres tertiana, continua, & ardentes: nec enim quæuis cõtina ardens est, sed ea potius, quæ quarto aut tertio die terminatur, ac cæteris, quæ decimo quarto finiuntur, magis æstuat. Fit autem id, uel quia cholera insigniter calida est, uel quia multa, uel quia in locis cordi admodum propinquis disposita. Reliqua aut longiorem, aut intermittentem parit. Quòd si fortè fortuna cholera crassior uratur, non tantum ex bile tertiana, sed tertio ex illius adustione, quartanae euenient. Inflammationes biliosæ eiusdem generis cum his, quæ ex bile sunt: præcipue tamen in superioribus partibus eas oportet expectare, quoniam biliosus ac calidus sanguis potius ad supernas, quàm infernas rapitur, nec iterum ad quamuis partem, sed tantum debiliorem, qualis est oculus: nam quia humidus est, & laxus, ad excipiendas fluxiones est idoneus. Huc etiam referri debet uomitus, & alui profluium, multo discrimine differens ab eo, quod nuper in multitudine humiditatis dictum est. Nam illud pituitosum erat, & longum: id uerò biliosum, & breue. Quòd si ad naturam partium respicere uolumus, quintò erunt morbi in partibus biliosis. Quod si ad naturam partium respicere uolumus, quintò erunt morbi in partibus cholericis, ex cholerae abundantia, siue tales ex natura eius multitudinem colligunt, siue aliter recipiunt, quales aures, quæ ex cerebro excrementum biliosum excipiunt. accedit, quòd sicca sunt, & potius biliosum, quàm humidum ex sese pariunt. Non sine ratione ergo Hippocrates scripsit, Aurium dolores. Patiuntur sextò partes humida, præsertim si non humida, sed & calida fuerint: nam adueniente æstatis calore, facillè putredine tentabuntur: tales genitales partes sunt, in quibus Hippocrates hoc tempore putredines notat: adijce, si uelis, & intertignes. Tanto magis Galenum admiror, qui huiusmodi humiditates non audiuit in æstate simplice, sed cū quadā humiditate prædita: nō enim hic Hippocrates illegitima, sed legitima describit tempora, cū intertiginibus ego audire sudami

damina. Verum Galenus pustulas quasdam in summa cute herentes interpretatur, idem & Celsus alibi sequitur. Tanto magis errant quidam ex Neoteritis, qui ad hæc sudamina conantur morbum sudorium trāsferre, similes ijs, qui uoluerunt morbum Gallicum ad lepram & uirilignes antiquorum retorquere. Sed & de morbo Gallico, & sudorio, quid sentimus, alibi seorsum diximus.

Sudamina.

APHORISMVS XXII.

Autumno uerò & plurimi uel æstiuu morbi fiunt, & febres quartanæ, & erraticæ, & lienes, aquæ inter cutem, & tabes, & stillicidia urinæ, & difficultates intestinorum, & coxendicum dolores, & anginæ, & anhelationes (quas Græci asthmata uocant) ilei, morbi comitiales, furores, atræ biles.

ÆSTIVOS morbos ex bile nominat. Reperiuntur autem hic in autumno, tribus de causis: tum quia initium autumnus extremæ æstatis comparatur: tum quod alioqui autumnus inæqualis est, calidus, non solum frigidus: denique quod multa portio eius, quæ in æstate generata est, in autumno relinquitur, atque ad intericra retrahitur: quo fit, ut ex eodẽ humore in æstate externi, in autumno interni morbi committantur, ac tanto periculosiores, quanto interiores. In quibusdam uerò corporibus non solum bilis relinquitur, sed atræ bilis generatur, dum ipsa adurit. atque id proprium est in autumno: nam calor autumnus, humorum adustionem facilius perficit, quam calor æstiuus inchoauit. Iam ut in declinante ætate, ita in autumno crassior bilis generatur, quæ adustioni magis est idonea. Secundum ergo genus autumnalium morborum, ex uera melancholia est, tales quartanæ, & ferinæ dementiae, atque in ijs autumnum cum æstate communicat. Nam & in æstate quartanæ numerabatur, hic tamen seorsum erraticarum meminit. Nec est uerisimile, quod id temere Hippocrates fecerit, quauis Galenus differentiâ dissimularit, sed quod quartanæ ex utraque melancholia sunt, erraticæ uerò ex succo melancholico. Atque hinc est, quod erraticæ in quartanam finire dicantur. Cur autem succus melancholicus po-

Tribus ex causis morbi biliosi in autumno.

In autumno morbi biliosi interni, in æstate uerò externi.

Secundum genus morbi autumnalis ex atræ bile.

Erraticæ ex succo melancholico.

K uis,

Melancholicus succus in equaliter acceditur. tius, quam quivis alius, erraticas parit, alibi dicitur à nobis fufius. Nunc tantum licet obiter dicere, quòd succus melancholicus, ut est frigidus & siccus, ita ad putredinem minime idoneus: & ut pulsus in eo maxime inaequalis, ita & ipsius putrefactio. Hinc est, quòd non solum quartanā, sed & quintanam, & aliam facere potest, ac tandem in quartanam de-

Quartana ex succo melancholico difficilima. syt. Nam postquam semel totum corpus putredo obtinuit, ordinem fere servat. Est autem hæc difficilima, & fere ad hydropisim vel ad tabem senem ducit: nam priusquam accenditur, fere ipsum corpus contabescit. Potest tamen erratica & in aliam finire, sed rarius: nam & tertiana in quotidianā potest evadere, assumpta bile priore, & rursum quotidiana in tertianā, si forte pituita prius putrescat: ex natura enim citius putrescit occasione suā humiditatis, quam cholera ratione caliditatis. At de ijs alibi longius. Tertium ergo in autumno genus morborum, consistit in succo me-

Autūnus idoneus ad parandum succum melancholicū. Varij morbi ex succo melancholico. lancholico. Etenim temperatura autumnī magis frigida est, quam calida, sicca autem euidenter, & ad melancholicum succum parandum idonea. Ex eodem succo melancholico, non solum febres quartanæ, sed & qui po- stea scribitur morbus comitialis, & atra bilis: eiusdem generis sunt, lienes, hoc est, splenis tumores, non quidem splene immodicè illum attrahēte, sed ipso hepate mittente: non solent enim viscera bene affecta, quod immodicum est attrahere. ac de symptomatis eius ac illorum causis alibi dicemus. Insigne uerò illius accidens, quòd eo magis corpus extenuatur, quo

Quo splen magis intumescit, eo corp⁹ magis contabescit. ipsum splen amplius augetur. atque huius quidem causa mihi aliquando exquisita, nec tamen alia inuenta, quam quòd tumor ipsius splenis non multo segnius, quam hepatis nutritionem infirmat: infirmaret autem & in hepate, sed nusquam fere alibi, quam in splene, à tali humore hu-

Hydropisis. Quartum genus morbi autumnalis ex inaequalitate. iusmodi tumor committitur, & fere hydropisis sequitur. Recte ergo post lienes hic aquam intercutem numerat. Denique propter inaequalitatem illius, & humorum varietatem, non solum ista fiunt, sed & morbi ex putredine succedunt: tales sunt plerunque difficultates intestinorum, lenitates, & urinæ stillicidia. Stillicidium enim urinæ nihil aliud est, quam vesicae lenitas, quum nihil tam exiguum continet, quod non statim excludat. Galenus & Oribasius, alias horum morborum causas reddunt, ex quibus

bus, meo quidē iudicio, quædam hyemi, quædā æstati magis quàm autūno
 conueniunt, & quidem difficultatem intestinorum, quàm hic describit,
 ex utraque specie melancholiæ, atque ipsa bile est possibile fieri: sed non
 nisi ex altera specie melancholiæ morbus comitialis gignitur, multo mi-
 nus apoplexis ex cholera adusta, aut etiam cholera fieri possit, quoniam
 acris potius aperire, quàm infarcire solent. Certè raro morbus comitia-
 lis ex bile oritur, quoniam ipsa flatu expers est, cuius morbus comitia-
 lis particeps est. Recte ergo Galenus in commento inæqualitatem, ad mor-
 borum comitialium generationem conferre dixit: quoniam nihil prom-
 ptius flatu excitat, quàm permixta caliditati frigiditas. Quod amplius
 est, autor libri De flatibus, illum adueniente hyeme cessare asserit. hoc
 tamen præsertim de morbo comitali ex melancholia intelligendum est.
 Poterat igitur hic & apoplexim adscribere, sed quia sæpius generatur in
 hyeme, maluit in descriptione hyemis reservare. Tanto ignauior est Ori-
 basij commentatio, cui satis est, morbum comitalem, & alios quosdam
 morbos in autumno hyemales dicere: nam quid hoc aliud est, quàm au-
 tumnales cum hyemalibus confundere? Sed neque cur coxendicum dolo-
 res hic potius, quàm in hyeme fiant, in hyeme uerò contra pleuræ & pul-
 monis inflammationes, uel Galenus ipse manifeste reliquit. Neq; ego nūc
 aliam causam inuenio, quàm quia coxendicum dolores, non ex sanguine
 fiunt (ut pleuritis & pulmonia) qui hyeme abundare incipit, sed magis
 ex pituita mixta cholera: ac talis quidem permixtio (propter inæqualita-
 tem) in autumno maxime reperitur. Quòd si tibi pro ratione sufficit dice-
 re, in autumno magis quàm hyeme urgere humorum uitium, non tantum
 hos morbos, sed & omnes alios in autumno potius, quàm hyeme fieri col-
 liges. Superest opportunior questio, ecquid coxendicum potius, quàm alio
 rum articulorum meminit: an quia in uere ad exteriores articulos mate-
 ria rapitur, in autumno uerò ad interiora reuertitur? Mihi quidem ita ui-
 detur, at non tam facile deprehendere potui, cur potius ileum, siue uolun-
 lum, quàm colicum dolorem hic suspectum habuit: aut cur rursus in
 hyeme, pro ileo lumborum dolores Hippocrates posuit. Huius rei diffici-
 le dabunt rationē Neoterici, qui ambos ex eadem causa generant. Verum

Difficultas in
 testinorū ex
 utraque bile,
 morbo comi-
 tialis & apo-
 plexia tantū
 ex altera fieri
 possunt.
 Raro epilep-
 sia ex bile.
 Calidum per
 mixtum frigi-
 do facile fla-
 tum suscitatur.

Coxendices
 in autumno.
 Inflammatio-
 nes pleuræ in
 hyeme.

Nostra suspi-
 cio.

Eneruis rati-
 ocinatio.

In autumno
 coxendices.
 In uere reli-
 qui dolores
 articulares.

K ij Gale

Voluulus fre-
quentior in
autumno, q̄
in hyeme.
Colicus & lū-
borū dolor
frequentior
in hyeme.
In autumno
asthmata.
In hyeme pul-
monia.

Quinq; ge-
nera morbo-
rum in autū-
no.

Galenus uoluulus finit ex bile, aut inflammatione biliosa. atque hæc pro-
culdubio familiarior autumnno, quā hyemi generatur: quippe in æstate
ad exteriora uertitur. Nimis obiter hæc omnia Galenus percurrisse uide-
tur: nā neque illud curauit distinguere, cur hīc scripserit asthmata, in hye-
me uerò separet pulmonis inflammationes. Nā quia asthmata ex pituita
generantur, ea in hyeme cum tussi, rauedine, & grauedine notare de-
buit, nisi quod & ipsa destillationem sequitur, quæ per autumnū inæquali-
tatem maxime prouocatur. Verū hac ratione & rauedinem, & gra-
uedinem, & tussim ipsam ascribere debuisset. Sed de hoc differemus sta-
tim postea. Nunc ut epilogo dicamus, quæ præteximus, quinque sunt in
autūno morborū genera. Primū ex bile, talis febris biliosa, furores, & an-
gina. Secundū ex cholera adusta: huc pertinet altera species melancholia.
Tertiū ex succo melācholico: huc spectant tumores lienis, hydropisis, &
altera melancholia. Quartum ex inæqualitate humorum: huc dysenteria,
nam ferè ex pituita salsa, & alia. Quintum ex flatu. hac de causa in eo po-
tius morbum comitalem, quā apoplexim timuit.

APHORISMVS XXIII.

HYeme uerò morbi laterales, & pulmonis in-
flammationes, grauedines, atque rauedines,
tusses, dolores pectoris, & laterum, atq; lumborū,
& capitis dolores, uertigines, & apoplexiæ.

Galenī opi-
nio.

Nostra suspi-
cio.

Minus com-
municat pri-
cipium hye-
mis cum fine
æstatis, quā
aliorum tem-
porum extre-
ma.

Frequentes
inflammatio-
nes in hye-
me.

NIHILOSECIVS Galenus in hyeme autumnales, quā in
autūno æstiuos fieri morbos autumnat, & quod in præcedentibus defini-
uit, hīc quoque adiiciendum putauit. Erit uerò, cui non sine ratione Hip-
pocrates id subticuisse uidebitur: quoniam principium hyemis ad finem au-
tūni minus accedit, quā initium autumnū ad extremū æstatis. Hīc enim
autumnū principium extremæ æstatis temperaturam calidam subit: hye-
mis uerò principium autumnū temperaturam nequaquam, sed contrā au-
tumnū finis potius transit in naturam ipsius hyemis. Hæc est causa, quare
rariiores autumnales, hoc est, ex inæqualitate morbi in hyeme fiunt, sed
multi ex sanguine, nō quidem in partibus exterioribus, magis interiori-
bus,

bus, præsertim in pleura & pulmone, alijsque uisceribus. Non possum ergo satis mirari in commento Galenum, qui hos ipsos, ex frigidityte fieri <sup>Galenimira-
bilis oscita-
tio.</sup> putat. Nam tamen si pleura frigida, tamen pulmo est calidus. Iam de dolore laterum ex frigidityte, secundo loco meminit: ergo priores ex inflammatione calida intellexit. Quia tamen hyems insigniter frigida est, facile <sup>Secundū gen-
morborū ex
frigidityte.</sup> nares, fauces, accitissime pectus perstringit: continuo enim spiritu refrigescunt. Eadem ratione & lumborum, & simplices laterum dolores: etenim hæc omnes particule natura frigida. Vbi Forliuium in ea questione <sup>Puerilis For-
liuij quæstio.</sup> rideas, an omnia membra tempore hyemis melius pectore à frigore uindictari possunt: faciem enim opponit, & pedes obijcit, nec intelligit Galenum de medijs partibus loqui. Sed transcamus: puerilis enim est hæc, & multæ aliæ apud illum disputationes. Magis lubet inquirere, cur prius angina, hic uero inflammationis pleura, & pulmonis meminit: an quia istæ sunt præcipuæ partes, quæ inflammationibus capiuntur? an quia plerumque ex sanguine fiunt, angina uero ex quouis humore? <sup>Angina ex
quouis hu-
more.</sup> Atque ita mihi uidetur. Sed nos iterum angit, quod asthma in autumnno posuit, et loco eius nunc tussis, raucedinis, & grauedinis meminit. Nam asthmata, <sup>Noua diffi-
cultas.</sup> ut ex pituita fiunt, ita magis hyemi congruunt. Vna est differentia, quod asthmata nequaquam simplicem frigiditytem sequuntur, sed crassorum humorum infarctionem. Atque hæc nihilominus, imò subinde magis in autumnno quàm hyeme uiget, utpote qui sua inæqualitate distillationes copiose mouet. <sup>Asthmata
magis cōgru-
unt autumnno
quàm hyemi.</sup>

APHORISMVS XXIII.

IN ætatibus uero talia contingunt paruis, & nuper natis puerulis: oris ulcera, quæ aphthæ uocantur, uomitus, tussis, uigiliæ, pauores, umbilici inflammationes, aurium humiditates.

EO diligentius in infantibus & puerulis iuxta ætatem morbos debemus distinguere, quo ex ipsis pueris est difficilior ipsa symptomata audire. Nam iuuenes possunt interrogationibus respondere, pueri nihil possunt diffinire, interim ne loqui quidem. Hæc etiā forte est causa, cur Hip-
K iij pocra

pocrates exquisitius primarum ætatum discrimina, quàm posteriorum habuit, morborum uerò horum unum ac idem generale principium, quòd quælibet ætas suam habeat gentem, hoc est sua commoda ac incommoda. Igitur unaquæque ætas pro sua intemperantia morbos patitur, præsertim si intemperatura ex ætate conveniat cum ipsa natura: sic enim geminatur incommodum. Ita qui ex natura frigidi sunt, in declinante potissimum ætate periclitabuntur, quoniam ultra naturam hinc frigiditas augetur. Quibus uerò natura insigniter calida est, in discrimen calidorum morborum maximè tempore iuventutis ueniunt. Sic qui sanguinea præditi sunt natura, fortassis in uigesimo anno, atque extrema adolescentia morbos ex sanguine incurrunt, quòd eo tempore sanguinis copia præter modum increfcit. Optimè sese habent in infantia, excellenter sicci: e contrario qui natura humidi sunt, in prioribus ætatibus maxime conflantur: quoniam & qui natura temperati sunt, in pueritia, & magis in infantia, humiditatem suam agere ferunt. Hinc aurium humiditates. Intenti ferunt suam gines uero non solùm hinc, sed & in prouectioribus inuenies, ut mihi uidetur, propter illarum partium còtactum, ac affricum, nec aliis quiscquam morbus pueris familiarior est. Galenus internarum aurium partium humiditatem intelligere maluit, & causam illius reddidit, quia propter immodicam infantium humiditatem, præter consuetudinem aliarum ætatum, natura per aures quoque sese expurgare nititur. Hoc Forliuius sequitur, fortassis Galenum reueritus. Atq; ita quidem pueris aliquando euenit. Sed mihi prius commentum placet, puto eadem humiditatis occasione, & antea quàm nascuntur, in utero matris nonniquam latos uermes (tinea dicti) subnasci, de quibus postea: nò tamen febrem aliquam, synochon ex sanguine in his reperies, quantumcunque calidi sint, & humidi: non enim multitudo calidæ & humidæ substantiæ tales febres committit, sed sanguinis in uenis copia, qui in pueris totus in nutritionem (quæ illis prompta est) transumitur. Reliqua, quæ deinceps Hippocrates numerat, temperaturam non sequuntur, sed quædam alia illius accidetia: nam statim præcisionem umbilici, sequitur illius inflammatio, rarius tamen, quoniam sanguis modicus est, qui inflammationem committet, crebrius infla

Admodum frigidum periclitatur in declinante ætate. Calidi in iuventute.

Sanguinei in extrema adolescentia.

Humidi partium alacriter ferunt suam pueritiam. Morbi ex humiditate. Galeni commentatio.

Nostra commentatio.

Lati uermes.

Secundum genus morbi accidentale est. Inflatio umbilici.

inflari ipsum ex flatulento spiritu ibidem concepto contingit, Sed neque
 oris ulcerationes per se eveniunt, sed propter lactis usum. Putat Galenus
 integrum lac, dum sugitur, has partes ulcerare. Ego id illi magis in sangui- Tertium ge-
nus morbi ex
lactis acrimo-
nia.
 nē confecto tribuo. Etenim biliosi aliquid habet, modici quidē, sed quod
 sufficit tenerimum palatum, linguam, labia ulcerare. Ne mireris, quod
 has potius partes erodit, quā alias: omitto, quod calidiores humores sem-
 per feriunt superiora. Quantum genus morbi, superfluum lactis quantita- Quantum ex
lactis copia.
 tem sequitur, hic est tussis, uomitus, paucior, forte insomnia. Nec mirum ui-
 deri debet, quod infantes plus a quo appetant: idem enim & uiris evenit,
 dum potius qualitate quā quantitate capiuntur. Iam infantes ut plus pos-
 sunt concoquere, ita fere minus retinent: quoniam illorum corpora hu-
 mida sunt, quæ opportuniora sunt ad concoquendum, quā retinendum.
 Nam concoctio in humido, retentio in sicco perficitur. Non ergo una ex
 causa, sed duabus, citius infantes, quā alij uomitum patiuntur: ob ean- In infantibus
frequens uo-
mitus.
 dem causam quoque frequentius uomitum incurrunt, quā alij proflu-
 uium. Nam præ onere natura donec ad fundum uentriculi descenderit, nō
 sustinet, sed per uomitum præcipitare anticipat. Sed & lac ipsum, quia
 humidum est, magis stomachum, quā uentriculum laxat. In quo si for-
 tassis nonnunquam diutius moratur, uapore suo caput opplet, & demum
 ad inferiora delabens, tussis mouet. De hac quidem in proposito nihil di- Infantes tussi
unt.
 cit, uerum in tertio ab hoc Aphorismo, maxime infantibus familiarem
 affert, nec tamen aut hic, aut ibi causam explicat: & fieri potest, quod
 ob corporis passibilitatem, prompte percutiantur exteriore frigo- Difficile
quoddam ge-
nus tussis in
fine infantie,
aut prima pu-
eritia, & du-
rat ferè die-
bus quadra-
ginta.
 re. Forte etiam difficiles illæ tussis, de quibus paulopost in fine infantie,
 hoc est, dum dentiunt, hic incipiunt: non enim hic primorum tantorum
 dierum affectionem describit, sed totam infantiam usque ad dēitionem
 perstringit. Vt ut est, & tussis quoque potius alimenti multitudinem,
 quā aliam occasionem habent. Ex iisdem sunt insomnia: nam multus ci- Tussis & in-
somnia ali-
menti sequi-
tur copiam.
 bus multum uaporem ad caput eleuat, qui diuersa insomnia edit. Etenim
 crassiores uapores spiritus obscurant, ac pauciores inducunt: sæpe diluti ac
 suaves sunt uapores, qui à lacte efferuntur, & propterea subinde in som- Pueri in som-
no sæpe ri-
dent,
 no ridere deprehenduntur. Quippe & uiri quidam ubi meracius biberint,
 in

in somno uarijs insomnijs torquentur: hoc quidā in ijs euenire putant, qui
 Qui luculēti bus cerebrum calet. Ego uerò in ijs magis fieri credam, quibus spiritus lu-
 ori & calidi culentus est. Nam & illi potius capiuntur suffusionibus, quibus lumen il-
 ori sunt cere lustre, quā ijs quibus obtusum. Nō licet ergo perpetuo ex insomnijs tem-
 bro, ferē mul peraturam capere, quoniam cōditionem alimenti sēpe imitantur. Si uerò
 ta somniant, praesertim à peraturam capere, quoniam cōditionem alimenti sēpe imitantur. Si uerò
 crapula. per insomnia uigilias intelligas, rarijs illis eueniunt: contrā somnolenti
 Pueri ex na- sunt: & propterea Galenus, qui hoc modo Hippocratē audiuit, coactus
 tura sua som- est accidens aliquod pro hoc symptomate inquirere. Affert autē dolorē,
 nolenti. aut aliam in decubitu molestiam: ueruntamen & in omnibus alijs eta-
 Galeni com- mentatio. tibus eadem accidentia promptius uigilias, quā in infantibus facient.
 Quapropter hoc loco, ego intelligere malo insomnia: nam hac inter som-
 num & uigiliam sunt quodāmodo media. Tot ergo sunt tum ratione ex-
 cessus humidi, tum ratione iniqui lactis, in infantibus morbi, quibus rarijs
 Foetus in ute- cessus humidi, tum ratione iniqui lactis, in infantibus morbi, quibus rarijs
 ro raro agro- sine ipse foetus in utero capitur: quoniam licet humidior puriori alimen-
 tat, q̃a purif- to utitur: nam infans utitur toto lacte: foetus uerò non nisi suauiore san-
 fino utitur- guinis parte: nam & crassior & serosior relinquitur. Hinc est, quod ne-
 lacte. que infans ante usum lactis ullum effatu dignum in uentre excrementum
 suscipit: iam neque ipse sanguis in uentrē trahitur: hic enim quāprimum
 Maior est de- corrupitur, sed per uenas hepatis transmittitur, ac tanto maior est dele-
 lectus uena- ctus in uenis attrahentibus, quā in infante sugente. Nam neque follicu-
 rū, quā ipsi- lus flaua bilis, neque renes quemuis succum alliciūt, sed tantum propriū.
 us infantis. Ex eadem causa neque in foetibus adhuc dum in utero existentibus, mor-
 bi ex multitudine fiunt: nam tantum id quod satis est accipiunt: difficile
 Foetus in ute- etiam corpus potest sordescere, quod sincerissimo alimento fruitur. Pau-
 ro neq; uitio- ci igitur morbi in priori parte infantiae, hoc est, primo anno contingunt:
 laborat, neq; etiam corpus potest sordescere, quod sincerissimo alimento fruitur. Pau-
 multitudine. ci igitur morbi in priori parte infantiae, hoc est, primo anno contingunt:
 qui uerò in secunda parte eueniunt, sequenti Aphorismo excipiuntur.

APHORISMVS XXV.

IN progressu uerò cū iam dentire incipiunt, gins
 Igiuarum prurigines, febres, conuulsiones, alui
 profluuiā, & maxime cū caninos edunt dentes, &
 his praesertim pueris, qui crassissimi sunt, & aluos
 duras habent.

DEN

DENTES anteriores ^{τοῦς ὑπὸ τοῦ} dicuntur: sequuntur utrinque canini, qui cibum potius frangunt, quàm incidunt: deinceps utrinque maxillares, qui minutissime molunt. Numerus certus illorum non est: Galenus plerunq; triginta duos, alij plures numerant. De natura autem illorum dubitare non oportet, quoniam ossei sunt, neque per se sensum obtinent, sed propter nervos illis insitos præ alijs ossibus sensu dotati videntur. Scio tamen locum in libro quinto, De medicamentis secundùm loca, ubi Galenus dolorem in substantia dentis, ab eo qui in ipsis gingivis, atque aded in ipso nervo, qui ex dente nascitur, separat, sed horum differentias ego accipere malo, prout in carne, nervo, vel dentis ipsius substantia, affectio primum incipit. Nam neque caro per se sentit: sed nervus ipsius sensus instrumentum est: & quomodo ergo id ossibus continget? Veruntamen alium sensum exhibebit, si affectio in dente primum, alium si quidè ab ipso osse coeperit. Manifestum huius rei argumentum præbet stupor, qui in dentibus est: nam nusquam alibi deprehenditur similis. Quòd autem renascantur præ alijs omnibus ossibus, non est, quia illorum substantia mollior: nã saltem nervis & alijs membranis duriores: sed quia fortunatius alimentum sortiantur, ac non nisi ipsius mandibulæ accessorium, ac quoddam auxilium. Sed de solis doloribus propositum est dicere, qui dentium exortum sequuntur, atque insolentiam, præsertim, inquiunt, quum caninos exigunt dentes: hi enim ut magis teretes sunt, & acuti, ita ad stimulorum naturam magis accedunt, & pungunt, atque id ad expositionem eius loci sufficit. Verùm Galenus huic loco quandam definitionem adiecit: nam ubi Hippocrates inquit, Cùm iam dentire incipiunt, adijcit, nec adhuc morantur. Græca lectio, ^{ἡ δὲ} habet: certè ipsam sententiam magis obscuravit, quàm illustravit: nòdum enim scio, quid voluit. Còiectari possum, ipsum significasse, tum præsertim nasci dolores, quum non amplius immineret dentium exortus, sed ià ià exeunt. Rectè autè tum Galenus, tum Hippocrates hunc dolorem cum quodam pruritu definierunt: ferè enim leviores causæ, dum paulatim accedunt, hunc sensum invehunt. Suspiciatur aliud Forliuius: nam causam eius putat retentas seminis particulas: atque id absurdum, etiamsi alioqui quàm verissima esset Galeni sententia, qui

Diuersum dentium opus.

Dentium numerus.

Dentium natura.

Dentes carè sensu per se. Galeni opinio.

Nervi instrumentum sensus.

Stupor dentium.

Dentes renascuntur.

Dentes canini maiorem dolorem mouet, quia acutiores.

Difficilis scriptura.

Pruritus ex leviori & acriori causa.

Abfurda Forliuij opinio.

L ossa

ossa ex semine generat, spatio enim temporis putresceret. Sola ergo huius
 causa punctio est, qua à dentibus paulatim erumpentibus gingivæ afficiuntur. Nam quando affitum erumpunt, gravissimos dolores afferunt, atque
 hic ferè inflammationes sequuntur, convulsiones, ac febres, præsertim diar-
 rix. Fient autem aliquando et putride, si quidem materia idonea fuerit: nã
 & citra dolores aut inflammationes, in hac ætate, febres incipiunt: ere-
 nim in priori calor erat suavior, quàm qui in febrilem mutari posset. Sed
 & antehac nervorum substantia solutior, quàm quæ conuelli potuit, po-
 tes, si uelis, in convulsione Galeni commentum ac ferè contrarium accipe-
 re, sed tum difficile reddes, cur in priori ætate hæc non apparuerint. Sed si
 ue hanc, siue illam causam inquiras, raro in hac prima pueritia convulsio-
 nes inuenies. Non enim uidetur duntaxat obuios morbos, per ætates, Hip-
 pocrates descripsisse, sed qui in ipsis primo fieri possunt, aliquando quæsum-
 se. Horum autem omnium morborum materia, alimentum copiam sequitur,
 à quibus facile asseruntur, si quidem uentrem fortunatum, ac lubricum ha-
 buerint. in his enim materia, quæ in prædictos morbos abire possit, ferè
 per uentrem expurgatur. Possunt nihilominus ac alui profluvia ex dolore
 dentium per imbecillitatem sequi: facile enim dolor uirtutem exoluit. Est
 aliud quæstione dignum, cur hic pro uomitu, alui profluvia posuit: an quia
 uentris os, antea ob humiditatem laxum erat, & nunc paulatim siccius
 redditur, atque solidius? Iam non omnes ex æquo has ægritudines incur-
 runt, sed qui sunt crassissimi, inquit: hi enim ab interioribus offenduntur
 promptius. Quòd tamen temperati (ut Neoterici quidam arbitrantur) his
 possent asseri, falsissimum: ac frustra de ijs longos logos faciunt: nihil enim
 tale temperatum in sua definitione continet, sed per accidens multis mo-
 dis uitari potest, licet ex se nullus morbis sit obnoxium. Videtur autem
 mihi ordo uerborum in hoc Aphorismo nonnihil diuersus. Nam conuul-
 siones crassæ magis accidunt, & alui duris. Proinde melius dixisset, Cui
 Melior uer-
 borum Apho-
 risini dige-
 stio.

APHO

APHORISMVS XXVI.

CUm uerò magis iam adoleuerint, tonsillæ, & uerterbræ, quæ est in occipitio, ad interiora luxationes, crebri anhelitus, quos Græci asthmata uocant, calculi, lûbrici rotundi, ascarides, uerrucæ (quas Græci acrochordones uocant) satyriæ, strumæ, & alia tubercula, sed præcipuè antè dicta.

VARI ac multi sunt, qui in proposito numerantur morbi, quorū methodum si species, breuiter omnes ex uno ferè pendent humore, uidelicet crasso, partim frigido, & pituitoso, partim calido & sanguineo. Nā quo temperatura euadit sicciior, eo fere humor crassior. Fit autem corpus affatim siccius hic, duabus de causis: nō enim sola ætas peccantem humiditatem castigat, sed & cibus: antè enim lacte & molliori cibo utebatur, nūc in omni cibo luxuriant. Scio quòd & in sequentibus ætatibus crescit siccitas, & alimenti ruditas, sed hæc omnia redimuntur, aut etiā uincuntur, ea quæ, illic emicat, caliditate. Etenim sanguis egregiè biliosus esse incipit, & magis caliditas extenuat, quàm siccitas inspissat. Cum multa ergo ratione inflammationes hic potius pituitosæ quàm biliosæ existunt. Sunt autem hæc in duplici differentia: quædam ad suppurationem festinant, ac phymata appellatur: quædam maiorem duritiem exhibent, atq; scirrhum minantur. utrunque genus hic audies. Eiusdem ferè rationis sunt uermes, & calculi: quippe & hi ex concretionem materiæ sunt, et similè quodammodo cum tuberculis habet generationem. Clam & in priori ætate tumores numerabantur, ubi conuulsiones referebantur. Non enim conuulsiones ex quauis sunt materia, sed duntaxat in timorem conflata. Tantum interest, quòd illic non nisi in durioribus describebantur partibus, forè exterioribus membris: hic uerò etiam in mollioribus, & glandulosis particulis, tales tonsillæ sunt. Nescio an ex eadem causa uuulam omisit, quia tantū tonsilla uuulam excedit siccitate, quantum ipsa relinquitur à reliqua carne. Ad idem genus tuberculorū referre licet uerterbrarū luxationes: nō enim ex casu luxationem intelligit, sed eā quæ sponte aduenit: nec quibusuis,

L ij sed

Ob duas causas hic humores euadunt crassiores.

Breuior occupatio.

In hac ætate inflammatio nes frequentiores ex sanguine pituitoso quàm bilioso.

Vermes & calculi ex materia phlegmatica, & crassa.

Inflammationes prius obtinebant duriores partes, hic uerò etiam molliores.

Tonsillæ hic potius inflantur, quàm uuulæ.

Verterbrarū luxatio ab exitio aliquo tumore.

sed grauibz oris in ipsis tumoribus: de quibus postea dicitur. Quicunque gibbi ex asthma sunt, in pubertate pereunt: non tamen quæ in occipitio sunt, temere adiecit. Sed quoniam hæc, ut superiores, ita tenuiores sunt, ac lius uiolantur. facilius intenduntur, reliquæ uerò inferiores, utpote crassiores, difficulter à tuberculis attrahuntur. Hoc Galenus dissimulauit, neq; Oribasius, ne-

Asthmata ac- que alius quiuis, quod sciam, exposuit. Sed neque cur asthma hic potius, difficiles tussis hic frequen- tius quàm ali- bi contingit. nis generatim meminit. Quippe de stillationibus non minus capiuntur in-

fantes, quàm pueri, quum & antè inter passiones puerorum tusses nume-

rata sunt. Forsan ergo ex luxatione uerterarum, asthma intelligas: at

hæc admodum rara sunt. Est aliud genus difficilima tussis, multo frequen-

tius, quod cum asthma coniungitur: nec dubito, id Hippocrates intelle-

xit, quoniam experientia ipsa ferè omnes pueros hac ætate huic malo ob-

noxios ostendit. Cur uerò prior ætas tussi, hæc uero asthma, sit oppor-

tuna, mihi apparet in causâ materiæ copia: quippe licet hæc ætas nihilo

magis quàm prior edax sit, tamen corpus continue magis siccum euadit,

& minus nunc quàm antè recipit: quocirca temporis successu materia co-

piofior euadit, & crassior. De satyriasi nescio quid dicam. Video eius u-

sum dupliciter accipi: quidam pro elephantiasi accipiunt, quidam etiam

inflammatione uasorum seminantium sic uocant. Neuter affectus mihi pue-

ris familiaris uidetur. Fortè syriasis primò scriptū erat. Nā hæc inter pue-

riles morbos Aegineta describit. Verū Hippocrates tuberculum aliquod

cogitat, qui adiecit, Et alia tubercula, sed præcipue antè dicta. Secus

cogitare poterā, quod pro satyriasi fortè pthyriasi legendū erat: nā hic

admodum pueris frequens est, & ferè cum tuberculis atque achoribus di-

etis committitur. Quidam satyriasi pro tuberculis circa aures accipiunt.

Verū ego nescio, quàm hæc pueris familiaria. Oribasius satyriasi in-

ter uerrucas collocat: atq; id nullo modo fieri poterit: uerruca enim nota

sunt, atque nunc acrochordones uocantur, dolore uacant, nec inter gra-

ues morbos reputari debent. Cornelius Celsus acrochordones nequaquā

uerrucas, sed uerrucis similes facit. Sunt enim ex ijs myrmecia, thymia,

ac dolore afficiunt. Sed istorum species non est propositum distinguere,

facile

facile ex ipsius libro quinto est discere. Diuersi generis morbus est (tamē ex eadem materia ortum habet) calculus, qui paulatim conglobatur, ac induratur. Sed hic lapidem, quā calculum malo dicere: calculus enim Calculus in renibus senioribus. Lapis in uesica pueris. appellatur minor in renibus, at pueris ferē generatur in uesica: nam in renibus calor naturalis est fortior, quā qui generationem eius ibi tolerat: at in uesica aliquando permittit. Econtrario in senibus, sapius in renibus calculus oritur, quia in ipsis omnis calor elanguit: hinc est illud, quod vulgo dicitur, quod pueris lapis in uesica, senibus calculus generatur in renibus. Diuersi generis, sed eiusdem materię uermes: horum species Species uermium. Ascarides parui, lumbrici rotundi. Tineę lati. Diuersa diuersorum uermium loca. Lati ignaui. ascarides parui, lumbrici rotundi, tineę lati, quidam cereas appellare malunt, alij institas. Ascarides ferē in ano nascuntur, lumbrici in colo, tineę in caco: omnes ex frigida & uiscosa materia sunt: sed lumbrici atque ascarides, utpote uegetiores, calorem acrem requirunt: latis uita est ignaui, flaccida, ac sedentaria, ideoque aliquando in utero ipsis innascuntur: nam postea secum asperitate, & intestinorum motu, illorum generatio intercipitur. Habet Forliuius tum hic, tum in sequenti Aphorismo, quatuor dubia, sed facile ex ijs quę diximus distinguuntur: non enim ab alijs omnino etatibus ista Hippocrates distraxit, sed tanquam frequentiora in his annis posuit. Itā licet pueri & senes aslhmate capiantur, nō tamē morbi penitus similes, sed diuersa ratio & occasio. Atque hæc de morbis in fine primę pueritię, principio ac medio secundę: nam de morbis, qui occupant finem secundę pueritię, nunc audietis statim.

APHORISMVS XXVII.

GRandioribus autem, & iam accedentibus ad pubertatem, plurima ex his, & febres diuturnę magis, & ex naribus profluuiā sanguinis.

SERMO præsens de morbis extremę pueritię atque pubertati Pubertatis uerum initium. proximę est: atque huius quidē nomē omnibus temperaturis est idem, sed terminus ferē uariis. Alij enim decimotertio, alij decimoquarto, alij decimoquinto, alij etiam decimoseptimo primum pubescere incipiunt. Calidi (inquit Galenus) citius, frigidi tardius. Atque in hac comparatione

L iij uelim

uelim masculos masculis, ac foeminis foeminis compares. Nam si sexus
 Puella licet frigida, citi^{us} inuicem coferas, statim excides: quonia puella, licet masculis frigidiores,
 pubescunt. citius pubertatem ineunt: causam inquisuimus, ac tandem inuenimus,
 Ratio puber- quonia alia in masculis, alia puellis pubertatis ratio: in masculis colligitur
 tatis in formi- ex eruptione seminis, in puellis ex collectis mensibus. Nunc promptius
 nis ex sangui- colligitur hic sanguis menstruus, quam illic semen: etenim hoc perfectu,
 ne menstru- in masculis sanguis menstruus imperfectus. Est autem imperfectum prius perfecto.
 capitur ex se mine.
 Generalis pu- Vtrunque tamen communiter euenit, quia nutritionem concoctio uin-
 bertatis ratio cit. Atque haec satis consonant: illud autem dissonat, quod mulieres
 in masculis calidae citius pubescunt frigidis. Nam iuxta priorem rationem, uel inter
 & foeminis fiximas e contrario frigidas decebat prius maturescere calidis. Nullum
 eadem. ex his nodis apud alium uidi. uidetur autem mihi nouissimus in eo con-
 Nodus ma- sistere, quod non statim relinquatur nutritio a concoctione, etiam in
 gnus.

In frigidis foeminis ac modica nutritio, ita & tenuis concoctio, & non nisi tandem plus con-
 puellis tardi- geritur sanguinis, quam posset apponi. calidae autem citius quam frigidae
 us quam cali- copiam sanguinis accumulant: itaque citius in ijs menstrua conueniunt,
 dis copia san- guinis coe- geritur.
 ritur. praesertim si fuerint sicca. In his, si quid peccatum est, ueniam meremur:
 Qui maualt disputare quoniam ignorare, quam dissimulare malumus. Primi certe, quod scia,
 dissimulare, ista eruiamus. Nunc ad morbos praesentis aetatis, hoc est, eos, qui sunt in
 uenia digni fine secundae pueritiae, ueniamus. Dixit autem Hippocrates, quod hic ali-
 quot sunt ex ijs, qui antedicti sunt: nec mirum, nam temperatura sepe
 eadem: talia erant tubercula. Proprii tamen huius aetatis morbi ex san-
 guine turgere incipiunt. Causam Galenus in commento dixit, corporis
 siccitatem, quae minus quidem, quam prius admittit: quanquam calor

In hac aetate aequè multum concoquit. Caliditas enim causa, cur sanguis concoquitur,
 sanguinis in- siccitas uero cur asseruatur. Est autem una species morbi ex copia sangui-
 ciunt pro- nis profluuium, quod etiam tale est, ut à multis alijs ex sanguine morbis,
 fluita. Caliditas co- puberes uindicet. Dixit, Aut ex naribus, quoniam hoc tempore san-
 quit & mutat- guis calidior: qui uero hoc tempore fluxus per uterum fertur, non est sym-
 & siccitas as- ptomaticus, sed salubris: ideoque illius non meminit. Fortè etiam hic flu-
 seruat. xus sanguinis, eiusdem acrimoniam sequitur: etenim humores haecenus
 igna

ignavi, nunc paulo acriores euadunt: atque in hoc uidetur mihi consistere posterius presentium morborum genus. Talis etiam est febris: nam ut fumus promptius mutatur in ignem, quam uapor, ita & calor adolescentium, quam infantium. Etenim calor infantium, & puerorum, duntaxat uapor quidam est: prouektorum uero fumus. Nihil ergo mirandum est, quod hæc ætas ad febres magis, quam (ex ijs quæ præcesserunt) quævis ælia, sit idonea. Consentit ipsa experientia: nam hæc frequentes febres apparere incipiunt, in prioribus uero admodum ræ. Ob eandem causam magna ex parte in hac ætate febres acutiores, ac si uelimus uerum fateri, atque experientiam sequi, hæc aliquando incipiunt, postea uero frequentiores contingunt. Tæto magis nunc me moratur Hippocrates, qui e contrario in hac ætate febres facit diuturniores. Vobis forsân uidetur mirabilis dictio, mihi apparet magis admirabilis ipsius Galeni ratiocinatio, qui febres in prioribus ætatibus acutiores cogitat, propter corporum humiditatem, & potentiæ naturalis imbecillitatem. Noua profecto opinio, ac ratiocinatio, ac dupliciter mihi uidetur excidere. Primum, quod naturalem impotentiam imbecilliolem asserat: nam contrarium eius maxime uerum est, quocunque modo quis naturalem potentiam accipiat: quippe naturalis potentiæ imbecillitas potest præcipitare morbum in perniciem, non tamen accelerare ægri salutem. Nescio an hac de causa Laurentianus pro infirmitate, firmitatem reddiderit: sed frustra: nam ex Galeni diffinitione satis constat, quod infirmitatem primò scripserit. Iam ut naturalis impotentia causa est, cur morbus citius interimat, non autem relinquat: ita e contrario potentia causa esse potest, cur homo citius euadat, non autem cur citius succumbat. De antiqua translatione nihil dicere oportet, nõ enim semel hic aberrat. Ergo Leoniceum seruare oportet, & potius attendere sententiam, quod Galenus spectat, quam uerba, quibus rem significat. nam calor naturalis, à quod naturalis potentia dependet, sine dubio in prioribus annis fortior est, sed in subiecto admodum passibili habitat, & ad dissilandum idoneo. Hæcenus ergo, ac fortassis respectu subiecti, Galenus potentiam infirmam dixit. Videtur & hoc declarasse prioribus uerbis, quibus humiditatem corporis incusauit. Hinc etiam est, quod

Fumus citius
quàm uapor
in flammam
uertitur.

Hic febres
manifestè in
cipiunt, postea
frequentiores
fiunt.

Mirabilis dictio.

Mirabilior
Galeni ratiocinatio.

Translationes
contrariæ.

Potentia salu-
tè accelerare
potest, perniciem non potest.

Nostri opinio.

In pueris calor naturalis fortior, sed subiectu passioni magis obnoxium.

omnes

Pueri facili-
mè conficiū-
tur & refu-
muntur.

Altera dictio
de impoten-
tia, uacat.

omnes depræhendimus, pueros quidem citissime affici, resolui: at ubi semel conualuerint, promptissime refici. Sic & in ætate breues in utrunq; terminum morbos diximus, quia id temporis ad resolutionem maxime efficax. Et quid ergo est admirandum, si & corpora ad diffolutionem idonea, morbos utroq; modo breues patiuntur? Veruntamen quod De impotentia ascriptum est, uacare apparet, saltem ad breuem morborum salutem nihil confert. Sunt & alij quidam morbi, ante eruptionem mensium in puellis, quos (quia ad discrimen sexus duntaxat pertinent) uerisimile Hippocrates omisit.

APHORISMVS. XXVIII.

PLurimæ autem passiones puerulis iudicantur: nonnullæ quidem in quadraginta diebus, nonnullæ in septem mensibus, nonnullæ uerò in annis septem, quædam uerò iam ad pubem accedentibus: quæ uerò permanserint, nec in pubertate finierint, puerulis aut fœminis, cum menstrua erumpunt, cōsenescere consueuerunt.

HIPPOCRATES nullum ascripsit Aphorismum de morbis pubertatis: uel quia ijs similes, qui nuper dicti sunt, scilicet in fine secundæ pueritiæ: uel quia pubertas plures tollit, quàm parit. Nō fert autem Galenus, quòd nomen passionis quidā ex ueteribus ad solos longos morbos obligauerunt: sed lubrica ipsius redargutio. Nam tametsi nomen passionis, per se morbum indicaret longum, adiectionem acutis, non indignabitur. Grauior imminet illis ex hoc loco accusatio: nam certum est, quòd hic Aphorismus utrunque morborum genus contineat. Etenim morbus comitialis, qui inter pueriles censetur, acutus est, sæpe pubertate terminatur. Male ergo Galenus de solis longis sententiam accepit: deceptus est, quia nunc quadraginta diebus, nunc septimo mense hos morbos indicari audit: quos terminos nullus simpliciter morbus acutus cognoscit. At neque in pueris ullus morbus, qui uel septem annis continue durat: tantum abest, ut eum inuenias, qui usque ad pubertatem puerum uexet.

Morbus co-
mitialis acu-
tus.
Suspecta Ga-
leni commē-
tatio.
Erroris occa-
sio.

uexet. Sed de curriculis ipsorum morborū id tantum intelligitur, quibus
 haecenus per interualla recurrunt, ac demum penitus desinunt. Quocirca
 uerbum, iudicari, largius pro Terminari audiendum est. Terminantur
 autem hoc aut illo tempore, non quidem quod tum aliqua ipsos uendi-
 cet perpetuo euacuatio, sed quod interim mutatur temperatura. Ac pri-
 mis quidem octo diebus ex humiditate maius periculum imminet: hinc
 forè neque nomina imponebatur pueris, neque circuncisio apparabatur
 ante octauum diem: nec minus pueros quàm puerperas, hodie ferè ad qua-
 dragimum diem obseruare consuetum est. Infans enim, ut maris alga,
 adhuc humidus est, ac tum primum membra soluuntur fascijs. Maxima
 mutatio ante pueritiam, hoc est septimū circiter annum euenit. Ita una-
 quaque ætas sua habet commoda ferè & incommoda, quippe antiquos
 morbos tollit, & alios ferè adducit. Pubertas tamen plures tollit, quàm
 adducit, aut saltem sic attenuat, ut tandem reliquarum ætatum admini-
 culo penitus absoluantur: nec enim ipse Hippocrates eos simpliciter ma-
 nere, sed magna ex parte consensescere dixit. Ergo ij soli haecenus pu-
 bertati pertinaciter resistunt, qui in immensum frigidi sunt, aut humidi:
 non enim quemuis, sed leuiorem tantum intemperaturam, ætas castigare
 potest. De calidis & siccis affectibus nihil oportet dicere, quod neque ij,
 nisi admodum rarò, à prima ætate incipiunt, & si quando incipiant, pu-
 bertate & reliquis ætatibus potius exacerbantur, quàm extenuantur.
 addo quod ferè interficiunt, priusquam huc usque promoucant.

Iudicari, hoc
 est, termina-
 ri.

Pueri religio
 se obseruan-
 tur usque ad
 diē septimū
 & quadrage-
 simum.

Maxima mu-
 tatio ante se-
 ptimū annū.
 Pubertas ple-
 rosque morbos
 tollit aut ex-
 tenuat.

Morbi exi-
 mie frigidi
 aut humidi
 pertinaces
 manent.

Calidi mor-
 bi rarò à prin-
 cipio incipi-
 unt, & puber-
 tate poti⁹ ex-
 asperantur q̃
 attenuantur.

APHORISMVS XXIX.

Adollescentibus autem sanguinis spuitiones, ta-
 bes, febres acutæ, morbus comitialis, & alij,
 sed præcipue antedicti.

M A L E posuit Leonicens Adollescētes, Iuuenes debebat ponere.
 Constat ex principio commenti, in quo & ipse consistentem ætatem pro
 iuuenili posuit: nam extremam adolescentiam, utpote eam, quæ est inter
 iuuentutem & pubertatē media, omisam Galenus queritur: forsitan
 tamen immerito: nam per rariorem, credo, Hippocrates & adolescentes,

Leonicensi er-
 ror.

Duas ætates
 uno uerbo
 compræher-
 dit Hippocra-
 tes.

M atque

Morbi iuue-
nibus & ado-
lescentibus
saltem in ge-
nere commu-
nes.
Morbo comi-
tiali iuueni-
bus ex uapo-
re bilioso, a-
dolescentib;
ex multitudi-
ne.

atque adeò ipsos iuuenes simul comprehendit, quòd communes quodam-
modo ipsorum morbi essent. Exempli causa, sanguinis spuitiones adole-
scentibus ex multitudine: iuuenibus uerò ex eiusdem acrimonia. Sangui-
nis spuita, communiter tabes sequuntur: ita & febres acutæ, scilicet syno-
chi, ex sanguinis copia: iuuenibus uerò ex eiusdem caliditate & acrimo-
nia. De morbo comitiali nescio quid dicam: forè id tantum intellexit
Hippocrates, quòd hucusque aliquando duraret: forte adolescentibus ori-
tur ex multitudine uaporum sanguinis, iuuenibus uerò ex mordacibus:
nā talem descripsit in nouissimo libro De sanitate tuenda quendam Græ-
maticū Galenus. Certè mihi persuadere non possem, quòd hos morbos

Celsi circa
hunc locū in-
terpretatio.

potius uictui atq; fortunæ ipsorum iuuenū, quàm temperatura acceptos
Hippocrates ferat. Videtur & Celsus hunc Aphorismum communi-
ter de utraque ætate accepisse, ac deinceps utrique ætati suos morbos defi-
nuisse, ubi inquit, Adolescentia ut morbis acutis maxime est obiecta,
ita tibi, & morbo comitiali: fereq; iuuenes sunt, qui sanguinē despuunt.
Sed uidetur melior distinctio, quam antè dedimus. Quòd si Hippocrates

Adolescētia
utpote tem-
perata per se
nullos mor-
bos parit.

omnino adolescentiam omiserit, melius est eam rationem suspicari,
quòd hæc ætas, ut per se est maxime temperata, ita per se nullos morbos
parit, tantum per acciden: tales sunt ex sanguinis multitudine, quos po-
tuit intelligere per sanguinis profluium.

APHORISMVS XXX.

VLtra hanc ætatem asthma, id est creber anhelitus, morbi laterales, pulmonis inflammationē, lethargi, phrenitides, ardores, diuturna profluvia, cholerae, difficultates intestinorum, leuitates intestinorum, hemorrhoides.

LEONICENVS & hanc & præcedentem sententiam obscurauit, quòd ubique loco Iuuenū, Adolescentes reddiderit: nam ut ex hoc
Inuentutis terminus, commento constat, saltem Galenus inuentutem intelligebat. Terminatur
hæc, inquit Galenus, quinta hebdomade, hoc est, anno tricesimo quinto:
atque ab hoc anno omnibus declinare calor naturalis incipit. Cui respon-
det,

det, quod in sacris dicitur, Hominis anni septuaginta, ultra uerò labor ac dolor. Hanc (inquit in proposito Galenus) etatem alia sequitur, quæ ad duas hebdomadas, hoc est annum quadragesimumseptimum extenditur, quam nunc uidetur appellare consistentem: nam licet opera & munera uitæ hic minus uigeant, adhuc tamen consistere apparent: in uiris uirilis, in feminis muliebris etas appellatur. Reliquas duas hebdomadas, quæ usque ad sexagesimum sunt, prior senectus occupat, aut si maius dicere, declinans etas. Hanc igitur Hippocrates in sequenti Aphorismo unà cū posteriori senectute ac decrepita etate cōplectitur, aut (quod uerisimilius est) simul hic cum consistente describit. Nam & Galenus in sexto Aphorismorum Aphorismo quinquagesimo septimo, cōmuniter à quadragesimo usque ad sexagesimum humorem obseruat melancholicum, & si quis à tricesimo quarto anno usque ad sexagesimum annum singula uelit partiri discrimina, aliquot inueniet differentias. Nam usque ad quadragesimum uidetur abundare tum sanguis biliosus, tum ipsa cholera. Simul autem hic & postea uisitur adusta cholera, nec multo minus succus melancholicus. Nam id ferè omnibus conditionibus est commune, ut quæ alterum humorem, alterum quoque generent. Sic in autumno non solum abundat cholera adusta, sed & altera illa ignaua melancholia. Ratio utriusque alibi dicta, & nonnihil à Galeno dissimulatur: etenim ipse ubique dicere uidetur, quod autumnus potius bilem adustam excipit, quàm sua temperatura adurit. Atqui id falsum est: nam neque cholera adusta multis annis à iuuentute in consistentem reseruatur, sed hic generatur. Non autem hæc tantum dictio Galeni lubrica est, sed & altera, in qua autumnum frigidum asserit. nam id uel ipse alibi redarguit. Atqui agè, condonari potest, nam scio quod plus frigidum, quàm calidum intelligit. Prædicti ergo humores hæc tenus præcellere uidentur: sub finem autem huius etatis succedere pituita. Ergo in tota hac latè etate singuli humores oboriri uidentur, & singuli singulos morbos facere. Primi quidem sunt tum ex sanguine bilioso, tum ex ipsa bile, nec pauci, sed plures quàm prius in iuuentute: non quidem quod plus cholera hic gignitur, sed quia minus resoluitur. Ac tantum ego à Galeno rursum in commento dissentio, qui hos morbos tum ex bile,

Consistens uirilis etas.

Prior senectus aut declinans etas.

A quadragesimo usque ad sexagesimum melancholia. Magis exquiritur etatum sectio.

Humor melancholicus, & melancholia ferè simul conueniunt. Galeni opinio suspecta.

Hæc etas obnoxia morbis ex quolibet humore. Plures morbi biliosi hic ferè quàm antea.

Atque tum

tum bilioso sanguine nihilo frequentius hinc quam illic fieri autumat. Sed quod hic exprimitur, ibi subaudiri contendit: nihil enim frustra ascriptum, aut omisit Hippocrates. Sunt autem ex hoc humore non tantum ardores, sed & pleuritides, & reliquæ inflammationes. Expetiisset ordo, ut post hos morbos Hippocrates numerasset eos, qui ex cholera adusta fiunt, & recte eos prætermisissos Galenus quæritur, nisi sub hæmorrhoidibus eos descripsit. Nam uel talis humor hæc ire consuevit. Saltem morbus ex succo melancholico Hippocrates eo uerbo indicauit: atqui asthmata, lethargi, humoris pituitosi soboles sunt, nec tamen statim fieri apparet hac ætate ineunte, sed iam finiente, ac senectute posteriori succedente. Et quia de lethargo nullam alibi diligenter descriptionem dedimus, atque obscura est illius apud alios descriptio, ac rara fortuna, nunc (ne alibi excidat) paucis uerbis lubet dicere, quod lethargi materia humida est, non quidem in ipsis uentriculis cerebri, sed ipsa consistens substantia. Nam si uentriculos infarciret, apoplexum committeret, ac omnem sensum tolleretur. Atqui lethargus totum sensum non delet, sed momentum aliquod reliquarum operationum retinet, tamen ipsum intellectum uitiat, & omnium fere eorum, quæ prius gesta sunt, hoc tempore memoriam aufert: quippe à morbo fere redit. Certe rarus est morbus, qui eorum in perpetuum memoriam penitus delet. Habet & hoc lethargus peculiare, quod sepe cum febre coniungitur. Atque hæc sunt quatuor morborum genera, quæ in hac ætate deprehenduntur. Nam de diarrhæis, intestinorum leuitatibus, difficultatibus, nihil oportet dicere, quia ex singulis humoribus fieri possunt, quidam etiam ex intemperatura simplici. Quod uero cholera ex cholera fiant, ipsa nomenclatura satis indicat. Quod si aliquando & ex alijs humoribus corruptis eueniant, non tamen ob hoc nomen ipsum mutare oportet, ac more Neoteri. Cholera. ricorum cholerica passionem dicere: nam & id ipsum in multis alijs euenit, quod nomina non omnibus, sed communioribus causis rei competant, quippe idem morbus ac symptoma, subinde aliam atque aliam causam obtinent.

APHORISMVS XXXI.

Senibus spirandi difficultates, distillationes, cum stusse, urinæ stillicidia, urinæ difficultates, articu-
lorum

lorum dolores, renum passiones, uertigines, apoplexiæ, mali habitus, pruritus totius corporis, uigiliæ, alui, oculorum & narium humiditates, uisus obtusus, glaucescences, auditus graues.

FECIT nobis Galenus magnam difficultatem in priori cōmento, cum ipse sequentem à iuuentute atate diffiniret duabus tantum hebdomadis. Nam prior senectus durat usq; ad sexagesimum annum, aut amplius. Sed neque priorem senectutem admodum hinc continere possumus, quia hic loquitur duntaxat de morbis pituitosis: at in priori senectute usque ad sexagesimum, ipso dicente Hippocrate, abundat melancholia. Igitur priorem Aphorismum oportet accipere de cōsistentibus, & senibus primis, usque ad sexagesimum annum: hunc uero tantum accipimus de posterioribus senibus, in quibus ferè duplex genus morbi inuenies, alterum ex frigido, alterum ex sicco. Est enim hæc ætas insigniter frigida & sicca: excrementis tamen exuperat per accidens humidis & pituitosis: nam calor in corpore frigido concoctionem non assequitur, sed imperfectum succum relinquit. Tertium ergo in senibus morborum genus ex humore pituitoso: tales destillationes, tussis, spirandi difficultates, eiusdem generis renum & articularum dolores. Sola enim pituitosa ac tenax materia in calculum concrecit: articuli uero eundem humorem contrahunt, & sæpe ex simplici intemperie dolores fiunt. Eiusdem generis sunt insigniter uertigines, apoplexiæ: hæc enim omnia ex humorum pituitosorum nascuntur uitio. Aliquando hic humor pituitosus corrumpitur, & pruritus tandem, etiam cachexia, oritur. Nam ubi sanguis uitiat, suam integritatem caro seruare nequit. Quo fit, ut cutem egregiè scalpant, sed pruritus raro tollant: ægrè enim materia, ut quæ crassa est, & in intima carne moratur, disijcitur. Aliquando citra materiam effatu digna sola frigiditas illorum partes infirmat, sic fiunt stranguriæ, disuriæ. Stranguria, ubi frigiditas uesicam infirmat: disuria, ubi musculo, qui colum ambit, rigorem inducit. His accedunt morbi sicci: tales insigniter uigiliæ: nec tamen hæc perpetuò senibus accidunt, sed dum excrementis uacant: quippe ubi frigiditas

Prior de cōsistentibus & prioribus senibus.

Præsens de posterioribus. Duplex genus morbi in posteriore senectute.

Tertium genus morbi ex pituita simplice.

Quartum genus ex pituita corrupta.

Morbi frigidi.

Morbi sicci.

M iij sicci

Senes in fom- dum seruunt. De glaucosi aut glaucomate quid dicam nescio, est manife-
 no raro mo- dum seruunt. *sta de eo controuersia. Paulus Aegineta, & manifestius Alexander Be-*
 De glauco- mate leuior cōtrouersia. *nedictus, ipsum glaucoma ex superfluo humore generat. Ac facile est hos*
 Glaucus co- autem (ut ex nomine uelis colligere) ad glaucum, cyaneum, aut casum. Et
 lor. *nomen omitto: nam ut in sanis, ita in sgris siccitas, aut eius humoris pau-*
 Frequens in- frequentior citra glaucoma, simplex ipsius potentia hebetudo: atque hæc
 senibus hebe- nonnihil illustratur, & comparatur ocularibus: nam dum hic species
 tudo potētie. *reflecluntur, nonnihil euadunt euidentiores. Atque hæc quidem in iuue-*
 Ocularia ubi- *nibus tantum obsunt, quantum illic profunt: ars enim naturam imitari*
 profunt. *potesl, assequi autem non potest: nam multo melius in ipso crystalloide,*
 Ars naturam *quam ipso crystallo species reflecluntur, donec ipse, ut in senibus, macresce-*
 imitatur, nun- *re cœperit: hic enim præsidio eget. Hebetatur secundo loco auditus, quod*
 quam assequi- *hic post uisum inter omnes alios sit tenuissimus. Sed neque alij sensus suã*
 tur. *alacritatem retinent: quippe & olfactus ignauus, & palatum morosum,*
 Auditus post- *sensus quoque tactus stupidus. Est autem omnium horum eadem in ge-*
 uisum hebe- *nerè causa instrumentorum siccitas, & frigiditas, & quod præterea spi-*
 tatur. *ritus omnes hoc tempore obscuriores reddantur, & quadam externa hu-*
 Vna genera- *miditate potentia grauantur. Atque in hac consistit tertium generaliter*
 lis omnium *in hac etate morborum genus: tales sunt insigniter narium, aurium, ocu-*
 causa. *lorum humiditates, ut de ijs taceamus, qui prius dicti sunt. Calidos uerò*
morbos nullos oportet hic inquirere, quod ipsa senectus sit admodum fri-
gida,

gida, adeo omnes ferè hic morbi ex frigido, pauci ex sicco. Ergo in priori
 atate, morborum differentie plures, sed hic ipsorum fortuna frequentio-
 res: nulla enim hic temperatura, nulla ferè particula, nullum tempus mor-
 bis uacat: & recte uulgo dicitur, quod ipsa senectus morbus sit. Adeo ego
 nunc iterum Galenum miror, qui cum Aphorismum, Senes iuueni-
 bus agrotant minus simpliciter acceperit, & uiclus beneficio excusa-
 rit: nam constat omnes hos dictos morbos, non quidem errorem uiclus,
 sed statim intemperiem ipsam sequi. Quare certum est, quod primam senten-
 tiam Hippocrates de acutis tantum morbis intellexerit: quippe neq; nunc
 aliquod genus morborum acutorum, inter agnitudines senum audimus, ni-
 si forte apoplexiam ipsam. Et uerisimile est, quod de acutis febribus id
 tantum dixit, quomodo & in primo libro scripsit, quod senibus non si-
 militer, ut iuuenibus, febres acutae sunt: frigidum enim, inquit, eorum
 corpus.

In prioribus
 atatib' mor-
 borum diffe-
 rentia plures,
 hic uero fre-
 quentiores.
 Posterior se-
 nectus mor-
 bus.
 Mirabilis Ga-
 leni excusa-
 tio.
 Sola apople-
 xia ex mor-
 bis acutis se-
 niores deij-
 cit.

APHORISMOR

LIBER IIII.

APHORISMVS I.



VTERO gerentes sunt medicandae, si
 materia turget, quarto mense, & usque
 ad septimum, sed has minus, iuniora
 autem & seniora uereri oportet.

IISDEM foetus uero alligatur, quibus &
 nutritur. Sunt autem uenae, quae acetabulis, id est, ori-
 bus uasorum uteri adnascuntur, quae quidem uincula in principio tenuio-
 ra, & molliora sunt, sed in processu ac medijs mensibus magis firmantur,
 ac rursus in postremis, consumpto omni plus minus humore, quo glutina-
 bantur, facillime ab utero discedunt. Argumento sunt pomorum pedicu-
 li. In utroque igitur tempore, facillime externus motus abortum facit. De
 medi

Vincula, qui-
 bus foetus al-
 ligatur, eius-
 dem rationis
 cum pomorum
 pediculis.

In tribus me-
dijs mensib;
fœtus firmis
simè hæret.
Dubitatio.
Medicamen-
tum licet pro-
cul trahat, in
uentre manet.

medicamento uerò non apparet similis ratio: quoniam medicamentum nul-
lum in utero motum, nullam in fœtu aut eius uinculis perturbationem fa-
cere uidetur. Etenim fœtus quasi extra corpus in utero circumscribitur,
nec medicamentum eò peruadit, sed quodammodo sedentaria est eius ope-
ra: ipsum enim in uentre manet. Quantum quoque humores ex omnibus
partibus insensibiliter attrahit, tantum abest, ut uincula ipsa in utero ali-
quo modo concuteret, aut labefactaret. Certè uel externus & quotidiana
motus, corpus uteri uidetur magis laceffere, quamuis is citra periculum

Auerrois
Hippocrate
conuclit.

Qua ratione
motus animi
aborsum pro-
uocat.

Quare mor-
tuus excidit.

Quomodo
medicamen-
tum aborsum
prouocat.

Secundus mo-
dus quo me-
dicamentum
aborsum mo-
uet.

Auerrois
ignorantia.

Hæc Auerrois ignorauit, aut minus accepit: nam neq; cur diuretica hic
suspecta sint, bene intellexit. Non est enim causa, quia uterum mouet, sed
quia menses cieni, ac sperato alimēto fœtum spoliant. Maxime autem id

ullum, quotidie à mulieribus obeatur. Puto quòd hæc fuerit occasio, cur
Auerrois hunc Hippocratis locum conuclat, & potius diuretica, quàm
solutiua medicamenta reformidet. Nam ipsa diuretica medicamenta pro-
ximius quàm medicamenta uterum tentant. Oportet ergo omnia, quæ
aborsum prouocant, numerare. Inuenietis autem multa: nam præter motum
corporis est & motus animi. Sic ira subinde fœtum excutit, sic metus, quã-
uis hæc nullo modo uincula conuellant. Non enim cogitare oportet, quòd
fœtus quasi res externa, solis uinculis utero alligetur, sed quòd uterus ipse,
uiribus suis quasi manibus quibusdam fœtum cõplectatur, quomodo & in
uentre, nedum intestinis, multa continentur. Nunc per motus animi, san-
guis & spiritus, in quo uires habitant, ab utero aliò rapitur, atque ute-
rus quodammodo sui muneris obliuiscitur. Sed & quacunque alia ratio-
ne uirtus attenuatur, promptè fœtus elabatur, tamen si nulla iniuria ipsi
cotilidonibus facta fuerit. Ita & fœtus quandiu ualet, suis uiribus quodam
modo sese sustinet, mortuus uerò statim suo pondere excidit. Tot modis er-
go abortus contingit, ac fortassis eodem modo medicamentum & motus
animi aborsum mouet, quòd in utroque uterus quodammodo sui muneris
obliuiscitur, atque aliò rapitur. Iam in purgationibus nequaquam humo-
res sponte decedunt, aut medicamentum solum sequuntur, sed & à natu-
ra extruduntur. Ferè autem idem conatus & ad uterum, & alias partes
per accidens peruenit, ubi natura quod malignum est, satagit excernere.
Hæc Auerrois ignorauit, aut minus accepit: nam neq; cur diuretica hic
suspecta sint, bene intellexit. Non est enim causa, quia uterum mouet, sed
quia menses cieni, ac sperato alimēto fœtum spoliant. Maxime autem id

uerum

uerum est de diureticis epotis: nam quæ solidiori forma recipiuntur, in uētre erudiuntur, ac uirtutē ferē amittunt, priusquam ad uterum perueniūt.

Iam ergo non solum diuretica & solutina in prægnantibus cauenda, sed & phlebotomia. Distinctionem tamen adhibere decet. Nam in primis mensibus phlebotomia, in medijs mensibus purgatio magis admittitur, in postremis neutrum, aut certe admodum religiose. In medijs uerò mēsis,

ubi materia turget, eam facere oportet, & hoc quidem cum alijs prægnantibus cōmune. adeo periculose se habet materia quæ turget. Illud uerò in prægnantibus peculiare, quod nec post cōcoctionem alterius materiæ purgationē ferunt. Vnus est tamē locus in quinto libro, qui nos prouocat. Ga-

lenus in commento eius Aphorismi, Quæcunque utero gerentes à febribus corripuntur. lētas febres usque ad partum, perpetuas timet, nec aliam causam eius rei reddit, quā quod non nisi leuioribus medicamentis prægnantes tentari possunt. Videte an non is locus manifeste leui-

ora medicamenta prægnantibus etiam extra morbos urgentes indulgere apparet. Miror, quod ea res à nemine sit animaduersa. Mihi autē uidetur, quod per leuia medicamenta ea ibi intelligit, quæ duntaxat abstergunt, aut molliunt. Minus pugnat Aphorismus ille, qui morbos acutos in

prægnantibus lethales dixit: nam ut in ijs qui certò deplorati sunt, nō oportet infamari bona remedia, ita per lethale ibi non intelligit certam perniciem, sed incertum euentum. Nouissima quæstio est, an & in septimo mē-

se purgare liceat. Nam dictio est ambigua, & quidam septimum quoque mensem includunt: ueruntamen modus loquendi Hippocratis, ipsum excludere apparet. Omitto, quod ad hoc significandum forte adiecerit Hippocrates, Minus uerò has. non enim prægnantes in reliquis mēsis in-

telligit: nā de ijs dixit, Iuniores autē & seniores uereri oportet. Igitur per hanc particulam septimū mēsem exclusit, aut per has medijs temporis prægnantes intelligit: in quibus licet materia quā maximè turgeat, tamen multo religiosius quā alibi purgare oportet. Nunc ad commen-

tum ueniamus, ubi inflammationes non nisi post concoctionem purgari permittit Galenus: frustra enim ac imperitè id quoque ab eo dictum apparet: quoniam inflammationes ex sanguine fiunt, quæ nullo medicamento

Nequaquam quauis diuretica, sed sub forma potio nis exhibita aborsum ci- tant.

Phlebotomia fertur in primis mēsis, purgatio in medijs.

Alterius materiæ purgatio in prægnantibus p- hibita, uel post cōcoctionem.

Occupatio. Lentæ febres in prægnantibus usque ad partum ferē durant.

Nostra suspicio.

Leuior obiectio.

An septimo mense purgare liceat.

Altera obiectio.

N purga

Solutio.

purgari potest. Atque hunc nodum credo alibi exposuimus, quoniam non tantum ex sanguine, sed ex bile inflammationes eueniunt, certe paucæ ex sanguine sunt, quæ bilem permixtam non habeant. Et hanc ob causam scripsit Galenus alibi, quod aliquando pro phlebotomia purgationem commutare licet. Vnum tantum admonere debeo, quod consisteribus iam inflammationibus in superioribus partibus, sanguinem quidem mittere licet, purgare uerò non licet: nam postquam in pleura aut cerebro materia sederit, uix unquam purgationibus, certe admodum ægè eruitur, & miraculo simile fuit, quod uomica pulmonis per urinam sit expurgata: nam ferè contrà per sputum educitur. Hac de causa non uideo, quorsum in his morbis tanta pocula conueniant: nam saltem medicamenta extenuantia, ad locum affectum peruenire debent, neque id integris poculis in pleura difficile contingeret. Ob hanc causam ueteres ingeniosi uiri, eadem medicamenta, sed sub alia forma, eliguntur scilicet, exhibuerunt: nam hæ eadem uia ad intima pectoris feruntur, qua hinc ad os excrementa deducuntur. Proinde qui multas hæc portiones ingerunt, quid faciant nesciunt. Sum tamen qui se excusant, & aduersus materiam antecedentem se facere protestantur. Atque horum iterum excusatio peior est quam accusatio: nam inflammationes omnem suam materiam in loco affecto circumscribunt. Secus, duplex deberet esse in his morbis febris, aut certe fluxus usque ad nouissimum diem perpetuus. utrumque absurdum. Itaque faciunt, ut multa intelligendo, nihil intelligant.

Quare interim pro phlebotomia purgatio supportetur.

In superioribus inflammationibus ferè semper phlebotomia locum habet, purgatio ferè nunquam.

Materia quæ in pectore incedit, purgationem continet.

Sola eligenda conueniunt pectori.

Abusus. Occupatio.

APHORISMVS II.

IN medicationibus talia educere è corpore, qualia & sponte prodeuntia, utilia: quæ uerò contrario modo prodeunt, cohibere oportet.

Galenus obliuio.

*V*ALDE obliuiose Galenus hæc asserit, inanitionem in primi libri secundo Aphorismo pro omni euacuatione acceptam: nam ibidem pro sola purgatione eam accipit. Et re uera eadem est utrobique sententia: quare quæ hæc desiderantur, ex illis oportet apponere. Potius ergo est, ut ea perscrutemur, quæ in commento Galenus differit. Atque hæc primo nobis

bis occurrunt euacuationis species. Altera est, quæ euacuat omnes humores equaliter: altera, quæ aliquem seorsum et peculiariter attrahit, id est, unum ex tribus humorum euacuat. uulgo sic dicitur, Phlebotomia est euacuatio humorum peccantium quantitate. Purgatio autem eorum, quæ de-
 linquunt qualitate. Scio quod & sanguis sua quoque qualitate sæpe deprehenditur offendere, & reliqui sæpe humores sua etiam quantitate, & quod in utroque humore, utrumque uitium reperire possemus. Verumtamen sanguis magis grauat corpus sua quantitate, & reliqui humores magis exercent sua qualitate. Iam neque simpliciter audiendum, quod phlebotomia omnes ex æquo humores euacuat: nam sanguine magis. Id tantum uolumus dicere, quod per se à nullo humore abstinet: emitte enim quicquid obuiū est. & quod plus sanguinis ducit, quam alterius humoris, ex eo solo est, quod occurrit copiosior. At medicamentum ubicunque proprium allicit, relinquit alienū, quæadmodum magnes ferrum ad se trahit. Est tamē & natura sua excernendi uis, quod molestum est: atque optime humores abeunt, quos medicamentum attrahit, ac simul natura expellit. Proba igitur uacuatio amborum facultate obitur & natura & medicamenti industria. Non tamē medicamine, quod sanguinē duceret, uti possemus: quia periculum est, ne per intestina ductus corrumpatur, atque in uenum uertatur. Melius ergo est illū per uenas educere. Fateor, nihil natura frustra protulit, sed sæpe ad alia utilia sunt, quæ cōiunctam pestem habet. Itaq; hoc illi cū multis alijs uenenis est cōmune. Nunc ad purgationes redeamus; inter quas & clyster numeratur. Proinde ubi Galenus clysterē cum eo genere copulauit, quod equaliter totum corpus euacuat, non docet clysterem eius speciem audire, sed ambo ad id, quod superfluitatem aliquā euacuat, referre. Eiusdem generis est uomitus, etiā deiectio: atq; id rursum siue per pocula fiat, siue per iniecta. Multo plures sunt equalis euacuationis species: nam præter phlebotomiam talis est scarificatio, balneum, frictio, per accidens inedia. Est & alia diuisio euacuationum: Nam alia est uniuersalis, alia particularis. uniuersalis, quæ ab uniuerso corpore: particularis, cuius uis non nisi ad peculiarem partē defertur, tam in phlebotomia, quam purgatione. Vtriusque euacuationis exempla sunt manifesta. Non

Euacuationis species.
 Phlebotomia.
 Purgatio.
 Occupatio.

Altera obiectio.
 Solutio.

Mirabilis delectus medicamenti.

Proba purgatio & naturæ & medicamenti obitur industria.

Cur nō licet sanguinem per uentrem ducere.
 Ferē nullum uenum frustra.

Galeni locus cautē accipiendus.
 Species equalis euacuationis.

Uniuersalis euacuatio.
 Particularis.

N ij est

Humorū pec-
cantū signa
obscura.
Tres morbo-
rum humo-
rum causæ.

Color humo-
rum prodit.
Splenetici.
Hepatici.
Stomachici.

Humoris cō-
tracti ex aëre
aut uictu in-
certiora indi-
cia.
Morbus ferè
suum ac par-
ticularē sibi
uendicat hu-
morem.

Excrementa.
Præcipuè at-
tendendus in
urina circul^o.

est æquè promptum, humores qui expurgationē desiderāt, discernere. Ca-
ptamus autem eos primū, sed paulo longius ex quibusdam externis: nā
malos humores aliquando parit temperatura excessus, aliquando uictus
error, aliquando cœli iniuria. Poteris deinceps hæc omnia numerosius in
ætate, consuetudinem, tempora, regiones discernere: & quidnā ex omni-
bus sit, quod humorē generauit, animaduertere: nam fortè unum, forte plu-
ra erunt. Oportet autem hoc ex excessibus illorum cognoscere. Verissimi-
ter enim quicquid excesserit, & intemperaturam & humores sibi similes
parit: quæ uerò mediocritatem seruant, absque suspitione præterire licet.
Attestatur autē his color: nam plerunq; humoris conditionē imitatur.
Iudicio sunt stomachici, hepatici, & splenetici: horū enim color liuidus
est, ac plumbeus, & nonnihil ad nigrum tendens: illorum uerò pallidus,
siue subflauus: at stomachicorum insigniter albicans. Ita & omnium alio-
rum morborum, qui contraxerunt longum habitum, ferè humor ac intē-
peries ex phantasia corporis proditur. Sed & in pleuritide, pulmonia,
phrenitide, febribus acutis, corporis phantasia aliquam humoris peccan-
tis speciem edit. Quippe humorum conditio ex parte temperaturā imita-
tur, cui habitus respondet. Minus arguantur humores, qui uictum aëre
sequuntur, aut ipsum obiter uictum: sed aëris, uictusque præsentis ac præ-
teriti naturā conferre necessum est: quæ quia subinde admodū cōfusa sunt,
ad præsentiora quædā morbi indicia confugere oportet. Nā unusquisque
ferè humor sua habet symptomata. Sed & morbus ipse non modicum
ad hoc momentum habet: quoniam pauci ex omni materia generantur,
sed plerique sibi propriam circumscribunt, nouissime & ipsa excremen-
ta momentum afferunt: ferè in hæc humorem peccantem, atque ideo
ipsum morbi tempus arguunt. Oportet autem maxime intendere urinæ
urina circul^o. circulo, quòd hic ipsius coloris maxima sit repercussio.

APHORISMVS III.

SI qualia oportet purgari, purgentur, confert, &
leuiter ferunt. Contraria uerò grauiter.

SOL A purgatio utilis est, quæ humores malos abducit, & beni-
gnos

gnos relinquit. Hac ratione leuiter fertur: priori uerò confert, hoc est, uel totum morbum, uel morbi partem tollit, & naturam alleuiat. Oportet autem hanc alleuiationem ex pulsu & uirtutis proportionem colligere: nam aliquando usque ad syncopen expedit euacuare, atque usque in finem morbi sepe exasperatur paroxysmi. Hæc est causa, quare in primo libro quædam euidentiora bonæ & malæ purgationis signa descripsimus. Quæ ex illo loco huc licet repetere.

Duplex natura bonæ purgationis.

Opportuna euacuatione sæpe grauior paroxysmi sequitur.

APHORISMVS IIII.

Medicari æstate superiores magis, hyeme uerò inferiores.

TRIA aut quatuor in ipsis purgationibus oportet obseruare. Primum, ut uenter sit lubricus. Secundum, ut humor concoctus. Tertio, ex ijs quæ late diximus, humoris coniectanda species. Nec id satis est, sed per quam partem sit obeunda purgatio. Tam multa scilicet obseruanda sunt ab eo, qui feliciter quempiam purgare uoluerit. At uulgus nihil istorum cogitat, sed totum artificium putat pendere à quantitate ipsius medicaminis, quæ ualde facile ex natura ægri, & proportionem humorum inuenitur. Nam ubi multi delinquant humores, uberius: ubi modici, breuius esse medicamentum conuenit. Longè maioris est negotij cognoscere, per quam partem debeat abire: non tamen citra magnam corporis iniuriam in aliam partem humor moueri poterit. Et quidem humor omnis, ut sua pte natura grauis est, ita magis descendit, sed natura nunc huc, nunc illuc mouet. Maxime autem uaria æris cōditio, hoc est, quod nunc dicit, Aestate superiores medicari conuenit, hyeme inferiores. nam æstas bilem, atque alios etiam humores ad superiora eleuat, hyems uerò magis deorsum detractat. Celso tamen potius in hyeme, quam in æstate sex mensibus uomitus placet. Accepit hunc locum ex libro De uictu idiotarum, siue is Polybi fuerit, siue Hippocratis: ubi & ipse in hyeme uomitum, in æstate uerò aluum mouet. Rationem ibidem nos quoque ascripsimus, quia tempore hyemis in superiore uentriculi parte plus nascitur pituita, & in inferioribus intestinis tempore æstatis plus redundat cholera. Nunc cer-

Quatuor obseruanda in ipsis purgationibus.

Vulgus medicorum.

Difficile obseruatur natura motus.

Omnis humor suapte natura grauis ac deorsum inclinatur.

Celsus Polybi imitator.

Concordia.

N iij tum

Non quidem particulares, sed uniuersales purgationes pro diuersitate aeris uariant.
tum est, quod pituita in uentriculo nata, compendiosius ducitur per os, quam tortuosos anfractus intestinorum: & rursum quæ in intestinis collecta est cholera, breuius ducitur ad sedem, quam superiorem uentrem.
Sed Hippocrates hoc loco de uniuersalibus purgationibus loquitur, atque ijs quæ ueniunt ab uniuerso corpore. Atque hæc proculdubio iuxta diuersitatem aeris uariant. Iam temporibus anni adiicienda conditio loci, regionis, uetus, temperatura, consuetudo. Non enim multo minorem hæc, quam illa, uirtutem obtinent. Forte ergo hoc tantum uoluit dicere, quod tempore æstatis plures sunt obeundæ purgationes superiores, quam inferiores. Non enim ob eam duntaxat causam per superiora purgationem facimus, quia bilis abundat, sed quia caliditas aeris potius ad superiora quam inferiora prouocet.

Duplici de causa in æstate superiores conueniunt purgationes.

APHORISMVS V.

SVb Cane, & ante Canem, difficiles sunt meditationes.

NON prohibentur simpliciter omnes purgationes sub Cane, & ante Canem: nam morbus sæpe talis, ac tam acutus, ut differri nequeant. Veruntamen cum maiori religione eas obseruare oportet: nam multa est eo tempore resolutio, ac quæ facile lenioris euacuationis uicem subeat. Sed neque excessus ille caliditatis facile medicamento caliditatem admittet. Priore ratione multo magis hoc tempore phlebotomia prohibetur: imo, dicente Galeno, si regio consenserit, omnino nulla admittitur. Causa est in promptu: nam ubi regio cum caliditate temporis conspirat, æstus est maximus. Denique in regione calida nonnihil semper corpus à calido patitur. At in frigida, caliditas æstatis, opposita aliorum temporum qualitate compensatur. Iisdem rationibus & in frigida regione per multam hyemem phlebotomiam prohibet, propter infrigidationis periculum. nunquid ergo apud nos, tempore mediæ hyemis admodum frigida, in pleuriticis, & febribus acutis, phlebotomiam omitemus? Certe Galenus non uno in loco dammare uidetur. Veruntamen ut potius nos uindiciemus à calumnia, quam ægrum à morbi iniuria, modicè mittam. Atque hæc est fortas

Ob duas causas hoc tempus male fert purgationes. Multus æstus phlebotomiam prohibet. Mirabile Galeni præceptum.

fortassis causa, ut uel Auicenna phlebotomiam ad euentationem tantū
(ita enim ipsi loquuntur) consulat. Nā quæ legitimè febris adhibetur,
ad refrigerationē multa fit, ac affatim. Sed quid precor de ea senties, qua
duas aut tres uncias fundit? Digna effatu non est, neque prodesse potest,
neque obesse uehementer. Hactenus ergo utroque tempore suspecta phle-
botomia. Sed neque purgatio tantum sub Cane, sed & media hyeme cum
quadam religione obsunda: etenim eo tempore humores adeo compacti,
ac meatus clausi, ut non facile medicamentum sequantur.

Suspicio no-
stra super di-
ctione Aui-
cennæ.
Brenis phle-
botomia cō-
temnenda.
Media hyēs
difficile fert
medicatio-
nem.

APHORISMVS VI.

GRaciles & facile uomentes purgare superius,
cauentes hyemem.

QVOD ad cognoscendum naturæ motum non solum aëris, sed &
naturæ conditio consideranda sit, ex hoc Aphorismo liquet: tempus ta-
men magis, quoniam temporis potius, quàm naturæ rationem, humorum
motus sequitur. Diximus enim antea, quod non solum per superiora in
aestate purgamus, quia bilis exuperat, sed quia caliditas ad hanc inuitat.
Ita & hyemis frigiditas humores ad inferiora propulsat. Adde, quod ex-
cessus ferè aëris quàm tēperaturæ plerūq; maior. Igitur tēpore hyemis gra-
ciles potius per inferiora, quàm ratione gracilitatis per superiora purgare
oportet. Dixit autē Graciles potius, quā Calidos, uno uerbo et naturā
et signū eius indicās: ferè enim graciles calidi sunt. tales autē biliosi, atq;
in ijs ipsis frequētius cholera ad uentrē regurgitat, quàm ad intestina de-
labitur. Adiecit tamē, Et facile uomentes: nam generale est, quod co-
gere nolentem absurdū sit. Ita neq; prius dixit simpliciter, quod oportet
aestate uomere, sed intelligit id dicere magis, quàm hyeme. Quod autē quis
proptē uomat, uel ex consuetudine est, uel uētris leuiore imbecillitate. nā
ubi solidior hæc pars fuerit, nihil solet recipere, sed ad inferiora & infir-
miora detrudere. Huic iterum sententiæ ex opposito aduersari uidetur
Cor. Celsus, qui inutilem asseuerat uomitum in gracilibus, atque imbe-
cilem uentrem habentibus. Possem pro eo rationem asferre, quia infir-
mum uiscus exercendum non est: certe per uomitum frequentem infir-
mus

Vbiq; ferè
aër plurimū
sibi uim uen-
dicat.

Cur graciles
aut macilen-
tos potius di-
xerit, quàm
calidos.

Causa prom-
pti uomitus.

Phantasia cō-
tradictionis.
Pars imbecil-
lis exercenda
non est.

Celsi re-
spetus.

Celsus Hip-
pocratis in-
terpres ac di-
scipulus.

mus stomachus imbecillior redditur. Nam quā semel superfluitates pur-
gari cœperunt, perpetuo fluere solent, siue quod ea pars ad recipiendum
sit opportunior, siue quod ad expellendum habilior. Igitur de ijs, qui admo-
dum stomachum infirmum habent, ac quodam modo tabescunt, nullam
patiatur Celsus calumniam: nam & in ijs ipse Hippocrates uomitiones
suspectas habuit. Verisimile ergo, quod & ipse Celsus in uerbo, gracilita-
tis, affectionem potius morbosam, quā naturale temperamentum no-
tarit, quoniam omnia sua ab Hippocrate didicit.

APHORISMVS VII.

VOmentes uerò difficulter, & mediocriter bene
carnosos per inferiora, cauentes æstatem.

QUOD uomentes difficulter, cuiuscunque temperaturæ fuerint,
quocunque etiam tempore, potius sint per inferna purgandi, nulla admo-
Duplex parti-
culæ suspicio. nitione opus habet. Adiecit autem, mediocriter carnosos, quoniam
egregiè attenuati neutram purgationem tolerant: uel forte etiam id adie-
cit, ut egregiè adiposos excluderet, in quibus maior est moles ipsius adipis,
Egregiè gra-
ciles aut adi-
posi neutra
purgatione
admodum to-
lerant. quā copia carnis. Tales enim, hoc est egregiè pituitosi, nullam purgatio-
nem tolerant, potius concoctione & perfectione indigent: addo quod
meatus in his admodum conuiueant, & præ bonorum humorum inopia
uiribus parum ualeant: hoc est quod Galenus dixit in libro De curatio-
ne per phlebotomiam, Intemperanter uiuentes, uinososque uentri ac gula
deditos, neque sanguinis missione, neque purgatione magnopere inuenis.
Huc quoque spectat, quod Hippocrates dixit, Qui salubritatem habent
corporis, per medicamenta euacuati, citò exoluuntur, & qui malo utun-
tur succo. Ergo ægris huiusmodi condolendum est, qui purgationes impru-
denter expostulant. Sed nullo modo medicis condonandum, qui ipsos fre-
quentibus potionibus uellicant: nam ipsi intelligere debebant, horum
corpora ad purgationem parum idonea, ac talia quæ medicationem per
epicrasim desiderant. Igitur de solis mediocriter pituitosis sermo est, quos
quouis tempore, excepta æstate, melius est per inferiora purgare, quā
superiora. Etenim autumnus ipse, non magis calidos, quā frigidos humo-
res

res parit. Ver quoque inter omnia medium est, & ad utramque purgationem mediocriter se habet: melius tamen ad inferiorem, quam superiorem. Ita & de autumnno dico: quoniam magna debet esse caliditas, quæ superiorem exigit, aut inferiorem respuit. Certè nostra corpora occasione regionis, & uictus, melius ferunt purgationem inferiorem, quam ratione æstus tempore æstatis superiorem,

Corpora nostra etiam tempore æstatis melius ferunt inferiorem, quam superiorem purgationem.

APHORISMVS

VIII.

Tabidos uerò cauentes ad superiores purgationes.

NON solum superiores purgationes, sed & inferiores Neoterici hinc uereri uidentur, & reuera sunt formidanda: nihil secius in principio, priusquam ulcerati sunt pulmones, in medicamine, quod materiam destillantem ad inferiorem uentrem retrahat, Galenus plurimum sperat. Contrà, quibus inferior uenter extenuatus est, melius superiores quam inferiores tolerant. Scio aliter Galenum commentatum esse: ueruntamen ratio docet, quod in superioribus purgationibus superiores, in inferioribus uerò magis inferiores partes laborent. Sumitur autem hæc indicatio non quidem à motu humorum, sed potius à dispositione ipsius corporis. Anceps tamen huic disputationi imminet argumentum: nam tabidis in fine non apparet conuenire purgatio, quia desperati: nec rursus in principio, quia materia cruda, quam expurgare non licet, nisi turgeat. Ergo ad reuulsionem oportet confugere: nam hanc nutantem, quamuis crudam, licet reuellere.

Tabescentibus statim in principio purgatio conuenit.

Sinistra Galeni communitatio.

Anceps disputationis.

Solutio

APHORISMVS IX.

Melancholicos plenius inferiores, eadem ratione contraria apponentes.

HUGO Senensis hic, quemadmodum & in multis alijs locis, potius querere uidetur quod dicat, quam explicare quod inuenit, dum multas expositiones ab hoc uerbo, superiores, atque inferiores exigit, quas Galenus omnes & nunc & antè rescidit, cum adiecit, uentres. Expediebat magis hic conferre locum illum, qui in libro De arte curati-

Hugonis oculum.

O uia

Galenus locus
difficilis.
In quartanis
utilis uomit-
tus.

Alia ratio me-
lancholiz in
quartana, alia
alibi.

Nusquā ma-
gis constat ap-
petitus, quā
in quartana.

Melancholia
parū sequax.

Septētrio in
feriores, me-
ridies superi-
ores purgati-
ones amat.

ua ad Glauco. est, ubi Galenus de curatione quartana loquitur, cuius oc-
casio est humor melancholicus. Vtendum, inquit, & uomitibus post ci-
bum continuē: si nihil profuerit, helleborus albus exhibendus est, prin-
cipaliter commixtū radicibus: quod si nihil fecerit, ipse helleborus: qui ue-
rò nequiverint euomere, per inferiora purgandi. Demiror profecto, quod
hunc & similes locos interpretes prætereunt, aut dissimulant: perplexus
enim sermo est, neque scio quorsum frustra tentato uomitu inferiores pur-
gationes non nisi tandem, quasi minus utiles, permittit. nam cum præsen-
te Aphorismo, ut apparet, manifeste pugnat. Credo igitur, quod alia in
quartana, alia in alijs morbis melancholicis sit purgandi ratio: nam quos
morbus nondum torquet, in uenis ferè humorē continent, atque hic pro-
culdubio potius per inferiora, quā superiora elici debet. At uenter eo-
rum qui quartana laborant, continuē multum humoris eius ex splene ex-
cipit. Quippe & aliarum febrium materia ferè hic decumbit. Argumen-
to est, quod in quartana potius, quā in alijs omnibus febribus appeti-
tus manet. Quod ego potissimum ratione succi melancholici fieri puto,
qui frigidus est, ac siccus, & ad appetitum prouocandum & seruandū
efficax. Hunc ergo potius per uomitum, quā intestina eijcere oportet, at
reliquos omnes melancholicos per uentrem demoliri conuenit. Adiecit
autē fortius, quod melancholia crassissima, ac minus sequax sit, sed &
sensus stupidiore sunt melancholicis: quapropter acriore medicina il-
lorum naturam uellicare oportet. Adiecit autem, Eadem ratione
contraria apponentes, uel ad biliosos antedictos respiciens, quos per
graciles intellexit, uel ad regionem & similia, quoniam & in his contra-
rijs contraria oportet moliri. Atq; ego demiror, quod de his nihil expli-
catus adscripserit: nam ferè nihilo minorem uim regio habet, quā tem-
pus anni. Hinc est, quod in nostro Septentrione pro uomitiuis soluti-
ui: e contrario in calidiore meridie, pro solutiuis uomitina frequenti usu
ueniunt.

APHORISMVS X.

Medicari in ualde acutis, si materia turgēt, eadē
die, Tardare enim in talibus malum est.

IN

IN primo Aphorismorum non statim acutis morbis purgationem concessit ante concoctionem, sed cum præmeditatione id, inquit, faciendum. Et Galenus quidem ibi multas alias condiciones circumspectit, sed satis constat ex hoc loco, quod id solum perpendi uoluit, nunquid materia turgeat. Ipse enim hic dicit, Si materia turgeat, tardare malum est. Adiecit autem, ualde acutis. quia uix alibi materia turget. Quod ergo in ijs ipsis morbis ante concoctionem purgare liceat, satis antea dictum est: hic autem amplius adijcitur, quod etiam eadem die obeunda sit. Si que id difficile factu uidetur: quoniam primum diem paroxysmus occupat, in quo ne alimentum quidem conuenit, tantum abest, ut medicamentum tolleretur. Ac forte usque ad remissionem differes, quæ in eundem ferè diem incidit. Nam materia, quæ in eodem loco turget, ualde biliosa existit, nec paroxysmus eius ultra duodecim horas continet, sæpe etiam pauciores. Sed hic rursum phlebotomia occurrit, quæ medicamentum præcedere debet: non enim natura, quantumuis fortis, eodem die & phlebotomiam & medicamentum alacriter feret. Igitur aut purgationem in tertiam diem, aut certe secundum differre oportet, aut phlebotomiam omittere, atque id satius. Non enim materia turget, nisi subtilis admodum, & calidatq; hæc parum phlebotomiam tolerat, præsertim ubi plures condiciones calidæ fuerint: nam ex Galeni sententia, ne in tertianis quidem aut continuis biliosis legitimis recte fertur. Igitur hic primo die, sed statim ab ipsa exacerbatione medicamentum dare oportet: nam illam decet cauere, nisi forte febris cum inflammatione fuerit: nam hic eadem hora licet reuellere, neque sine periculo mihi uidetur posse omitti: nam si primum diem prætermiseris, nullus locus reuulsioni relinquitur: ferè enim primo die tota materia irruit. Ob hoc uulguis, quibus intra uingintiquatuor horas sanguis non mittitur, deploratos reformidat. Quod uerum non est, sed ex ijs ortum, qui materiam fluxam tanto spatio circumscribunt, ac statim inflammatione facta, temere desperant: quemadmodum & multa alia, quæ uulgo dicuntur, ex iusto aliquo principio orta sunt, sed dū ratio negligi cepit, paulo liberalius accepta. Ergo ne longius digrediamur, ubi inflammatio incæpit, quæ per phlebotomiam reuulsioni eget, nequaquam finis pa-

Galenus nimis scrupulosus.
Nostra coniectura.

Leuior hæsitatio.

Natura non fert duas euacuationes eodem die.

Materia turgens non admittit phlebotomiam.

Legitime biliosa phlebotomia non terunt.

Febris cū inflammatione primo die purgationē reuulsoriam non reculat.

Vulgi opinio unde lub

orta.
Nihil uulgo omnino temerè dicitur.

O ij roxi

roxismi expectandus est, sed quacunque hora sanguis est mittendus. Te-
 In inflatione
 bus statim in
 ipso princi-
 pio sanguis
 reuellendus
 est.

gatione egent, mihi dicendum apparet: nam temere omnis fit reuulsio, ubi
 facta est inflammatio. Fateor, neque negare possum, quin paulo ægrius fe-
 ratur in paroxismo, quàm alibi: sed hîc minus incommodum maiori
 commodo redimitur. Nam leuius hoc malum natura, quàm argumentum
 inflammationis tolerabit. Tamen si quando constituta fuerit inflamma-
 tio, etiâ si purgatione uel phlebotomia egeat, potius ad remissionem differe-
 tur, ne nunc dicâ, quod inflammationes ferè sunt ex sanguine, cuius unicus
 Occupatio.
 Inflammationes
 ferè unicum
 habent paro-
 xysmum.

est sepe usque ad finem paroxysmus. Certe in Syntcho hac de causa nullum
 tēpus mittendi sanguinis obseruamus. Potest etiâ huc conferre, quod non
 statim paroxysmus occipit, ubi materia incipit ad aliquem locum affectu
 diffluere: sed ubi magna ex parte humor in parte collectus fuerit: nam
 & in eodem loco putrescere incipit. Hactenus ergo, quod ad tēpus perti-
 net, alia est, tum purgationis, tum phlebotomiae in simplicibus febribus,
 quàm inflammationibus, obseruatio. Concoctio tamen alimenti in ambo-
 bus ut licet ubique obseruanda est: nam nisi cibus paulo antè sumptus per-
 fecus fuerit, neque phlebotomia, neque purgatio admodum competit.
 Alij (inquit Galenus) etiam horam obseruant, adeò ut non nisi à secun-
 da diei, usque ad sextam, hoc est meridiem sanguinem ducant. Videtur ite-
 rum & hæc opinio à quodam processisse principio, sed male intellecto,
 eorum scilicet, qui quatuor diei partibus, quatuor assignant humores. Et
 quidam pituitam dicunt maxime moueri circa noctem, sanguinem ab or-
 ta usque ad meridiem. Quod si quàm maxime ita fuerit, nequaquam tamen
 hæc res phlebotomiam in totu temporibus alijs prohibet. Stultior est Neo-
 Error Neote-
 ricorum.
 tercorum opinio, quæ in febribus tertianis usque ad tertium diem, donec
 (ut suspicantur) sanguis cum malis humoribus fermentetur. Nam ubique
 anticipant, qui sapiunt.

APHORISMVS

XI.

QVibus tormina fiunt, & circa umbilicum do-
 lores, & lumborum dolor, qui neq; à medica-
 men-

mento, neq; aliter soluitur, in aquam intercutem sic
cam firmatur.

TORMINA fiunt ex spiritu flatulento, & quocunque alio for-
tassis humore, aut flatu, aut mordacitatis particeps: non tamen in quouis
loco, sed præsertim uacuo, qui distingui potest, nec errantibus facile uiam
aperit. Talia sunt intestinorum inuolucra, & spatium quod est sub peri-
toneo, & omento: atque id quidem rarius. Vtrobique tamen ij dolores
fieri possunt. Distinguit autem illos hic clām Hippocrates, quia qui inte-
stinis contingunt, ferè certum sibi locum describunt pro intestini situ: at
qui in alterius spatio fiunt, per uniuersum uentrem feruntur. Propterea
non erat satis Hippocrati, dixisse, Quibus tormina. sed adiecit, Cir-
ca umbilicum labores, & dolor lumborū. ac si dixisset, Quibus do-
lor nusquam circumscibitur, sed per uniuersum ferè uentrem spargi-
tur: talis autem ferè sub ipso abdomine consistit. Certius id ipsum habue-
ris, si neque medicamento purgante, neque etiam disyiciente tandem re-
soluatur: nam dolor qui in intestinorum uolucris oritur, promptè medica-
mentis, sæpe sola hiera, aut simili medicamento soluitur, aut cerè tandem
ijs, quæ flatum disyiciunt, diffatur. Hunc ordinem ob eam causam obser-
uauimus, quia ubi dolor uentris utrunq; medicamentum desiderat, quod
purgat reliquum, anticipare debet. Minus medicamento obtemperat do-
lor, qui prædictum uacuum occupat: nam parum cum uenis communicat,
& si semel cefferit, facillime reuertitur. Non enim obiter ibi genitus est,
sed habitualement aliquam necessario hepatis intemperaturam sequitur: nul-
lius enim ibidem alterius partis intemperamentum, talem ibidem flatum
conciliare potest. Atque hæc est causa, cur tympaniten maxime præsigni-
ficet, maxime si tale symptoma à fluxu uentris incoeperit: nam ut fluxum
sanguinis quacunque ex parte ascites, ita ferè fluxum uentris tympanites
sequitur. differentiæ causa nota est: nam minor est intemperies in hac,
quàm illa specie, & omnino plus sanguinis, quàm uentris fluxus (diar-
rhœam dico) hepar infirmat, & infrigidat. An uerò & ex calida intem-
perie possit fieri tympanites, iam nō dicimus. Galenus in quinto libro De

Tormina ne-
que ex quo-
uis humore,
neq; in quo-
uis loco.

Tormina
que oriuntur
ab intestinis.
Tormina
sub perito-
neo.
Explicatio sē-
tentia.

Dolor in uē-
tre faciliore
curationem
recipit, quàm
dolor sub pe-
ritoneo.

Superfluum
sanguinis fluxum
ascites,
uentris uerò
tympanites
sequitur.

O iij locis

Hydropifis
causa cali-
da.

Absciffa Ne-
otericorum
refponfio.

locis affectis, id affruit, & alibi rurfum regare uidetur. Neoterici fieri à caliditate audacter affeuerant, atque obijcientibus, quòd omnis hydropifis frigiditatem hepatis fequitur: respondent, frigiditatem hìc audiri pro priuatione caloris naturalis. Vercor autem, imò omnino fequitur, quòd & febris hac ratione morbus frigidus fit. Tam manifefta efl in hac folutione confufio. Mallem ego priorem fententiam audire de vulgaribus hydropifis fpeciebus: nam rara efl, quæ caliditatē fequitur. Ac de ijs in fecundo Praefagiorum, ubi inquiremus, an & afcites ex caliditate fieri poffit.

Tympanitis
& afcitis dif-
ferentia.

Leuior occu-
patio.

Quare aqua
& natus ferè
permifcetur.

Tympanites etenim, & afcites, tantum ratione maioris & minoris differunt, nec tamen femper tympanites ante afcitem euenit: non enim obiter factam, fed conftitutam intemperiem morbi fequuntur. hac ratione tamē euenit, quòd in afcite flatus cum aqua, in tympanite uerò aqua cum flatu comittitur.

APHORISMVS

XII.

QVorum alui inteftinorum leuitate laborant, hyberno tempore fupra purgari malum efl.

Enteria po-
tius uentricu-
li quàm inte-
ftinorum le-
uitas.

Galenus expo-
fitio.

Altera expo-
fitio.

MIRABERIS fortaffis, cur potius inteftinorum, quàm ftomachi leuitas dicatur: non enim is affectus inteftinorum efl, fed magis uentris. Forè propter confenfum affectio ita efl nominata, & re uera non folum ftomachus, fed & inteftina hìc negligenter continent: aliàs enim nūquam integer cibus præcipitaretur: quontiam uel in inteftinis cibus aliquid patitur. Non confiftit autem hic affectus ex uno humore, fed aliquādo ex pituita, aliquando melancholia, aliquando ex ulcere, fæpius ex bile. Verum ex quocunq; humore fuerit, negat Galenus eam tempore hyemis per fuperiora poffe curari. Nā tametsi bilis fua natura magis furfum feratur, tamen ab hyeme deorfum truditur. Ita quidem nunc commentatur Galenus, & uidetur hunc Aphorifmū, exemplum eius qui dictus efl, conftituere, medicari aflate fuperiores, hyeme uerò inferiores. Atq; nos huius exemplo de omnibus alijs poterimus fimiliter fubducere. Nā eadem ratione nullus alius morbus hoc tempore fuperiores purgationes amabit: maius tamen erit illius artificium, atque myfterium, fi ex ea fpeciali

cialiter lienteria causa audiatur. Nam tamen si lienteria ex quouis potest fieri humore, tamen in hyeme potius ex pituita fit: non enim bile, sed pituitam hyemis generat: atque hæc potius per inferna, quam superna decedit. Alacrior etiam erit sententia, si ad generalem lienteria curationem expendatur: nam lienteria in suo genere potius per superiora, quam inferiora purgari postulat, præsertim si humor, qui lienteriam facit, ex toto corpore fluxerit: quia per uomitum talis materia retrahitur, & expurgatur. Atqui id tempore hyemis minime licebit: tam ægre ad superiorē uentrem hyeme pituita ascendit. Vnum hic adijci debet, quod si uniuersum corpus purum fuerit, ac tota materia pituitosa in inferiore uentre resederit, etiam tempore æstatis ad inferiora debet subduci. Sed ubi ab uniuerso corpore in intestina corruit, potius eget superiore. Quod autē hic de lienteria dicitur, tempore hyemis: idē de omnibus alijs morbis pituitosis, qui tales sunt, ratione hyemis dicere conuenit. Sed maluit ubique Hippocrates id quod generale est, uno exemplo dicere, quam id ipsum confusē asserere.

Alacrior expositio.

Necessaria distinctio.

APHORISMVS XIII.

AD helleboros, qui non facilē suprā purgantur, eorum corpora ante potionem pluri cibo atq; quiete humectanda sunt.

HELLEBOROS dixit, quia tā albus, quam niger uomitū prouocat, et in libro De cur. ad Glauco. Galenus albū exhibet. Est tamen niger Neoteris commēdator, quibus ab illo periculū stragulationis imminet. Est autē utriusq; uis acris ac uehemens, ac à longissimis partibus materia attrahens, & nisi corpus ad uomitū habile fuerit, periculū est, ne ibidem materia subsistat, ac malignum aliquod symptoma inferat: quale & ijs imminere dicebamus, qui deiectorium medicamentum sumpserint, ac propter uentris duritiem retinent. Igitur ut hic intestina ipsa mollia reddere oportet, ita & illic ipsum stomachum, quatenus materia attracta facile reijciatur. Verū alia & alia utriusq; ratio: nam hic fecem, atque adeo ipsam saburram diluimus: ibi uerō ipsius uentris os. Nam quod quis difficile uomat, ferē in causa est ipsius firmitas, quæ ægrē humores recipit.

Hellebori uis.

Ante deiectionem oportet intestina, ante uomitū uerō stomachū mollire. Causa difficilis uomitus.

pit: & si semel receperit, alacriter iterum retrudit. Ferè autem hanc firmitudinem illi siccitas parit. Proinde horum stomachum antea tum quiescit, tum pleniore cibo, non quidem acris, sed suapte natura humido, oportet humectare, & quodammodo laxare, & potius à coena, quàm ante omnem cibum, uomitum mouere. Neque est eiusdem periculi cum solutio: nam uomitus cibum sursum duntaxat præcipitat, solutium per inferiora, etiam altius per corpus agit. Atque hæc quidem mihi uidentur ad expositionem Aphorismi sufficere, sed nobis nouam difficultatem Galenus efficit, ubi solidas partes humectari consulit: nam in alijs locis id in solidis posse fieri negat, ubi ipsorum siccitatem incurabilem habet. Igitur (ut alibi diximus) in singulis partibus duplicem humiditatem intelligere oportet, instrumentalem, & similem: & hanc quidem reponere in solidis forte uel in carne possumus: at instrumentalem sæpe reponimus. Est autem hæc duplex, altera accidentalis, altera naturalis: atq; hæc est, quæ ros appellatur, & in substantiâ uertitur. accidentalis uerò partem quidè diluit, sed non nutrit: talis est aqua: nutrire enim nequit, sed sufficienter externa humiditate unamquamq; partem diluit. Veruntamen hæc distinctio parum proposito cõuenire uidetur: nam utroq; ad molliificationem uentriculi utimur, atq; adeò ipsa aqua tepida magis.

Facilimus uomitus à coena, sed purgatio per inferiorem periculo sa.

Solidæ partes humectari nequeunt.

Humiditas si dixerimus in singulis partibus duplicem humiditatem intelligere oportet, instrumentalem, & similem.

Os uentriculi multis modis humectatur atq; laxatur.

APHORISMVS XIII.

CVM quis biberit helleborū, ad motiones quidem corporum ducere magis, ad somnum uerò atque quietem minus. Indicat autem nauigatio turbari motione corpus.

GENERALIS est hæc monitio, ut corpus, quod purgationem accepit, potius motui studeat, quàm quieti indulgeat. Causa est in promptu: quia motus humores in uenis mouet: quies uerò quietos retinet. Iam uis peculiariter uomitum mouet: sequuntur autem facilius moti, quàm quieti. Cõmuni autè ratione tam currus, quàm nauis, uomitum pronocat: quia magis superiores partes, quàm inferiores exercet. eadèque ratione nauigatio perturbatur magis: nam & conspectus aquæ motæ nonnihil turbat. Argu-
mento

mento est, quod potius uomunt, qui in littore, quam qui in mediterraneis locis uehuntur. Problema quidem hoc physicum est, sed ratio reddi potest, quod conspectus rei mota magis laceffit, quam quies. De ijs autem in Celso nostro late diximus, ubi & illud inuenies, cur ambulatio ante cibum uentrem stringat, post illum uero laceffit, utrumque tamen motum, ubi coeperit humor moueri, ambulatio adiuuat, nec solum inferiores, sed & superiores purgationes promouet. Et de hac nunc puto loquutum Hippocratem.

Ratio proble-
matis.

Ambulatio
ante cibum
stringit, post
cibum uentre
ducit.

Ambulatio
superiores,
necum infe-
riores purga-
tiones citat.

APHORISMVS XV.

Cum uolueris magis ducere helleborum, mo-
ue corpus: cum uero sistere, somnum facito, &
non moueto.

NON est huius cum priore eadem sententia, sed prior a purgatione motum consulit: hac uero pro uaria medicamenti fortuna plus ac minus motum remittit, atque intendit. Nam id quod nec dici, nec scribi potest, id quantitas in unoquoque est, adeo impossibile est, præscire, quantum in corpore nostro uitium humorum sit. Aliquo tamen modo id ex regionis, aeris temperatura, & ipso uictu est coniectari: proximior ex morbis ipsis artificiosa coniectura capitur: quoniam acuti quam longi morbi, ac febres continuæ, quam intermittentes, maius onus habere solent. Denique maior est materia, ubi omnia consentiunt sibi inuicem, quam quadam tantum. Præterea alacrior natura breui, torpidior liberaliori medicamine opus habet. Iuxta hæc humoris deiciendi quantitatem, & medicamenti modum committere debes. Atque ita quidem prope ad ueritatem accedes, sed ipsam exacte quantitatem nunquam attinges: saltem illud in manu nostra non est, exquisite tantum ducere, quantum abundare cogitamus. Nam si forte opinione nostra natura fuerit sensibilior, plus ducetur: si uero stupidior, ac segnior, minus: tunc igitur secundum ea quæ hic dicuntur, ibi somnum, & quietem, hic uero uigiliam & exercitium adhibere conuenit: nam quies, & adhuc magis somnus, humores cogit, ac intro uocat: at uigilia & exercitium contra humores eosdem similiter medicamento extra uocant,

Quantitas
humorum ex
quisita conij-
ci nequit.

Morbi acuti
ferè ex copi-
osiore consi-
stunt materia
quam longi.
Consensus
materiæ ar-
guit multitu-
dinem.

Ex quibus ca-
pitatur medi-
camenti qua-
ritas.

Medicamen-
ti uis somno,
quiete fran-
gitur, contra-
rijs promoue-
tur.

P sparg

spargunt, ac fundunt. Oportet autem intelligere, quod duplices sint purga-
 tiones, quas retinere decet: nã aliã à principio malã, aliã postea superflua.
 Duplicẽ pur- In prioribus parum somnus confert, sed aut uomitu, aut cataclysmate,
 gationem co- quim primum oportet medicamentum eluere: in posterioribus licet me-
 hibemus. dicamentum cesserit, tamen purgationes procedant. Tãta uis humoribus
 Sæpe expul- est impressa, quam somnus satis cohibet: nam & tempestatem in humori
 so medicami- bus sedat, & si forte modicã medicamenti particula relicta fuerit, à calo-
 ne fluxus per- re fortiore dissipatur. Præstat tamen hoc iure aliquo eluere. Proinde ut lo-
 durat. gissimẽ à cibo, ita non nisi post somnum iustum medicamentum exhiben-
 Multis mo- dum est: neq; coniectari possum, quid quibusdam in mentem uenit, ut à
 dis somnus- prandio, uel media nocte, uel etiam paulo ante nouissimum somnum, bo-
 uim medica- los, aut pillulas exhibere consueuerint. Idem sentio de ijs, quæ mox à cœ-
 menti sedat. na sumuntur. Nam de ijs, quæ ante cœnam sumuntur, iam ante nos aliqui
 Medicamẽta- merito dubitauerunt, ac suspectas habuerunt: maior tamen pars approba-
 solutiuã tan- uit, quod fortasse minima catapotiorum portio magnam alicuius frequẽ-
 tũ mane ex- ter excretionis phantasiã faciat. nam ex una nonnunquam pillula sum-
 hibenda. pta sunt, qui aliquando tres, aliquando quatuor, aliquando plures deiectiones
 Multiplex re- experiantur. Verum eas ea res mihi magis suspectas fecit: nõ enim tot
 centiorũ ab- sedes mihi uidentur mouere, quod multos è uenis humores eliciant, sed po-
 uis. tius quod cibum heri sumptum unã deijciat. Ac id ex eo manifestum est,
 Eadem pillu- quod qui easdem mane sumpserunt, ignauas inueniant. Idem ego quoq; ue-
 la manẽ sum- reor ab ijs, quæ statim post cœnam assumuntur: certè unica pillula intra
 pta est igna- modum sumpta, nunquam tantas è uenis purgationes facere posset, uel ob
 uia. id quod iustum medicamentum cibo ac potu sumpto diluitur, aut certè di-
 Medicamẽti- cente Hippocrate obtunditur. Ergo sola acrimonia uentrem uellicat, ac
 tris per cibũ præcipitat. Iam potiones solutiuas nemo statim à cibo exhibere auderet,
 & potum ob- ue: ritus stomachi plenitudinem: tantoq; magis miror, quod istud ausi fue-
 tunditur. rint in pillulis, cum potionibus plerq; pillula acriora medicamenta reci-
 Diuersitatis- piant. Fateor, Galenus in Therap. sua, & alibi, uesperti pillulas exhibet,
 causa. sed à cibo longissimẽ. Vellem igitur scire, qua ratione id primum persuasi
 Occupatio. sunt facere: an forte, quia solidior earum substantia, propterea ijs tanquam
 Erroris prin- difficilioribus somnum cogitauerunt adhibẽdũ. Certe aliquid mihi tale ab
 cipium. illis

illis uideor intelligere: nam propterea quos bolos appellant, tanquam mediam habentes substantiam, inter potiones & pillulas medio tempore exhibent. Sed omni ratione hæc caret medicatio: nam si uehementiam pillularum timuerunt, tutius erat illarum potius ab initio minuire, quam somno illarum uehementiam restringere. Omitto, quod nihil eorum suum exercitium bene potest exercere, hoc est, à uenis per mesaraicas trahere, nisi prius cibus percoctus fuerit. nam quomodo per mesaraicas humorem longe deducet, si quidem ipsa crasso adhuc succo, & imperfecto fuerint infarctæ? Nihil ergo eorum exhibendum, donec cibus duplici concoctione fuerit perfectus: nam neq; in acutis sanguinē mittere licet, nisi ipso perfecto. Forsitan ab hoc sermone aloën, & similia medicamenta segnia quis excipere uelit: nam hæc non nisi multo post tempore uim suam edunt: ueruntamen ne hæc quidem ante primam concoctionem exhibere licet: cetera omnia quam longissime à cibo oportet distrahere, in quam rem & pridie cibum extenuamus. Dupliciter ergo offendere mihi uidentur, qui uulgata ex polypodio, cartamo, agarico, à prandio hora quarta exhibent: nam & cibum in prandio sumptum impellunt, & futurum in cœna impediunt: lenta enim huiusmodi decocta præstaret longius, quam quauis alia, ante cibum sumere: nam neque stomachum liberum inueniunt, sed cibus ferè onustum.

Pillulas summa nocte.

Bolos medio tempore.

Potiones mane.

Ratio absurdior ipsa distictione.

Cibo crudo infarcto medicamentum propter à uenis trahere nequit.

Aloë diu opus suum differt.

Dupliciter offendunt, qui solutium à prandio exhibent.

APHORISMVS XVI.

Carnes fanas habentibus, helleborus periculosus: facit enim conuulsionem.

SANOS uno uerbo intelligit. Non oportebat autem id tantum de helleboro, sed de omnibus licuit dicere medicamentis solutius. Quod ergo de solo helleboro dixit, in causa fuit, uel quia multa antea de helleboro scriptum, uel quia generale uno exemplo ostendere: fortasse etiam, quia ut alijs multis helleborus potentior est, ita & periculosior. Quippe triplex est corporum, quæ purgatione egent, & etiam ipsorum quæ purgant medicamentorum differentia. Prima est eorum, quæ ea euocant, quæ in uentre sunt: qualis est hiera. Secunda sunt eorum, quæ ex uenis humorem peccantem

Triplex corporum & medicamentorum differentia. Hieram abducit ex solo uentre.

P ij elic

Quædam ex
ipsa etiã car-
ne trahunt.

Cur potius
helleborum
prohibuit q̃
alia.

Quomodo
superflua pur-
gatio conuul-
sionẽ faciat.

eliciunt. Tertia eorum, quæ ex ipsa carne eliciunt: cuiusmodi est helleborus, colocynthidis, scammonium. Igitur si sub sanis complectatur, neutra for-
sitã helleborum prohibere potuit: reliqua debiliora medicamenta non
potuit, quia præseruatio per mediocria medicamenta paratur. Forsitã ab-
soluẽ de sanis est loquutus, quibus alia medicamenta alia incommoda af-
ferunt: helleborus etiam, conuulsionem. Sed hoc multo facilius est audire,

quàm intelligere: quippe humores qui immodice medicamentum sequun-
tur, nihil ad nervos pertinent, etenim solidi sunt: & quomodo ergo multã
euacuationem statim conuulsio sequitur? an quia spiritus, qui omnia im-
plet, affatim euacuatur? an potius, quia uenæ, quæ musculis insident, in-
aniuntur? Videtur id Galenus alibi inquisuisse, sed parum reddidisse.
Verum de his latius in quinto.

APHORISMVS XVII.

SI quis febrẽ non habens, abstineat à cibo, & cor-
dis morsum seu uertiginem patitur, & oris ama-
ritudinem sentit: purgatione egere per superiora
significatur.

SI QUIDEM uni causæ effectrici unum responderet tantum sym-
ptoma, facilima esset morborum cognitio. At nunc aliter euenit, adeo
ut unumquodque plerunque plurimas causas habeat. ita & in proposito
nostro accidit. Inappetentia enim non tantum choleram, sed & cu-
iuslibet alterius excessum sequitur, bilis tamen magis: nam siccitas per
se, aut illi coniuncta caliditas, nonnunquam sitim excitare potest, famẽ
uerò nunquam. Scio quod caliditas magna nonnihil adstringat, uerum
propter excessum qualitatis potius sitim, quàm famem commouet. Est,
ubi immodica frigiditas appetitum extenuat. Ergo quæ qualitas in causa
sit, ex alijs distinguere oportet, ut ex multis communibus aliquid pro-
prium constituamus. Et familiare quidem cholera est, quod mordeat sto-
machũ: uerum & id salsæ pituitæ obtingere potest. Omitto, quod & fla-
tus membranosa corpora nonnunquam pungere uideatur: quare nequa-
quam ijs contenti, ad reliqua respiciemus, quæ cholera potius, quàm pi-
tuitam

tuitam insequuntur. Est autem inter reliqua oris amaritudo: sola enim cholera hoc potest: nam immista pituita potius salsedinem parit. Verum ^{Sola cholera amara est.} cholera semper ex uenis sursum fertur, aliquando etiam ipsi uentriculo insidet, atque impacta iacet. Igitur amplius uertiginem adiecit: nam hæc ^{Vertigo quid significet.} non nisi humoribus sursum sublatis fieri solet: aliquando tamen uertigo materiam insidentem cerebro, atque adeo pituitosam arguit: proinde nequaquam ex uno solo, sed omnibus simul oportet motum morbi intelligere, priusquam possis bene humoris speciem ac naturæ motum inspicere. Ergo Aphorismus iste exemplum exhibet eius, qui prius dictus est, Quæ ducere oportet, per loca conferentia eò ducere oportet. cur igitur dixit, Si quis febres non habens &c. Sane uel quia ijs cum maiori religione medicamenta exhibenda sunt, uel quia in febribus cauere oportet paroxysmorum uicissitudinem. Fortè etiam nō febricitantibus dixit, ut nos ab instantibus crisi- ^{Multiplex suspicio.} bus deterreret: ferè enim hæc solæ in febribus eueniunt, neque has oportet medicamento anticipare, sed sinere. Forsitan respexit, quod ista in febribus ostenderent locum affectum, & ut uocant, sentinam ipsius paroxysmi potius, quàm motum naturæ. nam ^{Novissima coniectura.} in singulis ferè tertianis nausea est, & morsus, oris amaritudo: idq; potius quia materia morbi elabatur, quàm quia natura eò uertitur: id enim dumtaxat euenit post concoctionem. Atq; hæc quidem suspicio mihi apparet melior.

APHORISMVS XVIII.

SVpra præcordia dolores purgatione indigere per superiora significant. Quicunq; uerò inferiora indolescant, per inferiora.

NON solum ea uomitu deijciuntur, quæ in stomacho collecta sunt: uerum etiam ea, quæ ab uniuerso corpore huc ascendunt. Hoc crises per uomitum manifestè ostendunt. Neque rursum per uomitum discedunt, quæcunque simpliciter supra præcordia existunt: sed contrà subinde per inferiora abeunt. Ergo dolores supra præcordia audire oportet eos, qui ^{Breuis sententia explicatio.} sunt in superiori stomacho: inferiores uerò, qui sunt in inferiore eius parte.

P ij Atque

Proxima que
appellanda.

Atq; hæc quidem iudicatio à loco desumpta est, iuxta quam humor semper per proxima medicandus est. Oportet autem proxima intelligere, non secundum externam corporis phantasiam, sed naturalem partium derivationem, & successum. Ita quæ in uenis sunt, promptius omnia, & compendiosius per inferiorem quam superiorem uentrem abeunt. Etenim omnia ad mesaraicas uulgo appellatas uenas ex alto regurgitant: unde breuius per inferiora, quam superiora traducuntur.

APHORISMVS XIX.

Qui in medicamentis purgati non sitiunt, non quiescunt, priusquam sitiant.

PERICVLOS A esset in quibusdam hætenus purgatio, utpote ijs, qui ex natura sua non admodum sunt siticulosi: quibusdam uero e contrario insufficiens: nam quidam uel priusquam purgentur, sitiunt: quidam statim in principio purgationis sitire incipiunt, dum humor acris, qui in uenis hærebat, fortè fortuna ad uentrè rapitur. Hoc (licet obscurius) Galenus in commento dixit, ubi ait, Propter humorem enacuaturn, quando amara bilis fuerit. Potes etiam e contrario fieri, ut hi paulatim minus sitiant, utpote in quibus bilis deijcitur, quæ antea sitis causa fuit. Melius est ergo, hunc Aphorismum de pituitosis intelligere: hoc & ipse Hippocrates satis declarauit, ex eo, quod dixit, Qui in medicamentis non sitiunt. At neque de omnibus illis sermo est integer, nam tametsi stomachus probe perpuratus esset, nondum uniuersum corpus statim ac sufficienter est emunctum. Itaque de solis pituitosis affectibus in uentriculo intelligemus: quippe absterfo humore frigido & humido, qui in uentriculum incubuit, statim substantia stomachi à medicamine mordetur, atque exiccatur. Obuenire tamen potest aliquis stupidiior, cuius emendatus stomachus medicamenti acrimoniam cõtemnat, uel ob eam causam, quod medicamentum non diu in uentre moratur, sed statim præcipitatur. Forte etiam Hippocrates neque hos omnes, sed eos solos, quibus uenter multa pituita oblitus est, adeo ut æger potum omnem fastidiat, purgare docet, donec sitiant. Hæc sententia nullam habet difficultatem, & ad omnia

omnia exemplum quoddam est: nam qui præter morem uigilat, aut dormit, hæcenus fere purgatus est, dum ad priorem indolem redeat. Hugo intelligit, Hippocratem superfluas purgationes duntaxat hoc loco sistere. & potest ferri interpretatio, ueruntamen uidetur ab Hippocratis mente aliena.

Sententia generalis ad multa alia.

APHORISMVS XX.

Non febricitantibus, si tormina acciderint, & genuum grauitas, & lumborum dolor, purgari inferius oportere significatur.

IN obeundis (diximus) purgationibus, primum conieclari oportet speciem humoris: nam alius per inferiorem, alius per superiorem magis purgari amat. Secundo loco affectum: nam ferè affectus cupit purgari per proxima, ante uerò omnia naturæ imperium. Tormina, & lumborum dolor, locum affectum indicant, & præterea naturæ motum, genuum grauitas, fortè etiam humoris speciem: nam grauitas frigidum, punctio calidum humorem sequitur, sanguinem cum pulsu dissentio. Potest etiam genuum grauitas significare humorum decursum, nihilo tamè promptius descendit per inferiorem uentrem humor, qui in genibus est, quàm qui in brachijs. Potius ergo fuerit diffinire, quòd hæc symptomata tribus locis eueniunt. Primum in morbi principio, ac tãtùm morbi naturâ arguunt: aliquando in morbi fine eueniunt, ac iuxta illud, quod antè diximus, Quibus tormina, & circa umbilicum labores, conatum excretionis præsequunt. Idem dixit, Quibus ilia suspensa murmurant, lumborum dolore superueniente, ijs alius humectetur. Hæc ergo naturæ permittenda: sola ea quæ in medio morborum ac ferè longorum contingunt, ad purgationis imitationem nos inuitant. Distinguetur idem ex natura loci: neque enim bonus aut opportunus potest esse naturæ motus in pleuram, in cerebrum, in pulmonem. Tertiò idem cognoscitur ex morbi tempore, & excrementorum qualitate. etenim à crudis etiam motus abstinere oportet: concocta uerò humorum motum indicant, & sunt plerumque eius motus manifesta signa. nam ubi materia ad uentrem & intestina moueri cœperit,

Tria in obeundis purgationibus consideranda.

Grauitas. Punctio. Dissentio.

Genuum grauitas tribus modis euenit.

Non omnis grauitas genuum nos ad purgationes inferiores inuitat.

Ad interna uiscera ois motus reuelendus.

Omnis purgatio humoris crudi colibenda.

Signa naturæ inclinatis ad uentrem.

Genuum gra-
uitas in ca-
cheeticis.

Multiplex
particulæ co-
iectura.

rit, tormina facit, ac lumborum dolores: genuum grauitas per accidēs e-
uenit: nam dum humores per uentrem ad intestina feruntur, illorum qua-
dam portio obiter ad genua præcipitatur, non enim semper recta per uen-
trem descendunt: atque hîc genuum grauitas sequitur. Longe autem alia
ratione cacheeticis ipsorum grauitas accedit: quippe imbecillitas est, quæ
facile uitium stomachi sequitur. Acceduntibus ergo his signis post conco-
ctionem, motus naturæ arguitur, quin etiam si segnior est, medicamentū
desiderat. Hæc sunt, quæ Galenum tertio De crisibus adscribere oport-
uit, ubi signa crisis per uentrem desiderauit. Sed de ijs ibidem. Cur uerò
febricitantes iterum exceperit, neque alibi Galenus definit: at ego in cau-
sa esse puto (ut dixi) quòd uel paroxysmos, uel crises cauet, uel quia usus
medicamentorum calidorum hîc magis, quàm alibi periculosus est: aut
rursum, quia hæc aliquando solam rationem morborum sequuntur, tan-
quam symptomata. In multis enim paroxysmis & tormina fiunt, & lum-
borū dolores, materia decumbente ad intestina, quamuis alia postea natu-
ra morbum sit expurgatura.

APHORISMVS XXI.

DEiectiones nigræ, qualis est sanguis niger, spō-
te uenientes, siue cum febre, siue sine febre, pel-
simæ, & quāto colores magis prauī fuerint plures,
peius: cum medicamento uerò melius, & quanto co-
lores plures non prauī.

SATIS sæpe, a nobis discrimen atribilarij succi, atq; ipsius atra-
bilis repetitū est, ut nunc omittere possimus, uel ob eam causam, quòd
Galenus in commento idem obiter ostendit. Iam in tertio ab hoc Apho-
rismo luculentius idem facit. Igitur hoc tantum addendum est, quòd quem
alibi succum aut fecem melancholicam appellat, hîc nigram nominat. Est
enim, inquit, qualis sanguis, non quidē naturalis (is enim rubicundus est)
sed niger, ut tertius Aphorismus ab hoc exprimit. Nam licet hic Apho-
rismus non habet, Galenus in commento suppleuit. Leoniceus tamen ul-
tra inuentum id ipsum expressit. Parit uerò huiusmodi succus uarios mor-
bos,

bos, nonnunquam febrem quartanam intermittentem, aut cōtinuam, ali-
 quando uerò elephantiasim, aliquando tumorem aliquem, aut in splene,
 aut alibi committit. Certe ij sunt præcipui morbi, in quibus huiusmodi de-
 iectiones expectari possunt. Proinde quas Galenus narrat se uidisse in
 pestilentia, potius sanguis erat denigratus, qualis in anthracibus uisitur,
 quàm succus melancholicus: nisi forte uera atra bilis erat, ex adustione
 cholera: huic enim attestatur, quòd dixit præcessisse flaua, subrufa. Cer-
 tè ipsa febris pestilens minime ex fece melancholica consistit. Sponte au-
 tem uenientes, secundum Galenum, dixit Hippocrates, quæ non uno
 tempore, sed pluribus diebus procederent: atqui id sine periculo fieri non po-
 test. Nam omnis naturalis expurgatio paucis diebus perficitur. Verum (ut
 mihi apparet) difficile poterit Galenus uel in hoc, uel in alio autore, uer-
 bo uenientes, talem uim asserere. Mallem ergo per sponte ueniente,
 quæ ante statum ueniunt, intelligere, aut id ipsum ex sequenti Aphorismo
 adscribere. Nam licet cuiusuis humoris deiectio sit mala, in principio ta-
 men pessima melancholia. Imò non solum in principio huiusmodi deiectio
 est mala, sed & in augmento. Et in hoc differt ab alijs, nam pituitosi hu-
 mores cholericus aliquando in augmento bene abire possunt, melancholicus
 succus raro: quia multo crassior, & naturæ operosior reliquis est. Nō est
 ergo uerisimile, quòd talem succum cito posset excoquere, aut etiā manife-
 ste concoctum expurgare. Aliter sese offert cholera: nam licet cruda sæpe
 magis fluxilis, quàm melancholia perfecte concocta: quando ergo moue-
 tur in principio speciatim dicto, aut etiam liberaliter appellato, hoc est
 ante statum, aut morbi uehementiam, aut naturæ impatientiam, atque
 adeò agri perniciē significat. Non pugnat ergo cum Hippocrate Galeni
 experimentum: nam id duntaxat contulisse in statu dixit. Sic neque lieno-
 sos liberabit quæuis difficultas intestinorum, sed quæ in statu superuenit.
 Quòd autem potius sic, quàm aliter, hunc Aphorismum intelligam, per-
 suasit mihi sequens particula, ubi dicitur, Cum medicamento uerò
 melius. quippe medicamentum non nisi in augmento à medico exhibe-
 tur. Hoc ergo (ut mihi uidetur) Hippocrates uoluit, quòd eo tempore ta-
 lis deiectio spontanea sit mala, sed eodē tempore per medicamentum pro-

Morbi ex fe-
 ce aut succo
 melancholico.
 Galeni locus
 dubius.

Febris pesti-
 lens non po-
 test fieri ex
 fece melan-
 cholica.

Dura Galeni
 expositio

Nostra expo-
 sitio.

Mala ac diffi-
 cilis deiectio
 melancholiæ
 in ipso etiam
 augmento.

Cholera cru-
 da subinde
 fluxibilior
 melancholiæ
 concocta.

Purgationes
 omnes i statu
 conferunt

Commenta-
 tionis nostre
 ratio.

Luculēta sen-
 tentiæ expli-
 catio.

Q uocata

uocata bona. Non enim est uerisimile, quod tam malum humorem natura potenter anticipet expurgare, sed duntaxat importunitatis est signum. *Hugonis Senenlis error.* Moratur iterum nonnihil hic nos Hugo Senensis: nam tametsi tales deiectiones ante perfectam concoctionem damnet, tamen nullam concoctionem in illis succis requirit, ubi per hemorrhoides abeunt. Credo quod similitudine sanguinis melancholici deceptus sit: nam per nullam partem quicquid ex tribus humoribus bene abire potest, nisi per coctus. Sanguis tamen licet interdum chaleria crassior, nullam concoctionem desiderat: quia per uenas ipsas seclat liberaliter abire, nec ipse solus, sed et quicquid humor alius, licet crassius secum commixtus. Sed hac mittamus. potius enim est, ut ad propositum Aphorismum redeamus, ubi adscribitur, Vel cum febre, uel sine febre. Aliud tamen est de ipso sanguine: nam de eo dicitur postea, quod uomitio sanguinis sine febre salutare, aliter uero malum. Sequitur, Et quanto colores prauis plures fuerint. Tales sunt uiridis, & liuidus: non enim solum crudelitatem, sed praeterea perniciem significat: alter quidem caloris extinctionem, alter uero extremam illius adustionem significat. Oportet tamen huc adferre, quod dicitur postea, Excretiones in febribus liuidae, nigrae, etiam quantumcumque malae, bonae sunt, modo bene exeant, hoc est, suo tempore. Hoc & Galenus testatur in proposito, sapius sese expertum de nigris, etiam si nullum medicamentum praecesserat: nam quae cum medicamento exeant, omni suspitione carent, & exquisitam, saepe et diligentem purgationem demonstrant, praesertim si non unius tantum modi, sed plurimi colores ueniant. An autem hic Aphorismus cum alijs, quae in praesagijs, aut etiam in crisiibus dicta sunt, pugnet, nunc non dicam, quoniam in secundo libro circa illum Aphorismum, In profluuijs alui mutationes excrementorum iuuant, plus satis dictum est.

Malas excretionis status excusat.

Varietas diuersorum colorum diligentem purgationem significat.

Secunda species melancholice.

APHORISMVS XXII.

MOrbis quibuslibet incipientibus, si atra bilis, uel supra uel infra exierit, lethale.

HIC sermo est de altera specie melancholici humoris, quae proprie atra bilis est, in quam spatio temporis succus melancholicus uertitur. Abire autem

autem in eandem ex adustione cholera, ac fieri potest, quod de utraque loquatur Hippocrates: uerisimilius tamen est, quod loquatur nunc de ea, quæ ex adusta cholera gignitur. Nam licet hæc altera sit quibusdam nominibus difficilior, simpliciter tamen quæ gignitur ex succo melancholico, peior ac crassior. Proinde de ea prius dictum est, quod uel in augmento non sine periculo deijcitur. At quæ ex cholera adusta oritur, de qua nunc loquitur, forte sine periculo in augmento præcipitari potest, tanto est benignior. Atque hæc forte causa est, cur non uerbo de omnibus nigris deiectionibus dixerit, quod in principio, uel augmento sunt perniciose. Nec tamen redargui poterit, qui utriusque humoris eandem rationem & periculum habuerit, licet Hippocrates uerbis distinxerit: nam ex commento Galeni apparet, quod non solum in principio, sed in augmento ferè suspecta spontanea purgatio. Licet enim hic sit manifesta concoctio, nondum est tamen facta discretio. Oportet autem eo discerne discretione præire. Atque hoc est, in quo medicus naturam præuertit, qui in augmento concoctam partem expurgare nititur. Nec multum refert, quod natura nondum discreuerit: quia medicamentum non nisi proprium humorem attrahit. Purgatio ergo concoctionem obseruet necessum est, discretionem uerò minus: at in missione sanguinis neutrum obseruare oportet, quia nequaquam aliquem seorsum ab alijs eligit, sed omnes simul educit. At de ijs satis, neque repetere oportet, cur deiectio atræ bilis potius, quam pituitæ aut flauæ bilis, in principio mortem denunciet: quoniam licet hic Galenus dissimulet, facile est ex ijs, quæ in priori commento diximus, adijcere.

Melancholia
ex succo me-
lancholico
pessima.

Spontaneæ
purgationes
in augmento
suspectæ.

Medicus cõ-
coctione ex
pectare de-
bet, sed po-
test discretio-
nem anteuer-
tere.

Deiectio a-
træ bilis in
principio
mortalis, reli-
quorū humo-
rum sæpe ci-
tra periculū.

APHORISMVS XXIII.

Quibuscunque ex morbis acutis, aut diuturnis, uel ex uulneribus, siue quouis alio modo extenuatis, nigra bilis, siue uti sanguis niger defusus exierit, postridie moriuntur.

FACILE potest unusquisque coniectari, quod in uehementer extenuatis & deiectis natura infirmior sit, quam quæ tales humores, uel etiã

Q ij post

post concoctionem possit eijcere. Rarò etiam post concoctionem, plerunq;
ante concoctionem decedunt. Et quidem in morbis longis, quartana, can-
cro, tumore splenis, & similibus morbis, id aliquando fieri mirum nò est,
cum huiusmodi morbi ex eo humore conslent, morbi acuti ex alia mate-
ria. uerùm per multam caliditatem & putredinem aliquando humores
in atram bilem euadunt. Proinde in hoc affectu prædictæ deiectiones non
tantum expulsionem, sed concoctionem redarguunt. Quomodo uerò in uul-
neribus eueniât, difficile inuenire possum: sed neq; ex uulneribus quisquã
extenuatur, nisi immodice sanguis effluxerit, aut alius morbus superuene-
rit. Est tamen ubi in morbis alius humor decedit, quàm qui morbum pe-
pererat: atque huc fortè Hippocrates respexit. certè neq; atra bilis, neq;
succus melancholicus, aut uulnera concomitantur, aut usquam morbum
acutum, præter apoplexiam, faciunt. Et quidem de horum humorum dif-
ferentia antè satis dictum est. Accedit nihilosecius Galenus iterum in
commento, qui ea tum à se inuicem, tum à sanguine distinxit. In quo
translationes admodum uariant: sola Leonicensi uera est, ex qua est mani-
festum, quòd tam atra bilis, quàm eius succus à sanguine differt: quia
pro more sanguinis non inueniuntur concreta, sed fusa. Contrà refert Lau-
rentianus, & antiquus interpres, succum melancholicum consistere, san-
guinem uerò fustum esse. Atque id quidem falsum est. In hoc igitur ambo
communiter à sanguine differunt. Distinguntur uerò à se inuicem sex,
& atra bilis: quia bilis atra mordax est, terram abradit, ac fermentat: ni-
hil autem istorum feci inest melancholica.

APHORISMVS XXIIII.

Difficultas intestinorū si ab atra bile incœperit,
lethalis est.

Paulus Aegi-
neta.

Neoterici.

Galenus
præceps.

PAULVS Aegineta ex utraque melancholix specie, tum ea quæ
ex cholera adusta, tum ea quæ ex succo melancholico oritur, elephantia-
sim, ac proinde cancrū fieri putat. Liberaliores eo recentiores quatuor me-
lancholix species faciunt, ac ex unaquaq; elephantiasim gignūt. Sed &
Galenus in priori commento, nisi ipsum cautè accipias, sanguinem putre-
fact

factum continenter abire putat in succum melancholicum. Neoterici (pu-
 10) decepti sunt, quod iuxta uariam aliorum humorum societatem, melan-
 cholia nunc hanc, nunc illam phantasiā praebeat: nam simpliciter nō ni-
 si duae melancholiae species sunt, nec rursus ex utraque harum, sed altera
 tantum elephantiasis aut cancer oritur. Ita ego colligo ex Galeni ultimo
 Therap. & lib. De art. curat. ad Glau. & multis alijs. Quare neque ego
 nunc hanc difficultatem intestinorum ex utrauis specie, sed tantum alie-
 ra accipio, quae scilicet ex fece melācholica coepit. Saltem Galeni ratio nō
 nisi de altera, quam diximus, urget: quippe ulcera, quae in cute ex adusta
 cholera fiunt, saepe per sanantur, ut ferina scabies, sola ex succo melanco-
 lico incurabilia. Multo tamen pertinaciora sunt interna, quam externa,
 praesertim in intestinis nonnihil membranosis, & quibus aegre medica-
 menta illinas. Verum & de melancholia ex melancholico succo alia diffi-
 cultas oritur: quia in sexto postea dicitur, quod lienosis superueniens dif-
 ficultas intestinorum, bona sit. Sed haec controuersia in solo nomine con-
 sistit: nam ibidem dicemus, quod difficultatē improprie accipit. Ad haec,
 si in extenuatis talis deiectio mortalis existat, in integris bona esse potest.
 Hugo Senensis aliam hīc querit euasione, sed non reddit.

Erroris Neo-
 tericorum oc-
 casio.

Elephantiasis
 & cancer tā-
 tum ex succo
 melācholico
 fiunt.

Sola melan-
 cholica ulce-
 ra incurabilia.
 Alia obie-
 ctio.

Solutio.

Hugo.

APHORISMVS XXV.

Sanguis quidem suprā qualiscunque fuerit ma-
 lus, infrā autem bonus est.

SANGVIS ubi superfluit, nō solū per hamorrhoides, intestina,
 uterū, aut nares bene exit, uerū etiam aliquando per os. Securius tamē
 per hamorrhoides, aut etiā intestina, quam per os, praesertim is qui niger
 fuerit: nam sanguis aegre sursum ascendit, & ne in uentre corrumpatur, est
 periculum. Qui quā difficilia accidentia pariat, certum ijs est, qui de ea re
 aliquam experientiam habuerunt. Frequentia enim deliquia animi parit.
 Minus moratur, qui deorsum descendit, quoniam natura grauis est. Non
 ergo urget sextus liber, ubi dicitur, quod salutare sit citra febrem uomitu
 sanguinē eijcere: quippe rarū est, quod illic Hippocrates annotauit, ac ubi
 sanguis superfluit, uel rursus salutare, hoc est, minus malum intellexit.

Sanguis in
 uentriculo
 animi saepe
 deliqua facit.
 Occupatio.

Q ij A P H O

A Difficultate intestinorum habito, si ueluti carunculae exeant, lethale est.

Magni in intestinis ulceratio lethalis est.

Frequentes & assiduae deiectiones ulcus in inferioribus arguunt.

Pingue intestinum.

Ramenta membranosa. Carunculae.

Ratio nominis.

NON solum difficultas intestinorum ab atra bile lethalis est, sed & quouis alio humore, qui latiore aliquam intestini partem in modum carniū excreuerit. Hoc autem praecipue patiuntur intestina crassa: nam tenuium iactura minor est. Sunt autem & alia signa, quibus Galenus in libro De locis affectis, ulcera crassorum ab ijs quae in tenuibus sunt, distinguit. Vnum ijs possumus addere, quod quo ulcera inferiora sunt, eo frequentiora, & per minora intervalla deiectiones faciunt. Sed de ijs alibi: nunc enim praestat dicere, quod simplex continui solutio, ac diuisio in crassis intestinis, ut ex quinto elicitur, curari potest: magna uero reponi non potest. Arque hic quidem primum pingue aliquid & mucosum decedit, quod de substantia ipsorum intestinorum non est, sed ipsa intestina utiliter lubrica reddit, & ne quid stercoreis asperitus intestinis detrimenti afferat, prouidet. De ijs Galenus in libro De usu partium. Succedunt autem secundum loco ramenta quaedam membranosa: quoniam illis membrana loco cutis est. Demum uero carunculae prodeunt, quando interior substantia in frusta it, ac id mortale ubiuis coeliterit, propter uulneris magnitudinem, & loci conditionem, qui penitior est, quam ut medicamentum recipiat ac contineat. Hac forte de causa Hippocrates non simpliciter carunculas scripsit: non est enim omnino similis hic, ut alibi, carnis substantia. Caruncula ergo forte uocauit, quia carnis densitatem obtinet.

APHORISMVS XXXII.

Quibuscumque in febribus sanguinis fluxerit multitudo, quacumque ex parte, cum reficiuntur, alui his humectantur.

MULTAE sunt causae, quae post febres aut alibi uentrem diluunt, quibus nunc sanguinis profluvium annumerat. Adijcit autem, In febribus. quoniam in his frequentius sanguis e naribus erumpere consuevit.

ac

ac potest citra febres sanguis sursum aut deorsum abire, non tamē sine maxima caloris naturalis natura, maxime autem ipsius ventris detrimento: nam uel aliās hic modicus calor existit, proinde tum hic, tum alibi ferē prius uentriculum infirmat. Sanguinis fluxus præ ceteris uentriculum infirmat. *primū autem ipsa uirtus retentiu emollescit: sed neque ipsa concoctrix suum officium retinet. Vtroque igitur modo uenter humectatur, primumque crura instantur: deinde saepe uenter ab hoc symptomate intumescit, imò & quæuis alium fluxum & prius tympanites, aliquando ascites sequitur. Et hoc est, quod ferē Neoterici prædicant, in tympanite ferē primum uentrem affici: in ascite uerò ipsum hepar: promptius tamen eò perducit sanguinis, quàm alterius humoris fluxus: quia detrimentum maius existit. Vbi igitur sanguinis fluxus exuberantior fuerit, uentres humectari quodā modo est necessariū. Tam licet fluxus modū seruauerit, ferē tamē homines à morbo ipsis inscijs inconuenientiores uiuunt, atque alios hoc pacto humectat. Tribus modis fluxū sanguinis ferē uenter humectat. 1^o ifequitur. Potest etiam uel citra errorem uetus accidere: nam uel in iusta crisi per fluxum sanguinis nonnihil calor ad tempus labefactatur, quamuis simpliciter conferat. Itaq; id euacuationibus sanguinis peculiare existit, non tamen perpetuum.*

APHORISMVS XXVIII.

Quibus biliosæ deiectiones, superueniente surditate cessant, & quibus surditas superuenientibus biliosis deiectionibus cessat.

SURDITAS nunc cerebri, nunc stomachi uitio euenit, discerni tur autem: nam quæ uentris uitio contingit, ferē utranq; aurem obtinet: quæ uerò intemperaturam superioris cerebri, alteram. De neutra in proposito Hippocrates loquitur. Aliquando ex bile aut sorde aliqua biliosa ibi dem collecta euenit, nec de illa quoq; loquitur: sed de ea tantum, quæ extēporancum humorē comitatur. Igitur posterior Aphorismi casus frequens est: nam & uaporum, & humorum ante crissim ad caput motum, deiectiones biliosæ superuenientes retrahunt. Verum alter casus rarior est, ac ferē in augmento per crissim imperfectam eueniens: nā si semel in statu humores

Varia surditatis occasio.
Tertia surditatis occasio.
Quarta differentia.
Posterior casus ferē in statu ante crissim.
Prior in augmento.

*mores deorsum ferri cœperunt, hac penitus expurgantur: in solis imperfe-
ctis crisis fieri potest, ut euacuatio in medio subsistat, atq; humores subi-
to aliò euadant. Aliquando per tempora deorsum sursum ascendunt, &
surditatem inuehant, si quando ad partem anteriorem referantur: nam
alibi pro surditate in auribus, in oculis hallucinationem faciunt.*

Pro surditate
cæcitas.

APHORISMVS XXIX.

Quibus in febribus sexto die rigores fiunt, dif-
ficile iudicium sequitur.

Rigor in exa-
cerbationis
principio.
Alius in fine.

Diuerſitatis
causa.

Non omnem
sudorē rigor
antecedit.

Crisis in pa-
roxismo.

Crisis extra
paroxysmum
morbum pro-
cacem signifi-
cat.

Sudor exem-
pli aliarū e-
uacuationū.

Quare syno-
chos quartus
iudicat.

Quotidiana
raro iudica-
tur.

*ALIBI diximus, diuersum quodammodo hunc esse rigorem, ab eo
qui in febribus intermittentibus euenit. Nam hic in principio euenit, at
de quo præſens est sermo, in fine. Iam priorem tandem in fine sudor sequi-
tur: propositum autem statim. Causa mihi uidetur esse, quòd materia quæ
in principio paroxysmi rigore affert, crassior est: at quæ in continuo sub fi-
nem totius morbi rigorem inuehit, ad resolutionem idonea est. Non tamē
omnem crism per sudorem rigor antecedit. aliquando enim concoctione
materia reddita est benignior, & mitior, quàm quæ habitum conuellere
possit. Sed de ijs alibi plura. Ad propositum nostrum satis est, quòd ob cau-
sas, quas alibi diximus, conuenit crism in paroxysmum incidere. Nā ubi
anticipat, uel argumentum est plurimi morbi, qui extra paroxysmi naturā
stimulat, uel infirmæ admodum uirtutis, quæ neq; meliorem morbi partē
tolerat, nonnunquam etiam utrunq; significat. Recte ergo de illis dictū
est, quòd difficile iudicium obtinent. Est autem unus & idem sermo de
sudoribus & rigoribus: quoniam sudores illos sequuntur, imo de sudori-
bus & de omnibus euacuationibus criticis idem licet dicere. Oportet ta-
men tum hunc, tum similes Aphorismos intelligere de morbis biliosis, quo-
rum paroxysmi fere in tertium incidunt: reliqui enim suam uicissitudinem
propriam habent. Vniuersaliter autem prout paroxysmi fiunt, ita & cri-
ses. Quocirca & synochos recte quartus terminat, nec quotidiana quoq;
aliquem parem, aut imparem diem obseruat. Sed hoc uerum est, quòd quæ
admodum reliqui, longiores rarius crism expectant. Quòd si uel biliosi, uel
sexto die, aut octauo à principio forte fortuna accessiones obtineant, ijsdē
quo*

quoq; diebus recte iudicari possunt. Atq; hinc est, quod & pares dies, licet rarius, inter criticos deprehendantur: nam ubiq; excretio paroxysmū, concoctio uerò & discretio diem amat tranquillū.

APHORISMVS XXX.

QVibuscunque accessiones fiunt, quacūque hora febris dimiserit, si eadem cras occupauerit, iudicium habent difficile.

CLARIOR & breuior sic sermo erit: Febres semper eadem hora inuadentes, iudicium habent difficile: nam si non aliud, saltem in longum prorogantur: quoniam firmatam (inquit Galenus) accessionis causam arguunt. Quæ uerò ea sit, Galenus subiecit: sed coniectari ex his oportet, qua de concoctione & anticipatione dicuntur: de quibus plura in libris obscuritas. De crisi-
bus dicemus. Nunc breuiter perstringere possumus, quod quo materia ad putredinem opportunior est, eo paroxysmi citius anticipant: quo uerò pertinacior, eo magis cunctantur. Ergo earum febrium, quæ semper eadem hora inuadunt, frigida materia certe crassa sit, oportet. Econtrario, quarum materia subtilis est, & admodum calida, plerunque anticipant, donec omnino imminuta sit: tunc enim ipsæ cunctantur. Obscure ergo Galenus in commento scripsit, illius causam fixam esse. Videtur enim hoc uerbo, humorum tantum compactionem reddere, quæ parum ad inuasionem exacerbationis confert, ac tantum ad febres continuas spectare uidetur. nam intermittentium materia singulis paroxysmis è uenis cadit. Sed & in continuis tempore paroxysmi semper coniuncta ab antecedente discernitur. Iam nihil compactius phlegmonis, tamen uel ex his quædam febres cunctantur, & quædam anticipant. Sola igitur materiæ crassitudo in causa est, cur febres quædam semper eadem hora repetant, sæpe eadem de causa cunctantur. Verum, quia hæc cunctatio aliquando materiæ paucitatem sequitur, hæc (credo) ob re potius eas, quæ eandem horam retinent, quàm quæ cunctantur, longas dixit. Idem significat paroxysmorum conditio. Nam & ex ijs, quæ semper eodem modo ac tempore exercent, ferè diu durant: minimè uerò durant,

Crises in diebus paribus. Excretio paroxysmū, concoctio amat diē tranquillū.

Diē compendiosior.

Galenī dissimulatio aut obscuritas.

Similium paroxysmorum causa.

Incerta Galeni commentatio.

Prima redargutio.

Secunda.

Cunctatio & similis accessionis eadem fere causa.

Differentiæ causa.

Varijs modis arguitur febribus longitudo.

R quæ

Errates quar-
tanam minā-
tur.

quæ continue exacerbantur, atque longius trahuntur, aut etiā uario sem-
per tempore accedunt, nisi ex ijs fuerint, quæ aberrant: nam hæ quarta-
nam futuram significant. Oportet autem apud Hippocratem cras, pro
die aliquo posteriore audire: est enim idem de tertianis ac quotidianis, &
quartanis iudicium.

APHORISMVS XXXI.

L Afsitudinē habentibus in febribus, in articulos
& circa maxillas potissimum abscessus fiunt.

Lafitudines
laborioſæ.
Spontanæ.

D V AE (diximus) in genere sunt laſitudines: laborioſa immo-
cum ſequuntur exercitium, ſpontaneæ uerò uliro fiunt: ſunt autem ambæ
quædam ſymptomata motus uoluntarij, quare neceſſum eſt, ut cōmune
habeant ſubieclum ipſos muſculos. Atque unum quidem horum genus

Lafitudines
laborioſæ fe-
rè diſtinguū-
tur iuxta dif-
ferentiā mul-
culorum.

eſt, ſed differentiæ plures. Quidam exteriores, quidam interiores, quidam
etiam penitiſſimi. Iuxta horum ſerè differentiā diſtinguuntur laſitudi-
nes laborioſæ, quæ in tertio libro deſcribuntur De ſanitate tuenda. Spon-
taneæ uerò magis diſtinguuntur iuxta naturam humorum, atque ipſos

Spontanæ
ſequuntur dif-
ferentiā hu-
morum.

morbos præcedunt: nam in ipſis morbis abolentur, uel quia in maiores fe-
bres abeunt, uel quia alijs ſymptomatibus obſcurantur. Nunc de qua laſi-
tudine loquatur Hippocrates eſt perpendendum. Videtur Galenus idi-

Lafitudines
in ipſis mor-
bis obſcuran-
tur.

ſum, interpretari de laſitudine laborioſa: dicit enim in cōmento, quòd
ſpontaneis laſitudinibus rariores, & non niſi una ratione abſceſſus ſu-

Spontanæ
lafitudinib⁹
rarò abſceſſ⁹
ſuperueniūt.

perueniunt. Laborioſis uerò plures, ac re uera pauca febres, ex ijs quas
lafitudines præceſſerunt, in abſceſſus abeunt. Verùm neque de laſitudi-
nibus laborioſis rectè ſermo accipi poterit: nam in morbis acutis iſta non

Laborioſæ
lafitudines
rarè in mor-
bis.

contingunt, & ſi quæ præceſſerunt (ut apparet) ad hæc nihil conferunt.
Certe Hippocrates nullo modo hæc reſpexiſſe apparet, ſed neque Gale-

Sermo Gale-
ni conſuſus.

nus de ijs audet ſimpliciter ſententiā aſſerere: adijcit enim, Præſertim ſi la-
bor ſpontaneus fuerit, & ex ijs maxime, quibus ex multitudine ineſt la-

Spontanæ
lafitudines

bor. An non hoc eſt, precor, ſermonē prorsus conſundere? Malo igitur ſpō

aliquando præ-
cedunt, aliqu-
ſequuntur.

taneas laſitudines iterum bis diſtinguere, ut altera ſit, quæ morbos præ-
cedit, altera quæ morbos ſub finem, aut augmentum incidit. Fit autē hæc,

dum

dum materia à uenis ad musculos decedit. Atque haec proculdubio lassitudines abscessus prænuntiant, non tamen in ipsos articulos, ut uidetur Galenus interpretari: nam & ubiuis alibi variores fiunt in ipsis articulis inflammationes, adeò procul siti sunt, & multis alijs densis corporibus minuti, sed circa ipsos articulos, atq; maximè ipsos adenes: quomodo & ipse in fine commentii tandem exponit. Frequenter autem in febribus abscessus circa aures fiunt, neque satis scio an Hippocrates nunc eosdem uoluerit, quos circa maxillas statuit. rarius inferiores partes abscessus præhendunt: quoniam materia febrilis, utpote calida, magis ascendit, quàm descendit.

Priores lassitudines morbos, posteriores lassitudines abscessus prænuntiat. Abscessus potius fiunt circa articulos, quàm in ipsis articulis. Videtur indicare Hippocrates abscessus circa aures.

APHORISMVS XXXII.

QUibuscunq; resurgentibus ex morbis, si quid laborauerint, hîc fiunt abscessus.

EXORBITAUIT nonnihil Galenus à mente Hippocratis, ut mihi apparet: ubi laborem pro exercitio accipi patitur: tam rarus est in resurgentibus casus. Est tamè uerum, quòd & motus, & dolor materia ad se prouocant: spontanea uerò lassitudo iam illapsam significat. utroque ergo modo Aphorismus accipi potest.

Galenus non nihil digreditur. Labor materia aduocat. Spontanea lassitudo illapsam significat.

APHORISMVS XXXIII.

Sed & si ante morbum aliqua parte doluerit, hîc morbus firmatur.

DE conualescentibus, & imperfectè iudicatis, hunc quoque sermonem potes intelligere. Generale enim axioma est, quòd particula, quæ semel affecta, ferè semper imbecillior manet, & quasi sentina uniuersi corporis efficitur. Potes & de ijs intelligere, quibus nondum adest morbus aliquis, sed suspecta incipit haberi sanitas: etenim & his est uerisimile eò decubituam materiam, ubi antea morbum fecit. Melius tamen est, ut una hæc sit trium Aphorismorum materia & scopus, ita ut primus quidè in febribus generaliter cum lassitudine abscessum circa maxillas, aut circa aures ipsas designet, reliqui uerò qui sequuntur partem determinet,

Triplex intellectus.

Tertia expositio conformior.

R ij prout

prout ipsa pars eo tempore, dum resurgunt, aut priusquam ægrotant, adde etiam, si uis, dum ægrotant, laborauerit: nō enim hic ubiuis abcessum exportunā fluxionibus.

APHORISMVS XXXIII.

SI à febre habito tumore non existente in faucibus, strangulatio repēte superuenit, lethale est.

MVLTI sunt affectus, qui paulatim hominem suffocare possunt: sed solum ij qui in gutture, hoc est asperæ arteriæ capite committuntur, inquit Galenus, subito strangulant. nam ipsa aspera arteria latior est, quàm ut repente inflammatione obstruatur. Hinc & illud est, quod quæ in gutture exciderunt, molesta esse desinunt, postquam deciderint altius. Et quomodo ergo quidam putant, catarrhum illapsum in pectus subito posse suffocare? Imperito uulgo condonanda est: sed quid facies ipsis medicis? Iustum tamen problema est, ecquid aliquando pilus, aut alia res tenuissima in guttur delapsa, hominē strangulet, per quod crassissimū spiritum sæpe excedit. Sed de his alibi, ubi & illud inquiremus, an quæ per latera arteriæ feruntur, nullam tussim prouocent, ac tantum ea, quæ per medium eius incidunt. Illud magis inquirendum est, an & in faucibus internæ inflammationes subito strangulare possint. Profecto ita uidetur mihi nunc Hippocrates indicare, nec tamen ex æquo periculosa, quia eas licet conspicere & melius tractare. Pessima ergo est inter quatuor angina species ea, quæ internos gutturis musculos obsidet. An autem & ea quæ exteriores musculos obsedit, ab interioribus abstinet, atque solos externos occupat, in libris Galeni De locis affectis diximus. Vnum tantum hic adijciam, talem, quam diximus, anginam, omnino calidam esse, quæ citra dolorem magnum existere nequit: proinde mirum est, quod Galenus in commento Hippocratem uel de ea, quæ doloris expers est, recipere tentet.

APHORISMVS XXXV.

SI à febre habito collum peruertitur, & uix potest deuiorare sine ullo tumore, lethale est.

HANC

HANC sententiam clarè distinguit commentum Galeni: sunt enim quædam inflammationes in musculis propinquis gula, quæ collum peruertunt, propter societatem, quam habent cum uertebis colli, & difficultatem deglutionis faciunt, sed parum periculosa existunt: aliquando sola caliditas & siccitas est in causa. Atque hic affectus conuulsioni similis, & omnino incurabilis, ac quod collum ex hac causa peruertatur, rarum. Verum deglutionem difficilem sæpe uidimus, atque in febribus acutis mortem certò prænunciat.

Inflammationes in musculis propinquis gula.

Difficultas deglutiendi in simplicibus febribus mortalibus.

APHORISMVS XXXVI.

*S*udores febricitanti si incæperint boni, tertio die, & quinto, & septimo, & nono, & undecimo, & decimoquarto, & decimoseptimo, & uigesimal primo, & uigesimal septimo, & trigesimal primo, & trigesimal quarto. Hi enim sudores iudicant morbos. Qui uerò non ita fiunt, laborem significant, & morbi longitudinem, & recidiuam.

NON est dubium, quin tertius dies sit primus dies indicatorius: proinde quando Galenus quartum in commento primum describit, intelligere oportet amicè unum ex primis. Difficilius est dicere, quare Hippocrates omnes quidem alios diligenter numerarit, sed hunc præterierit. Putat Galenus ex ea causa factum, quia potius per accidens, quam per se, decernit rationem finis paroxysmi, qui in ipsum quartum ex tertio incidit. Verum eadem fortuna, eademque occasione & alij omnes pariter cum quarto annumerari deberent. Proinde ego illum potius suspicor omisisse, quia quartus rarius iudicat, nec quosuis quidem morbos, sed magis synochos, quorum ferè unicuique est paroxysmus usque ad diem quartum: nec rursus quouis modo, sed frequentius per fluxum sanguinis è naribus eos quartus iudicat. Verum biliosi ferè per tertium exacerbantur, atque hos ferè sudor terminat. Ingeniosè ergo Hippocrates quartum omisit, & post tertium quintum supputauit. Non est tam promptum reddere, quare

Galenus amicè intelligendus.

Leuior dubitatio.

Galenus opinio redarguitur.

Nostri coniectura.

Synochus per fluxum sanguinis.

Ardens per sudorem.

Hippocratis mysterium.

R iij sudores

Impares dies
paroxismos
in pares mu-
tant.
Galenus infi-
nuatio.

sudores post decimumtertium diem pro imparibus diebus pares excipi-
unt, nisi fortassis paroxysmorum cunctantium, atq; anticipantium uici-
s tudo id faciat. Videtur & hoc ipsum indicare in commento Galenus,
ubi inquit, quod morbus quum festinat ferè in imparibus diebus indica-
tur, ubi uerò tardare eum contingit, quod ad dies pares eius accessiones
transferat. Sed de his paulo antea liberalius.

APHORISMVS XXXVII.

Frigidi sudores cum acuta quidem febre mor-
tem : cum mitiori autem longitudinem morbi si-
gnificant.

Sudor plerū
q; calidus.
Sudor per ac-
cidens frigi-
dus est.

OMNIS sudor etiā ex materia suapte natura frigida, ex accidente
calidus euadit, quū à natura extenuatur. ueruntamen aliquando tā frigi-
da ac multa est, ut calorem non admodum diu seruet, maximè autem id
contingit in declinatione particulari, atque adeò magis ipso tempore in-
termissionis. Rectè ergo Hippocrates dixit, quod talis sudor in febre mi-
tiore, morbi longitudinem significat. nam longi morbi ferè ex alia mate-
ria non sunt: acuti uero ex calida, plerumque biliosa, ex qua nunquam su-
dor frigidus eleuabitur, nisi ubi simul cum calore febrili natiuus extin-
guitur. Prius enim naturalis à corpore, quàm igneus ab ipsa bile tollitur.
Rectè ergo & hoc ab Hippocrate dictum est, quod talis sudor mortem
atque presentem perniciem, quippe extremam debilitatē significat. Quod
si uerum fuerit, Galenus bis exorbitat. primum, quando huius sudoris fri-
giditatem potius ad caloris naturalis, quàm febris extinctionem refert.

Longi ex ma-
teria frigida,
acuti uero
morbi ex ca-
lida.

Sudor frigi-
dus in febre
acuta caloris
naturalis ex-
tinctionē si-
gnificat.

Bis Galeni
commentum
periclitatur.

Galenus fluctu-
atio.

Nostra opi-
nio.

secundò, quando causam huius putat materia frigiditatem & multitudi-
nem: neque enim acutæ febres ex frigida, sed calida fiunt materia, eaque
admodum biliosa. Sed neque ipse sibi satis constare uidetur, qui prius locos
dislinxit, atque alibi materiam putrescere, abinde autem sudorem frigi-
dum efferri committatus est. quippe acutarum febrium materia nusquam
alibi, quàm in uenis fluctuat. Melius est ergo dicere, quod hic sudor exo-
luta natura euenit, calore febrili simul cum natiuo abeunte: quomodo &
in quibusdam animi deliquis, frigidus sudor effluit, extremo corpore re-
frige

frigerato, ac retentiua soluta, sed is sudor modicus est.

APHORISMVS XXXVIII.

QVa parte corporis sudor est, ibi significat morbum.

NEQUE de sudore critico, neque eo qui per accidens est, sed de eo qui ratione quantitatis materiae constanter, ac toto morbo etiam inter-
missionis tempore oritur, oportet intelligere. Nam sudor criticus saepe per
aliam partem fertur: sic & ex uentre saepe sumus ad caput leuatur, ac in
sudorem terminatur. Certè criticus sudor ex uenis oritur, ac nullo modo
parti affecta attestatur. Et quomodo ergo Galenus de utroque sudore tã
critico, quàm symptomatico hunc Aphorismum intelligit? quum saepe af-
fectus particularis expurgatur sudore uniuersi corporis? nō dico tantum
pleuritidis, phrenitis, sed & aliquando dolor capitis, ac alterius partis.

Constans su-
dor.
Tēporaneus
aut criticus.

Sententiae li-
mitatio.

APHORISMVS XXXIX.

ET qua parte corporis calor aut frigus, ibi morbus.

DE permutatis qualitatibus, usque ad operationem lesam accipere
oportet, atque iisdem constantibus, neque symptoma aliquod, sed ipsam
causam morbosam continenter sequentibus: nam frigidiatē, animi de-
liquium, dolores, & similia accidentia, saepe faciunt, & tamen locus af-
fectus ab illis distat. Idem de dolore dico.

Caute accipi-
enda senten-
tia.

APHORISMVS XL.

ET ubi in toto corpore mutationes, & si corpus refrigeretur, uel rursus calefiat, uel calor alter ex altero fiat, longitudinem morbi significat.

QVOD hac uariam materiam significent, ac rursus materiae uarie-
tas longitudinem praemittat, est certum. Verum id obscurum, quomodo
istae uicissitudines qualitatum fiant: nam siue in uarijs, siue uno loco ij con-
trarij humores consistant, potius unam inaequalem intemperiem, eamque
dupli.

Dubitatio.

Explicatio.

duplicem, quàm tales inuicem uicissitudines facere debebāt. quomodo & in hepiala euenit. Forſitan ergo ubi ij contrarij humores in uenis abundant, uapor à cholera elatus, caliditatis phantaſiam educit, quo expirante humor frigidus ſuam qualitatem prodit, ac forte interea iterum humor cholericus tranſpirat, atq; ruruſum pituitæ qualitatem obſcurat. Fortè etiā hæc primò mouetur, & illa ſecundò, atque ita per uiciffitudines, quomo-

Occaſio duplicis tertianæ.

do & duplex tertiana, aliquando eodem die oritur, aliquando cum quod uidiſſima inducitur. Verum ubi humores ij inter ſe mixti, mixtum ſymptoma prodibit. Tales igitur mutationes in toto, ſiue cum feбри, ſiue citra

Occaſio febris impuræ. Tenuis cauſa partē mutare poteſt, totū uerò non poteſt.

febrim, morbus fuerit, longitudinem morbi ſignificant. Poſſunt & in alijs qua ſeorſum parte hæc uiciffitudines fieri, ſed breuiores ſunt, quàm ut longitudinē morbi prænuñciēt. Hæc credo de cauſa, In toto corpore, dixit. Eadem eſt de uiciffitudine colorum ratiocinatio, qui qualitates, ac earum uarietates ſequuntur. Videtis ergo, ut plura ſententia huius Aphoriſmi deſiderat, quàm phantaſia uerborum indicat.

APHORISMVS

XLI.

Svdor multus ex ſomno factus, abſq; cauſa ma-
niſeſta, corpus uti pluri cibo ſignificat: ſi uerò ci-
bum non accipienti hoc accidat, ſcire oportet quòd
euacuatione indiget.

LVBET nūc alius de ſudore diſceptationem inire, & quatenus ſemel conficiatur, ab eius materia auſpicari. Etenim mihi nimis breui-
ter eius definitionem cogunt, qui ipſum tertio illo excremento, quod in
habitu corporis colligitur, circunſcribunt. Nam & ſeroſior pars, quæ ab
hepate cum ſanguine hucusque inuit, ſimul cum alijs incoctis reliquijs in
ſudorem uertitur. Iam materia, quæ per ſudorem in ægris, aut neutris cor-
poribus effertur, ſæpe ex toto oritur. Verum cur is ſudor potius tempore
ſomni, quàm uigiliæ oritur, uarias cauſas reddunt Neoterici. Vulgus ita
fieri exiſtimat, quia reliquæ excretiones retinentur. Atq; ij parum ueri-
tatis ſimiliter mihi uidentur commentati: nam licet per uigiliam ſæpe portio
eius, quod ad renes tranſire debuit, in habitum rapitur: non tamen tem-
pore

pore noctis ea, quæ in renibus aut uesica sunt, in uniuersum corpus regurgitant. Quidam id fieri autumant, quia concoctio nocte maior est; atque hos hyemis & æstatis comparatio redarguit: nam æstate simpliciter sudor profusior, tamen hyeme concoctio maior: quinimo tempore noctis exterior corporis habitus frigidior, interdiu calidor, & ut apparet, ad sudorem opportunior, quia noctis frigiditas cutim cogit. Oportet ergo liberè ea quæ tempore noctis fiunt, considerare, ac expendere. Est enim eo tempore, aut si mauis, tempore somni, uaria mutatio. Primum calor naturalis quodammodo ad interiora redit: hic, si quid est imperfectum, diligenter concoquit, deinceps quod superest potenter expellit, quin & tandem eius ui & externus quoque habitus incalescit: quod non parum conducit ad sudorem. Per se tamen dies, quàm nox, ad sudorē est opportunior. Magnū huius rei signum est, & argumētum, quod somnus interdiu quàm noctu liberaliorem sudorem fundat. Cauendum ergo est, ne nos phantasia & similitudo digestionis decipiat, quod hæc optimè fiat tempore ipsius uigilia. Nam digestionem non oportet simplicem, sed compositam operationē intelligere ex attractione & expulsionē: at sudor per solam expulsionem fit, & duntaxat quadam exhalatio est, nihil quidem extremis partibus attrahentibus, sed tantum recipientibus. Atque hæc in genere de sudore, qui aliquando paruus, aliquando multus. Paruus est, uel ob corporis raritatem, ut in his qui ad atrophiam idonei sunt (nam & hæc species talis est) uel ob humorum, qui sub cute, uel in uenis sunt, paucitatem: hos etenim natura nostra facile extenuat, ac inuisibiliter diffiat. Multus copiam sequitur, uel nuper ibidem congestam, uel prioribus diebus recenter contractam: quippe proportionem alimentī semper imitatur ratio excrementi, & qui dem seriores, ac tenuiores natura diffilare potens est, crassiores uerò relinquit. Igitur in sequenti die uictum extenuare oportet: id enim plenitudinem alterius cœnæ satis castigabit. Quod si & altera nocte sudor occupet, iam non recentē aliquem cibū, sed uetustiores humores incusare oportet, qui naturam aggrauant, maxime si æger nullum cibum appetat. ita enim Galenus assumere cibum interpretari solet. Potes tamen hoc loco et de eo, qui nihilo plus iusto accipit, intelligere: nam uterq; euacuatione indiget.

Redargutio.

Alterius opinionis redargutio. Altera obiectio.

Tempore somni uaria corporis mutatio.

Somnus sudorem potius mouet quàm uigilia.

Dies opportunior ad sudorē quàm nox. Occupatio.

Digestio nis & sudoris uariæ causæ.

Paruus sudor duplicem habet causam.

Multus sudor copiam sequitur.

Sudoris primum ac secundo remedium sobrietatis.

Veteres humores non caligantur inedia.

Secundum auxilium euacuationis.

Galenus expositio. Nostra.

S diget.

Sudor ex-
minibus qua-
tuor humori-
bus oritur.
Sudor nunc
phlebotomi-
am, nunc pur-
gationem ex-
postulat.

Licet color
fudoris fere
appareat si-
milis, fapor
tamen admo-
dum diuersus.

diget. An uero purgatione, an potius phlebotomia, Hippocrates non fini-
uit, sed dictionem ad utranque ambigui nobis reliquit, hanc neq; Ga-
lenus distinxit, neque distinctione opus habuit: quoniam utranque, ali-
quando phlebotomiam, sepius purgationem, huiusmodi corpora postu-
lant: quippe & sudor potius humorum uitio, quam plenitudini attestatur:
non enim semper sanguis, sapius alij humores per cutim discutiuntur, &
tamen tenuior, aliquando serosior ipsius particula sudore deijcitur. Igitur
recte Hippocrates nomen Euacuationis generaliter scripsit, ac tanto peius
antiqua in commento translatio pro Euacuatione, Purgatione determi-
nat. An uero biliosum humorem, pituitosum, an magis melancholicum
expurgare debeamus, ex alijs inquirendum, prout sudor uel huic, uel illi
magis attestetur: non enim tantum à pituita, sed & ab alijs humoribus
fluit sudor, sed multitudo serosi humoris, qui cum eo permiscetur, diuer-
sum illius colorem dissimulat. Quod tamen & ex alijs humoribus ue-
niat, manifeste patet ex diuersis morborum crisi-
bus: quod si non solum
uisui credas, sed & gustum in examen adhibeas, & ipse id quoque indi-
cabit, quod alius insipidus, alius salis, alius amarus, alius dulcis existat.
Coloris igitur phantasia, quam ex permissione aliorum acquisiuit, no-
stram imaginationem decipit.

APHORISMVS XLII.

Sudor multus, calidus, uel frigidus, semper flue-
Sens, frigidus magis, calidus minus significat mor-
bum.

Sudor obiter
factus nihil
grauis osten-
dit.
Mirabilis Hu-
gonis exposi-
tio.

Nostra expo-
sitiō.

NEQV AQVAM sudor semel atque obiter factus, humorum
mo-lem ostendit: aliquando duntaxat aut coenam liberaliorem, aut aliam
externam causam, sepeq; momentaneam arguit. Hugo Senensis cum in-
telligit, qui continue, & sine aliqua intermissione it: & in huius testimo-
nio nobis quandam mulierem profert, quā sine intermissione dixit sudasse
quatuordecim diebus. Verum nobis satis est, uerbum, frequenter, magna
ex parte exponere: semper, ad frigidum & calidum referre, ut semper
calidus dicatur, qui non intercipitur frigido: sic frigidum, qui non admittit
uicis

niciſſim calidum. Huic conſentit, quod ſequitur, Frigidum magis, calidum minus ſignificare morbum. Eſt quidem uerum, quod morbi, ex materia calida ſepe periculoſiores, quam ex materia frigida ſunt. At qui non tantum ex materia frigida, ſed & calida aliquando ſudor effer- tur frigidus, atque id malo eſt. Ita e contrario optimum eſt, ex materia frigida efferri ſudorem calidum: nam calorem naturalem fortem, ac mate- riam bene elaboratam ſignificat. Oportet autem & hoc animaduertere, quod quidam pro Semper fluens. legunt, Superfluens.

Sudor frigi-
dus ex mate-
ria calida pel-
ſimus, opti-
mus calidus
ex materia
frigida.

Diuerſa le-
ctio.

APHORISMVS XLIII.

FEbres quæcunque nō intermittentes, tertia die fortiores fiunt, magis periculoſæ: quocunq; autē modo intermiſerūt, periculū abeſſe ſignificatur.

OMNES intermittentes periculo uacant. Quod intermittentes igitur ſint continuis ſecuriores, non habet opus admonitione, adeo mani- feſtum eſt. Verum non eſt adeo clarum, quæ ex intermittentibus melior ſit. De quartana dixit Galenus, quod ſit minimè periculoſa: forte inter- nallium curationis reſpexit, quod amplius ſpatium præbeat. Nam ipſa ter- tiana, ut etiam ex eo patet, qui poſt Meſuem ſcripſit, atque adeo ipſo Ga- leno, in hoc commento, omnium leuiſſima. Sed & hoc patet ex eodem, quod legitima ſit breuior, ac ſecurior, quam illegitima. Nec obſtat, quod deiectiones ſynceras damnamus: nam id tantum oportet intelligere de his, quæ magnum exceſſum ſequuntur: forte neque in legitimis tertianis deie- ctiones aut uomitiones erunt puræ cholericæ, ſed quodammodo permiſcæ.

Quartana mi-
nime pericu-
loſa.

Tertiana le-
uiſſima.

Legitima me-
lior illegiti-
ma.

Occupatio.
Dubitatio.

Caue tamen hinc ita colligas, Febres tertianæ omnibus alijs ſunt ſecurio- res, ergo & continuæ omnibus alijs continuis faciliores. conſequens enim falſum eſt, nec conſtat ratio, quia tertianæ continuæ acutæ, reliquæ uerò longæ. Verum ne hæc quidem ſemper periculo carent, ſepe ad tabem dedu- cunt, exemplo quintanæ, ſeptanæ, quartanæ. Sed de ijs alibi. Vnum tan- tum reſtat explicandum, quomodo Galenus in commento dixerit, longio- rem acceſſionem longius protendere iudicium. Videtur enim id pugnare cum eo, quod in libro De criſibus dixit, longitudinem acceſſionis propin-

Fallax argu-
mentatio.

Solutio.

Febres longe
ſepe ad tabem
deducunt.

Altera dubi-
tatio.

S ij quam

quam crissim ostendere. Sed respectus locorum facile controuersiam dirimet. Nam in hoc loco loquitur de accessionum longitudine à principio, et quæ semper eundem tenorem seruant: atque hæc iudicium differt, quia materiã crassam & pertinacẽ arguit, quæ ut difficile corrumpitur, ita difficile concoquitur. sub statum uerò atque in ipso statu longæ fiunt accessiones, ob materiæ multitudinem, quæ nunc affatim concoquitur, ita ex altera parte affatim corrumpitur. Vbi autem istud utrunq; simul coaceruatim euenit, morbus ad finem festinat. Videtis ad quàm multa hæc materiæ distinctio sit utilis, ac necessaria.

Morbi festi-
natis indicia.

APHORISMVS XLIIII.

Quibus febres longæ, his tubercula uel labores in articulis fiunt.

Longiores
inter acutas.

Abcessuum
nutrientium
causa.

Aliquãdo tu-
bercula ma-
nifesta.
Aliquãdo oc-
cueniant.
culti dolo-
res.

LONGÆ simpliciter febres nullum ferè omnino iudicium obtinent: nec per excretionem, nec per abcessum. Igitur de longioribus acutis dixit. Cur autem hæc potius per abcessum, quàm excretionem iudicentur, in causa est uirtutis imbecillitas, ac materiæ multitudo, quam brevis natura foras expellere nequit. Adijcit, Vell labores. Clarior fuisset sermo, si pro disjunctiua, coniunctiua usus fuisset: quoniam utrunque accidit, & tubercula dolores sequuntur. Potest etiam fieri, quòd tubercula dolore uacent, aut rursum labores ob breuitatem materiæ citra manifestos tumores eueniant.

APHORISMVS XLV.

Quibus tubercula, uel in articulis labores fiunt, hi pluribus utuntur cibis.

Constitutio
quædam.

Solutio.
Causa tuber-
culorum du-
plex.
Puerorũ in
capite tuber-
cula.

VIDETVR hic Aphorismus priori contradicere: etenim uterq; eodem morbos uarijs causis acceptos ferre apparet: hic Aphorismus ad uictum, prior ad febriũ longitudinem tubercula retulit. Vtrunq; autem uerum est: nam & longæ febres aliquando in tubercula circa articulos abscedunt: & longas aliquando febres ex errore uictus tubercula in pedibus sequuntur: fieri enim ab his concoctio male obitur, atque eius inopia primum in pedibus proditur. Eadem ferè ratione & in pueris tubercula multa,

multa, praesertim circa caput, suboriuntur: sunt enim natura edaciores. Vbi uero caloris imbecillitas in causa est, hic primum eius detrimentum in pedibus, utpote imbecillioribus, proditur. Hanc rationem ne Neoterici quidem detrectabunt: tamen si alibi in ea questione, cur potius manus, quam pedes in decrepitis tremant, aliter dicant. Et quam friuola hic commententur, proderet nolumus, praesertim cum & questio ipsa medico sit indigena: eius officium potius est, haec tubercula à prioribus distinguere: atque id est facile. Nam qui morbos iudicant, statim in fine status incidunt: quae uero plenius alimentum sequitur, non nisi longo post tempore in ipsa conualescentia eueniunt. Tertio quaedam ex ijs ante statum morbi sunt, & uitiatae rursus concoctionem sequuntur, morbo abeunte in deterius. Si milia ijs sunt, quae in cachecticis & hydropicis eueniunt. Nox etiam & somnus ea distinguit: quippe haec somnus utrunque extenuat, sed in qua morbus abscedit aequalia relinquit. Vagus causam reddit, quia tempore noctis diffusio maior. Verum hac ratione nihil secius haec, quam illa extenuari deberent. Potior ergo causa ex ipsa concoctione dependet: nam scimus, quod haec nouissima tubercula concoctionis infirmitate comitantur. Proinde haec sola nocte extenuantur, quae infirmam concoctionem sequuntur reliqua. Verum parum nox imminuit, non enim ex imbecillitate concoctionis eueniunt, sed ex antiquis morbi reliquijs concedunt. Victus etiam ea discernit: nam haec bonus victus parum immutat, ibi uero malus malum accumulatur.

Tuberculo-
rum causa ali-
quando uora-
citas, aliquan-
do caloris im-
becillitas.
Friuola Neo-
tericorum.

Tubercula
indicata sta-
tim sunt.

Reliqua pau-
latim acce-
dunt.

Tubercula
tertij generis.
Ex somno
differentia.

Vulgaris ra-
tio.

Nostra opi-
nio.

Discretio es
uictu.

APHORISMVS XLVI.

SI rigor incidat, febre non deficiente, aggro iam debili lethale est.

RIGOR tam in ardente, quam intermittente febre accidit: sed est differentia, quia in ardente rigor non nisi in declinatione totius morbi oritur, ac statim sudor sequitur: in intermittente uero in principio paroxysmi rigor, & in fine sudor sequitur. Causa est penes materiae diuersitatem, quae in febribus intermittibus secundum singulos paroxysmos excluditur: in continuis uero non nisi tandem ac fere concocta: itaque hic statim sudor.

In continuis
febribus con-
cocta est ma-
teria quae ri-
gorem facit.

S iij dor

Rigor in au-
gumento cri-
sim imperfe-
ctam arguit.

dor sequitur, illic uerò expectat, donec per putredinem fuerit attenuata. Ergo in intermittentibus febribus sudor aut rigor non nisi particularem paroxysmum soluit: in continuis uerò totum. Est tamen uel in continuis, ubi rigor concoctionem anticipat, atq; in augmento uel principio incidit: atque hinc crisis imperfecta accidit, quæ ægrum debilem interficit, firmum aliquando magis offendit, aliquando nonnihil alienat. Tam simplex mihi apparet huius Aphorismi sententiæ expositio. Quocirca Galenum demiror, qui totam huius sententiæ uim in uerbo, incidat, quasi sit, neq; unum rigore, sed plures diuersis temporibus in eo intellexit. Et forsitan Græca phrasis aliquid tale patitur: in Latinis tamen id ipsum querere, potius est diuinare, quàm uerborum rationem sequi. Sed etsi uerba talem aliquem sensum præbere possint, non uideo quomodo ipsæ res respondebunt. Sæpius enim in morbis quibusdam semel crisis imperfecta uisa est, at plures admodum raro. Miror etiam, quod hanc pluralitatem ac uicissitudinem in hac sententia magis, quàm alijs sequentibus requirat: namque in illo Aphorismo, Vbi in febre non intermittente difficultas spirandi. & multis alijs, nequaquã uerbo, simili, utitur: sed una est omnium horum ratio, quod ante concoctionem, atq; adeo importuna crisis, naturam admodum fatigat. Quare si ante debilis fuerit, ne eandem suppressat, magnam est periculū, uel ob eam causam, quod talis crisis, subsequito sudore, plus boni quàm mali deiciat. Quod si nullus sudor rigorem sequatur, uel hoc etiam peius est: maxime enim debilitatis nature argumentum est, quæ morbum neq; tollere, neq; expellere potuit.

Imperfecte cri-
sis uaria for-
tuna.
Galenī anxie-
tas.
Diuinationi
similis com-
mentatio.
Experientia
repugnat.
Alia redargu-
tio.
Vna multorū
Aphorismo-
rū ac simplex
ratio.
Naturæ anxie-
tas.

APHORISMVS LVII.

EXcreationes in febribus non intermittentibus, liuidæ, cruentæ, scetidæ, omnes malæ & biliosæ. Et si bene exeūt, siue per alui excretionem, siue per urinas, bonæ: si uerò non aliquid eorum, quæ iuuant, per hæc loca excernitur, malum.

Duo excre-
mentorū ge-
nera.
Præteritum du-
plex.

DVO damnantur excrementorum genera, alterum crudum, alterum prauum appello. Atque id rursum duplex est: nam uel sincerum est, & magnum

magnum aliquem excessum significat, uel aliter malignū: tale rursum est in multiplici differentia, colligans ac pingue putridum, atq; præter modum fetidum, nigrum, uiride, aut liuidum. hæc enim omnia maximā uim morbi indicant, caliditate arguunt pingue & fetidum, nigrum ad utraq; qualitatem est ambiguum. Idem dicunt Neoterici de liuido & uiridi, sed Galenus liuidum solius frigoris effectū asserit, ergo e contrario uiride caloris opus crediderim. Nam si tam liuidum, quā uiride, ei, ædem causa medijs effectus sit, difficile erit rationem reddere, cur nunc hoc, nunc illud intercidat. Eiusdem generis est, quod ita quidē simpl. ex est, ut permutationis reliquorum nullam notam exhibeat. Nam id quoque magnū aliquem excessum indicat. Melius enim fuerit, hoc cum alijs quibusdam confundi, nec simpliciter biliosum, pituitosum, aut melancholicum uideri. Hæc ergo excrementa plerumq; mala sunt: est tamen ubi bene ueniunt, nam sudor plerumq; ex putrida febris materia attollitur, & tamen paroxysmum recte terminat. Et ne tantum id in sudore dicas accidere, similiter & per uomitum & per uentrem interdum quod putridum est, bene abit: at per urinam frequenter: neq; ratio aliud exigit: nam multo melius est huiusmodi maligna in paroxysmis expelli, quā retineri. Verum hic de febribus continuis & acutis loquimur, atq; adeo de excrementis criticis, quæ concocta esse oportet. Videtur mihi dissimulasse hanc difficultatē Galenus: hoc tantam adijciens, bene exire, quando concocta existunt: quippe manifeste concoctis repugnant. Forte ergo priorem concoctionē respexit. Mihi autē per accidens fieri apparet, quod facile patebit, si duplicem, ut alibi, ita hic materiam morbi fecerimus: alteram, quæ concoquitur, alterā quæ singulis paroxysmis corrumpitur. Expellitur autem utrumque simul in crisi: nunc plerumq; concocta multitudine superat corruptam, aliquando e contrario putrida forte fortuna superat, & obscurat sua phantasia concoctā, atq; hic fetida, liuida, nigra, conferre possunt, forte biliosa, & cruenta: nam quædam ex corruptis hanc priorem utcumq; speciem retinent. Ita quæ mala excrementa aliquando in bonum euadunt, non tamen unquam bona, id est concocta mala exeunt, nisi forte per uim medicamentorum, his, quæ naturæ conueniunt, succedant. Id euenire potest, ubi naturæ satis forti,

Syncerum.
Maligni multiplex differentia.
Fetidū, pingue, indicia caliditatis.
Nigrum ambiguum.
Liuidum frigoris, uiride caloris, indicium.
Syncerum.

Excrementa maligna sepe bene ueniunt.
Argumentū à sudore.
Experientia.
Ratio.

Galenī dissimulatio.

Nostra coniectura.

Putrida aliquid quando obscurat colorē concoctæ.

Nunquā concocta mala exeunt.

Medicamen-
tum importu-
num.

Maiores sub-
inde artis à
medicamen-
to abstinere
quàm oppor-
tune exhibe-
re.

Alia dubita-
tio.
Duplex solu-
tio.

Non fit ulla
subita crisis p-
sputum.

forti, in statu quis medicamentum importune exhibet: sepe enim hac ratione immodicus fluxus sequitur, & æger interit. Adeò aliquando maioris uirtutis est medicamentò abstinere, quàm opportune exhibere. Non oportet autem querere, cur Hippocrates duntaxat hæc excrementa reprobarit, aut cur tantum has tres excretiones apposuerit: nam moris eius est, ut ex uno aut altero exemplo generalem dignitatem indicet. Malo hic inquirere, cur ubi de excretionibus loquutus est, statim inuerso sermone, ubi inquit, Si uerò bene exeunt, alui & urinae meminit, & ipsas excreationes omisit. Nunquid iuxta compendium Aphoristica doctrinae alterum in altero subintelligit? Forte etiam ob eam causam sermonem mutauit, quia licet concoctio morborum pectoralium in sputo proditur, ferè tamen aliter ipsi, quàm per sputum iudicantur. Certe Galenus in lib. De crisis, ubi genera crisis edocet, illius quæ per sputum fit, non meminit, & omnino rara uidetur, per eam partem crisis fieri apparet.

APHORISMVS XLVIII.

IN febribus non intermittētibz, si partes exteriores frigidae, interiores uruntur, & litim habeat, lethale est.

MIRATUR Galenus, cur hic Febribus non intermittētibz ascripsit. Et potest ferri eius cōmētiatio. Forte etiā Hippocrates quasdam intermittentes respexit, in quibus in principio paroxysmi, aut bilis, aut pituita salsa in uentriculum irruit: etenim uel hic (licet raro) ægroti foris rigent, & simul in præcordijs magnum aestum sentiunt. In acutis alia est ratio: nulla enim hic bilis in præcordia effluit, sed tota in uenis retinetur. Igitur non nisi in magnis inflammationibus, febribus pestilentibus, aut alijs uehementer malignis, hæc inæqualitas fatigat, in quibus magnus ille calor interior, quasi cucurbita, totum ex proximis partibus spiritum & sanguinem ad se rapit, non sine animi difficultate. Ab effectu huiusmodi lippyræ appellatæ apparent: quocirca Neoterici lippyras male inter pituitosas, atq; adeò intermittentes numerauerunt. Sed de ijs erroribus copiose alibi. Hoc licet adijcere, quòd uri in internis, non sit tam perniciosum.

sum signum, quàm frigere foris: nam uri in acutis, frequens est.

Vrere cōmu-
ue acutis est.

APHORISMVS XLIX.

IN febre non intermittente, si labium, uel oculus,
uel nasus, uel supercilium peruertatur, uel non ui-
deat, uel non audiat, tam debili existente corpore,
quicquid horum euenit, mors proxima.

POTIVS harum, quàm aliarum partium assumitur peruersio,
quòd hæ partes ad hoc cæteris magis idoneæ sunt. Quòd si & pudendorū
subinde fiat retractio, tamen prædictarum partium magis ob oculos posi-
ta est. Nihil autem istorum est, quod unam habeat causam: nam frigidi-
tas & siccitas eas partes obtorquere possunt, & præter has qualitates
etiam quivis tumor effatu dignus, in ipsis conceptus. Miror tamen, quòd
Galenus nunc eò hanc sententiam retorqueat: nam sic reddita omni my-
sterio caret, cum nec ullus alius est morbus citra periculum, qui uirtutem
debilem coniunctam habet. Certe per se nullus tumor in hisce partibus
periculosus existit, aut febres acutas parit: iam tumores uel à principio eas
partes peruertunt. Atqui Hippocrates de ijs peruersionibus loquitur, quæ
postea superueniunt. adiicit enim, Virtute existente debili, quasi hoc
uelit dicere, Morbo diutius trahente. Quòd si Hippocratis conuulsionem
ex siccitate respexerit, nullo modo eam particulam, Virtute existente
debili, adijcere decuit: quoniam uel alibi conuulsio ex siccitate mortalis
existit. Neq; maiorem gratiam obtinebit sequens particula, si quidē Ga-
leni commentum sequamur: nam quis dubitat, quin æger moriatur, ubi
eiusq; debilitatis uenerit, ut nec audiat, nec uideat? non quidem in solo
morbo acuto, sed & longo. Nunc Hippocrates ubiq; ex proposito de febre
continua loquitur. Verisimile ergo mihi est, quòd saltem hæc duo nouissi-
ma symptomata, tanquam critica, intellexerit: nam scimus, quòd plerūq;
ante crīsim hallucinentur, quidam etiam obsurdescant, humoribus aut
certē uaporibus ad caput sublati. Ac quidem aliquando ob morbi mali-
gnitatem præcociter commoueri incipiunt, ubi, si quidem uirtus fortis sue
rit, imperfecta duntaxat crīsis erit. Verū ubi cum malignitate morbi de-
bilis

Tres sūt cau-
sæ quæ has
partes peruer-
tunt.

Galenī com-
mentum mul-
tis modis su-
spectum.

Magna ubi-
que debilitas
mortem mi-
natur.

Nostri con-
iectura.

Crīsis præ-
cox.
Crīsis imper-
fecta.

T

bilis

IN febris abscessus, qui ad primas iudicationes non soluunt, longitudinem morbi significant.

GALENO nullus hic uisus est subesse nodus, nullum etiā, quale in alijs, dicit subesse mysterium, sed sententiam palam manifestam. Nobis uero fortasse, quibus ingenium rudius, ac scrupulosius, maiori indagine opus habere uidetur. Nā statim dubitare cōtingit, nūquid de abscessibus, quibus affecta febres sunt, an potius de ijs, in quas febres ipsae desinant, loquatur. Priorē partē Neoterici accepisse uidetur, qui de pleuritide, peripneumonia, phrenitide, & similibus intelligunt, nam his omnibus se bres cōtinuæ atq; adeo acutæ cōiunctæ existūt. Posset autē sic accepta sententia, uariū exhibere sensum. Primus talis erit, si ipsae inflammationes non soluatur, ad primas iudicationes, quibus ipsae febres absoluuntur: contingit enim aliquando, ut febres aliquo modo desinant, sed inflammationes ad pus uel scirrhum trāseant. Alij per primas iudicationes primum crisis imperum, ut *Constantinus* interpretatur, accipient: de omnibus enim ijs, quæ crisin imperfectam admittunt, uerum est, longas fieri agitudines: nam uel naturæ imbecillitatem, uel morbi malignitatem præostendūt. Rudior est interpretatio eius, qui per primas iudicationes, primum diem criticum intelligit, forte tertium, aut quintum: nam neque sic morbus longus ostenditur: quoniam & qui decimoquarto terminatur, acutus perhibetur: nisi omnes longos malis dicere, qui non sunt acutissimi. Minus adhuc placet illorum sententia, qui per primam iudicationem, eam, quæ decimoquarto die fit, intelligunt. nam ut ille quidem longus est, non tamen est uerisimile, quod hoc respexerit *Hippocrates*. Igitur quidam maluerunt eam, quæ uigesimo fit, intelligere. Sed neq; hoc, neque quouis alio modo, ex his quos diximus, sententiā recte possis interpretari, nisi nomine Abscessus uelis abuti: non enim quæuis inflammatio, ut diximus, nomine abscessus intelligitur, sed tantum ea, quæ inter duas tunicas est: cuius tres sunt species, meliceris, atheroma, & steatoma. Dicuntur etiam abscessus, in quos febres desinunt. Sit febris continua in parotide,

Galenus hūc locū tanquā manifestum præterit.

Prior dubitatio.

Neotericoꝝ acceptio.

Expositionis uaria sententia.

Prior.

Posterior.

Tertia.

Quarta Neotericoꝝ expositio.

Alia expositio.

Omnes uno modo redarguuntur.

T ū aut

Nostra expo-
sitio.

Occulta hoc
modo acce-
pta sententia.
Abscessus ex
cruda mate-
ria diu durat.
Occupatio.

Confirmatio.

aut similem aliquam dispositionem terminatur: ac de ijs solis uidetur di-
ctum, quod longitudinem morbi significant, qui prima indicatione non
terminantur. Neque sic accepta sententia carebit mysterio: sed causa eius
est in abscondito, sumetur autem ex eo, quod abscessus, in quos febres le-
gitime abierint, concoctionem obtinent, ac tales prima indicatione sol-
uentur. Quare qui ultra differunt, ex cruda materia sunt, ac forte suppu-
rabuntur, aut indurabuntur: certe longitudinem significant: nam si ex co-
cocta materia abscessus esset natura, ubi quasi respirasset, dierum pauco-
rum recreata spatio, facile primo die critico, hoc est tertio, uel quarto, i-
psam finiret. Ita dico, nam simpliciter neque parotides, neque similes
abscessus per crism finiantur. Si uero cruda est, multorum dierum spa-
tio indiget: nam si in uenis concoqui non potuit, admodum calentibus, in
externis partibus difficile concoctionem obtinebit.

APHORISMVS LII.

Q Vicunq; in febribus, uel in alijs morbis spon-
te illachrymant, nihil absurdum: qui uero non
sponte, absurdus.

Spontaneæ
lachrymæ du-
plices.

Vnde suppe-
ditantur la-
chrymæ.
Leuis disce-
ptatio.

Noua diffi-
cultas.
Quorundam
opinio.

SPONTANEAS lachrymas dupliciter intelligere possumus,
scilicet eas, quæ propter causam manifestam ueniunt, idque externam, ut
affectum aliquem animi, gaudium, uel tristitiam: uel internam, ut oculi
affectum. Vtrunque genus lachrymarum spontaneum dici potest: quan-
quam uarias causas obtineat. Posteriores ex loco affecto ueniunt: reliquæ
lachrymæ, quæ ex animi affectu pullulant, longius prodeunt: nam oculus
nunquam tantum humoris continere possit, quantum sæpe per lachrymas
effluit. Sed neque è uentriculis cerebri ea materia fluere possit: nam nota
est harum lachrymarum serosa materia, quam nullo modo in cerebri sub-
stantia atque adeò ipsis uentriculis contineri consentaneum est. Reliquum
ergo est, ut è uenis & arterijs prorumpat: nam in his copiosa superfluitas
contineri solet. Quo uero modo per huiusmodi affectus distillat, est diffi-
cultas. Quidam per expressionem cerebri fieri dicunt, atque id mihi mi-
nus placet: nam cur per tristitiam, aut etiam potius gaudium, ita expri-
matur,

matur, difficile est explicare: nullo enim modo hæc expressio uoluntaria existit. Sed neque si naturalis fuerit, quæ sit eius ratio, patet: nam quod quidam dicunt, tristitia cerebrum in frigidari, & exiccari, atque ita ex pressione pati, bis tēus peccant. Primum, tristitia sedes nequaquam cerebri est, sed cor, ut alibi ostendimus. Deinde intemperatura ista non subito, sed paulatim accedit: lachrymæ uerò ex tempore: denique tametsi istam definitionem in lachrymis ex tristitia seruare possis, non tamen in ijs, quæ ex gaudio. Hoc & ipsis Neotericis suboluit, ac proinde coacti sunt diuersam lachrymarum causam reddere. Inquiunt enim, lachrymas colliquatis spiritibus in gaudio procedere: at id fieri non potest, cum spiritus lachrymis multo subtiliores sint: at id quod colliquatur, crassius eo, in quod euadit, esse debuit. Melius igitur est, in utroque animi affectu prodeuntes lachrymas ex una materia, quippe seroso succo generare: ac in gaudio quidem tantum ex proximis partibus fundi uidentur: in tristitia uerò, præsertim subita, ex uniuerso corpore ad media uiscera, ac deinceps ad caput rapi. Atque hinc, credo, uberiores longe afflunt in tristitia, quàm gaudio. Quod autem in tristitia primum huiusmodi humores ad interna feruntur, uidetur uulgo attestari, cum dicat, cor sibi tristitia turgere: quo etiam uerbo, tristitiæ sedem in corde astruunt. Huc etiam alludit, quod uulgo dicitur, quod dolor quo magis dissimulatur, eò altius demittitur: & iterum, quod lachrymæ nonnihil tristitiam allenient. Nam humor, qui primò ad interiora defluxit, tandem regurgitare uidetur. Ita rursum uulgo dicimus, & suspirium & lachrymas ex imo corde procedere, nisi forte fuerint fictitiæ. Idem & illud arguit, quod non in quauis tristitia, sed magna, & subita, lachrymæ erumpant. Non est igitur mirum, si hæ lachrymæ sint admodum calidæ: quoniam ex locis procedunt admodum calidis: sed morbosæ, ut quæ ex ophthalmia decedunt: quia ex affectu crudo ueniunt, aliquando frigida existunt: sæpius tamē calidæ, quoniam & affectus calidus existit. Hæ igitur nullum admodum malum ostendunt: nam hæ morbo attestantur, illæ uerò affectui animi: utrunque citra periculum est. At in his quæ inuoluntariæ ueniunt, non à cerebro, nō ab uniuerso corpore, sed ipsorū oculorū substantia separantur, forte hu-

Multiplex error.

Multiplex redargutio.

Neotericorū subterfugiū.

Redargutio.

Nostra opinio.

Lachrymæ in gaudio ex partibus proximis, in tristitia uerò ex profundissimis.

Attestatio.

Tristitiæ sedes in corde.

Vulgo dicta, Subita nō autem successiua lachrymas mouet.

Cur lachrymæ calidæ.

Morbosæ lachrymæ aliquando frigida.

Inuoluntariæ lachrymæ periculosa, & maximam debilitatem acculant.

T ii more

more tenui, ideoque infirmam extremè uirtutem retentiua ostendunt, quæ uel quod bonum, & modicum est, nequit retinere. Non est autem uerisimile, quòd ipsa particula sola male habet, sed & ipsum uicinum cerebrum: secus enim per se nunquam eò usque promouisset debilitas oculi, quæ suum robur à cerebro accipit. Atque has lachrymas sæpe corrugatio corneæ sequitur, ut supernatam uulgius telam putet: quod & ipsi signum mortis habent. Ne mireris igitur, ex hac imbecillitate potius, quàm uentris, aut intestinorum pœnis, signum accipi, nam retentiua in uentre magno robore eget, ad continendum quod accepit: at oculus nullius alterius onus tolerat. Itaque imbecillis admodum uirtus esse debet, quæ proprio ac tantillo humore grauatur.

Musta oculo
rū debilitas
uniuersū ce-
rebrum infir-
mum arguit.
Corneæ.
Occupatio.

APHORISMVS LIII.

Quibus circa dentes in febris quidam lento
res nascuntur, his fortes fiunt febres.

Galenī com-
mentum du-
bium.

Nostri opi-
nio.

Lentor poti-
us circa den-
tes q̃ linguā.

Comparatio
cum ignis
uridibus.
Antiquus in-
terpres.

Nostri opi-
nio.
Grauis lētor
ex materia bi-
liosa.

COMMENTVM Galeni dubium est: uidetur enim uelle, quòd calor lentam materiam faciat. Idque iterum potest intelligi dupliciter, uel quòd talem faciat in solis dentibus, uel etiam dum in ipsis uenis. Ego autem intelligo, quòd lentor in dentibus significet lentam materiam in ipsis uenis: sumus enim, qui ad superiora fertur, naturam prioris humoris imitatur, nec secus ipse humor euariat. Hoc & calor ipsius lingue indicat: est enim aliquando flaua, aliquando pallida, alba, nigra: sæpius tamen lentor circa dentes quàm linguam concreuit, quia lingue motus eum dissipat. Acciditur autē calor in eiusmodi materia à principio admodum lente, sed semel accensus egregie emicat: nam & ligna uiridia, licet ab initio non admodum magnam flammam edunt, tandem inextinguibilem reddunt. Idem uidetur accipere antiquus interpres, qui Fortiores febres exponit, Diuturniores. Cōmunitas tamē horū Aphorismorum mihi ferè persuasit, ut & hunc de biliosis febribus, atque adeò de acutis intelligam: nam & in ijs aliquando dentes quodam lentore tentantur, atque id ipsum in his est multo peius: nam parum est in pituitosa febre lentam esse materiam, sed non nisi rarissime talis est in acuta: grauis enim de-

bet esse calor, qui hinc serofum mutet in lentum.

APHORISMVS LIIII.

QVibus plurimum siccae tusses, leuiter irritantes, in febribus ardentibus fiunt, non multum siti infestantur.

AUT Plurimum delere oportet, ut Theodorus, aut si retinere uelis, ad totam sententiam referre. Non enim simul plurimum ac leuiter tusses irritare possunt, & reliquæ quædam febres, præsertim pituitosæ, non admodum siticulosæ sunt. Proinde, in ardentibus, dixit, in quibus quidem rarior est ex distillatione tussis, aliquando tamen, quoniam licet per febrem ardentem uniuersum corpus incalascit, cerebrum minus. Multum hinc iuuabunt nos paradoxa nostra, in quibus ostendimus, quod in aqua incalascita suapte sponte refrigeretur, nisi locus sit admodum calidus. Paradoxa in problemata digesta. Vapor in cerebro sæpe per se cogitur. Quæ ratione sicca tussis sitini diluit. Sitis hæc ex gulæ siccitate. Experimenta est in uapore, qui sub ollarum concreuit cooperculis: ita & uapor in cerebro suapte sponte cogitur, ac ex inferiori cerebri superficie delabitur. forte etiam à uirtute exprimitur. Et quidem biliosus parum sitim mitigat, ac forte ea sola ratione, quia ut simplex inæqualitas tussim prouocat, atque humiditatem quandam ex proximis partibus concitat, quæ siccitatem diluit: non est enim hæc sitis ex caliditate uentriculi, sed ipsius gulæ siccitate: quare melius est in commento audire, quod loci humescentur circa asperam arteriam, quam simpliciter ipsa aspera arteria. Videtur idem multo præstantius facere humida tussis: sed per accidens aliter euenit: quippe sua crassitudine meatus aliquando infarcit, ac sitim potius auget, quam minuit. Et in hoc Hugo Senensis lapsus est. Forte etiam siccam tussim adnotauit Hippocrates, quia humidam admodum uix hinc reperies. Potest unusquisque ex hoc Aphorismo cognoscere, quam studiose Hippocrates ubique accidentium rationem inquisierit, & ubique quod per se est, ab eo quod per accidens est, distinxerit.

APHORISMVS LV.

EX inguinum tumoribus, febres omnes malæ, præter diarias.

PARVAM

PARVAM difficultatem in hoc Aphorismo Galenus reperisse uidetur: quæ minimo dignatur cōmento: neq; enim commentatio ipsa adeo excedit Aphorismum: uerum neq; sententia ipsa uidebitur Hippocrate digna, tantum abest, ut aliud Galenus commentum desideret, si quidem simpliciter intelligatur. Quippe quod febres putridæ peiores sint diarijs, per se constat, neque aliunde testimonium desiderat, siue ex bubone oriantur, siue aliunde. Grauior hinc imminet difficultas, de qua minime sperabatur, an aliæ febres à diarijs bubonem sequi possunt. Super eo nos dubitare fecit Galenus, qui in secundo libro De febribus, febrem nullam, præter diariam, ex tumore inguinum, ac similibus glandulosarum partium, suscitari putauit. Nec obiter dixit, rationem ibidem ipse adiecit, dicens humorem in his locis impingi, cogique, adeò ut nullus hinc putridus halitus cor tentare possit, citra quod putrida febris nunquam contingit, saltem secundum illius sententiam, quamuis etiam cor quàm maxime incallescere. Caliditas ergo cordi tantum communicatur, sed putredo in ipso bubone circumscribitur, atque uno die finitur, quamuis nonnunquam iterum atque iterum, pro diuersitate caloris & doloris reuertitur. Hugo Senensis usque ad uenas putredinem diffundi putat, aliquando autem ad ipsum cor, adeò ut putridam committat. In quo loco bis cum Galeno pugnat, ac credo, quod hunc locum in libris de febribus non legerit, aut certe non animaduertit. Condonandus tamen error: nam idem uidetur astruere præsens sententia, & attestari ipsa experientia: quippe bubonem pestilentem non tantum putrida, sed sæpe acuta febris sequitur. Ac diu fortassis circa hunc nodum laborassemus, nisi cum Galenus in hoc loco explicuisset: ipse enim primum annotauit, has febres nequaquam exteriorum, sed interiorum inflammationem sequi: subinde enim uterque locus simul inflammatur. nec est difficile dictu, cur potius interiorum quàm exteriorum inflammationes putridæ sequantur: quippe proximior putredini est uia ad cor ab internis, quàm externis. Multo etiam facilius, quod hinc uenæ & meatus latiores sunt. Nihil igitur hanc putredinem ad cor ferri impedit, & reuera fertur. Difficilius est reddere causas, cur non tota materia simul putredine afficitur. Atque hinc finium colum

Prima sententia phantasia admodum simplex.
Grauis quaestio.
Galenus locus in secundo de febribus.

Hunc locum ibidem eruiamus.

Hugonis Senensis supinitus.

Experientia. Iuxta Galeni explicatio. Facilis cordi cum internis uisceribus omnibus communicatio. Difficilis quaestio.

Cur inflammacionibus materia paulatim accedatur, & neminem ad cor ferri impedit, & reuera fertur. Difficilius est reddere causas, cur non tota materia simul putredine afficitur.

columbinum (cuius Galenus alibi meminit) respicere oportet: non enim hic totus simul putruit, sed paulatim accensus est. Idem & in internis inflammationibus cogitare oportet, ut paroxysmorum uicissitudines inuenias: quod ut melius credas, ad Galenū in principio undecimi Therapeutices, ibi plures febres, ex ipsis phlegmonis prius cōceptis inuenies. Quidam pro singulis paroxysmis nouam materiam influere cogitant: & in hoc egregiè falsi sunt. tantum id quibusdam ulceribus longis tumoribus accidit. diuersitas causa est, quod in ulceribus & alijs affectibus longis habitus quarundam partium deprauatus est, quæ nouam semper materiam euomunt. Scio quod & Galenus ipse in secundo De febribus, dicit inflammationes in principio exacerbationis intendi, in declinatione uerò contrahi. Sed hoc potius acceptum feremus febris feruori, quam nouæ defluxioni. Proinde non quidem id, quod iam influit, sed id quod primo die post influxit, omnes ex ordine exacerbationes facit. Nec est simile de febribus intermittentibus: nam hic paulatim excluditur materia, ac tantum eā, quæ fuerat corrupta, appellant coniunctam: at in initijs inflammationum, affatim cadit tota antecedens simul, & coniuncta. Hoc in pleuritide etiam ipsum sputum arguit: nam in morituris putridum existit, in conualituris uerò concoctum, atque non aliter, quàm urina in uenis aliquando putredinem, aliquando concoctionem ostendit. Vt ingenuè tamen fatear, materia inflammationis non semper in loco priuato circumscribitur, sed ad uenas proximas differtur: atq; hinc est, quod inflammationes in pectore, pulmone, & alibi, aliquando per fluxum sanguinis è naribus, aliquando per aluū, interim per sudorē terminantur, atque à principio, uel etiam ubi constiterint, facta phlebotomia diminuitur. Ad magnas tamen, et cōmunes uenas parū materiæ exorbitat: proinde recte uulgò dicitur, quod urina nullū super pleuritide iudicium præbeat. Quod si in huiusmodi inflammationibus urina putredinis signū ostendat, non est huius causa, quia urina momentum aliquod humoris ex eo loco referat, aut in uenis accedat, sed quia per consensum & affinitatem sanguis in uenis non nihil patitur: nam & alibi citra ulla febrem sæpe sanguis corrumpitur. Non est autem ociosus hic sermo, uel tantum

Paroxysmorū
uicissitudi-
nes.

Quorundam
opinio.

Longis tu-
moribus pau-
latim aliquid
influit, in acu-
tis omnia af-
fatim fiunt.

Diuerfitatis
causa.

Occupatio.
Galenī locus
difficilis.

Nostri opi-
nio.

Occupatio.

Attestatur
sputum.

Inflammati-
o sæpe ad ue-
nas proximas
exorbitat.

Urina in pleu-
ritide ac simi-
libus inflama-
tionibus uix
attestatur hu-
mori in loco
affecto.

Occupatio.

Sermo operi
medico uti-
lis.

V prop

Abusus uul-
garis.

Summa huius
sententiae.

Externus bu-
bo solam dia-
riam facit.

Mala quorū
dam opinio
de febribus
pestilentibus
diarijs.

propter speculationē dictam, sed ad praxim necessarius. Videmus enim hinc aperit totum serē morbum in pleura contineri, ac corpus temere one-
rari tot poculis, quae uniuersum corpus respiciunt. Contra magis eclig-
matis insislendum, nisi forsitan calori cordis, ac uniuersi corporis providere
uelimus, ne reliqua materia in uenis in consensum trahatur. Ut ergo ad
propositam sententiam reuertamur: Summa rerum est, quod febres putri-
de, quae cum bubonibus committuntur, male sunt: quia suspicionem alicu-
ius interioris inflammationis (ut pestilentes bubones) faciunt, exterior bu-
bo solam diariam facere potest, qualis plerunque externam causam se-
quitur: ac talis quidem febris sine discrimine existit, nisi forte initium ali-
cuius pestilentis febris nequeas à diaria distinguere: nam hoc alibi dixi-
mus, quod febris pestilens subinde in principio anticipat occidere, priusquam
ad magnitudinem perueniat: quod multis indoctis ausum praeiuit, ut in-
ter febres pestilentes diarias putridis periculosiores, atque acutiores puta-
rent.

APHORISMVS LVI.

Febriticanti sudor superueniens, febre non defi-
ciente, malum. prorogatur autē morbus, & mul-
tam significat humiditatem.

Triplex su-
dor.
Antecedens.
Sequens.

Intermedius.

Quare natu-
ra per sudo-
rē poti⁹ mul-
tam materiā
minuit, quā
paucam.

Oribasius de
lirat.

Nuge.

TRIPLICEM sudorem Neoterici hic distinguunt: antecedentem,
intercedentem, & sequentem. Antecedentem, credo, uocant, qui uniuersum morbum, aut ipsum paroxysmum praecedit. Sequentem, qui paroxysmum
finit. Neutrum nunc Hippocrates spectat, sed de ignauo illo, credo, loqui-
tur, qui tempore intermissionis, aut remissionibus oritur: contingit enim
quosdam uel extra paroxysmum leniter sudorem fundere. Atque hic qui-
dem multam humiditatem significat, quam natura impotenter continet,
& per sus & nefas grauata excludit: secus enim facilius est illi modicam
materiam concoquere, & cijcere, quā paucam. Atque hic est, de quo
Hippocrates nunc loquitur. Oribasius ijs omnibus misis, febrem partitur
in eam, quae ex putredine, & eam quae ex uentositate fit. Delirare eum di-
ceres, nisi forte per flatum spiritum intelligat. Quid, quod febres ex putre-
dine

dine, & putridis humoribus inuicem dimiserit? Fateor, quod febres quaedam diariae ex bubone inguinis, aut alia suppuratione fiant: sed scio, quod huc non respexerit. Omitto, quod idem sit, diariam ex putridis humoribus, aut ex putredine dicere. Verum & in priori Aphorismo ociosum uidetur, reliquisse commentum, ubi causam reddidit, cur diarijs putridae sint maligniores. Inquit enim id trifariam accidere: primo, fluxu humorum; secundo, imbecillitate partis; tertio, ipsa natura febris, ubi iterum diarias febres ex uentositate generat. Sed de ijs satis: non enim repetere uolumus, quod alibi diximus, materia multitudinem aliquando morbum abbreviare, ubi speciem mutat: secus uero plerumque producere.

Ignaua Oribasij distinctio. Materiae multitudo aliquando morbum producit, aliquando acutum facit.

APHORISMVS LVII.

Qui à conuulsione aut distentione neruorum tenetur, febre superueniente liberatur.

NIMIVM scrupulosa est hinc questio Oribasij, dum querit, cur non fuerit Hippocrati satis conuulsionem dixisse, nisi & distentionem adiecisset: aut cur distentioni conuulsionem praeposuit. Mirabilior illius responsio, cum diceret decere, ut genus proponatur speciei: nam contra communiter Hippocrates speciem praeposuit generi, ac frustra speciem adicere uidetur, qui genus ante nominauit. Sed neque distentionem uidetur recte describere, cum distentum membrum rigidum quidem, sed uel incuruatum, uel extensum finit: etenim distentum, semper est extensum & rigidum, utroque musculorum genere patiente, aut extendente tantum: itaque melius est per conuulsionem simplicem alicuius musculi affectionem intelligere, per distentionem uero utriusque, aut certe extendentis tantum. Ac de hac re postea, nunc nobis satis est, quod utraque communiter morbus instrumentarius existit, non quidem ut Hugo Senensis in definitione eius putauit, quia membro organico accidat (sic enim & morbi similes instrumentales essent) sed quia constitutionem ac situm partium instrumentarium uiciat. Proinde siue ex repletionem, siue ex inanitione fuerit, species morbi eadem erat: tanto simplicior erat antiquorum error, dicentium, spasmum quidem ex siccitate morbum similem, ex plenitudine uero instrumenta

Mirabilis Oribasij dubitatio, mirabilior ipsius solutio.

Distentum semper est extensum.

Conuulsio morbus instrumentalis.

Definitio morbi instrumentalis.

Error ueterum.

V. y. instrumenta

Causa speciē morbi non mutat. *Instrumentalem: nam causa speciem morbi non mutat. Quæ autem plenitudo conuulsionem committit, alibi diximus: nam & in hoc error medicorum apparet, dicentium materiam secundum latum musculum spasmodum facere, secundum longitudinē uerō paralyticam. Sed neque hoc bene distinxerunt, materiam paralyticam subtiliorem, conuulsionis uerō crassiorē. Sed hæc alibi. Illud ego à Galeno, & Neotericis magis ostensum uellem, in quo morbo totius corporis accidat distentio. Neque enim in hæclica febre ipsum inuenient, ubi fortassis maximè ostendere sperabant: nemo enim ex his unquam toto corpore distentus est: naturalis enim quodammodo hæc siccitas corpori euadit. Quòd si in aliqua illius parte conuulsio sentitur, id potius ex flatulento spiritu est, quam siccitate. Forte igitur per capitalem aliquem morbum id eueniet: quippe unumquemque per se musculum affici plenitudine, aut tumore, est impossibile: monstruosum enim ad modum corpus esset, & albo coruo similitum, quod in singulis partibus nocuosum fuerit. Ergo in morbo comitiali clamabit se id quispian inuenisse, sed frustra: nam nulla species conuulsionis hic proprie accidit. Igitur nec in sopore, lethargo, aut phrenitide. Ac iam propemodū omnes capitales morbi mihi numerati uiderentur, dum catalepsis, siue deprehensio (rarius quidem, sed periculosus morbus) nobis occurrit, congelatio uulgo dicta, morbus frigidus ac siccus, in quo quidem ego hanc distentionem solam incidere puto: neque sine ratione: quoniam & alioqui melancholici parum à rigidis absunt, certè subinde stupidi uisuntur: nihil enim est, quod corpus immobile magis, ac inopportunū ad morbum reddat, quam frigiditas, & siccitas. Ita nihil mirum, si in catalepsi morbo quidem capitalem, sed insigniter frigidam, & siccam, corpus rigeat: prompte enim frigiditas et siccitas cerebri ad uniuersum neruorum genus desertur. Propius id ex nomine ipso argues: nam catalepsis, siue deprehensio, dicta est, quòd homines in eo statu manent, in quo morbus eos deprehendit, ac plane totum corpus in hoc morbo rigidum manet. Vnde & iuxta Galenum oculi aperti manent. Paulus Aegineta tamen paulo obscurius de ipsa disserat, tamen similiter corpus in tali morbo rigidum constituit. Atque ista sunt, quæ mihi hanc distentionem in sola fortassis catalepsi fieri persuadent.*

Scio

Scio quòd in tercio De locis, Galenus catalepsim à tetano uideatur distin-
guere: sed ea diluemus ibidē: nunc satis constat, quòd distentio potius quā-
dam siccitatem, quā plenitudinem sequitur. Quocirca multo facilius est
nobis, quā alijs, rationem reddere, cur prater conuulsionem Hippocra-
tes distentionem adiecerit. Quippe alio modo febris conuulsionem tollit ex
plenitudine, alio rursus modo distentionem: conuulsionem enim curat,
quia plenitudinem discutit: distentionem uerò, quia insigniter uniuersum
corpus incalefacit: sorte etiam distentio conuulsionis genus nescit. Quic-
quid autem sit, utrique febris confert, ac potissimum diaria, imo & pu-
trida minus periculi asferet, quā ipsa distentio. Frustra ergo diu consli-
tatur in ea quæstione Neoterici, an putridam febrem conuenit excitare
in conuulsione ex plenitudine, aut flatulento tumore. Sed de his plura in se-
cundo Aphorismorum reperies.

Occupatio.

Cur Hippo-
crates prater
conuulsionē
adiecerit di-
stentionē, no-
stra coniectu-
ra.Melior est fe-
bris putrida,
quā disten-
tio.

APHORISMVS LVIII.

A Febre ardente habito, rigore superueniente, so-
lutio fit.

DIFFERENTIA est inter febrem ardentem, & tertianam
continuum: nam in febre ardenti obsidentur uasa cordi proxima, in ter-
tiana uerò continua remota. Nō tamē Hugo Senensis culpa caret, qui ar-
dentem febrem aliquando à paroxismo tertianæ exorbitare dicit. Sed cre-
do similitudine synochi falsus sit, qui unicam accessionem edit. Sed neque
rigoris causam sufficienter explicat: non enim ob eam causam humores in
uenis tranquillæ feruntur, quia uenæ sunt stupida, sed quia eorum sensus
in uenis meliorum commistione obtunditur. Grauior est dubitatio, cur
per rigorem simul & habitus externus dolore afficitur, & tamen spiri-
tus & sanguis ad interiora relabatur. Nam in alijs doloribus humores
e contrario ad partem affectam affatim ferri solent. Nemo, quod sciam,
hunc nodum expediunt, sed ut mihi apparet, ex dolorum discrimine solui-
tur: quippe mediocres dolores ad sese humores aduocant: magnus uerò, usq;
ad cor peruenit: quippe & in alijs ferè animi affectibus ipsum cor maxi-
mā partem spiritus & sanguinis ad sese refert, nec iam id magno alicui
dolo

Differētia ar-
dentis & ter-
tianæ conti-
nuæ.Error Hugo-
nis.Grauior du-
bitatio.Humores ali-
bi referuntur
ad partē do-
lentem.Mediocris
dolor humo-
res ad se uo-
cat.Affectus ani-
mi.Non solum
in magnis:

V ij dolo

sed & ijs qui *dolori tantum accidit, sed & confecto, ac subito. Ita quidem materia in*
attatim inci- principio paroxysmi, licet non adeo magnum dolorem pariat, tamen subito
dunt dolori- in uniuersum corpus quodammodo irruit, atque causa rigoris existit, qui
bus, spiritum proximè febrem soluet, non (ut Oribasius inquit) quia interna refrigerat:
& sanguine nam id falsum existit: sed quia principium sudoris promittit: ac (ne mire-
cor ad se tra- hit. ris, cur Hippocrates in hoc loco rigorem scripserit) is est, qui precipue
hit. Falsus Oribasius. ardentem fuit: nam synochum magis fluxus sanguinis è naribus curat. Ali
Falsus Oribasius. ardentes fuit: nam synochum magis fluxus sanguinis è naribus curat. Ali
Ardentem su- dor finit, synochum uero quando tamen & hic, quemadmodum & ipsa quoque interim inflam-
dor finit, synochum uero mationes sudore exhaeruntur. Nec obest, quod per modum aquosi humo-
fluxus sangui- nis. ris sanguis exigatur: quia per concoctionem aliam phantasiam recipit:
Occasione. Sanguis in inflammationibus concocti periorum aut inferiorem uentrem expurgantur. Sed de ijs omnibus in ulti-
Sanguis in in- one alia phantasia induit. mo De crisi-
flammationi- bus concocti periorum aut inferiorem uentrem expurgantur. Sed de ijs omnibus in ulti-
bus concocti one alia phantasia induit. mo De crisi-
one alia phan- tasia induit. mento, rigorem non tantum sudor sequitur, sed & uomitus & deiectione,
Rigorem fe- re uomitus sudor tamen magis: unde ferè & febrium intermittentium paroxysmum
re uomitus comitatur. sudor terminat, qui cum rigore inuadit.

APHORISMVS LIX.

Tertiana exquisita, septenis circuitibus, cum longissima est, iudicatur.

TERTIANA exquisita, quam omnes conditiones circumstat
Breuis exqui- biliosa: ergo neq; tempore hyemis usquam, neq; apud nos unquam subori-
sita tertiana ri potest pura aut legitima tertiana, quod idem est: nam saltem regio no-
-definitio. stris frigida est, neq; natura nostra tantum sentit presentem aërem, sed et
Nulla apud prioris eius consuetudinem. Facile ergo est colligere, quod pura, impura sit
nos esse po- pura. breuior: nam æstius quartana breuioribus hyemalibus, multo magis præcipi
test tertiana tabuntur, ubi omnia circumstant calida. Hæc ergo prompta sunt in tertia
pura. breuior. na. De reliquis licet dubitare: nam e contrario quartana & quotidiana eo
Pura impura breuioribus apparent, quo fuerint impuriore, atq; ad calida inclinent am-
breuior. pli. Nam bilis quam pituita, & pituita quam melancholia citius euinci
Breuitatis tur. Proinde breuior uidetur morbus, qui definita mole pituitæ ac bilis co-
causa. stiterit, aut melancholiæ & pituitæ, quam ex sola pituita aut melancholia.
Quartana,
quotidiana,
impuriore
apparent bre-
uiore.

lia. Aliud est, ubi pituita miscetur cum melancholia: nam tales quotidiana puris diuturniores, forte & quartana cum pituita coniuncta erit longior: nam ægrius conficit duos humores, quàm unum. Forte etiã erit breuior ea, in qua omnes conditiones ad melancholiam spectant. Facilius asserere datur, quòd tertiana continua intermittente sit breuior: nam licet forte in intermittente materia sit minor, est tamen in continua ferè subtilior & calidior: quorum utrumq; magnum est ad morbi breuitatem compendium. Horum ergo omnium ratio in promptu existit. Non est æquè manifestum, cur reliqui morbi acuti ferme indicentur decimo quarto, & tertiana Galeno ferè anticipet decimotertio. Miror, quòd nemo ex cõmentatoribus huius rei causam reddiderit, ne inquisierit quidem. Videtur mihi, quòd paroxysmus in utroq; genere in finem diei decimatertie incidit, sed crisis subinde declinationem excipit: atq; ita fit, ut aliquam partem decimiquarti occupet. At tertiana nullam nouam mutationem in septimo paroxysmo patitur, sed ut in cæteris, obiter sudore soluitur. hoc enim peculiare febribus intermittentibus, ut plurimas toto corpore euacuationes tollerent, neq; repente indicentur, sed paulatim terminentur. Ita & nunc quoque Iudicari pro Terminari in Aphorismo audio. Ac sic quidem sese habet proportio tertianæ ad continuam. Reliquis, scilicet quartanis, atque quotidianis, nullum terminum Hippocrates aut Galenus præfixit: in causa forte est, quia longitudo illarum terminum prospici prohibet. Ausi tamen sunt Neoterici definire, quòd legitima quotidiana finiatur diebus sexagintaquatuor. Melius, ut alibi redarguimus, definiisset sexaginta: mihi losecius & hic longus est pro quotidiana, nò solum exquisita, sed & impura, quæ ut diximus sæpe citius finitur, quàm exquisita. Magis est irrationabile, quòd quartanam exquisitã finiunt uno anno: nam satius esset dicere, in quadraginta paroxysmus. Nihilosecius hæc omnia abigua sunt, et uix definiri possunt: nam & illud adijcere oportet, quòd uel tertiana impura sæpe finitur tertio paroxysmo, ob materiæ breuitatem. non tamen exquisita tertiana ob materiæ quantitatem (ut quidam malè cõmentantur) potest differri ultra decimumquartum: ex quo constat, quòd morbi conditio ferè magis sequitur materiæ qualitatem, quàm quantitatem. Atq; hinc desum

Fortuna ambigua, & difficilis definitio.

In febre tertiana intermittente materia breuior, sed in continua calidior. Difficilis que stio, quare morbi acuti ferè iudicantur decimo quarto, & tertiana terminetur decimotertio.

Neotericorū negligentia. Nostri opinio aut coniectura.

Iudicari pro terminari.

Termini quartanæ & quotidianæ incerti. Neotericorū incerta coniectura.

Omnia incerta.

Tertiana impura ob materiæ breuitatem finiri potest paroxysmo tertio.

Pura non excedit decimū quartum.

desumptum est, quod tertiana pura longissima septuagesimo terminatur circuitu.

APHORISMVS LX.

Q Vibus in febris aures obsurduerunt: sanguis ex naribus fluens, aut alius turbata, soluit morbum.

Surditas ex
uarijs humo-
ribus uariam
fortitur fortu-
nam.

Fluxus san-
guinis coe-
nit in surdita-
te ex sangui-
ne.

Ventris fluxus
in surditate
biliosa.

Vtrumque re-
medium sa-
pe eidem affe-
ctui competit.

Neotericorum
mala distin-
ctio.

Rimosa Gale-
ni commuta-
tio.

Alius non so-
lum materia
in surditate

reuoceat, uerum
etiam euacuat.

Surditas ante
crisim dupli-
citer gigni-
tur.

Prior fluxus
sanguinis tol-
litur.

Posterior tur-
bationem al-
ui amat.

Crisis una p-
uarias simul
euacuaciones.

DIFFICILE redargui poterit, qui hanc sententiam in diuersis accepit affectibus: nam surditas nonnunquam in synchoe euenit ex sanguinis delata sursum copia: atq; hic potissimum inuat sanguinis profusum: alibi surditas ex congesta bile oritur, atq; hic magis proderit uentris iritamentum. Nihilofecius, & in eodem affectu utrunq; conuenire potest: non enim solum sanguinem mittimus, ubi sanguis bene temperatus abundat: sed & ubi uel biliosus, uel melancholicus, uel etiam pituitosus exuperat, modo humorum istorum cruditas (ut inquit Galenus in quinto De sanitate tuenda) non multum supra aut infra modum sanguinis fuerit. Ex hoc loco (licet male) Neoterici uidentur accepisse suam distinctionem de sanguine separato ab humoribus, aut coniuncto. Sed de ijs alibi. Nunc tantum id uolebam dicere, quod in ijs affectibus non semper requiritur purgatio, aliquid loco purgationis sufficit sanguinis missio: sed & e contrario aliquando loco euacuationis sanguinis, sufficit purgatio. Nescio igitur, cur Galenus in fine cometi dixit, Aut euacuatis, aut transmutatis: nam utraq; & totius morbus euacuari, & symptoma tolli potest, non tamen simul humores & ad superiora, & inferiora ferri solent. Proinde aurium surditatem, quae ante crisim euenit, bifariam oportet generare: aliquando ipsi humores caput petunt, & surditatem committunt, atq; haec eleganter fluxu sanguinis ex naribus finitur: aliquando surditas duntaxat leuiore uapores sequuntur, dum humores discernuntur, qui postea ad inferiora traduntur: atq; haec fluxus uentris medicatur: nam postquam humor precipuus, a quo exortus est ipse uapor, effluxit, facile uapor cerebrum relinquit. Iam unus & idem morbus aliquando uarie iudicatur, & simul fluxu sanguinis, sudore, aut uentris profluvio crisis eiusdem morbi obitur.

APHO

APHORISMVS LXI.

Febricitatē nisi diebus imparibus febris reliquerit, solet recidiuare.

NIMIS grauatim hanc sententiam fert Galenus: nam non est hic sermo de quibusvis febribus acutis: sed simplicibus, ac citra inflammationē: neq; de ijs omnibus rursum, sed præcipue ardentibus, quæ rarò usq; ad decimumquartum immorantur, sed uel quinto, uel septimo, nono, aut undecimo terminantur. Recte ergo dixit Hippocrates, quòd recidiuare consueuerunt, hoc est magna ex parte redeunt, quæ in paribus diebus relinquunt: nam rara est, quæ ad decimumquartum diem differtur. In eadem sententia eodem modo Celsus quoq; cæcutiuit.

Galenus non
nihil moro-
sus.

Acutæ febres
ferè impari-
bus diebus
iudicantur.

APHORISMVS LXII.

Quibus in febribus morbus regius ante diem seoptimum accidit, malum.

NEGAT Hippocrates febrem ardentem ante septimum diem morbo regio posse terminari. Atq; id merito quidam commentatores mirantur: quidam etiam refellere audent, qui in regionibus calidioribus ante septimum diē apparuisse testantur. Atq; horum mittamus experiētiam, ne forte fallax sit: nam ratio ipsa in promptu uidetur: si enim febris tertiana etiam impura, sæpe tertio circuitu terminetur, cur non & ardēs febris possit tertio diē, aut saltem quinto, per morbum regium expurgari? Atq; Hippocratis quidem dictionem facile esset excusare: nam licet ipse quibuscunque dixit, tamen magna ex parte forte intellexit: ac reuera paucissimæ sunt, ac ferè duntaxat legitimæ, quæ ante septimum iudicantur: illegitimæ autem, quales ferè plerunq; sunt, aliquem ex posterioribus terminum obtinent. Proinde rarissimum est, quòd ante septimum diem morbus regius ardentem terminet. Sed quid, precor, Galeno facies, qui in eodem, eoq; breuissimo commento bis impossibile asseuerat, ut ante septimū bono fiat? nunquid oblitus est, quòd paulo ante ardentē tertio, quarto, quinto diē forte terminari cōcesserit? Non est uerisimile, sed forsità ita ipse cogitauit, quòd febres ardētes, quæ terminantur ante decimū septimū,

Hippocratis
sententia mi-
rabilis.

Quidam re-
pugnant.
Obiectio.

Facilis Hip-
pocratis ex-
cusatio.

Galenus di-
ctio magis
perplexa.

X ex tenuio

Non quæuis
bilis morbi
regium facit,
tantum cras-
sior.
Fallax seque-
la.

ex tenuiore constat materia, quam quæ morbum regium facere posset: non enim morbus regius ex quavis constat cholera, sed crassiore: forte etiam febres, quæ ante septimum terminantur, potius alia euacuatione ac fluxu sanguinis, quam in sudore finiuntur, utpote calidiores. Iam nullo modo sequela obtinet, quod morbi acuti, uel sudore, uel obiter morbo regio absolui possunt, si quidem aliter eas finire contingat. Certe potius est, altero modo Galenum componere, quam ab eo ad Arabes decedere.

APHORISMVS LXIII.

Quibus in febribus quotidie rigores fiunt, quotidie febre soltiuntur.

Typi febrium. **RIGOREM**, horrorem, frigus, typos in febribus appellant: sunt autem, dum materia à uenis in habitum corporis excutitur: atque id multifariam accidit: aliquando excutitur in caput, & si materia frigida fuerit (dicente Galeno) sopor sequitur: uigilia autem, ac delirium, si quidem e contrario calida fuerit: insus uero euenit, si quando effatu digna in pectus inciderit, sic multos in principio paroxysmi multa insuisse deprahendimus. Sæpius in uentriculum cadit, atque hic duplex fortuna: si quidem natura imbecillis fuerit, materiaque maligna, syncope sæpe sequitur: alibi aut uomit, aut nausea. Dixit alibi Galenus, si quando hepar imbecille fuerit, atque huc forte materia redundet, in principio paroxysmi deiectione frequens: sæpiissime materia in habitum corporis excutitur, & qui ante dicti sunt, typi sequuntur. Manifeste his attestatur Galenus in lib. quinto De morbis & symptomatibus: ubi materiam nunc ad cutem, nunc ad interiores partes irruere asseuerat, & quidem rigor proprie dictus solam bilem sequitur. Sed nunc liberius de eo loqui oportet, atque ad horrorem etiam dum frigus extendere: tantum enim discrimine maioris & minoris differunt. Maximus quidem rigor in exquisita tertiana insurgit: nam bilis ipsa maxime fluxilis existit, & cum impetu quodam ruit, ac sua acrimonia maxime neruosa corpora uellicat. minus acris, minusque subtilis est melancholia, & proinde horrorem pro rigore facit. Atque id de uera melancholia dicendum: horrorem enim succus melancholicus si quando ex eo febris oritur, ignauus est,

ac potius frigus, quam horrorem facit: ob crassitudinem enim suā minus præceps est. Eadem est causa, cur pituita in quotidiana potius frigus quam horrore inducit: etenim ipsa crassa est, & lentore suo hæret, nec ulla acrimonia corpora perstringit, tantum leuiter suo frigore percutit. Proinde non solum in quotidiana, sed in semitertiana frigus excitatur, dum leuiter ipsa per uenas mouetur. Maxime tamen dum extra uasa materia expellitur, huiusmodi typi oriuntur. Et hæc est causa, cur serè tantum in intermittentibus adnotantur, ac præcipue in exquisitis: nam in impuris omnia secus eueniunt, atque in tertiana sæpe pro rigore horror, aut etiam dum frigus oritur: contrario in quotidiana & quartana aliquando levis rigor committitur, prout hæc materia aut alia illi permiscetur. Tãtũ in quotidiana, tum alijs aliquando frigus tam leue ac breue, ut nix alibi quàm ipsis pedibus possis percipere. Hæc de typis, nunc, cur febres certis quibusdam ordinibus reuertantur, tempus est definire. Galenus in secundo De febris, ex imbecillitate uisceris humores generantis causam requirit: sic singulis annis quibusdam quidam morbi per circuitum redeunt, febres, podagra, & chirographica. Sed hæc generalis tantum causa est, cur morbi annui recurrant. Quarimus autem nunc, cur plures per interualla paroxysmos committant. Neoterici causam dicunt, quia in loco (ut ipsi uocant, minera) putredinis relinquitur mala qualitas, uidentur accepisse ex hoc loco Galeni, qui in fine commenti dicit, remanere quandam dispositionem, à qua secundum circuitum febres & alij casus generantur. Dura dictio: manifestior causa est, quia multi humores manserunt maligni, à quibus prior pars progressa est. Proinde toties, ac tam diu paroxysmus recurret, donec tota materia fuerit finita. Specialior ad hæc est quaestio, cur cholera tertio die, melancholia quarto, quotidiana singulis diebus recurrat, sanguis uerò unicam à principio usque ad finem accessionem faciat. Et sunt, qui id ipsum requirant ex astris: nos uerò alibi ostendimus, eorum causam in terris: nam hæc omnia fiunt pro discrimine qualitatis, materiae, atque quantitatis, prout uidelicet materia plus aut minus ad putredinem est idonea: alioquin quomodo quintana, sextana fient? nunquid pro ij: quintum ac sextum humorem inuenies? aut tertianam semper

Quare quotidiana tantum leuiore frigore percutit. In semitertiana leue frigus. Typi præcipue in intermittentibus. Impure typos uiolant. In quotidiana aliquando uix frigus sentitur. Cur febres per certa interualla redeant. Galeni ratio obliqua.

Neotericorum opinio ex Galeno desumpta dura.

Nostri opinio.

Specialior quaestio, cur singuli humores sua ac propria seruant interualla.

Nostri opinio.

X ij ex

ex cholera, quotidianam ex pituita compones? nunquam inuenies. Sed ut unusquisque humor ad putredinem ideonius, ita paroxysmos citat: sic synochus unam ac perpetuam habet accessionem, quia inter reliquos humores sanguis putrescit promptissimè. Secundo loco pituita, est enim humida. Pertinacissime putredini resistit melancholia, utpote frigida, & sicca. Cur ergo diuersis temporibus reuertantur, dictum est. Nunc, cur rigores finem eius paroxysmi significent, dicendum est, nec procul querenda febre finit.

Neque rigor semper sequitur febrem, neque sudorem semper sequitur febrem, neque rigor per rigor præcedit. Causa est, uel quia materia ignauior existit, uel quia paulatim irruit. Hac de causa sæpe & morbus regius citra rigorem incidit uigor. Morbus regius citra rigorem finit: raro tamen quotidianam sudor sequitur, non quidem, ut Neoterici suspicantur, quia pituita sanguini mista, nam iam uasis excidit, sed quia crassa est, ac lenta. Hac de causa & febres quædam in principio minorem faciunt horrorem, quam postea: nam à principio materia, utpote crassa, ægrè excutitur, postmodum uerò extenuata, magis promptè expulditur. Ita ergo & pituita, quia crassa est, non expellitur affatim, sed rebricitur paulatim. Est autem & in quartana humor magis crassus, sed interim parum lentus. Atque hæc mihi causa uidetur, quod ipsius potius, quam pituitæ, magis diligens fiat expulsio.

APHORISMVS

LXIII.

Quibus in febribus morbus regius septimo, uel nono, uel undecimo, uel decimoquarto, superuenerit, bonum: nisi dextrum hypochondrium obduruerit. Si uerò non, non bonum.

IDEM ferè Aphorismus est cum eo qui prius dictus est: nam ubi in fine adiicit, Si uero non, non bonum. hoc solum uult, si non septimo, sed aliquo ex prioribus diebus apparuerit morbus regius, malo est. Communiter autem in utroque adnotare oportet, quod ipsi per se dies morbum.

bum regium neque damnant, neque commendant, sed solummodo interuallum supputant, intra quod concoctio febris fieri potest. Igitur uel citra dierum numerationem idem ostendet tibi urina, & reliqua accidentia, an morbus regius malo sit, an bono, quæ ut imperfectam crism quodammodo arguit, ita tamen ab omni periculo asserit.

Dies interuallū supputant, Urina certiū indicium præbebit, quā dierum numerus.

APHORISMVS LXV.

IN febribus circa uentriculum fortis æstus, & cordis morsus, malum.

IN febribus intermittentibus citra periculum euenit, ut præcordia mordeantur: quoniam humor biliosus sæpe eò labitur. At id ipsum in febribus acutis mirabile est: quoniam hîc materia non excutitur, sed intra uenas continetur. Ergo in his id tantum febribus euenit, ubi propter materię multitudinem, ac naturę ipsius imbecillitatem, per fas ac nefas materia præcociter elabatur, aut propter exuberantem illius quantitatem, atq; excellenter qualitatem, qualitas illius a uenis ad uentrē peruenit. Adiecit interpretes, ex sua commentatione, præter dolorē, cordis morsum, modum doloris significans. Galenus tamen in cōmento per uerbum, κατὰ φύσιν, uelocem cordis motum ac palpitacionem recipere contentus est.

Æstus uentriculi & eiusdē morsus periculo uacat in intermittētibz.

Duplex causa quare in febribus acutis uentriculus mordetur, aut æstuat. Κατὰ φύσιν.

APHORISMVS LXVI.

IN acutis febribus conuulsiones, & circa uiscera dolores fortes, malum.

QUIDAM ex commentatoribus hac sententia febres ex inflammatione notari putant. quod Galenus tribus redarguit rationibus. Nam recte admonet, quod per febres simpliciter, semper simplices, citra inflammationem intelligat. Altera ratio est, quia per se manifestum est, quod inflammationes simplicibus febribus sint periculosiores, utpote in quibus morbus quodammodo geminatur: non tamen dolores, uel conuulsiones in inflammationibus ullum graue periculum denotant: nam dolores coniunguntur semper, & si quæ ex ipsis conuulsiones fiant, hæ quoq; periculo uacant, certe minus periculose, quā quæ siccitatem febrium sequuntur. Ergo simplices aliquot febrium conditiones damnat, quarum non

Neotericorū opinio tribus modis à Galeno dissidet.

Dolores & conuulsiones in inflammationibus periculo uacant.

X iiij est

est minima malignitas, si uel conuulsiones, uel fortes circa uiscera dolores sequantur. Et quidem de doloribus circa uentriculum antea dictum est: dictum est autem et in libris Praefagiorum, quod continuus dolor capitis cum febre acuta mortalis existat. Nescio tamen tertium uiscus, ubi ingens per febrem acutam dolor fiat, qui periculum significet: hoc scio, quod dolores ex siccitate plerumque mortiferi, reliqui ex caliditate duntaxat mali.

Dolor praecordiorum & capitis magnus ac continuus in febre acuta periculosus.

APHORISMVS LXVII.

IN febribus, ex somnis timores, uel conuulsiones, malum.

ALIBI diximus, quod uel sani in principio somni aliquando retrahuntur: quia membra spiritu destituuntur, ac ferè obdormientes sibi per insomnia cadere uidentur: quia phantasia percussit, sese subinde se in principio somni trahunt. Maxime autem id illis euenit, qui inquietius obdormiunt, praesertim si crapula indulserint, aut aliter male concoxerint. Sic diximus, infantes saepe ex lactis multitudine pauores accidunt, & quibusdam prouoculis timent. Post crapulam idem accidit, si forte ingenij fuerint illustrioris: nam propterea a uisibus & aurium internus sibilus mouentur, qui uisu exquisito polleant, aut acri auditu praediti sunt: ita qui reuulsiore sunt ingenio, & phantasia, nihil ipsis uaporibus immutantur. Eadem est discriminis causa, cur quidam a poculis uigilent, quidam more glirum obdormiant. Atque illos quidem errores, ipsa uigilia discutit, nec quicquam mali significant. At graues sunt, qui etiam post somnum manent: quippe difficilem aliquem affectum significant, atque materiam potius corrumpi, quam concoqui. Iuxta id quod in secundo libro diximus de delirio, quod somnum excipit: eiusdem enim rationis sunt haec ipsa symptomata, nisi quod delirium pendeat uel ab humore, uel uapore bilioso: timor uero melancholico, forte (ut in febribus fit) adesto. Haec tamen de timore. Verum nescio, quid nobis toties uique ad fastidium signa ex conuulsione repeter. Nunquid ipse Hippocrates immemor fuit eorum, quae statim de conuulsione scripsit? iam si de conuulsione loquatur ex siccitate, non tantum oportet eam dant

naue

nare à somno, sed & alibi in uigilia: sæpe enim dictum est, quòd conuul-
sio ex siccitate mortalis sit. Sed neque dictio præsens huic conuulsioni con-
gruit: nam conuulsio ex siccitate paulatim nascitur: hæc uerò, ut apparet,
subito ex somnis oritur. Ne nunc dicam somnum potius humectare,
quàm exiccare, tantum abest, ut somnus conuulsionem ex siccitate pa-
riat. Cogitarem, quòd de conuulsione ex inflammatione loqueretur: sed
somnus potius intro quàm foras uocat: at conuulsio exteriorum membro-
rum est, quo multo potius est humores pelli, quàm intus retineri. Vide-
tur Galenus aliquam aliam conuulsionem intelligere, qualis in morbo
comitiali ratione cerebri aut uentriculi oritur. Nec dubium, quin hæc cor-
ruptionem potius, quàm concoctionem morbi significant, quando post
somnum accidit. Et potest id Galenus sæpe cum multo discrimine uidis-
se, iuxta illum Aphorismum, qui in principio secundi dictus est. Forte
tamen Hippocrates hæc in ipsis somnis fieri intellexit: nam id subinde
uidimus, in somno & egros turbari, & manus quodammodo per inter-
ualla conuelli: ac plerumque eam rem periculum sequutum est. Ac forte
timorem in somno hæc conuulsio quodammodo sequitur: qua de causa
Hippocrates nunc conuinxit. Forte huc respexit Aphorismus ille, què
Galenus in sexto expunxit, in quo dicitur, quòd tremores delirio sol-
uuntur.

Suspecta cõ-
mentatio.

Refellitur se-
cunda exposi-
tio.

Tertia.

Nostra suspi-
cio.

Nostra conie-
ctura cur Hip-
pocrates hæc
symptomata
coniunxit.

APHORISMVS LXVIII.

IN febribus spiritus offendens, malum: cõuulsio-
nem enim significat.

OFFENDENTEM spiritum uocat, qui ægrè, & cum dolore
trahitur, adeò ut in medio paulisper subsistat, atque intercipiatur. Is idẽ
est, ut mihi apparet, quem alibi lucuosum suspirium appellat. Fit autem
trifariam, sæpe enim magnam aliquam septi transversæ oppressionem se-
quitur: quo circa Neoterici cum quærere solent in spleneticis tumoribus,
quòd hi plerumq; pro sua ratione maiores sint, quàm hepatis. Potest ob-
iter idem euenire humoribus ante crism per pectus sublatis, ut ubi ex
superioribus iudicium imminet, aliquando præcordiorum, atq; adeò ipso-
rum.

Offendens
spiritus.

Tres causæ.
Spleneticu
luoosa sæpe
ducunt suspi-
ria.

Spiritus offē-
dit sæpe ante
crisim.

Tertia diffi- rum musculorum siccitatem sequitur, qui spirationi deseruiunt. & mor-
cultas de qua talis est: quoniam & ubiuis alibi ex siccitate conuulsio lethalis est. Oriba-
nunc loquitur. sius ridiculè conuulsionem ex debilitate intelligit.
Ridiculus
Oribasius.

APHORISMVS LXIX.

QVibus adhuc febricitantibus urinæ sunt cras-
sæ, grumosæ, paucae, multitudo earum tenuis
superueniens, iuuat. Præcipue uerò tales ueniunt,
quibus ab initio, uel non ita multo pòst, sedimen-
tum inest.

MULTA Junt, quæ sæpius melius cognoscas ex solo nomine,
quàm obscura definitione. Ita omnes sciunt, quid obiter urinæ nomine ac-
cipimus, sed medicorum est eius generationem tradere, atque eius partes
distinguerè. Nò enim simplex est, sed plurimè eius pars serosa, pauca bili-
affusa: atque ea est, quæ illi colorem affundit, siue naturaliter genita, siue
ex putredine aliqua adnata: sola enim caliditas id nunquam poterit. &
quòd illi bilis naturaliter misceatur, obiter fieri potest, ob suam tenuita-
tatem. Fortassis etiam renes non solo succo seroso delectantur, sed cum bi-
le permisto: nec iam ex ijs solis constat urina, sed committitur illi tertia
pars, quæ sedimen appellatur, aut hypostasis, artificiosior proculdubio,
& elaboratior urinæ particula, & propemodum alba. Putat Galenus
eius rei causam solida uiscera, quæ (ut inquit) alba sunt. Atque hic, ut mi-
hi apparet, non nihil à seipso discedit, qui sedimen in hepate colligi iudicat:
id enim cruentum potius, quàm album est: nec potest eius generationem
acceptam referre uenis in hepate: nam ipso dicente contra Erasistratum,
principale hepatis officium aut munus ipsius carnis est. omitto, quòd ea
ratione potius sanguinem, quàm sedimen dealbare debuit, utpote qui prin-
cipaliter destinatur nutritioni. Nò potest ergo bene cognosci, unde sedi-
mè album appareat, nisi prius sciuerimus, unde ipsum procedat. Et qui-
dem alibi in breui quadam disceptatione ostendimus, non ex crassiore
alimentum parte (ut Galenus putat) sed leuiore sanguinis parte proficisci,
quæ facile dealbatur, dum reliquus sanguis exquisitiùs concoquitur.

Sunt

Sunt autem & hæ tenuiores sanguinis partes differentes, quædam leues, quædam leuiiores, quædam leuissimæ, quæ ubi simul coniunguntur, unam hypostasim, ad instar turbinis, aut pyramidis, efficiunt. crassiores partes, utpote plures, basim ipsius constituunt: leuiiores uerò acutæ, in superiores partes euadunt. Atque hæ hypostasis modice supra fundum attollitur, sublinamentum in medio suspenditur, nubecula (quam dicunt) in supremo fertur. Veruntamen est ludibrium, quod quæ inferius subsistunt, super infimis significant, ac quæ in medio super medijs, & rursum quæ in circulo super capite. Ecquid ergo de illis dices, qui liuidum circulum super melancholica, biliosum super phrenitidie, ac iterum spumosum distillationem significare contendunt? Nugæ profectò immensæ. Hoc tamen uerum, quod color totius urinæ, nusquam clarius arguitur, quàm in circulo: quoniam hic ipse reflectitur, ac quodammodo geminatur. Hactenus de ratione urinæ in genere. Superest de morboſis dicere, ubi primò occurrunt crudæ: sunt autem in duplici hæ generatim differentia. Crudissimæ sunt tenues & albæ: secundo loco crassæ. harum rursus triplex est differentia: aliæ minguntur perturbatæ, ac tales manent: quædam claræ minguntur, sed postea coguntur: aliæ minguntur turbatæ, sed paulo post euadunt claræ. Sed harum rursus duo sunt modi: quædam tales euadunt ferè à principio: quædam tandem morbo hac expurgato. Econtrario aliquando est, ubi à principio quidem urinæ apparent tenues, tertio aut quarto die crassæ, ac deinceps continue usque ad finem crassiores, nouissimè tenues. Atque hic est casus, què nunc describit Hippocrates. Euenit autem, ubi multa est humorū in uenis cum laxitate meatuum crassitudo, ferè autem hoc casu anfractus uenarū primum obstruuntur: quocirca uel hîc à principio tenues uisuntur, sed paulatim & meatus aperiuntur, & humores attenuantur, ut in primis diebus aliquod rudimentum sediminis (quod nunc sedimen appellat) apparere incipit. Distinguitur autem hoc à uero sedimine, multis alijs modis, atque eo præcipue, quod commotam urinam turbat, reliquum uerò eandem exhibet. Pro mouente autè concoctione, copiosior quoque materia sequitur. In genere tamen semper manent pauca: facillimè enim ob crassitudinē impingunt,

Nostra de albedine sediminis coniectura.

Cur hypostasis assurgit in modum pyramidis.

Tres differentiae hypostasis pro diuersitate loci.

Multe Barbarorum in urina nugæ.

Color urinæ maxime apparet in circulo.

Crudissimæ urine tenues. Crassarum triplex differentia.

Respectus Hippocratis.

Quare à principio tenues & postea crassæ.

Rudimentum sediminis à uero distinguit motus.

Quare grumosè pauca.

Y

donec

Rursum tenu
es.

Galenus opi-
nio.

Nostra suspi-
cio super u-
traq; adiecti-
one.

donec morbus omnino excoctus, aut etiam expurgatus fuerit: hinc enim multa ac tenues apparent, tenues dico respectu priorum: nam reuera me- diocres existunt. atq; hæc ad illustrationem sententiæ sufficiunt. Superest inquirere, ecquid post crassas grumosas dixerit. Galenus superfluum pu- tat. Credo ego, quod eo uerbo Hippocrates eas ab illis distinguere uoluit, quæ minguntur clarè, sed postea turbantur: nam hæc licet crassæ sunt, tamè grumosa non sunt. Ita credo Non sine febre adiecit, uel ut calculosorum ad moneret, in quibus tenuis subinde urina mala est, uel quod præsertim in longis febribus tales appareant.

APHORISMVS LXX.

Quibus febricitantibus urinæ sunt perturbatæ, quales sunt iumentorum, ijs dolor capitis uel adest, uel aderit.

Galenus pa-
rū diuersus.

De causis uri-
narū pertur-
batarū uaria
disceptatio.

VRINÆ perturbata, ut diximus, triplicis sunt differentiæ. Pri- ma est, quæ mingitur perturbata, ac etiam duram manet. Secunda nuper dicta est, quæ quidem talis mingitur, sed breui temporis spatio distingui- tur. Alia est, quæ e contrario clara mingitur, sed paulo post turbatur. Ha- rum rationem Galenus tractauit & in quarto De sanitatē tuenda, & iterum in primo De crisi- bus. sed, ut mihi apparet, obscure, & ferè diuer- sè. Nam in primo De crisi- bus nihil aliud commentatur, quàm hanc om- nium causam esse internam in corpore perturbationem, in ijs, quæ ta- les manent presentem, in secunda differentia factam, in tertia futuram: in qua commentatione difficile est coniectari, quam perturbationem uocet. Nam si perturbationem uocet spiritus flatulenti commotionem, bis uide- bitur exciderimam neque in secunda, neq; in tertia differentia spiritū fla- tulentum sequitur, sed aliunde concedit, ut statim dicemus: non enim fie- ri potest, ut extraneus aliquis spiritus urinam hora, postquam emissus est, perturbet, & si perturbauerit, ad ea quæ in corpore geruntur, nihil atti- net. Denique nimis simplex mihi esset Galenus, si quidem urinam, quæ clara mingitur, & postea perturbatur, talem spatio temporis putabat causam in corpore: nam & quæ postea per multos dies minguntur, simi- liter

liter sequuntur clara. Eiusdem erroris esset aestimare, quod urina quæ min-
 gitur perturbata, & postea fit clara, idem passura erat in corpore: nã & hic secunda sequitur similiter, ut priores perturbata. Neq; magis excusari
 poterit in quarto libro De sanitate tuenda, ubi omnium istorum causam
 ad concoctionem retulit, quasi urina, quæ perturbata manet, præsentem
 concoctionem significet: at quæ clarescit, factam: quæ uerò deinceps tur-
 batur, hætenus futuram. Ego profecto nescio quid ijs rebus Galenus fa-
 ciet: nam ego lubenter illi dederim, quod urina, quæ manet perturbata,
 minus cruda sit, quàm quæ exquisita tenuis: nunquam tamen obtinebit,
 quod causa urinae turbata ac talis permanentis sit ipsa concoctio: nam ut
 statim dicemus, causa illius est, quia totus humor insigniter crassus est.
 uel quia aliquis spiritus crassus ac flatulentus, crassum cum seroso per-
 miscet, saltem nihil ad concoctionem conferet. Sed hæc Galeno condone-
 mus, forte ubi ad eum locum uentum fuerit, meliorem excusationem repe-
 riemus. Interim nunc, si fieri potest, aliquid aperius super ijs dicere tente-
 mus. Fiet autem id quàm maximè, si quot modis succi externi perturbentur
 partiamur. nempe id mihi potissimum aut tribus, aut quatuor modis
 fieri uidetur. Primum tales sunt succi, qui ex crassis constant partibus: ta-
 le lac est: nunquam enim ipsum per se est pellucidum, ob eam causam &
 iumentorum urinae perturbatae, crassæ enim, utpote quæ crudo utuntur ali-
 mento. Nunquam, aut raro, tali de causa hominibus urinae perturbantur:
 nam puro alimento fruuntur. Quod si quæ ob eam causam in homine tur-
 batae euadant, tamen dolore capitis uacant. Secundo flatus succos turbat:
 ita tempestas mare obscurat. hoc modo & ego urinas, quæ in hoc Apho-
 rismo describuntur, turbari puto. Vnum interesse apparet, quod hæc urinae
 semper manent turbatae: uerum quæ foris uento concitantur, subsidente ite-
 rum uento & ipsæ quoque declarantur. Accidens ergo aliud intercedere
 debet, quod à nemine est annotatum. Videtur autem mihi esse succedens
 refrigeratio, non solum enim flatus, sed & frigus urinas turbat: atque ita
 nunc euenit, ut priusquàm flatus soluantur, refrigeratio superueniat: itaq; sem-
 per turbatae manent. Atestatur huic rei, quod quædam urinae, quæ min-
 guntur turbatae, & ad tempus manent turbatae, incalfacta ab igne, ut cum

Multiplex er-
 ror.

Conatus no-
 ster.

Tribus aut
 quatuor mo-
 dis externi
 succi turban-
 tur.

Crassa per se.

Flatibus multa
 turbat.

Quare subsi-
 dente uento
 multa clares-
 cunt, urinae
 uerò mini-
 me.

Nostri anno-
 tatio.

Frequens ex-
 perientia.

Y ij que

Motus multa
confundit.

Vrinæ quæ
motu turban-
tur, quiete de-
clarantur.

Quæ extenu-
antur calore.
Quare altera
altera à frigo-
re facilius tur-
betur.

Varia de uri-
nis experien-
tia.

Quæ mingū-
tur claræ, &
postea turbā-
tur, ab Hippo-
crate omisse.

Citra malū.
Ex ijs quæ
mingūtur te-
nues, & cras-
fescunt, quæ
dam bonum,
quædam ma-
lum arguunt.

In morbis
quæ admodū
cito pertur-
batur, ferè
mala est.
Vulgaris opi-
nio.

que discretæ manent. Tertiò motus aquam cœnosam facit, quæ iterum quiete illustratur: talis est urina, quæ prius dicta est: nam & ipsa in uestica pura erat, sed turbatur, dum excernitur. Hinc est, quòd constituto urinali ad tempus iterum clarescit: nam antiquum est, Quæ motu turbantur, quiete declarantur. ita & quæ frigore coguntur, calore solvuntur. Ex eo genere sunt urinae, quæ claræ minguntur, sed postea turbantur, & si quidem longo post tempore turbentur, malo uacant, duntaxat redarguuntur, quæ paulo post turbantur. Turbatur autem altera altera facilius, duobus modis: uel quia crassior, uel quia calore remissior: nam quo calor ipsarum est remissior, aut etiam dum substantia crassior, eo urina ut turbetur est opportunior. Vidimus in moribundis quasdam semel incrassatas, quæ nunquam postea igne extenuari poterant. Vidimus quasdam, quæ admoto igne magis cogerentur, in quibus, meo quidem iudicio, calor ignis calorem urinae potius exoluit, quàm auxit. Erant aliæ, quæ priusquam incrassarentur, nullum sedimen ostenderunt, sed incrassatæ, atque igne extenuatæ, aliquam eius similitudinem exhiberent: quæ ad eas, quæ minguntur perturbatæ, sed postea fiunt claræ, mihi uidentur propius accedere. Nunc facile est ex ijs omnium urinarum turbatarum conditionem arguere: ac præstat primum de ijs, quæ minguntur claræ, & postea fiunt perturbatæ, dicere: nam de ijs nihil scripsit Hippocrates, forte quia uariæ admodum, ac multiplices. Etenim quædam ex ijs citra ullum manifestum morbum, aut morbi malum uisuntur, præsertim si non statim, sed longiore temporis spatio turbantur, tantum externæ frigiditatis effectum arguunt: tales uisuntur & in purgatis nuper, & conualescentibus. Quædam etiam bonum significant: ut quæ antè fuerunt tenues, & nunc paulo crassiores: nam & hæc magis concoctæ, & citius euadunt turbatæ. Grauius tamen in morbis significant, præsertim si admodum cito tales euadant: nam ferè calor naturalis passibilitatem significant, atque exolutionem: non enim antea urina perturbari poterit, quàm calor ipse expirarit: expirat autem eò facilius, quòd est breuior. Proinde, ut mihi apparet, tanto est urina peior, quàm cito turbatur citius. adeò Galenum demiror, qui eam meliorem autumat. Eiusdem sententiæ uulgus uidetur: nam & hic, quòd urina turbentur, laudare

dare solet. Verum ut in alijs rebus, ita hic quoque uulgus peculiares experientias nimis liberaliter explicat, dum ueterum quasdam dignitates re-
tinet, sed illarum rationem parum distinguit. Sic in proposito non quæuis
urina laudari potest, quæ turbatur, sed quæ occasione substantiæ talis euadit: est enim hæc multo tolerabilior, quam simpliciter tenuis & aquosa.
Videte nunc, an non hæc nostra commentatio multo potior sit, & illustrior, quam Galeni. Libens omitto occultam eorum, quæ in libris De sanitate tuenda scripsit, cum ijs, quæ in libro De crisi-
bus reliquit, controuersiam, cui unicum hoc remedium inuenire possum, ut urinas, quæ sponte fiant crasse, distinguam: nam quædam, ut diximus, promptè crassescunt, ob illarum crassitudinem: quomodo & uulgus experientia edoctum, per has morbum discedere putat. aliæ sunt, quæ ob breuitatem caloris naturalis tales euadunt, & hæc male sunt. Hoc forte respexit Galenus in libro De crisi-
bus, aliud in libro De sanitate tuenda. Sed de ijs omnibus latius diximus ibidem.

Crassum uul-
gus ratione
ubiq; negli-
git.

Occulta con-
trouersia.

Concordia.

APHORISMVS LXXI.

Quibus septimo die fit crisis, ijs nubecula rubea quarto die in urina apparet, & alia ex ratione.

GRADVS cruditis prius distincti sunt, sequitur statim manifesta concoctio: & hæc quoque suas differentias habet. Primum locum obtinet nubecula rubea, maiorem uim habet alba. Galenus eam in quarto De sanitate tuenda assimilât superno iuris refrigerati cremori. Non multum ab hac differt, quæ in colliquatis reperitur tela aranea: dicunt aliquando eam quoq; uideri in ijs, qui pinguibus admodum usi sunt: sed & ex solis renum affectibus idem quoque euenire posset. Ergo alijs quibusdam assidentibus inuicem oportet distinguere. Sublinamentum eiusdem speciei est, nisi quod ipsa nubecula melius sit. Proinde recte iudicauit Hippocrates, quod morbus rectè iudicari non potest, nisi quartus dies, qui iudex est & contemplabilis, saltem nubeculam rubeam ostenderit. Galenus in biliosis admodum signum manifestæ concoctionis, etiam

Manifesta cō-
coctio suos
habet grad^o.
Rubea nube-
cula.
Alba.
Cremor iuris
refrigerati.
Tela aranea.
Eiusdem rei
plurimæ cau-
sæ.
Sublinamen-
tum.
Causa Apho-
rismi.
Lenissimum
concoctiōis
signum.

γ iij muta

Noua diffi-
cultas & in-
terpretum ua-
rietas.

Nostra opi-
nio.

Experientia.

Ratio.

Urina in mor-

bis ante statu

nō solum sub

stantiam, sed

& colorē sa-

pe mutat in

melius.

Leonice ni er

ror.

Nouissima
appēdicis ua-
ria expositio.

mutata in melius substantiā exhibet. Idem illi potest & color in melius
uarians. Verum in hoc loco est difficultas magna, à nemine rursus anno
tata, sed & in interpretibus ipsis est cōtrarietas. Antiquus & Leonice
nus referunt bonū esse, si alba urina fiat rufa. Laurentianus utrunq; com-
mendat, & album & rufum. Nescio quid in ea diuersitate faciā: optimū
mihi uisum est, ad ipsam experiētiā refugere, & quid in morbis admo-
dum acutis contingit animaduertere. Mihi certe ante statum subinde uri-
na in melius mutata uisa est, non solum in sedimine, sed & colore: nec si-
ne ratione, sed quia urina attestatur causā antecedenti, quæ continuē me-
lior efficitur, aut certē uictui, qui continuē melius concoquitur. Itaq; non
solum spissior urina, sæpe etiam ex flaua admodum rufa euasit, albam ta-
men nunquam uidimus, itaque minus tinctam oportet intelligere. Forte
etiam id ipsum castigauit adiectione uerbi, Rufum. Certe Leonice nus nul-
lo modo tolerari potest, qui particulam à, uerbum accepit, & quod al-
bum rufum fiat, uerit: nam neq; in acutis urina à principio alba apparet,
neq; intensior hic color concoctionem significat. Sed ad propositum redea-
mus. Omnibus his fidelius est sublinamentum, & magis ipsa hypostasis.
Propter hoc forte ascripsit Hippocrates, Et alia ex ratione. Forte hac
definitione, & aliorum excrementorū nos admonuit: nihilo enim secius
gradus in spūto atq; se creat, quā in urina distinguimus, & manifestam
concoctionem à perfectā simili intervallo discernimus. Potuit etiā, dicen-
te Galeno, intelligere, quod & reliqui quaternarij similiter sese haberent
ad suos septenarios. Vnum interest, dicente Galeno, quod quaternarij heb-
domadarum sequentium minus ipsam crīsim accelerāt: nam quo morbus
est protractior, eo natura debilior, ac pluribus diebus ad concoctionis gra-
dus eget. Potuit & hoc indicare Hippocrates, quod non statim nubecula
in urina crīsim ostendit in ea, sed si & alia ex ratione sese habuerint, hoc
est, si reliqua accidentia responderint, & motus morbi uelox: nam secus,
usq; in nonum, undecimum, forte decimum quartum prorogari poterit.

APHORISMVS LXXII.

Quib; urinæ albæ sunt, & perspicuæ malæ,
præsertim uerò in delirantibus apparent.

VNV M

VNV M genus urinae crude dictum est, quod crassum erat: secundum multo crudius est, quod uidelicet simul album existit, & pellucidum, duabus enim rationibus improbat: primo, quia album est: secundò, quia pellucidum, aut si maius ob tenuitatem perspicuum: nam aliud perspicuum existit ob coloris fulgorem. Iuxta quod ego soleo dicere, quod urina mulierum sit tenuior & aquosior, uirorum uerò pellucidior: & quidem tenuitas humorum crassitudinem arguit, coloris uerò remissio, atq; adeò ipsa albedo caloris imperfectionem, & breuitatem. Quod ergo talis sit in frigidis affectibus, non est mirabile: sed non uidetur unquam talis posse deprehendi in delirantibus, aut secus ex bile febricitantibus: ea enim est, quae immo- dice urinam tingit & accendit, uel etiam in mitioribus. Videtur et ipse Galenus in ea quaestione hæsisse, ac duplex commentum reddidisse. In priori dicit, quod bilis, quae urinam tingeret, sursum rapitur. Verum, ut mihi uidetur, raro febris biliosa tota sic materia sursum rapiatur, ut nulla eius portio, ne naturalis quidè, in uenis proximis hepatis relinquatur, cum neq; in alia ulla inflammatione, quantumcunq; biliosa, id contingat. Melius est secundum commentum, in quo cruditate, aut (ut dicamus clarius) crassitudinem incusat, quae meatus infarcit, per quos solus serosus succus transmittitur. Verum tamen rarius ad eam crassitudinem peruenit: est enim bilis natura tenuior, ac proinde si quando talis euadat, periculosior, uel ob eam causam, quod morbus ex ea naturam magis exerceat, quam ex pituita, adeò ut naturam anticipet obruere, priusquam ipsum humorem possit concoquere. Vide ergo, si non, ut alibi, ita & hic diligens Hippocratis obseruatio. Sic quidè Hippocrates, id quod experius est, obiter scripsit. Galenus praetera ubiq; illorum rationem querit, atq; id paulo difficilius. Facilius enim est experimentum obiter tradere, quam illius rationem reddere: atq; inde est, quod frequentius Galenus quam Hippocrates lapsus sit. Potest & alia huius ratio esse, quae in specibus hydropisis dicta est, quod aliquando caliditas tanta est, ut nullum humorem, ne bilem quidem facere, sed tantum more ignis exrenuare possit: non enim quiuis immodicus caloris excessus bilem parit, sed qui medium omnia tempera-

Alba urina & pellucida.

Perspicuum duplex. Urina mulierum dilutior, uirorum pellucidior.

Urina alba in delirantibus. Hæsitantis Galeni duplex commentum.

Prior Galeni commentatio suspecta.

Secunda expositio melior.

Obstructio ex crassa bile admodum periculosa.

Diligens Hippocrates.

Cur Galenus frequentius periclitatur, quam Hippocrates.

Secunda expositio.

Magnus exitus calor bilem gignere nequit.

nem

Hugo puera *n*m participat. Hugo Senensis nescio quam hinc phrenitidem ex siccitate
 & humiditate cogitat, quam pueris accommodat: ubi mihi cum pueris stul-
 tescere uidetur, tam est ridiculus.

APHORISMVS LXXIII.

QVibus hypochōdria suspensa murmurant, lū-
 borum dolore superueniente, ijs alui humectā-
 tur, nisi flatus erumpant, aut urinæ multitudo pro-
 ueniat. Hæc uerò in febris.

MELIVS scripsisset, Præcordia, in quibus deprehensum murmur
 flatulentam dispositionem significat. Ferè autem hæc à multa humidita-
 te pendet, atq; hæc magna ex parte p̄r aliū decessit. Aliquando modica
 humiditas est, & flatus excretus, totum dolorem soluit. Potest etiam ali-
 quando contingere, quòd flatus per uentrem abeat, aut aliter soluatur,
 & reliqua materia per mesaraicas ad renes feratur. Fiumt autē hæc ne-
 quaquam forte fortuna, sed pro uarietate ipsorum affectuum: si quidem af-
 fectus frigidus fuerit, ferè per uentrem abit. Sin autem febris fuerit, aliquā-
 do per urinam humor à uentre ad uesicam transfertur: atq; hic multiplex
 occurrit ratio. Primum, quòd nullus alius morbus magis, quàm febris fla-
 tus distinguit. Deniq; neque aduersus humorem febrilis caliditas ignaua
 est, sed potens ipsum extenuare. Iam in febris ferè uenter exiccatur, et
 uel hac de causa potius in febris, quàm alibi humor per renes ad uesicā
 regurgitare cogitur. Neq; hæc nunc commentatio à nobis uidetur excogi-
 tata, sed cum aliquot alijs Hippocratis Aphorismis consequentibus &
 præcedentibus consentanea: nam & prius scriptum est, quòd multa uri-
 ne post crassas præsertim ueniūt in febris. Et postea quoq; in sexto scri-
 bitur, quòd quibus dolor circa ilium, citra inflammationem, his febris su-
 perueniens morbum soluit. Quid, quòd statim subscribit, quòd ab absces-
 su liberat urina crassa ac multa?

APHORISMVS LXXIIII.

QVibus speratur abscessus futurus ad articu-
 los, eos liberat ab abscessu urina multa, crassa,
 &

& alba: qualis in laboriosis febribus quarto die quibusdam incipit fieri. Si uerò etiam ex naribus fluxerit sanguis, breui admodum solutio fit.

QVI morbi in abscessus euadunt, dictum est prius: sed & signa quædam tradita sunt, ex quibus à principio cognoscere possumus, in quem locum ipse abscessus imminet. Nemo tamen unquam tantus cōiectator aut artifex fuit, quæ non aliquando morbi fortuna sefellit: interim enim à principio abscessum minatur, qui postea per aliam euacuationem absoluitur. Aliquando etiam per uesticam materia traducitur: idq; dupliciter. Vel enim natura fortis est, tum affatim ac criticè per urinā solutio morbi abscessum anticipat: atq; ita uidetur accepisse Galenus. Aliquando natura paulo debilior, nec potest affatim, sed morbum per urinam soluit paulatim, quomodo & alij morbi longi expurgari solent. Vtrobique urina turbata mingitur, & postea fit clara. Est tamen diuersa eius fortuna, ab ea, quæ prius dicta est: nam illa morbum quodammodo inchoat, hæc uerò terminat & expurgat: illa semper cruda fuit, uerum hanc, quæ nunc dicitur, manifesta atq; etiam dum perfecta concoctio præcessit. Non possum igitur satis mirari Galenum, qui quartum hunc diem, tanquam contemplabile notat: id enim uarijs de causis falsum apparet. Prima ratio est, quia laboriosæ febres, quales plerumq; in abscessum abeunt, ex longioribus acutis existunt, neq; ex subtilibus & cholericis (ut Oribasius putat) sed magis crassis humoribus fiunt, quæ neque quarto, neque septimo die signum manifestæ concoctionis ostendunt: sæpe in decimum quartum, aut decimum septimum differunt. Nescio an hac de causa Galenus quasi sibi male cōsciens, statim adiecerit, Quod autem quarto die adiectum est, pro exemplo ponitur, & oportet te ad reliquos iudices quaternarios transferre. Verum hæc admonitio nihil proderit: nam neq; in quarto, neq; in undecimo, neq; quouis alio die, huiusmodi urina signum manifestæ concoctionis prodit: quia turbata existit: omitto, quod Hippocrates per quartum non quidem quemuis, sed eum qui à principio supputatur, intellexit. Proinde (ut mihi uidetur) parum retulisset, etiam si pro quarto tertium posuisset: nihil enim

Coniecturæ
subinde incertæ.

Aliquando robur in causa est, ut urina anticipet abscessum.

Aliquando per uirtutis infirmitatem hæc fit mutatio.

Urine turbatae uaria causa & uaria fortuna.

Ex præcedentibus discrimen capitur. Galeni commentatio mirabilis.

Galenus sibi male conscius.

Frustraneæ admonitio.

Z aliud

Nostra opi-
nio.

Vrina crasse
subinde lon-
gos morbos
expurgant.

aliud uult dicere, quàm quòd in laboriosis febribus talis urina statim ui-
deatur à principio, uel breui post, hoc est, in primis diebus: ac quòd talis
sit urina, quæ morbos expurgat, priusquam abscessus eueniant. Ita & in
quibusdam morbis longis euenit: unde, credo, uulgo eas urinas laudare cõ-
suevit, tanquam eas, quæ morbum expurgant. Verum, ut ante monuimus,
quum uulgo causam ignorat, fit ut in rebus similibus erret. Iam neq; hoc
de quibusuis urinis perturbatis dici potest, sed quæ simul sunt grumosa.

APHORISMVS LXXV.

SI sanguinem, aut pus mingat, aut renum, aut uesti-
scæ exulcerationem significat.

RENIBVS non quidẽ multus sanguis attrahitur, sed ut & alijs
partibus paucus, atq; hic ab ipsis diligenter continetur: quia eo tanquam
alimento fruuntur. Est autem & membrana, in quam emulgens uena ex-
plicatur in renibus paulò crassior, quàm ut per ipsam integram sanguis ex-
coletur. Sola urina transit, quia utraq; eius pars tenuis exisist, & facili-
ter per poros excidit, non etiam ut sanguinem, ita & urinã perpetuo retinẽt,
tantum tẽp; oris spatium ipsa abutuntur. Pus igitur per renes integros cola-
ri potest: nam & à natura extruditur, & sanguine magis attenuatur. Sic
pulmonis uomica, & magis ipsius hepatis, per renes aliquando euacuatur.
Hac de causa, credo, Galenus in hoc Aphorismo uerbum, mingat, ne-
quaquam simpliciter audit, sed suo more plures in eo uicissitudines intel-
ligit, ac si ita dixisset Hippocrates, Si quis longiori tẽpore minxerit.
Mihi uerò rariores præd: Et casus sunt, quàm ut ob eam causam nouam et
excogitatam in uerba, minxerit, expositionem aut significatum inqui-
ram: nobis satis est, quòd pus magna ex parte in renibus exulcerationem si-
gnificet: nam sanguis affatim aliter effluere non potest. Tanto puerilior est
per ulcerationem ipsius Cõciliatoris, si recte memini, opinio, qui ex rupturâ magnæ uenæ mi-
nẽ significat.
Conciliato-
ris opinio. huc efflueret. Laxato tamen, aut rarefacto in renibus panniculo, uri-
na necumque cruenta reddi potest, atque id tantum. Sed de his po-
stea.

APHQ

Quibuscumque urina crassa, carunculae parvae, aut
veluti capilli exeunt una: ijs à renibus excernis-
tur.

CARUNCULAS appellat ueras quidem carnes, sed exiguas: Carunculae ex
ac quod uerae carunculae cum urina nusquam aliunde decedere possunt, solis renibus.
quam ex renibus, est certum. Affectio nobis semel uisa Niuelle, in quadam
muliere, etatis utcunq; prouecta: traxit autem satis diu malum, uerum tan- Obliqua Ga-
dem immortua est. Fatetur Galenus, quod nunquam hunc affectum uide- leni commis-
rit, atq; hac de causa clam nitiur (si fieri posset) humores in similitudine tatio.
oroborum aut carnis adustos intelligere. Ita & per pilos humores intelli-
git in uenis, ad horum modum assatos, suntq; (ut mihi uisum est) in dupli-
ci differentia. Quidam ex ijs crassiores, & albiores, hos generat Galenus
ex frigidiore & pituitosiore substantia: hoc & color indicat: tanto magis Pili ex adusti
Oribasium admiror, qui eos generat ex sanguine. Sunt alij, quos frequen- de duplices.
ter uidi, quodammodo nigri, tam longi quam breues, ueros pilos diceret. ac Oribasius.
forte ij sunt, qui ex calidioribus humoribus fiunt, nec forte multum disse- Pili secundi
runt à fibris in sanguine. Quibus exemplis Aristoteli nequit sanguis generis.
concreescere. Et certum est, quod haec omnia in uenis fiunt. Idem & Fibræ.
ipse in libro De locis affectus asserit, & rationem ex quantitate ipsorum
adscribit. Scio, quod in ea ratione mendum apparet, sed ibi correximus. Omnia haec
& nunc nihil interest. Aliam etiam coniecturam apponit, quia nemi- in renibus.
nem ex ijs calculosum uiderit: nec mihi coniectura displicet. Videte ergo, Locis Gale-
quam difformiter nunc eos in renibus generat: & scio, quod non ob a- ni mendosus.
liam causam id faciat, quam quia Hippocratem reformidet: nam si in ue- Galeni dif-
nis generentur, nihil ad affectum renum pertinent, sed iniqua erit Hip- formitas.
pocratis sententia. Haec proculdubio causa fuit, quare hic potius, quam in Galenus coa-
libro De locis affectus, eos pilos in renibus describit. Quod si diligenter dus.
animaduertes, neque id in proposito pertinaciter facit, sed in fine comen- Si pili gene-
ti illorum generationem hepatis concedit. Quod si & in hepate, & in re- ratur i uenis,
nibus generari possunt, diu quæret, quid illorum generationem in me- iniqua parti-
culari huius
Aphorismi
comparatio.
Galenus flu-
at.

Z ij dijs

Galenianxietas.

Altera quoque pars commēti suspecta.

Non feret Aphorismus talē inæqualitatem.

Quid ordo postulet.

Nostri opinio. Caro renum in fibrās quasi pilos resoluitur.

Vulgaris suspicio. Duplex vulgi error.

Galenii opinio parū placet.

dijs uenis prohibebit. quod si semel concesserit, non uideo, quomodo Hippocratis Aphorismum de his intelliget, qui simpliciter renibus illos attribuit. Sed neque feliciter carunculis ueris in hoc loco illarum similitudines ex adustione humorum supponet: nam, quæso, quod istud mysteriū, quod huiusmodi adustiones, quæ cū urinis ueniunt, & in uenis fiunt, per renes exeunt? Quod si de ueris carunculis hunc Hippocratis locum, ut facit, semel exposuerit, male Aphorismum scindit: & per pilos duntaxat rudimenta quædam pilorum ex adustione humorum in eodem Aphorismo intelligit: nam diuersissima est illorum cum ueris carunculis generatio, ratio, & significatio: alterum enim ad solam humorum adustionem, alterum ad renum exulcerationem pertinet. Igitur aut ueris carunculis oportet supposititias supponere, aut utrumque signum eodē modo ad ulcerationem renum referre. Ita & ipse Hippocrates postulat: nam postquam communiter ulcerationis uesicæ, & renum cōmunia signa posuit, opportunum erat, ut alijs quibusdam signis harū partium affectus inuicem discerneret, & dirimeret. Atque ita fecit: nam in sequenti Aphorismo signa ulceratæ uesicæ scripsit. Rationabile ergo est, ut hæc signa ad ulcerationem renum expendamus. Et de carunculis ne Galenus quidem difficultatem facit: sed & de pilis merito dubitat: non enim ueros pilos dixit, sed ueluti pilos: & tales sunt fibrosæ renum partes, in quas caro ipsorum resoluitur: quippe & aliæ ferè carneæ partes in has similitudines atteruntur: aliquando in maiores partes lacerantur: quippe primum fibras quasdam carneas (quas nunc mihi quasi pilos appellat) exterunt. Deinde grauiiores partes, ac (uti possis dicere) ueras carnes remittunt. Forte huc rudis uulgi suspicio, qui ex quibusdam fibris, quæ in urinis aliquando natant, Veneris nocturnæ imperium captant, resolutiones uocant. Verum ij bis peccant, & quod renum substantiā tam leuiter fundi autument, & quod pilos, qui in uenis geniti sunt, eosdem cum fibris, in quas soluitur caro renum, habeant, aut distinguere nesciant. Superest nunc unum, ut inuestigemus, cur & hic, & postea ascripserit Hippocrates, In urina crassa. Scio quod Galenus per crassam mediocrem intelligit: uerum ne id quidē mihi placet, uel ob eam causam, quod uel paulo ante per tenuem medicrem.

crem audiuit. quæ enim hæc lubricitas, inconstantia, licentia Hippocratis erit, si ut nominibus, ita temere nobis illudere poterit? Scio quod medicum utriusque rationem & respectum obtineat. Sed non est in proposito uerisimilis commentatio, nec alia de causa à Galeno excogitata, quam ut suam expositionem, quam nunc refellimus, assereret. Melius ergo est & hic, & paulopost crassam urinam simpliciter audire, præsertim quum in talibus ulceribus mediocris esse nequit.

Nō est uerisimilis in Hippocrate licentia.
Occupatio.
Simpliciter crassam hic audio.

APHORISMVS LXXVII.

Quibus cum urina crassa, furfuræ quædam simul exeunt, ijs uesica scabie laborat.

CONCEDUNT furfuræ multis modis. Primum sine graui suspicione ijs ueniunt, quibus sanguis ac reliqui humores aduruntur. *Vulgus* dicit, quod phlegmatis quandam adustionem significet. Multum nos terrere debent, quæ colliquationem sequuntur: sed talem urinam ferè præcedit pinguis farinacea. distinguit etiam hæc ab alijs febris acuta. Si Galeno credimus, aliquando uenæ, ut exterior cutis, scabiem quandam patiuntur, ac ramenta furfuribus similia exterunt. Sed rarus est casus. Idè aliquando putat Galenus uesicæ accidere, quasi & ipsa subnatis in ea humoribus ut cutis exasperaretur: atq; eò nunc torquet Hippocratis sententiam. Mihi potius uidetur, ut scabiem hic pro omni asperitate atq; ulcere accipiamus, quod uel lapidis, uel urinae, uel aliorum humorum cum urinis mistorū sequitur iniuriam: hæc enim ferè ulcera sunt, quæ instar furfurū aut squammarum in uesica iacturam faciunt. *Vulgus* hanc ulcerationem in uesica, & in omnibus alijs membranosis partibus excoiationem uocat. Non repetam autem nunc, cur crassam urinam iterū dixerit: nam antea dictum est, quod in talibus affectibus tenues ac clare esse nequeunt.

Furfuræ quædam adustionem significant.
Quædā colliquationē sequuntur.
Tertio scabiem in uenis significant.
Scabies in uesica.

Furfuræ hic nobis ulcera in uesica significant.

Excoiatione.

APHORISMVS LXXVIII.

Quicunque sponte sanguinem mingunt, ijs à renibus uenula rupta significat.

CLTRA causam manifestam, hoc est, exteriorem, sæpe & à
Z iij uesicæ.

Galenus expo-
sitio.

Nostri opi-
nio.

Sanguis subi-
to aut citra
ullum dolorē
eiectus renes
accusat.

Aliquando ci-
tra dolorem
evidentē ma-
nifestus san-
guis p. uesicā
exce. nitur.
Frequentius
urina suberu-
enta, quā
sanguis.

Neotericorū
in quibusdā
rebus nihil
subtilitas, in
rebus utilib.
rursus supi-
ritas.
Auienna.
Erroris suspi-
cio.
Urinarum or-
do subinde
inuersus &
contrarius ui-
detur.

uesica sanguis excernitur partibus ipsius ab humore aliquo erosus, forte la-
pide attritus. Galenus ergo uerbo, sponte, pro repente abutitur. Nescio
an melius esset, sponte, in sua antiqua significatione seruare, ac paulo li-
beralius causam manifestam, tam internam, quā externam audire. nā
est, ubi sanguinis nucleus collisionem, aut ex alto casu est, ubi lapidis attri-
tionem, aut aliam uellicationem sequitur. Sed hæc omnia paulatim, ac do-
lore produntur, ac quodammodo manifesta euadunt, ac præsertim in ue-
sica, aliquando nullo præcedente dolore, sanguis affatim emingitur. Atq;
hoc ruptam in renibus uenulam, aut membranam, in quam uena emul-
gens funditur, significat: nam in renibus aut nullus, aut paucus dolor ori-
tur: in uesica etiam nulla est uena, quæ fracta tantum sanguinis fundere
possit. Galenus id putat fieri ex repentino in renes sanguinis impetu: &
potest aliquando contingere. Mihi autem & ex quauis alia causa uide-
tur fieri posse: subinde in calculosis uidimus, præsertim ubi immodicē sub
sole sese fatigant, idq; citra ullum aut manifestum in renibus dolorem,
atq; id rarius. Frequentius autem panniculo, per quem urina coletur, ra-
rescitur, aut attenuato tantum, urina suberuenta effluit. Talis etiam ef-
fluit, quando natura parum diligenter hic sanguinem à seroso succo discer-
nit. Scio, quod quidam ex Neotericis distinguant, atque aliam uolunt o-
stendere urinam, quando panniculus attenuatur: aliam, quando rarefit:
& rursum tertiam, eamque diuersam, quando potentia parum ex-
actè discernit. Verum mihi nulla differentia apparet. Ita & in alijs qui-
busdā rebus subtilibus scrupulosi ac multi sunt frequentes: in rebus uerò
necessarijs, & ad rem medicam pertinentibus, admodum ociosi & supi-
ri. Auienna in quodam loco impotentiam discretius in renibus diuer-
sitate urinarum determinat: quia primam dilutiorem, secundam colora-
torem docet. Nec id difficile obtinebit: quoniam & in alijs omnibus, e-
tiam sanis, ferè idem euenit. Forte contrarium ipse scripsit, ac primam co-
loratiorem, secunda habuit. Sed hic nihil mutare uolumus, scilicet & nos
meminimus, quod in quibusdā hunc inuersum urinarum ordinem in-
uenimus, ut prior posteriore ardentior esset, idque mane, uel etiam ad-
missa à prandio somno. Verum an hoc euenit propter imbecillitatem dis-
cret

cretine in renibus, an aliam occasionem, alibi diximus: nam hæc duntaxat propter affinitatem rerum hic dicta sunt.

APHORISMVS LXXIX.

IN quorum urinis uelut arenulæ subsistunt, ijs uesica laborat calculo.

ARENÆ duplices sunt: alie, quæ matulæ impinguntur, & ubi adhæserint, uix extergi possunt: alie sunt, quæ nihil tenacitatis habent, & cum urina feruntur. Priores aduersionem humorum significant, ac se-
 re in iumentis, & his qui iuuentur transmiserunt, deprahenduntur. Po-
 steriores rudimenta lapidis notant. Non tamen omnes idem ex his signu-
 accipiunt: quædam ex ijs lapidis solutionem, quædam eius generationem
 capiunt. Mihi utrumque diuersis temporibus significat: hoc solum inter-
 esse apparet, quod paulatim apparent, quando lapis gignitur: assatim ue-
 rò, & coacervatim ueniunt, ubi soluitur. Hugo Senesius aliter distinguit:
 dicit friabiles esse eas, quæ lapidem solunt, tenaces uerò apparere, quan-
 diu constituunt. Et quidem certum est, quod neque calculus, neque lapis ex
 quavis materia fiunt, duntaxat lenta. Verum tamen & ante generatio-
 nem, atq; in ipsa generatione lapidis & calculi, sæpe arenas friabiles in
 urina inuenimus. Ita & quæ ex uesica, & ex renibus descendunt, simi-
 les apparent. quidam eas, quæ ex propinqua uesica ueniunt, albiores di-
 cunt, ex renibus uerò rubicundiores. Certior habetur differentia ex ea-
 rum permistione: nam quæ procul ex renibus ueniunt, propter longam
 societatem, & commeatum, quem cum urina habuerunt, diligenter cum
 ea fermentantur: quæ uerò ex proxima uesica exeunt, non nisi obiter in
 ea confunduntur. Ita & ipse Galenus alibi docet cognoscere, an pus
 sanguis siue per uesicam, siue per uentrem descendat ex superioribus,
 aut inferioribus partibus, præcedat: quia quæ longius ueniunt, diligentio-
 rem & exactiorem inuicem missionem retinent. Nam & in rebus ex-
 ternis, quo aliquid diutius cum altero commouetur, eo magis alteri uni-
 tur, & commiscetur. Nescio ergo, cur Galenus hunc Hippocratis locum
 excindere cogitat: nam ex ijs certum est, quod arenulæ, in uesica nata,
 magis

Arenæ du-
 plices sunt, ui-
 cohe & fria-
 biles.

Priores adu-
 ersionem cho-
 lera signifi-
 cant, aut san-
 guinis.

Posteriora
 rudimentum
 lapidis sunt.

Diuerfa di-
 uerforum cō-
 iectura.

Nostra opi-
 nio.

Hugo Seneca
 sis.

An arenæ in
 uesica & reni-
 bus differūt.
 Certius ex p-
 misione q
 colore disci-
 men.

Demonstra-
 tio ab exter-
 nis.

Temerè hic
 loc⁹ Galeni
 suspectus.

magis subsistunt, quàm quæ ex renibus ueniunt. Vidi aliquando in his, qui lapide in uestica laborarent, sæpe statim ante urinam, multum humoris pituitosum (mucum dixisses) exire. Nec tamen ijs solus signis credere uelim. sunt alia discrimina certiora: nam in altero affectu incumbit grauis dolor in renes, in altero uerò punctilis uesticam exercet. Iam lapis in uestica sæpe urinam, aut omnino, aut ex parte prohibet: in renibus uerò nam retinet. nisi ambobus affectis pro consuetudine ferè elabatur. Iam si in renibus fuerit lapis effatu dignus, ferè directum crus obstupefcit: at si in uestica fuerit, anus illi consentit: nec minus homines cacaturiunt, præsertim ubi lapis magnus fuerit.

Frequentia
in lapide uesti-
cæ.
Signa à dolo-
re.

Sæpius lapis
in uestica q̃
renibus uri-
nam retinet.
Lapidi uesti-
cæ anus con-
sentit, renib⁹
uerò dire-
ctum crus.

APHORISMVS

LXXX

Si sanguinem mingant, aut grumos, uel stillicidium urinæ habeant, & dolor in imum incidat uentrem, & pectinem, & femem, ad uesticam labor est.

Oribasij fini-
stra suspicio.
Stillicidium
urinæ affect⁹
quidem uesti-
cæ, sed sæpe
aliunde ori-
tur.

Galenus respo-
dit.

Ingrata Gale-
ni expositio.
Nostra sulpi-
cio.
Ordo conscri-
bit.

SANGVIS & grumus ab omnibus locis possunt excidere: tanto magis admiror Oribasium, qui sanguinis miculum uesticæ periculariter ascribit. Magis id poterit de stillicido urinæ dicere: nam hic affectus uesticæ propius est: non est tamen primarius: sæpe eius prima conditio & occasio in renibus, aut etiam altiore corpore incœpit. Mouet autem dolor in partibus, per quas descendit, ac primum quidem in ureteris, ac partibus proximis, uentre, pectine, femine: deinceps etiam collum uesticæ conuellit, atque hic strangulariâ facit. Hoc forte Galenus respexit, dum hos omnes casus omnibus prædictis partibus communes asseruit. Itaque circa uesticam latè intellexit, ut hîc & ipsos procul renes contineret. Credo tamen quòd nec Hippocrates lubenter hanc expositionem acciperet. Satiùs ergo est, hæc ad ipsam uesticam, & loca circa uesticam, hoc est finem ureterarum contrahere, ac de dolore, qui hîc figitur, intelligere. Ita uel sequens sententia requirit, quæ ea, quæ hîc cõmuniter dicuntur de ureteris, & uestica, alio signo interstinguit. Nescio igitur, quid Galenum aliò distinxerit, nisi forte alijs laboribus implicatus, hos, ut dixi, Aphorismos tantum perfunclorie, & quasi leuiori brachio perstrinxit.

APHO

APHORISMVS LXXXI.

SI sanguinem aut pus minxerit, aut squamulas, & grauis odor adsit, uesicæ exulcerationem significat.

QUAMAE, aut furfures, ex solius uesicæ uulneribus ueniunt: Squamæ solius uesicæ. sanguis uerò, & pus, ex omnibus locis descendere possunt. Factor distinguit pus uesicæ à pure in renibus. Distinguit Hippocrates ex fœtore: pus quod ex uesica exit, illi magis olet, quàm quod ex renibus. Ratio à Galeno neglecta. miror quod Galenus nullâ eius ratione reddiderit, imò ne inquisierit quidē. Mihi autē ex sola uesicæ affinitate euenire apparet: etenim pus, quod est recentius, ac breuiore tempore alijs permixtum, eò est fœtidius. Est autem recens admodum, quod ex uesica labitur, & e-conuerso admodum confusum cum urina quod ex renibus deducitur. Et quid ergo mirum est, quod minus fœteat? nam & rebus externis tam sapores, quàm odores, permixtione aliarum rerum dissimulantur: ita & fœtor puris longa urinæ permixtione exoluitur. Secus proculdubio pus in re Occupatio. nibus per se est fœtidius, utpote natum in loco calido & humido, & ad putredinem maxime opportuno.

APHORISMVS LXXXII.

QUibus in urinaria fistula tubercula nascuntur: ijs suppuratione facta, & eruptione, solutio aduenit.

SI quis per Solutionē intelligat tuberculi affectionem, per se notum Simplex sermo. erat, nec admonitione admodum dignum erat. Melius ergo Galenus urinae solutionem hoc uerbo excipit. Maius etiam mysterium suberit, si intellexerimus Hippocratem hoc Aphorismo docere peculiarem tuberculi, in hoc loco nati, curationem: nam tuberculum in alio forte calidiore Galeni expositio. loco resolui poterit, at in hoc penē, utpote frigido, ac neruoso, resolui Nostri additio. con-tumax, atque in suppurationem ferē abit.

APHORISMVS LXXXIII.

Mictio noctu plurima cōtingens, paruam significat deiectionem.

Sa Nequa

NEQVAVAM totus potus abit in lotium serosum: quod est
 mirabile: aliqua eius pars mutatur in crassius alimentum, adeo perpetuum
 Pars potus in sanguinem. Concoctio non est, quod concoctio in utero atq; hepate magis attenuat, quam inspissat.
 quodam sit Nec rursus solus potus urinae materiam sufficit, sed & serosior alimen-
 inspissando. ti pars in hepate, subinde lotium auget, idq; diuersè admodum: ubi exqui-
 Pars cibi que dam in lotium sitè alimentum in hepar conficitur, parum lotij redditur: ubi autem parum,
 abit. Exquinta in illic multum. Ita & in uentriculo, alimentum obiter concoctum, mul-
 hepate con- tum relinquit fecem: diligenter uerò elaboratum, paucam. Veruntamen
 fectio parum hoc ipsum in causa est, ut plus tandem sequatur lotij: nam quo alimentum
 relinquit uri nae. in hepate fuerit copiosius, eo & excrementum ipsius sequetur abundan-
 In uentriculo tius. Est autem nunc certum, quod quo plus in uentriculo fuerit conco-
 eadem alimen- ctum, eo plus rapietur ab hepate: non enim solet hepar, nisi concoctum in
 ti & excreme- uentriculo cibum ad se allicere. Si quidem ergo ubiq; alimenti & excre-
 ti ratio. menti proportio inuicem sequantur, necessum est, ut modicam deiectionem
 Multa conco- ctio in uentre auget lotium. nem multa urina compenset: nam ob eam causam deiectione modica fuit,
 Deductio. quia in uentriculo plurimum concoctum, & ab hepate plurimum assum-
 que & excre- ptum. Scio quod Galeni commentatio utcumque aliò spectet: uerum hæc
 menti quedā proportio. mihi nunc uidetur melior: nam & citra ullam digestionis importunitatē
 Argumentū id fieri potest. Quod si ea intercesserit, & properè hepar ad se tra-
 à primo ad ul- here anticiparit, atque forsitan caliditas eius occasio fue-
 timum. rit, decet caliditatem eius restringere, atque admonente
 Com menta- Galeno, digestionem eius præcocem impedire.
 tio Galeni pa- Verum ubi potius multa penuria totius
 rû obliqua. corporis, quam auaritia hepatis, in
 Rapacis he- causa fuerit, durum remedium,
 patis remedi- ac pro eo mallem alimen-
 um. tum copiosius
 exhibere.

APHO

APHORISMOR

LIBER V.

APHORISMVS I.



CONVULSION ex ellebora, lethalis est.

NEOTERICI nigrum elleborum albo præferunt. Galenus contrā sentire apparet, qui elleborum album in quartana exhibet, & simpliciter album audit: id enim de digniore facere solemus. Sed

Elleborum album Galen^o nigro præfert.

& in alijs speciebus eiusdem generis album nigro solet esse remissius. Nō tamen id primum commenti sunt Neoterici, sed ab ipso acceperunt Aeginaeta, Dioscoride, & alijs quibusdam ueteribus, qui in albo potius, quā nigro suspectum habent strangulationis periculum. Intelligimus autem hic strangulationis periculum nequaquam, quod fungos, aut similia uena sequitur, sed quod difficultatem uomitionis concomitatur. Ita & nunc in principio cōmenti Galenus indicat, ubi potius in principio purgationis confertur, quā postea strangulationem reformidat. Eōdem alludit Dioscorides, qui propter idem periculum à cibo elleborum album exhibet: sci-
mus enim, quod post cibum uomitus sit promptior. Igitur alterum oportet dicere, uel quod in utroq; ellebora idem periculum, eadem noxa, uel quod candidus magis quā niger uomitū ciet. Tamen utrique uomitiuam uirtutem tribuunt, & (quod est mirabilius) præsertim propter melancholiam exhibent, quæ ut grauis est, ita frequentius per inferiora quā superiora decedere solet. Scio quod à splene frequenter in uentriculum irruit, raro tamen ad os uentris ascendit. Quid dicam, nescio: mirum, quod nemo ex Neotericis aut ueteribus id animaduertit. Nos interim ad diuersitate regionum confugere possumus. Certū enim est, ob causas prius dictas, quod Græcia, ac quædam aliæ regiones Græcia calidiores, multo gratius, quā noster Septentrio, uomitum tolerant. Hæc de ellebora, cui tres con-

Neoterici contrarium sentiunt.

Duplex strangulationis periculum.

Elleborus uterq; uomitum mouet. Quare in morbis melancholicis ciemus uomitū.

Aliam rationem dedimus in curatione quartanae.

Ad ij uulsi

Tres differē-
tiæ conuulsi-
onis.
Prima cōuul-
sio parum pe-
riculosa.

Galenī excu-
ratio.

Secunda con-
uulsio morsū
sequitur.

Galenī dif-
cordia.
Hippocrates
solum cōuul-
sionem ex sic-
citate susce-
ptam habet.

Quomodo
elleborus cō-
uulsionē ex
inanitione fa-
ciat.
Galenī fluctu-
atio.

Hæstici raro
conuelluntur.

uulsionis differentias diligens Galenus partitur. Prima, inquit, cōsensum stomachi sequitur: nam materia quæ uomitu effertur, aliquando stomachum ita prouocat, ac uexat, ut eius consensus ad uniuersum corpus pertineat, & eodem modo conuellatur aut distendatur, ac si singulis partibus esset, quod laceraret. Atque hæc quidem conuulsio aut distentio minus est periculosa, & (ut mihi apparet) ab Hippocrate in hoc loco neglecta: tamen Galenus eam hic cum alijs differentijs audire cupit, & ab Hippocrate quoque intellectam putat, atque hoc tantum dicit: nullū enim eius rei signum adducit, nec curat, quod Hippocrates conuulsionem lethalem dicat, nam hoc ipse ad totum genus conuulsionis refert, & satis esse putat, quod aliquot eius species mortales existant. Non minus laborabit in secunda specie, quam per morsum fieri cōstat. Nam licet singultus sic oritur, & in nervis quoque conuulsio eodem modo oriri potest: nō uideo tamē, quomodo ab elleboro imbibito id promptē fiat. Omitto, quod in libro octauo De medicamentis secundum loca, neget se scire tertiam occasionem conuulsionis, licet ea in singultu frequenter occurrat. Profecta mihi uerisimilius est, quod Hippocrates nullam aliam in hoc loco conuulsionē suspectam habeat, quā quæ immodicam inanitionē sequitur. Sed & de ea quoque aliqua difficultas insurgit: non enim humores, qui euacuantur, in nervis sedebant, sed in uenis, quorum euacuatio ad nervos nihil pertinere apparet. Sed & Galenus hic fluctuat, & nunc nervos à substantia ellebori morderi, nunc uero illius exiccari, nunc tertio illorum humiditates ab ellebori attrahi putat. Quærit proculdubio potius, quā reddit: nam neque substantia ellebori eo distribui integre poterit, neque nervorum corpus tam cito eius uero exiccari, aut eorum humiditas absorberi. Denique in hæsticis omnia aridiora, tamen si pauci eorum conuulsione capiuntur. Audio quod uulgo dicitur, in hæstica paulatim, hæc affatim nervos exiccari. Verum uerba hæc sunt, atque id tantum: quippe ut ad exemplum Galeni redeamus, restis siue paulatim, siue affatim torreatur, semper contrahitur. Satiùs ergo est ad uenas & arterias, magnas & paruas abire: nā licet de substantia musculorum nō sunt, ipsis tamen innectuntur, ac præcipuè sunt, quæ totum corpus musculi in tumore attollunt. Ergo horum,
nec

nec aliorum corporum inanitio est, quæ eosdem musculos contrahit: nam inanitio & repletio eorundem corporum esse debent. Ita, ne ab exemplo exteriorum discamus, uidere est, quod continentia corpora multitudo abbreviat, mediocria extendat, & rursum immodica penuria contrahat. Eodem modo & in musculis uenæ affatim impleta, musculos contrahunt, mediocriter repleta extendunt, præter modum inanita iterum subducunt, uel quod simul cum humoribus uirtus excedat, uel quod copia, quæ extendere solebat, ablata, ultro membra corrugentur, ac concidant. Ne tamen, quæso, id sic intelligas, quasi ex solis uenis fieret humorum effusio: nam & inflammationes extra uenas in carnem funduntur, minima tamen pars, maxima in ipsis spatijs ac uenis continetur: proinde & ipsa inanitio magis ad uasa & spatia in carne, quàm ad ipsos nervos pertinet. Omitto, quod affatim ex paruis uenis, & carnis habitu, humores rapiuntur ad interiores & maiores, quando hæ confertim euacuantur: nam fluxus fluxum prouocat. Habes causam, quare in his subitis euacuationibus potius, quàm in tabidis, conuulsio sequitur. Ita est & in immodicis purgationibus, licet sanguis retinetur, tamen ad interiores uenas affatim fit totius sanguinis retractio. Et quid ergo mirum est, hanc retractionem conuulsionem sequi? uidentur enim in solis animi defectibus hac occasione membra conuelli, & os concludi. Vnica est differentia, tamen satis magna, quod in simplici defectu animi tandem humores, qui adfluxerunt foras, iterum reuocantur: in immodicis autem euacuationibus pertinaciter retinentur. Rara tamē eiusmodi eneruatio, ac sæpius flaccescunt, quàm conuelluntur ab immodica euacuatione: membra certe nunquā distentio sequitur, conuulsio autē aliquādo. Scio, quod nunquā causam inquisiuitis: est autē una, quia distentio aut intemperaturæ excessum, aut naturæ uires, conuulsio ubique facillè sequitur. Ac tantū de ellebori incommodis. Sunt autē eadē & in alijs, sed maluit ubique Hippocrates rē quibusdā exemplis ostēdere, quàm generali ratione summatim perstringere. Iam neque quæuis medicamenta hæc difficultas sequitur, tantū grauiora, atq; ea quorū facultas altius in corpus rapitur: nam leuiora, quorū uirtus in uentre, aut etiam hepate restringitur, huiusmodi periculo uacant.

Inanitio uenarum potius quàm nervorum conuulsionem facit.

Quare subito euacuati potius quàm hectici patiuntur conuulsionem.

Quomodo immodica purgatio conuulsionem facit.

In defectibus animi retractio ad interiora, & quedā oris ac manuum contractio.

Multam euacuationē conuulsio aliquādo sequitur, distentio nūquā, aut per rarior.

Non nisi potentiora medicamēta conuulsio sequitur.

Ad ij APHO

Conuulsio ex uulnere lethalis est.

Duplex sentē
tię expositio.

SI quis intelligat id ex fluxu sanguinis per uulnus, nulla difficultas est. Galenus citra profluvium accipit, & ad inflammationes, quę plerun- que uulnera sequuntur, præsertim ubi reuulsio negligitur, expendit. Sed mihi non apparet eò Hippocratem respicere, qui ne minimo quidem uer-

Rarò in uul-
neribus con-
uulsio ex ple-
nitudine se-
quitur.

bo inflammationis meminit, sed age subaudiuit, quia uulneris plerunque affecta, raro tamen in his externis partibus conuulsionem facit. Sed neq; ubi euenerit, periculum affert, quoniam solę illę, quę ex inanitione fiunt, mortales existunt. Id & Galenus sciuit, qui ob eam causam lethales im- proprię, tanquā crebro tales audiuit, potissimū ubi in nervosis partibus cō- sistunt, atque deinceps particulares ipsius partis uulneratę conuulsiones uniuerſales (consentiente cerebro) excipiunt. Nec diffitemur, quin euane- ſcentibus tumoribus in uulneribus atq; ulceribus (quęadmodū in fine hu- ius libri dicemus) sæpe conuulsiones à tergo, atq; etiā distentiones sequā- tur: sed rarum est, quòd euaneſcant. Vix igitur hæc expositio tolerabilis uidetur. Sed neque Oribasius placet, qui ad interiorem atq; principalium uiscerum uulnera Aphorismum contraxit: quia Hippocrates simpliciter scripsit. Sed & societas reliquorum Aphorismorum nos inuitat, ut & hunc de immodico ex uulnere fluxu accipiamus.

APHORISMVS

IIII.

Bi sanguis plurimus fluxerit, singultus aut con- uulsio superueniens, malum.

Conuulsio
potius euacu-
ationē quā
morſum se-
quitur.
Extempora-
nea conuul-
ſio.

EX hoc loco perspicuum est, quod elleborus ac similia medicamenta nequaquam conuulsionē faciunt, quia sua substantia nervos mordēt, exic- cant, aut humiditates absorbent: sed quia uenas & arterias immodicē ex- hauriunt, & totum spiritum, nedum sanguinem, ab extremis partibus in- tro rapiunt. Argumento, quòd equitantibus, & casu equi percussis, subin- de musculi in suris ex solo timore contrahuntur. Differentia est, quòd hæc conuulsio sit extemporanea, illa uerò pertinax ac diuturna. Iam extorto spiritu, nervos exiccare est necesse: nam spiritus eleganter partes hume-

clat,

Erat, inflat, ac tendit. Non est igitur mirum, quòd ex eodẽ fluxu singultus sequatur: nam molestam siccitatem uentriculus non aliter, quàm aliud aere incommodũ expellere nititur. Ita & frigiditatem, uel quia ipsa per se pronocat, aut statu aliquot inflat. Argumento pueri, qui ob tenuitatem aut raritatem corporis facillè frigido percutiuntur, ac refrigerati, non solũ sterniunt ac tussiant frequenter, etiamdum singultiunt.

Fluxus immodicus singultum facit. Singultus ex frigiditate.

APHORISMVS IIII.

EX nimia purgatione conuulsio, aut singultus superueniens, malum.

ANTE dictum est, quòd licet medicamentum à sanguine abstinet, tamen immodicum, immodicè humores extorquet: quod cum natura parum ferat, anxia est, reliquos humores, ipsum etiam spiritum, et sanguinem, ad se pertinaciter reuocat, quo fit, ut nihil secius quàm in superfluo sanguinis fluxu conuulsio neruorum insequatur.

Natura anxiosa.

APHORISMVS V.

Siebrius quispiam repente obmutuerit, conuulsus moritur, nisi febre corripiatur: aut ubi ad horam peruenerit, qua soluuntur crapulae, uocem recuperet.

VBI Galenus obmutescentiam finit, uidetur paulo obscurior, adeò ut interpretes contraria transferant. Nam Laurentianus, & antiquus interpretum uarietas. presuum commentum reddunt. Leoniceus inuentum sequitur, & habet melius: nam hæc est sententia ipsius, quòd immobilitas, atq; insensibilitas suborta, ex affectu cerebri, quæ proprie stupor appellatur, nunc auditur nomine ipsius obmutescentiæ. Non enim Hippocrates eos solos appellat mutos, qui id patiuntur occasione ipsius linguae particulariter, sed qui ob affectum cerebri soluuntur toto corpore uniuersaliter: & quidem uarij morbi qui hominẽ subito mutũ reddunt. Sed quẽnam eorum nunc Hippocrates intelligat, est ob- Pauli Aeginetæ suspitio. scurum. Paulus Aegineta uidetur hic intelligere catochẽ, & catalepsi- tam

Interpretum uarietas. Sententia partis commentum.

Varij morbi qui hominẽ subito mutũ reddunt. Pauli Aeginetæ suspitio.

tam paruum facit inter utrumq; differentiam: sed in catoche nullo modo constare potest, quia hic simpliciter muti non sunt: uerum neq; de catalepsi hunc locum potest accipere, quia catalepsis potius frigiditatem sequitur, quam ex ebrietate crapulam. Hugo Senensis iuxta Galenū de Apoplexia hunc locum intelligit, sed aliter quam Galenus apoplexiā diuidit. Etenim eam hoc loco audit, quæ in sola spirituum cōsistit affectione. At mihi nullum hactenus tale genus apoplexiæ deprehensum est, & reuera commentitium est, & à Galeno alienum: nam is simpliciter de apoplexia intellexit. Et ego quoq; libenter ita intelligerem, sed tria sunt, quæ me ab hac commentatione perturbant. Primum est, quod apopletici aut moriuntur, aut resoluuntur: cerē conuulsi non moriuntur. Secundò, si hæc sit apoplexia, mirum est, cur secūdo die relinquat, uel interficiat: nam apoplexis diutius durat. Tertium est, quod apoplexia per se nunquam soluit, præsertim quæ tam fortis est, ut secundo die interficiat. Sed neque ipse Galenus diligenter ostendit, quomodo hic conuulsio euenit, tantum generaliter, nunc impletis nervis, nunc patiente primo principio, ipsam deducit. At certum est, quod de uniuersali conuulsione Hippocrates loquatur: quæ per neruorum impletionem fieri nequit: frustra ergo uini subtilitatē, quæ in neruos penetrat, accusat. Sed & illud obscure dictum est, quod uinum substantia sua forte uentriculos cerebri infarciat, & sua qualitate tandem expediat. Hæc sunt, quæ proculdubio mihi persuadēt, ut eum hic affectum intelligam, quem alibi Hippocrates scripsit, ubi inquit, Si quis repente obmutuerit, uenarum interruptionem significat. ubi uel ipse Galenus uenas pro arterijs accipit. Nec de alia interceptione mihi hoc ab Hippocrate uidetur dictum, quam arteriarum iugularium: nam harum impletio impedit, ne spiritus uitalis, ex quo animalis recreatur, ad cerebrum perueniat. Itaq; similia apoplexiæ symptomata facit. Nec difficile hæc uasa à crapula implentur: nam uinū ut est calidum, ita promptissimè ad superiora ascendit. Videtur, ut quibusdam oculi tument. Fortassis ergo hæc affectio minus est pertinax, quam apoplexia, utpote quæ ex uapore magis cōsistit, quam humore, atq; adeò in loco calido, ubi promptius soluitur. Verum nihilominus magis periculosa: nam ubi tantum in uentriculis

Hugo Senensis apoplexiā intelligit ex spiritu.

Galenus commentū tribus modis suspectum.

Fortis apoplexia non soluit per se relinquere.

Altera in Galeno obcuritas.

Nostra suspicio.

Interceptio iugularium cum apoplexia eadem ferè committit symptomata.

Hic affectus magis acutus & minus tamē pertinax.

triculis est obstructio, ut spiritus animalis (ut ferè est incorporeus) aliquis ad inferiora descendit: non tamen descendere poterit, ubi à societate & communitate vitalis penitus prohibetur, quia ex eo gignitur. Hæc dico, forte causa est, ut nihilo secius quàm apoplexia interficiat: tamen uel febri cula, uel aliter ab ipsa natura obiter solui poterit: nam ad status soluendos modicus calor sufficit. Ergo neq; id erit nobis dictu difficile, ecquid hi conuulsi potius, quàm alij epileptici prima uice moriuntur: quippe epileptici simplex est affectus, hîc uerò malū ex malo oritur, atq; adeo geminatur: nam non antè hîc conuulsio sequitur, quàm malum usq; ad cerebrum promouetur. Sed neq; illud mirum est, quòd hîc potius, quàm alibi, cōuulsio cōsequatur: quoniam hæc materia egregie flatulenta est, quæ cerebrum nihilominus quàm in epilepsia, uellicat. Videte ergo, quàm hæc Hippocratis obseruatio cum ratione consentiat, nec temere quicquam scripserit, aut quod rationem desideret, quamuis non semper sit in promptu, præsertim ijs, qui aut retusiores, aut aliter negligentiores. Idem forte & Galeno in hoc loco accidit, dum quasi aliud agens, & perfunctorie huius Aphorismi expositionem agit. Hinc est: quòd nequaquam conuulsionem in fine succedere putat, sed à principio simul inuadere autumat. Obiter & hoc ab illo dictum, quòd uinum eam quam fecit in neruis sua qualitate dispositione sanat: etenim uinū & idem seipsum cōcoquere nequit, sed natura est, quæ talem qualemq; plenitudinem spatio temporis excoquit. Attestatur huic expositioni quæ sequitur particula, ubi dicitur, Nisi in hora, in qua soluuntur crapulæ, uocem recuperet.

Leuis causa
hunc affectū
toluit.

Quare hî
conuellūtur
& moriūtur.

Hippocratis
sententiæ sē
per rationē
inuenient.

Galeni fini-
stra opinio.

A Galeno o-
biter dictū.

APHORISMVS VI.

QUicunque à tetano corripuntur, in quatuor diebus pereunt: si uerò hos effugerint, sani fiunt.

QUOTIESCVNQUE mihi nomen distentionis occurrit, toties noua difficultas apparet, propter morbi raritatem, & autorum uarietatem. Nec Galenus ubiq; constare sibi apparet, alibi in illius curatione remedia capiti implicat, alibi rursus conuulsionem uniuersalem, aut di-

Distētio mor-
bus rarus ac
difficilis de-
tentionis.

Bb sten

Nostra opi-
nio de disten-
tione.
Distētio mor-
bus acutus.

stentionem ex solius spinæ affectione citra cōsensum cerebri fieri indicat, ubi illi mentē integrā servat. Ac proculdubio refrigerata spinali medulla accidit: nam frigiditas admodum cadaveris corpus rigidum facit: ita & alibi sub gelu singula rigent. Est autem hic affectus acutus, si nō ob aliam causam, saltem ob discrimen anhelitus. Nescio igitur quare Hugo uniuersalem ac particularem distentionem aequalibus terminis protrahit: certum enim est, quod morbus acutissimus diu durare nequit. Reliqua, quæ huc spectant, in prioribus nostris inuenietis commentarijs aut posterioribus.

APHORISMVS

VII.

Quibuscunque morbi comitiales fiunt ante pubertatem, mutationem accipiunt. Quibuscunque autem uigesimo quinto, fere commoriuntur.

NON omnes morbi comitiales ante pubertatem mutationem accipiunt, sed plerique. Hæc est forte causa, quare reliquæ interpretationes particulariter efferunt. sed non est necessarium ob eam causam lectionem mutare, sed hæc & similia oportet amicè pro consuetudine intelligere. Subijcit, Quibuscunque autem uigesimo quinto, commoriuntur. Po-

Duplex expositio posterioris particulæ.

Morbi comitiales qui in fine adolescentiæ extremæ incipiunt, persequentes ætatem corrigunt. Puerile Hærgonis argumentum.

test id dupliciter intelligi, uel de morbis comitialibus, qui ab infantia hucusque permanserunt: uel de ijs qui nunc primò suboriuntur. Neutris sequentes ætates admodum conferre possunt, præsertim ijs, qui nunc primum occipiunt: nā qui antea forte à pueritia cœperunt, hos aliquādo, sed admodum raro, ipsa iuuentus emendare potest, sequentes certè potius incommodum augebunt: nam ut euadunt sicciores, ita etiam frigidiores. Igitur mirari nequeo, cur Hugo Senensis morbos comitiales in pueritia difficiles, quàm in iuuentute autumat. puerilius etiam illius argumentum: nam quod plures pueri hoc morbo moriuntur, quàm iuuenes, non est ex eo, quod in pueris sint periculosiores, sed quia frequentiores.

APHORISMVS

VIII.

Quicūq; morbo laterali laborātes, in quatuordecim diebus non repurgantur, ij ad suppurationem uertuntur.

IN

INFLAMMATIO ex crassiore sanguine ferè suppura-
tur, ex tenuiore & calidiorè resolvitur, apparetq; eius initium aliquando
primo die, sæpe tertio, aliquando nono tantum, aut undecimo: sufficit uide-
ri eius rudimentum decimoquarto: nam quæ semel resoluī cœpit, suppurari
nequit: moris enim non est, ut eadem inflammatio resolvatur, & suppure
tur. Nescio ergo, quid in mentem illis uenit, qui (ut audio) in hoc loco eos
suppurari audiunt, quibus in quatuordecim quidē diebus inflammatio re-
solui cœpit, sed exhausta non est. Multis modis hīc mihi peccare apparēt.
Primum turpiter errant, qui magna ex parte resolutam, tandem suppurat-
um iri putant. Non magis ueniam merentur, ubi uel post decimum quartū
inrudi & contumaci inflammatione resolutionem nondum inchoatam
postea expectent. Aequè cum experientia pugnant, ubi omnem resolutio-
nem funditus spatio quatuordecim (à quo primum cœpit) absolui putant:
nam in Anaxione, undecimo die cœpit, & uix trigésimo quarto omnino
desijt: potuit etiam deferri crisis, in quadragesimum. Igitur hic locus Hip-
pocratis in ijs solis obseruat suppurationem, in quibus materia tam crassa,
& resoluī contumax, ut ne uel decimo quarto aliquid initium resolutionis
patiat. Nec tamen statim initium suppurationis edit, aliquando decimo
septimo, aliquando aliquo ex posterioribus, sæpe etiam ante decimū quar-
tū nono, aut undecimo, aut aliquo ex prioribus: nō enim numero dierū id
determinatur, sed certis quibusdam signis, quæ Hippocrates in progno-
sticis statuit, discitur, quæ quandocunque uisa fuerint, obolent o-
mnem spem resolutionis, & indicant futuram suppurationem. Verū
uel citra hæc signa, omnis spes resolutionis tollitur in pleuritide, in qua
ante decimum quartum nihil, ne crudum quidem, excernitur.

Inflammati-
o ex sanguine
crassiore sup-
puratur, ex te-
nuiore resolu-
uitur.

Recentiorū
quorundam
opinio.

Prim⁹ error.

Secundus.

Terti⁹ error.

Certa est sup-
puratio inflā-
mationis, q̄
ante decimū
quartum nul-
lum signum
concoctionis
accepit.

Initium sup-
puratiōis ua-
rijs diebus in-
cipit

APHORISMVS IX.

TAbes fiunt præcipuè ætatibus à decimo octa-
uo, usq; ad trigésimum quintum.

EX hoc Aphorismo facile est intelligere, quòd Galenus temerè cō-
questus sit in Aphorismo trigésimo, tertij libri, omisam ab Hippocrate
adolescētiā: nam ex isto constat, quòd ibidem per uariōs utrosque in-

Iniqua Gale-
ni querela.
Naxiēti iuue-
nes dicuntur
& adolescen-
tes.

Bb ij tellex

tellexerit, & adolescentes extremos, & ipsos iuuenes. Liquidò etiam constat, quòd Leoniceus ibidem peius alijs reddiderit, adolescentiam: nam adolescentia Galeno hìc describitur à decimo octauo usque ad uigesimum quintum: inæqualiter ergo ab eo alibi ducitur, pubertas à decimo quarto anno, usque ad uigesimum quintum. Sed & id negligenter ab eo dictum, quòd hæc duæ ætates duntaxat per accidens tibi obnoxie sunt: nam iusta ratione id euenit, quia in adolescentibus sanguis multus, & in iuuenibus acris & calidus. Hic facile uas in pulmone uiolat sua qualitate: ille uerò sua quantitate: atq; hæc est prima differentia aut occasio tabis ex ulcere pulmonis. Secunda ex acri distillatione oritur: atq; hæc diu trahit: prior nisi subito medicus occurrat, repete secunda inflammatione, antequam tabes appareret, interficit: hæc quacumq; ætate incidere potest, tamè in iuuentute magis, quòd hæc maxime biliosa. Tertia differentia eius infelicè suppuratione sequitur, atque hæc magis accidit post quadragesimum annum: quippe in prioribus ætatibus inflammationes ferè resolvuntur, in posterioribus suppurantur. Nemo ergo hunc Aphorismum adiectum putet, quasi tabes ex suppuratione ijs maxime ætatibus fieret, sed per solam rerum affinitatem adscriptus est. Clarior tamen fuisset Hippocratis sermo, si quidè primum differentiis tabis numerasset, ac deinceps quæ in alijs ætatibus eueniunt, distinxisset. Sed in doctrina Aphoristica non licet subtiliter omnia exequi.

Longè ducta
pubertas.
Negligenter
à Galeno dictum.
Adolescentia
& iuuet^r tibi
per se ambæ
obnoxie.
Phthisis ex
distillatione
diuturna.
Phthisis ex
distillatione
cuiuslibet ferè
ætati communis.
Tertia species
tabis ex
suppuratione
post annum
quadragesimum.

APHORISMVS X.

QVicunque ab angina liberantur, ijs ad pulmonem uertitur, & in septem diebus percunt. Si uerò has effugerint, suppurantur.

DE his qui liberantur, citra manifestam occasionem, oportet intelligere: ubi alterum est necessarium, uel quòd materia iterum in uenas regurgitet, uel quòd alium locum extra uenas obsideat. Et quidem angina plerunque in pulmoniam euadit, nequaquam materia per asperam arteriam delapsa, sed iterum in uenas resumpta, atque hinc ad pulmonem transmissa. Atque ubi à principio pulmonia suboritur, nequaquam, ut pleuritis,

Fallax declinatio.

Angina in pulmoniam.
Pulmoniam breuiter resoluitur.

tis, decimoquarto die moratur, sed ferè septem dierum spatio resoluitur. Nam licet pleuritis ex materia biliosiore est, tamen pulmonia in loco calidiore. Longe alia illius fortuna, ubi alium morbum sequitur, debilior hic est natura, quàm ut ipsam resolvere possit, plerunque suppuratur. ^{Pulmonia ex angina ferè suppuratur.} ergo temere, sed ob iustam causam expurgationem pulmonia Hippocrates omisit, cuius in pleuritide meminit.

APHORISMVS XI.

Qui tabe molestantur, si sputum quod extusisunt, graue olet iniectum carbonibus, & capilli defluunt, lethale.

INORDINATE ac negligenter admodum hos Aphorismos ^{Præposterus ordo.} scripsit Hippocrates: nam saltem his duobus tertium praponere debuit: quia naturale est, ut prius describantur signa, quæ morbum definiunt, quàm quæ facilem aut difficilem distinguunt. Tale est sputum, quod carbonibus iniectum male olet: peius est, si per se foetet: illud frequens est, quoniam & motus & calor foetorem excitant, & accendunt: pessimo proculdubio augmento: quia ulcus potius sordescere, quàm exiccari, foetor arguit, & omnino copiosius hic est, quod corrumpitur, quàm quod concoquitur. Sensimus aliquando totum cubiculum, in quo huiusmodi ægri decumbebant, nescio quid male spirare: & ego quoque semper illorū, quantum potui, animam suspectam habui. Verum nondum intelligere possum, cur à quibusdam hic morbus contagiosus habeatur: nam licet habitus ipsorum tabidorum proximum aërem possit corrumpere, non uideo quomodo pulmonem exulcerare. Et posset is foetor aliud aliquando accidens sequi, sed ipsum & totum morbum admodum suspectum facit iactura pilorum, ac ferè periculum geminat. hoc experientia indicat, & Galenus rationem captat, qui nunc defectum, nunc corruptionem alimenti hic eius causam accusat. Neutrum mihi placet, sed in causa mihi apparet subiecti tenuitas: non enim pili cutem, ut radices terram, pertinaciter amplectuntur, sed quasi stylus inanimatus in corpore denso firmatur, quo rursum attenuato, per se elabitur. Ita & pilos ego puto in his, qui

Calor foetorem prodit.
Foetor ulcus desperatum significat.
Grauis aëris foetor.
An tabes sit contagiosa.
Iactura pilorum cum foetore sputi ad modum lethalis est.
Galenus opinio.
Pili in tabidis cadunt propter subiecti raritatem aut tenuitatem.

Bb iiij rara.

Multa exen-
pla.

rara cute sunt, aut admodum tenui, ut in senibus, & tabidis, per se cade-
re, quia illorum subiectum attenuatur. Nam neq; plantæ in terra obiter
strata firmanur, sed quæ altius inseruntur. Et quid oportet de plantis di-
cere? proximius exemplum bruta præbet, quibus corium densum tenui cute
est: hac enim natura nunquam caluescunt, quia in firmo solo ipsorum pili
insiliuntur: in hominibus ex se cutis tenuis est, attenuatur autem per æ-
tatem & tabem. Nihil ergo admirandum, quod utrobique excidant &

Non est in elabantur, non quidem (ut mihi apparet) alimenti inopia, sed magis sub-
causa alimen-
ti inopia, sed
subiecti for-
tuna. iecti, ac si dicas soli, fortuna & iactura. Potest tamen & quadam cor-
rupta humiditas accedere: nam tamen si totum corpus contabescat, ta-
men & colliguatur quodammodo ipsa caro. Ex rebus externis est disce-

Labefactat
mollicies sub
iecti, nedum
tenuitas. re, quod non solum tenuitas subiecti, sed & mollicies ipsa infixum labe-
faciat. Ecquid ergo mirum est, quod & in cute quadam humiditate
Morb^o Galli & tabo flaccida, pili collabatur? Id egregie uidere est in morbo Gallico,
cus statim pi-
lorum iactura qui aliquando ne unum ferè usque pilum relinquit. Eadem ergo ratione
facit. & in tabidis pili possunt collabi. Quod autem ipsa caro in his in quandam
humiditatem soluitur, ex uermibus & pediculis, qui in his hoc tempore
apparent, possis cognoscere: nõ enim aliunde possunt gigni: quomodo &

Pediculi in
tabidis. in cadauere grauiore uermes nascuntur. Fateor, in pueris atque puberi-
bus sæpe à morbo propter excrementorum multitudinem nascuntur, sed
hic morbus potius siccus, quam excrementitius.

APHORISMVS

XII.

Quibuscunq; tabe laborantibus, capilli à capis
te defluunt, ipsi alui profluuiio superueniente,
moriuntur.

Omnis flux^o
virtute defe-
cta mortalis
est.

ALVI profluuium ubiq; ferè uirtutem deijcit: cerè post morbum
acutum, aut longum in extenuatus mortale existit. Non est ergo mirum,
quod tabidi huic succumbant: quoniam (ut iam diximus) illorum affectus
potius siccus, quam humidus est.

APHORISMVS

XIII.

Quicunque spumofum sanguinem expuunt, ipsi
pulmone educio fit.

ubi

VBI sanguis expuitur, primum oportet perpendere, an ex ipso late
 pectore, an potius procedat ex ipso capite. Tussis distinguit: multa est,
 ubi ex alto pectore ascendit: modica est, ubi ex capite obiter irruit. Accedit
 distinctio ex tempore, ex capite extemporaneum est, ex pectore saepe
 diuturnum. Demum si quando cruentum ex capite cadit, aut ex uentricu-
 lo ascendit, multum est: ex pectore uero modicum. Tamen qui ex pulma-
 ne effertur, respectu eius, qui ex thorace uenit, copiosior est, recitior, &
 rubicundior, utpote qui ex propinquo uenit. Est alia differentia: sanguis
 ex pulmone subito fertur, ex thorace uero cum dolore proditur. Nonisime
 ex omnibus partibus sanguis decidere potest, sed spumofus non nisi ex pul-
 mone. appello autem spumofum eum, qui in omnibus partibus spuma parti-
 ceptus est: nec talis ex quauis parte pulmonis egreditur, sed ipsius carne: ete-
 nim hic multam cum aere qui infertur, & effertur, habet communionem.
 Fortè & uenis hic aer insinatur: sed calore rursus disijcitur. Sed neque
 semper talis est, qui ex eius substantia procedit: quia saepe modicus est, ac
 priusquam effertur, in pus uertitur. Tam neque pus à phlegmate, quod ex
 pectore ascendit, admodum distinguitur. Dicunt quidem pus descendere,
 phlegma manere. Certius est puris indicium, si in minimas partes dissipe-
 tur, et rursus coeat: nam phlegma egre diuellitur, ac coit. Cur autem quod-
 uis excrementum cruentum, biliosum, dum concoquitur, phantasiam phle-
 gmatis in pectore induit, alibi late diximus, & in libro De crisi-
 bus amplius dicemus, propter eos, qui hæc nunquam contemplati sunt. Præstite-
 rit autem nunc hæc signa quibusdam alijs munire, atq; firmare, quæ foris
 incidunt, coniecturis. Nam si quis ex alto lapsus, aut in concione fatiga-
 tus, aut longam destillationem, eamq; acrem, aut suppurationem passus,
 paulo post sanguinem exuerit, leniter semper febricitet, præsertim uespe-
 ri, uehementer tabes ex ulcere pulmonis arguitur: accedit natura ægri, si
 oblongo collo, & angusto pectore fuerit, magis suspectum, si uox primum
 rauca, deinde exilis successerit, ac postea æger omnino obmutuerit.

Sanguinẽ ex
 pectore tuf-
 sis sequitur.

Ex capite &
 uentriculo san-
 guis multus.

Sanguis ex
 thorace cum
 dolore.

Sanguis ex
 pulmone sæ-
 pe spumofus
 est.

Pus sepe citra
 sanguinem.

Phlegma su-
 pernatat, pus
 descendit.

Pus facile di-
 stinguitur, &
 rursus pro-
 pte coit.

Phlegma nec
 facile diuidi-
 tur, nec diui-
 sum prompte
 coalescit.

Biliosum ex-
 crementũ in
 pectore indu-
 it sæpe phan-
 tasiã phle-
 gmatis.

Signa ex ijs
 quæ præce-
 dunt ulcus
 pulmonis.

APHORISMVS XIII.

TAbes habito profluuium alui superueniens, le-
 thale. A feb

In omnibus
extenuatis
fluxus alui pe-
riculosus, ple-
runque lethali-
lis.

*A febre habitum acuta solet Galenus intelligere, ferè enim hæc sub-
to extenuat. Ita & hîc à tabe habitum audire possumus extenuatum: nō
tantum autem tabe, sed & quouis alio modo, extenuatum, alui profluuiū
è medio tollere solet. Sed & priusquam extenuatur tabidus, periculosum
esse solet, diutius tamen hic mors differtur, quàm ubi præ nimio corpo-
ris fluore antè pili exciderint.*

APHORISMVS XVI.

Q Vicinè ex morbo laterali suppurantur, si in
quadraginta diebus purgantur, à die, qua fit
ruptio, liberantur. Si uerò nō, ad tabem transeunt.

Aphorismo
rem aliquot
ordo.

*SI quidem Hippocrates aliquam uolisset suis Aphorismis dare or-
dinem, octauum Aphorismum debebat sequi nonus, & illum hic deci-
mus quintus: est enim communiter de expurgatione suppuratorum. Non
oportet autem initium suppurationis accipere, aut supputare ab initio to-
tius morbi, sed ab eo die, in quo suppurari cœpit. Habet autem ille dies*

Signa incipi-
entis suppu-
rationis.

*signa ab Hippocrate in Præfagijs scripta: horror quidam ægrum inuadit,
& pro dolore punctili grauitas succedit: febris etiam morem mutat: hic
est dies, à quo initium suppurationis tendere oportet. Sed neque idē omni-
bus suppurationibus interuallū, calidiores citius, frigidiores lentius sup-
purantur. Dixit in Præfagijs, quòd pleræque distillationes in uērem su-
perioiorem suppurantur intra uiginti dies, aliæ quadragesimo, aliæ etiam
sexagesimo. ita pulmonia duplo citius pleuritide: ubique tamen citius ipsa
resolutio, aut cōcoctio obitur, quàm suppuratio: nam earum inflammatio*

Resolutio
magis festi-
nat, quàm
suppuratio.

Vomicæ &
abscessus
quare.

Expurgatio-
nis suppara-
torū tempus
uariat.

*num, quæ resoluuntur, materia tenuior, quæ uerò suppurantur frigidior.
Perfecta autem suppuratione omnes in proximum spatium pus affun-
dunt: unde uomica, & abscessus appellantur. Ex quo quidem loco paula-
tim expurgantur, nec rursus eodem temporis spatio quadam serius, quæ-
dam citius: sunt qui expurgantur uicesimo ab eruptionis die, pleuritici ple-
runque quadagesimo. Inelligimus autem purgationem magna ex parte:
nam rarò funditus certo die suppuratio expurgatur, satis est, quòd maior
illius pars. Secus proculdubio phthisis ex ulcere pulmonis periculum im-
minet.*

minet. Videtis ergo, quod quadragesimum hunc diem nequaquam metiri licet ab initio totius agnitionis, aut etiam suppurationis, sed ipsius eruptionis. Non est ergo mirum, quod Hugo Senensis multorum expurgationem post quadragesimum citra periculum uiderit: ab initio enim suppurationis, iuxta quam supputatione saepe dies expurgationis perfecta erit octuagesimus. Sed & pulmonarios suppuratos temere hic eximit, quasi omnes contabescerent: quoniam sententia de omnibus suppuratis in spatio pe-
 floris communis existit.

Quadragesimus dies ab initio eruptionis.
 Vana Hugo nis appedix.
 Male Hugo pulmoniacos eximit.

APHORISMVS XVI.

Calidum, ubi quis saepius eo utitur, haec mala affert, carnis effeminationem, neruorum imbecillitatem, mentis torporem, profluvia sanguinis, animi defectionem, quibus mors succedit.

DE balneo proculdubio loquitur, non quidem admodum calido, sed ut ferri potest tepido, hoc est, quod effeminat, siue emollit, & omnibus externis iniurijs corpus opportunum exponit: etenim corpora mollia omnium rerum impatiuntur, nec calorem tolerant, nec frigus. Puto hac de causa Cato milites suos lauare prohibuit, ungi permisit. Idem facit mollis educatio, aut uictus, aer. Argumento Asiani, & Europei: etenim his corpora ad omnia magis indurata, quam illis. Non tamen haec tria eodem modo ipsam mentem afficiunt, mollior uictus siue temperatus, & aer, mentem meliorem reddunt, hoc est elegantiore & subtiliore, balneum uero retusorem. Discriminis causa est, quia uictus & aer totum peruadunt hominem, atque uniuersam totius corporis temperaturam reddunt meliorem: balneum duntaxat externam corporis phantasiam diluit, spiritum etiam animale exoluit, in quo calor naturalis & anima habitat. Hinc est, quod homines quidam effeminati, ac plus satis studio forma dediti, faciem atque tepida nunquam lauare, aut ab igne tentari sustinent. atque hos ridere licet. Non tamen culpa uacant, qui partem aliquam imbecilem, aut per morbum, aut per naturam, siue caput, siue tibias, siue uentrem, quarundam pellium amictu semper fouent: nam eas partes magis infirmant. Ne-

Frequens balneum corpus effeminat.

Cato milites suos lauare uetuit.

Aer mollis etiam infirmat. Aer temperatus & uictus mentem excitant.

Homines effeminati.

Pelless partes infirmas magis infirmant.

cc que

Balneum san-
guinem fan-
dit.

Balneū citra
fluxū sangui-
nis saepe evol-
uit.

Præquæ bal-
neū, præcox
fene-tus.

Telephus
Gramaticus.
Antiochus
medicus.

que his continentur calidi incōmoda sanguinis (inquit) præterea profluvia
ciat, etenim & humores fundit, & uenas late explicat: sape autem pro-
fluvia sanguinis animi defectio sequuta est. Sed & citra sanguinis proflu-
uium, sape balneū animi deliquitum intulit: spiritura enim, ut diximus, at-
tenuat ac diffiat, in quo anima habitat. Maxime autē id facit in insuetis.
Sed & hi serē, qui frequenter, & nimis molliter huic sese dedunt, præco-
cem senectutem ineunt. Hæc tamen omnia pro natura uniuscuiusq; opor-
tet accipere: nam Telephus Grammaticus singulis mensibus hybernis,
his, æstiuis quater balneo se diluit, & plus centum annis uixit. Antio-
chus Philosophus octoginta, & tamen id singulis diebus fecit.

APHORISMVS XVII.

FRigidum autem conuulsiones, tetanos, liuores,
rigores febriles.

Conuulsio
ex frigidityte
uidetur alia à
conuulsione
ex inanitiōe,
plenitudine,
aut morfu.
Exemplū ab
externis.

AN frigidum conuulsiones faciat, paulo diligentius oportet inquire
re: quoniam omnis cōuulsio inanitione definitur, aut repletionē. Mirum,
quod Galenus hæc causam aut differentiam omisit, cui cura fuit uel eam,
quæ à morfu fit, alijs annumerare. Nam certum est, quod conuulsiones, at-
que distentiones, quæ frigidum sequuntur, maiorem habent similitudinem
cum alijs, quàm quæ ob morsum committuntur. Et quidem foris multo
frigore res contrahuntur, frequenter etiam distenduntur. exemplo sunt,
quæ sub gelido aëre riguerunt: citius enim ea frangas, quàm cōtrahas. Ita
& de Alexandro referunt historix, quod postquā nimis diu, atque aui-
dē in fluuiō Cydno lauisset se, toto corpore obriguerit. Idoneum exemplū,
nam grauissimus morbus erat, adeo ut uox serē intercluderetur, nec sine
periculo magno quarto die seruatus sit. Hinc facile liquet, quàm recte ali-
bi fecerimus, qui catalepsin & tetanum uniuersalem potius ex refrigera-
tione spinalis medulle, quàm illapsu alicuius materiæ definiuimus. Proin-
de quum ad extrema uentum est, non solum ex inanitione, aut repletionē,
sed & ex multa refrigeratione conuulsionem atque distentionem fieri di-
cemus. Neque Hippocrates usquam id negauit, duntaxat quod ex inani-
tione, & plenitudine plerumque fierent, asseruit. Quod frigida liuorem fa-
ciat,

Alexander di-
stentionem
passus est post
quam lauis-
set se in flu-
uio Cydno.

Tres species
conuulsiois.

ciat, per se natum est, si quis immodicè ea utatur: nam spatio temporis naturalē calorem extinguit, in principio tamen, atq; robustis, eam auget, et prouocat. argumento sunt, qui sub Aquilone frigent, & facie rubent. sed de eo problemate alibi. Rigores febriles uocat, quales in febribus fiunt, cum materia uenis in habitum corporis excutitur. Putat Galenus hunc motum concessionis fieri in animali, in expulsionē subsidium ferente naturali. Sed nos diximus in libris De morbis & symptomatibus, potius fieri natura indignante, & quasi contrarium fugiente. Hoc & nunc exemplo eorum, quæ ex affusione aquæ frigida rigent, est uidere: non enim hic corpus concutitur, ac contrahitur, quia natura expellere nititur, sed quia eius frigiditate percutitur. Huc etiam alludit, quod calida ex abrotono, et similibus inunctio rigores soluit: nam hæc ad expulsionem potius conferret, quàm obesset. Quod autem rursus hic rigor à tremore differat, qui ob imbecillitatem uirtutis euenit, ex eo est conijcere, quod uel depositum in solido membrum rigere non desinit. Sed de ijs omnibus alibi latius.

APHORISMVS XVIII.

FRigidum, inimicum ossibus, dētibus, neruis, cerebro, spinali medullæ, calidum uerò utile.

SVNT qui frigidum simpliciter accipiunt: & quia frigidum in genere partibus frigidis amicum, de immodico Hippocratem intelligunt: calidum uerò de modico. Videtur autem & Galenus eò spectasse. Quisquis autē sic intellexerit, ut mihi apparet, dupliciter à mente Hippocratis exorbitat. Primum obliquam ipsius sententiam facit. nam tortuosum est, in frigido immodicum, in calido uerò modicum intelligere: deinde omitto, quod e contrario possis dicere, frigidum modicum amicum, sed calidum immodicum inimicum. Deinde difficile ostendere poterunt, quod uel modicum calidum illis erit idoneum: non enim calidum frigidas partes conseruat, sed immoderatas duntaxat castigat. Neutro modo uerisimiliter locutus est Hippocrates: proinde ego iterum intelligam ipsum de aqua frigida, & calida: ac frigida quidem, quæ duobus modis omnibus his partibus inimica, tum quia ordine frigiditas horū temperaturam exuperat,

Frig. primò calorem auget, deinde extinguit.

Quidam sub Aquilone frigent, & tamē facie rubent. Galeni opinio de causis rigoris.

Nostri commentatio.

Frigida rigorem facit.

Duplex attentio.

Calida rigorem solunt.

Rigoris & tremoris differentia.

Impba quorundam commentatio.

Inæqualitas non ferenda.

Calidum frigidas non conseruat.

Nostri expositio.

Aqua frigida duobus nominibus ijs

partibus inimica.

Cc ij tum

Obiectio. *tum quia actu repugnat: nam dentes tametsi natura frigidi, actu tantum calidi. Itaque frigida utroque modo nocet. Sed neque tepidum aut modice calidum frigidis partibus conseruandis conducere apparet: est enim natura dissimile. Omitto, quod latens potentia frigida sub tepore ipsis sit inimica, quo uel seipsam tandem reddit frigidam. Hugo Senensis propter hæc, & id genus alia, argumenta similia effectiue audit. Laudo, quod dignitatem uiolare reformidet: uerum neque uerbis ipsis ob eam rem uim facere debebat, quoniam conseruatio non fit solum per similia potentia, uerum etiam actu. Hoc modo aqua tepida conseruat partes in corpore frigidis: nam licet dentes natura frigidi, phantasia tamen calidi, utrunque conseruatione indiget. Iam hoc per se, non autem per accidens oportet intelligere: nam per accidens sæpe nihil aliud est, quod partes frigidæ magis tueretur, quam aqua frigida: & antiquum axioma est, quod optimum sit uespero uino, mane autem aqua os diluere atque fouere. De integris quoque particulis hæc asserenda sunt, nam admonente Galeno neruis phlegmone affectis calida est aduersissima.*

Hugonis subterfugium.

Conseruatio requirit similia actu.

Per accidens frigida conseruat frigidam.

Vetus consilium.

APHORISMVS XIX.

QUæcunq; refrigerata sunt, excalefacere oportet, exceptis ijs, quibus sanguis fluit, aut fluxurus est.

Curacionem morbi principalis sæpe aliud accidens intercipit. **Q**UVM dicitur, quod morbo facto adhibendum sit contrarium, aut oppositum, intelligendum est opportuno tempore: nam aliquando curatio principalis morbi differenda est in ipsum secundarium morbum, aut etiam accidens primum animaduertendum est. Sic particula, ex qua fluxus imminet, forte refrigerata, non statim incalfacienda est, sed postquam fluxus sanguinis sedere causam, curi fuerimus. Neque hoc impedimentum in isto tantum loco occurrit, sed & in febre, & omni alio morbo, prius oportet excindere causam, quam tollere morbum. Ita & in hoc casu calida auferenda, & frigida potius affundenda, non quidem in eo loco, unde sanguis effluit, sed proximo: periculum enim est, ne calida sanguinem moueat, & rursum, ne frigida partem laesam mordeat. Nam antequam dictum est, quod calidum sanguinem fundit, et quod frigidum

Vbiq; prius oportet excindere causam, quam effectum.

Vlceribus & à calida, & frigida noxa imminet.

frigidum ulcera perstringat. Scio quædam esse calida, quæ sanguinem si-
sunt, & quæ, quod solutum est, adstringunt: uerum de aqua calida lo-
quitur.

APHORISMVS XX.

VLceribus frigidum quidē mordax, cutem ob-
durat, dolorem insuppurabilē facit, liuorē in-
ducit, rigores febriles, conuulsiones, tetanos.

*MORDENT, quæ substantiam conuellunt. Commune id est
tam calido, quā frigido, ac calido magis, quod eius substantia tenuior, fri-
gidi uerò crassior. Quocirca non omnem carnem, sed meliorem, utpote in-
teriolem, mordere potest, & præ alijs partibus, oculos, & nares, aliā car-
nem indensat, quia refrigerat, obdurat, nō quidem per se (quia id dunta-
taxat siccis accidit) sed quia humores spiritum & sanguinem ad interiora
pellit, qui exteriores partes emollire solebant. Argumento manus in hye-
me & æstate. Non solum autē suppurationi, sed & concoctioni inflam-
mationum per se aduersatur: nam per accidens utriq; conferre potest, ma-
gis tamen ei, quæ resoluitur, quā quæ suppuratur: quoniam hic affectus
est frigidior. Reliqua parum pro decore. doctrinæ aphoristicæ adiecta: nā
paulo antè dicta, nisi forte priorem sermonem ad integras partes compa-
ret, hunc uerò ad ulceratas, hæc sunt frigidi incommoda. Dubitant Neote-
rici, an usquam per se conferet. Et certum est, quod omnium quæ obeunt
in corpore nostro, calor naturalis sit artifex: non tamen frustra cerebrum
est frigidum, os, neruus. Iam per accidens sepe plurima nobis confert: argu-
mento regiones, anni tempora, dierum portiones.*

Calidū urit
integra, frigi-
dum uerò cū
taxat exulce-
rata aut tene-
ra.

Frigida per
accidens in-
durat.

Manus duræ.

Frigida ma-
gis resistit
suppurationi
quā conco-
ctioni.

An frigidum
per se confe-
rat.

APHORISMVS XXI.

Est autem, ubi in distentione sine ulceratione, iu-
uene bene carnosio, æstate media, frigida aquæ
multa perfusio calorem reuocat. Calor autem hæc
soluit.

*TAM ex hoc Aphorismo, quā prælato, & omnibus alijs, con-
Cc iij stat.*

Galenus colle-
ctio.

Contra Ari-
stotelem.

Aqua frigida
affusa subito
calorem pro-
vocat.

Difficultas in
aegris.

Nostra opi-
nio.

Suspecta Ga-
leni commē-
tatio.

Cur Hippo-
crates forte
soli disten-
tionis memi-
nerit.

stat, quod nequaquam de quouis frigido loquatur, sed aqua frigida, quæ af-
fusa, subinde calorem auget. atq; id iuxta Galenum hoc modo fit, quia ca-
lor ad interiora pulsus, ibidem imperfectos succos cōcoquit, nec antea huc
reueritur, quàm illis ipsis subsidij confirmetur. Quàm uera hæc sit ratio ei
natio, in libris De temperamentis ostendimus: sed & in Paradoxis con-
tra Aristotelem atq; alios disputauimus, quod ambitus calidi non potest
firmare frigidum, sed e contrario solius frigidi, calidum. Nunc nobis dixis-
se satis est, quod uel extemporanea aque frigide affusio, subinde calorem
auctum ad cutem reuocat. Atq; id quidem in sanis facile est intellectu, in
quibus sanguis abundat, quia fluxus fluxum prouocat: sed difficilius est
id comprehendere in aegris, atq; adeò frigidis, in quibus calor naturalis,
spiritus, & sanguis modicus est, & præsertim ubi affectus in internis ui-
sceribus consistit: nam hic, utpote cachecticis, magis expedit calorem in in-
terioribus colligi, quàm ad exteriora fundi. Proinde & ego hic credam
affectum magis corrigi caloris unione, quàm repercussione: hæc enim dun-
taxat locum habet, ubi affectus externus est, & corpus adhuc dum in in-
timis uisceribus pulchre calet. Sic aliquando curatur distentio, aut neruo-
rum rigor, aut etiam dum conuulsio: quæ Galeno in hoc loco ab inflam-
mationibus fieri uidentur: mihi tamen uerisimilius est, quod de ijs nunc
loquitur Hippocrates, quæ multam frigoris uim sequuntur: nam tales con-
uulsiones atq; distentiones, reuocato ab interno ad externa calore, prom-
ptè curantur. Fiunt autem hoc modo potius distentiones, quàm conuulsi-
ones. Hac forte de causa solius distentionis meminit.

APHORISMVS XXII.

Calidum suppuratoriū non in omni ulcere, ma-
gnū ad securitatem est indicium, cutem mol-
lit, extenuat: dolorem sedat: rigores, conuulsiones,
& tetanos mitigat: capitis soluit grauitatem: pluri-
mum autem confert ossium fracturis, sed nudis præ-
cipue, eorumq; maxime, qui in capite ulcera habēt,
& quæcunq; à frigore moriuntur, uel ulcerantur, &
her

herpetibus exedentibus, sedi, pudendis, utero, uesci-
cæ: his calidum amicum & iudicans, frigidum ini-
micum & perimens.

MIRVM, cur non scripsit calidum in plerisque ulceribus suppurato-
rium: duriusculum proculdubio principium. Atq; hæc forte causa fuit, cur
Theodorus negationem abstulerit. Sed melius est spinosam orationē ser-
uare, quam genuinam mutare. Nascitur aliud in ipsa restatim magis du-
bium, ubi in ulceribus suppurationem laudat: ulcera enim abstergimus,
exiccamus, conglutinamus: sed solis inflammationes suppuramus. Vide-
tur mihi hæc difficultas nasci ex breuitate aphoristica, quum uno uerbo
uoluit calidam bis laudare. Primum ad suppurationes inflammationum,
quæ frequenter cum ulceribus committuntur. Secundo & in quibusdam
ulceribus seorsum. Forte alludere uoluit ad alium paulo antè dictum A-
phorismum, ubi frigidum per accidens in ulceribus damnauit, tamen si sua
facultate adstrictoria cum ipsis bene conueniret, quasi talis nunc esset ser-
mo, Calidum, hoc est aqua calida, aut potius tepida, est & regium auxilium
ad suppurandas inflammationes, etiam interdum ulceratas: nõ enim ubi-
que ulceribus nocet, sicuti frigidum. Nunc singulas partes eius Aphorismi
seorsum exploremus: ferè enim qualibet aliquam difficultatem continet.
Primum, calidum non est quouis modo suppuratorium, sed duntaxat ali-
quando affusum: nam longo tempore adhibitum resoluit, tandem etiam re-
frigerat. Itaq; in principio duntaxat tale est, quandiu est calidum & hu-
midum, citra resolutionem aut refrigerationem: nam quæ suppurant, du-
plici facultate prædita sint oportet: primum, ut calida sint & humida: se-
cundo, emplastica ceriè, nullo modo disiectiua: ac talis est aqua primo suæ
affusionis tempore. Magis est suspectum, quòd eam in ulceribus recipiat:
nam alibi idem non, nisi uino, uulnera lauare sustinuit. Ecce iterum breui-
tas obscuritatem parit: non enim credo significare uoluit, quòd calidum
ulceribus prodesset: sed id tantum, quod in quibusdam ulceribus ratione
alterius commodi ferri posset. Sunt autem ea, quæ incalferi postulant, atq;
hæc genere duplicia. Primum talia, quæ in partibus frigidis consistunt, of-
fensibus

Durior di-
ctio.
Temeraria
mutatio.

Calida ambo
bus confert,
inflammati-
onibus & ulce-
ribus.

Prior diffi-
cultas.

Aqua calida
ad suppurati-
onem tantum
affundi de-
bet.

Ulceres solo
uino lauare
sustinent.

Aqua calida
quarundam
partium intè-
periem corri-
git.

Ulcera ex frigore. Secūda difficultas. *sibus dico, membranis, sede, pudendo, utero, uesica, capite. Talia rursum sunt, quæ frigidum sequuntur, quales pernioles calcaneorum, à frigido exulcerationes. Obscurius est, quid in herpete ulcerato conferat, & quod ego sciam, à nemine hîc annotatum: nam contrà hic refrigerari desiderat.*

Calida partes incalascitas clam refrigerat. *Uidet ergo, an non mirabilis Hippocrates, qui partes, quæ refrigeratione indigent, nec frigidam ferunt, nunc e contrario clam per calidam refrigerari docet, & quasi uni aquæ diuersa imperet, non quod quidquā conferat aquæ calidæ dicere, I nunc, & incalasc, aut rursum hic frigesac. Sed diuersis modis oportet eā administrare, ubi suppurare ac incalascere uelis, debes illam quæ imprimū auferre: ubi refrigerare, diutius retinere. hæc sunt ulcera, in quibus aqua calida prodest, in omnibus alijs obest. Nimis diuerso modo adhibita.*

Galenus hic nimis breuis. *que in herpetibus conueniet, neq; alijs quibusdam, quæ hic dicuntur. Reliqua, quæ in principio ascribebantur, uix ullam explicationem desiderant: nam ex ijs quæ in descriptione frigidi dicebantur, facile elucescent. Vnum adijcere possumus, quod neq; calidum ob eam solam causam cuius mollit,*

Calidum duobus modis emollit. Balneū egregiè medicatur quosdam capitis dolores. *quia humidū est: uerū etiam, quia spiritum & sanguinē aduocat. Quod de capitis grauitate dixit, præsertim ad balneū aquæ dulcis pertinet, nihil etenim est, quod citra multitudinē uniuersi corporis elegantius ascendentes ad caput fumos reuocat, atq; eius dolorem mitigat.*

APHORISMVS XXIII.

IN his frigido est utendum, unde fluuit sanguis, aut fluxurus est, non ad ipsa admoto, sed circa ea unde influit. Et ubicunq; inflammationes, aut uelut incendia quædam ad rubrum & floridum, sanguinis recēti tendūt: ijs ipsis admoto, nam ueteribus nigredinem affert. Erysipelas etiam nō ulceratum iuuat, nam exulceratum lædit.

Ridicula Hugo Senensis albumen oui affert ipsi uulnere obligatum: nam Hippocrates de aqua frigida loquitur, quā pars ulcerata de

FRVSTRA *digna*

dignatur. Verum paulo ante ulnus ipsa utiliter affunditur, ac triplex cō-
 pedium ad huiusmodi affectus habet: ratione frigiditatis humores influē-
 tes repellit: ratione siccitatis, ne accurrētes recipiat, partem firmat, atque
 adstringit: forte etiam affluxum prohibet, quia humores cogit & densat.
 hæc commoda frigida affert in fluxu sanguinis, proximis affusa partibus.
 Quod si pars citra ulcerationem inflammata fuerit, secundum affert auxi-
 lium: quia calidum affectum egregie attemperat, & refrigerat. Memi-
 nisse tamen oportet, quod ubique prius oportet eruere causam, quàm effe-
 ctum, ac proinde nequaquam ubiq; & omni tempore partibus laboran-
 tibus phlegmone, hoc est ex sanguine inflammatis, aquam frigidam super
 fundere conuenit, dumtaxat in principio, ubi fluxus urget: nam constantē
 inflammationem, coit, ac condensat, quam calido oportet concoquere, & re-
 soluere: herpes integer, toto tempore eam incunde ferre apparet, atque etiā
 ante concoctionē: quia caliditas magis prouocat, quàm copia grauat. Pro-
 inde melius est, materiam nōnihil cogi, quàm plurimo calore particulam
 uiolari. In erysipelate distinctione opus est: nam erysipelas quod phle-
 gmones est particeps, dumtaxat eam postulat in principio, dum materia
 fluit, ac tandem dum concocta est. Verum autem erysipelas toto tempo-
 re refrigerari postulat, nisi ulceratum fuerit, atque huic duobus nomini-
 bus obest. Priori, quia partem ulceratam uellicat: posteriori, quia crassam
 choleram, ex qua constat, magis incrassat. Sed de his alibi.

Tria cōmo-
 da affert aqua
 frigida ante
 ulcera.

Quantum cō-
 modum in in-
 flammationi
 bus.

Inflammati-
 nes dumtaxat
 in principio
 ferunt frigi-
 dam.

Herpes ferē
 ubique tole-
 rat.

Erysipelas
 pro sua uarie-
 tate diuerso
 modo frigi-
 dā postulat.

APHORISMVS XXIII.

FRigida, qualis nix, & glacies, pectori inimica,
 tussiles mouent, sanguinis profluuium, & destil-
 lationes.

PVTANT Neoterici physici, quod in niue & glacie maior sit, ^{Vulgaris phy-}
 quàm in aqua, refrigerandi facultas: non quod frigiditas in ipsis simplici- ^{ficorum opi-}
 ter sit maior, sed quia substantia magis compressa. Vulgo enim dicitur, ^{nio.}
 quod qualitas eò est potentior, quò est astrictior. Ego autem non uerebor ^{Nostri opi-}
 dicere, quod glacies, nix, aqua, sint simpliciter frigidiores, scio quod aqua ^{nio.}
 ut simplex, ita inter elementa frigidissima sit, sed nihil prohibet ipsa à ma-
 iori

Dd

Lenior dubi-
tatio.

Potius niue
refrigeratus.

Frigidum de
stillationes
mouet, & pe-
ctus lacerat.

iori aſtrorum frigidiſſitate cogi & inſrigidari. Verum hæc ad phyſicos ſpe-
ctant. noſtrum eſt inquirere, ecquid pectori magis quam uentri ea dam-
net, quum uenter ipſo toto pectore nihilo ſit calidior. Forte qui malit no-
dum ſcindere, quam explicare, alterum in altero audiet. Mihi uerò ſecius
apparet, quòd uentriculo hæc aliquando, pectori uerò nunquam cõferunt:
quippe utiliter aliquando poculum noſtrum niue ac glacie refrigeramus:
pectus uerò nunquam. Amplius per accidens, aliquando ſtomachum, at-
que uentriculum corroborant, pectus uiolant, nam rigidum faciunt, quod
dum fortius admotum prouocatur, facile in aliqua eius parte laceratur,
atq; id rarum. Frequens eſt, quòd caput ad horum modum refrigeratũ,
deſtillationes moueat, ſed & citra deſtillationem frigidum plerumque pe-
ctus laceſſit, & grauiſſimis tuſſes mouet, quæ uel per ſe frequenter pe-
ctus uiolant. nondum enim diximus, quòd ſimpliciter exteriores pectoris
partes, uentriculo ſint frigidioreſ.

APHORISMVS

XXV.

TVMores articulorum, atq; dolores abſque ul-
cere, podagras & conuulſiones, horum pluri-
ma frigida aqua large effuſa leuat, & extenuat, ſol-
uitque dolorem: nam modicus torpor dolorem
ſoluit.

Multis mo-
dis aqua fri-
gida inflama-
tiones iuuat.

Dolores co-
xendicum re-
cuſant repe-
cuſiua.

CERTVM eſt, quòd Hippocrates per œdemata nunc inflamma-
tiones intelligat, atque hæc multis modis recreat. primò materiam influ-
entem repellendo, ſecundò partem incalſactam refrigerando, tertio quo-
dammodo ſtupefaciendo, ac dolorem leniendo, forte calorem naturalem
reuocando, nonnihil & ipſam materiam concoquit, ac reſoluit: quis enim
ſcit, an ob eam cauſam Hippocrates uerbo, attenuat, uſus fuerit? Non ta-
men omnino curat, ſed magis mitigt. Et pulchre Hippocrates dixit,
quòd leuat. Attulit autem in ſine podagram, uel ut exemplo illius reliqui
dolores articulorum eſſent manifeſti, uel quia non omnes articulorum do-
lores repercuſſionem tolerant. Iſchia enim reſuſat.

APHO

Aqua quæ cito calet, & cito refrigeratur, leuissima est.

SI quidem leuissimam pondere æstimat, ignaua est admonitio: quoniam dicente Galeno, promptius id est perpensione quadam, quàm tali indagine inquirere. Denique, ut Plinius inquit, aquæ saltem eiusdem generis, minimo inter se ponderis distant discrimine, adeò ut uix sensus differentiam accipiat, sed neque fidelis ubique est distinctio: nam aliquando fluuialem fluuiali, licet peiorem, tamen leuiorem inuenies. Certum ergo est, quòd leuissimam hic appellat eam, quæ prompte per corpus digeritur: ac talis quidem est partibus suis tenuissima, & aëri ex quo profecta est similima. Verùm ne id quidem sensu potest discerni, sed ex ipsius alteratione disci. Prius enim dictum est, quòd ea, quæ substantia tenuia sunt, ad utrumque extremorum promptè alterantur, promptè incallescunt, atque rursum frigesunt. Rele ergo Hippocrates eam optimam habuit, quæ citò à calido in frigidum, & e contra à frigido in calidum transit. atque hoc quidem signum sufficit. Possumus tamen nunc alia illi apponere: nam eadem dulcis, hoc est insipida, existit, leuis, ac talis, in qua legumina facile macerantur, ac coquantur. Nec refragabor, si quidem huc demum signum à leuitate uelitis adijcere: quamuis enim per se est infidele, tamen alijs cõiunctum, fidem accumulat. Opportunum ergo deinceps est inquirere, quænam inter tam multas aquæ species talis sit. Et in Paradoxis nostris id prolixius docuimus. Sola est inter pluuiam & aquam fontanam cõtentio, de qua melius aliquem primatem ex uulgaribus, quàm medicos sentire dicas: nemo enim ex ijs aquam pluuiam uelit bibere: soli medici uariât. Sunt autem illorum opiniones & rationes admodum diuersæ. Quidam pluuiam optimam putant, quia est leuissima: id autem eo adstruunt argumento, quia cœlestis est: atque in cœlū primam sublata. Plinius hoc argumentum ridet, quòd & lapides aliquando huc rapti sint. Neutra opinio mihi placet, nimis insolens Plinij libertas, dissimulantis quid per se, quid per accidens. Certum enim est, quòd citius ac frequentius eleuantur

Discrimē ex pondere conueniendum.

Leuissimam aquam appellat, quæ per corpus præceps abijt.

Tenuia in utrumque extremorum facile conuertuntur.

Optima aqua leuis, dulcis, & ad concoctionem omnium rerum pulcherrima. Paradoxa nostra.

An aqua pluuiam sit optima.

Plinius medicorum rationem deridet. Neutra opinio placet.

Dd ij leuio

Disimulatio pluuij. *leuiora, quàm grauiora: non tamen ob eam causam reliqua pars obtinet, quòd aqua pluuiā sit optima, aut etiam simpliciter leuissima, sed tantum respectu aquæ marinæ, ex qua potissimum assumitur. Alij rursum eam damnant, utpote ad putredinem maxime opportunam. Paulus Aegine- commendat, ac quidam alij, ob hanc causam eam maxime commendant, tanquam quidam uitu perant. natura tenuissimam. Rursum utraque opinio mihi erronea apparet: in eo Vtraq; rursum enim errant, quòd putrescibilem putant, est enim omnibus alijs uiuacior, opinio falsa. falsum enim quid, atque astringens ex parente obtinet, quod uel alia à puer se uiuax. tredine præseruat. Decepit omnes aquæ pluuialis, quæ per canales decurrit, comparatio: etenim hæc ut limosa est, ita minimè diuturna, uiuax autem ea, quæ statim in uitro à cælo excipitur. Magnus ergo medicorum error, qui ex ea, tanquam tenuissima, medicamenta pectoralia institunt: nam duntaxat ad medicamentorum perpetuitatem confert. Hæc de aqua pluuiā & fontana. Est tamen uerissimile, quòd Hippocrates in hoc loco magis uoluit fontanas inuicem, quàm ab alijs his signis discernere, quibus quædā alia accedunt externa. Melior, inquit, est, quæ potius ex terra scaturit, quàm ex lapide, & Orientem potius, quàm Occidentem spectat. Auicenna meliorem etiam habet, quæ Septentrionem spectat, quàm Occidentem: & iterum in longioribus tractibus, quàm ipsis principijs. Commendat præterea eam, quæ facile uinum alterat: hoc tamen signum quàm sit fidele, ipse uiderit, duntaxat frigidiorē declarat.*

APHORISMVS XXVII.

Qui noctu bibere appetunt, ijs admodum sitientibus, si superdormierint, bonum.

NON est dubium, quin de potu aquæ loquitur, & per affinitatem rerum iste Aphorismus scriptus est, quo quasi coronide omnes aquæ commoditates & incommoditates finiret. Est enim aqua potus suo tempore iucundissimus: quoniam, ut alibi diximus, sitis potius excessum qualitatis sequitur, quàm detrimentum quantitatis. Hoc ex ijs patet, qui mediocriter cœnati, cœnam absque ullo desiderio relinquunt: paulo post, ubi cubitum eunt, rursum sitiunt, plerique media nocte, quidam etiam summo mane adhuc siti

sitiunt. Est autem certum, quod omnibus ijs sitis oritur ex quadam cibi cruditate: nam ut ligna viridia, aut alia, quæ ægre acceduntur, multam emittunt fuliginem: ita & cibus, dum parum coquitur, multum emittunt vaporum, qui stomachum siti affligunt, donec mitior concoctio cœperit. Argumento ebrij, & quidam alij, in quibus per se tandem sitis desinit. Verum qui ob alias causas oritur, sæpe temporis spatio magis augetur. Recte ergo nunc illis consuluit Hippocrates, ut à potu dormituri abstineant: nam potus ad tempus sitim diluit, sed concoctionem impedit. Proinde coniectari nescio, qua de causa Galenus in commento distinctionem abhibet, & duntaxat de ijs qui parum sitiunt, sententiam audit. nam Hippocrates omnibus audientibus de his, qui multum sitiunt, Aphorismum scripsit. Forte ergo putauit, quod ex cruditate alimenti assumpti, nemo admodum sitire potest. At ego contra autumo, quod post medio-crem cœnam, nemo ex defectu multum sitiat. Fateor tamen, quod tam ex latente caliditate uini, quàm ex multa cruditate, plurimum sitientibus aliquando potum dare expedit: nam melius est concoctionem utrinque impediri, quàm multa siti uentriculum accendi, præsertim ex meraciore uino: quoniam ut recte affert in commento, talem sitim decet aqua restringere.

Sitis ex cruditate abstinentia corrigi-
tur.

Ebrij sæpe media nocte sitiunt.

Galenus ab Hippocrate exorbitat. Contrariæ opiniones.

Omnis immodica sitis potum postulat.

APHORISMVS XXVIII.

Suffitus aromatum, muliebria ducit: sæpius uero & ad alia utilis esset, nisi capitis faceret grauitatem.

IN mulieribus ac puellis, statim in pubertate multis modis nutritio à concoctione uincitur. Itaque singulis mensibus superfluus sanguis colligitur, qui (quod singulis mensibus expellitur) menstruus appellatur: atque in puberibus primum: sæpe cum magna corporis difficultate retinetur, ac grauissimos morbos facit, in utero quidem suffocationem, nunc in latus, nunc in superna, ipsius peruersionem: sæpe inducit frigidam corporis cachexiam, nam frigidus est, atque eius copia reliquus calor facile strangulatur. Hinc difficultatis anhelitus, tussis, oculorum, capitis dolor.

Retenta menstrua multa afferunt incommoda.

Frigidi morbi suppressos menses sequuntur.

Dd iij res:

Suppressoꝝ
menstruorū
variae causae. res: nec ista tantum contingunt in ipsis pueribus ac virginibus, saepe etiam retinentur non sine magno corporis detrimento in mulieribus. Est autem suppressionis eius varia causa. In pueribus primis, naturalis quaedam angustia, uel ob eam causam, quod potius per collum, quam ipsum uterum ijs abire solent. In ijs ipsis & mulieribus saepe in causa est aliorum humorum, aliquando ipsius sanguinis menstrui crassitudo, tenacitas. Ad haec omnia egregie ualet suffitus eorum, quae hic dicuntur, aromatum.

sufficiens enim hic fumus aperit, laxat, incidit, extenuat, liberat, nec posset promptior medicandi modus excogitari: nam uterini clysteres morosi sunt, ac tales, quas egrotae ferè respiciunt: pocula uirtutem saepe amittunt, priusquam eo ueniant. Proinde ut medendis malis in pectore excogitata sunt eligmata, ita in horum locorum affectibus ingentiosa antiquitas suffitus inuenit. Conferunt iidem suffitus & malis in ipsis auribus, naribus,

Rara medica
mentorum for-
ma, quae ute-
ro conuenit.
Pectori excogitata eligmata
ra.

Suffitus ute-
ro.
Suffitus caput
offendunt.

capite, pectore, sed rarius ipsis utimur, reueriti ne caput offendant, nam sua caliditate facile caput ferunt, atque implent: etenim natura omnia odora auariorum ad se solet attrahere. Minus est periculi in suffitibus uteri: nam mulierem cingere licet, & angustum uas illi sic subicere, ut nullus fumus ad caput possit peruenire. In omnibus ergo uteri affectibus suffitus utilis, nisi inflammatione laboret, aut consensu uniuersi corporis: nam ubique decet prius procurare uniuersum corpus, quam partem, atque curare primum affectum ante secundum. Hoc in principio commenti admonuit Galenus, sed perplexè, & malè reddiderunt interpretes. Verum ex ijs quae diximus, facile erit castigare: nam huiusmodi res ociosis commentatoribus relinquimus, quibus uolupte est istis transcriptionibus patrum replere: nobis satis est, ipsam rem difficiliorem breuibus indicasse.

Communes
interpretum
differentiae
ociosis com-
mentatoribus re-
linquantur.

APHORISMVS XXIX.

In primis &
postremis
mensibus ra-
rissime licet,
in medijs ali-
quando oportet.

GRauidas purgare, turgente materia, à quarto mense usque ad septimum, minus uerò has. Recentiores autem, & seniores fœtus cauere oportet.

NON uidetur simpliciter prohibere in primis aut postremis mensibus, ne quis turgentem materiam purget, sed detrahere tantum. Audacior

cior est in medijs mensibus, imo omnino præcipere uidetur, ut anticipemus periculum, nisi forte iterum intelligas illum reformidatē per sequentem particulam, in qua dicit, Minus uero has. Fortē etiam hoc uerbo exclusit eas, quibus septimo mense tureret: nam septimus mensis unus ex tribus postremis est.

APHORISMVS XXX.

MVlierem utero gerentem capi ab aliquo morbo acuto, lethale est.

SI QUIDEM lethale simpliciter accipiat, frustra prius admonuit, ut turgentem materiam purgaremus: quoniam nusquam turgent, nisi in acutis. lethale ergo communiter audire oportet, pro eo, quod plerumque mortem adfert. Talis est proculdubio morbus acutus in pregnantibus, quippe magna præsidia requirit, in diem dico, phlebotomiam, aut purgationem, quorum nihil admodum prægnans tolerat, ita ut uulgo dicitur, neque morbum, neque morbi remedium bene fert. Miror tamen, quod inter reliquos acutos morbos Galenus morbum comitalem nunc attulerit: nam multas ex eo conualuisse scimus, ac ferē duntaxat ratione concussione periculum affert.

Lethale, hoc est, periculum.

Morbus comitialis simpliciter acutus non est.

APHORISMVS XXXI.

MVlier utero gerens, sanguine misso ex uena, abortit, & præcipue si foetus sit grauidior.

IN postremis mensibus, certum abortum minatur: sed neque in medijs periculo uacat: nam qui uel in primis mensibus abundat, utiliter quasi reponitur, ut foetus in medijs atque postremis mensibus eo fruatur. Itaque uel in primis mensibus liberaliter sanguis missus (ut in morbis acutis conuenit) uel tandem causa abortus erit. Dico liberaliter, nam modicum sanguinem quædam innoxie aliquando sibi detraxerunt.

In nullis mensibus sanguinis missio periculo uacat. nam qui in primis super est, postea deconsideratur.

APHORISMVS XXII.

MVlieri sanguinem euimenti, menstruis erumpentibus, solutio euenit.

SÆ

SÆPE forte fortuna ob sanguinis multitudinem, ob casum, aut aliam fortunam, uomitus sanguinis erumpit, & ascendit: atque hic eruptio mensium confert. Credo quòd Hippocrates aliò spectauit, & isto exemplo omnes morbos, qui ex retentione mensium fieret, illorum prouocatione curare docuerit. Ita enim elegantissimè uomitus sanguinis curatur, qui ex ignauia uteri ascendit.

Duplex Aphorismi respectus.

APHORISMVS XXXIII.

Menstruis deficientibus, sanguis ex naribus fluens, bonum.

MELIUS est sanguinem menstruum, atque omnem alium quacunque parte foras erumpere, quàm morbum intus alere. Et potest per varias partes sanguis menstruus exorbitare, nusquam tamen frequentius & innocentius, quàm per nares: nam licet sanguis menstruus frigidus, tamen liberior & promptior illi cōmeatus ad superiora, quàm hæmorrhoides. Nam & ex alijs hominibus pauci sunt, qui non effundat sanguinem per nares, pauci autē per hæmorrhoides. Omitto, quòd hæmorrhoides semel apertas multa subinde sequuntur uitia: nares uerò pauca. Est tamen uel per hæmorrhoides hæc regurgitatio multo tutior, quàm per os, aut per uentrem.

Meli⁹ est sanguinem superfluū quacūque intus morbum alere. Hæmorrhoides aliquid uitij sæpe relinquunt.

APHORISMVS XXXIIII.

Mulier in utero gerenti, si aluus plurimum profluat, periculum est ne abortiat.

PER longum alui profluvium, non tantum abeunt mali humores ad nutritionem inutiles, sed etiam succus uentris mediocriter concoctus, qui ad nutritionem erat destinatus. Nihil ergo refert, siue per uentrem abeat ipse sanguis, aut succus, qui in sanguinem erat abiturus: etenim utrobique inopia est periculum. Omitto, quòd uel sola alui commotio aliquando uterum turbat atque laxat.

Alui profluvium duobus modis obest.

APHORISMVS XXXV.

Mulier, quæ uterinis molestat, aut difficulter parit, superueniens sternutatio, bonum.

UTER

UTERINA latè & ad omnes uteri affectus patent: est tamen certum, quòd Hippocrates nunc pro secundis, aut pro strangulatione uteri accepit. Et uidetur mihi reprehensione carere, qui uterina nunc pro secundis acceperunt: quoniam hæc est una difficultas, quæ in parientibus contingit, de quibus posterior est particula, ut talis sit sermo, Qui secundarum periclitantur, aut aliter difficile pariunt, ijs sternutamenta conferunt. Nec refert, quòd quidem ex sequentibus Aphorismis eandem rem rescribant: nam & in multis alijs accidit, ut propter affinitatem rerum idem bis dicatur. Sed nec ei qui Apophthegmata scribit, aut Aphorismos, semper occurrit aut uacat requirere, quid prius scripserit. Accedamus nunc Galenum, qui strangulationem uteri audire mauult. Idem est ac si dicas, suffocatio: neque est ulla alia morbi species, quæ ex se magis diuersa habet symptomata: nã licet ex utero malū oriatur, non unum, sed diuersa per consensum uidentur affici uiscera, eaq; principalia, inter cetera cor & cerebrum, nunc plus, nunc minus afficiuntur. Inde est, quòd quædam solo animo deficiunt, quædam quasi syncopa correptæ deijciuntur, quædam quasi epilepticæ conuelluntur, aliæ etiam quasi apoplecticæ sternuntur: de quibus omnibus in sexto De locis affectis diximus. Sunt autem plurima alia eius remedia: sed Hippocrates forte sternutationis meminuit, quia sæpe ultro incidit: promptè enim fumus ex utero caput ferit, quo nulla alia causa frequentius sternutamentum facit: nec refert, quòd fumus potentia frigidus: nam saltem actu calidus. Iam non tantum calida, sed et frigida sternutamentum mouent. Quòd autem hæc ad secundas exigendas conferant, per se est manifestum. Sed quomodo strangulatis cōducent, Galenus obscurius egit. tantum hoc dixit, quòd naturam excitat, & ad quæ inciderunt expurganda adiument: nam simpliciter dicere licet, quòd aut semen, aut sanguinem menstruum retentum (ex quo affectus oritur) prouocent, atque expellant. Saltem fumum eius ad inferiora detrudent. Nam & per se multæ conualuerunt à paroxismo, ex cocto fumo, absque ulla euacuatione. Quid ergo mirum est, quòd uel sternutationem, uel per uincula retractionem passæ, ad se redierunt: ne hæc quidem nullus ex commentatoribus attigit.

Nomen uterini latè patet.

Uterina pro secundis.

In Aphorismis neq; ordo admodum seruatur, neq; memoria. Galenus strangulationē audit.

Suffocatio uteri diuersissima habet symptomata.

Promptè fumus uteri caput ferit.

Sternutamentum nunc semen mouet, nunc fumum reuellit tantum.

Mulieres menses decolores, nec per idem semper tempus uenientes, purgationem indicant esse necessariam.

VRINA quandam humorum coniecturam præbet, sanguis uerò Vrina affert
cōiecturam, ipse ex uena effusus euidentem superdominantis humoris speciem exhi-
bet. Ita & menstrua, si quidem nigriora fuerint, melancholiam, flauiora
morū speciē. choleram, albiora frequenter pituitam, mediocria per omnia mediocrem
ruborem retinent, atque certum circuitum seruant, modò certum uictum
(saltem magna ex parte) teneant: quippe magna momenta natura uince-
dinē seruant. re nequit, parua potest. Vidimus eas, quæ obfirmata sanitate uiginti quin-
que aut triginta annis nullam unquam exorbitationem passæ sunt, sed
stato semper die suos menses prodiderunt. Dicunt quidam amplius, quòd
adolescentulis ferè in principio, prouectis uerò in fine lunæ accidunt: no-
bis nunquam obseruare uacauit. Certè reliqua menstrua neque statum cir-
cuitum, neque ullum lunæ motum spectant, alba & pituitosa longo tem-
pore latent. Idem & melancholica, biliosa uerò anticipant, quòd magis
est, & alba quoque subinde festinant, modo serosa fuerint. Ac parum est,
quòd hæc anticipent, illa uerò cunctentur, sed neque in suo genere ullum
ordinem tuentur, hoc est, eodem semper modo uel cunctantur, uel antici-
pant, etiam si quàm maxime semper eodem modo uiuant. Et quia huius
causam nemo reddidit, ne inquisiuit quidem, periculum est, ne & nos
ignoremus. Videtur tamen mihi ea, quòd temperatura bona semper suo
more constet, certè parum huc aut illuc immutatur. Intemperata uerò
lubrica est, nunquam eodem statu permanet, nunc huc, nunc illuc magis
inclinat: & quomodo ergo uitiosa menstrua aliquem certum circuitum
obseruare possunt? Medium enim certis quibusdam terminis circumscri-
bitur: extrema in utranque partem uarijs modis inolescunt, & luxuriantur.
Ita bilis, prout est morosior, aut procacior, nunc plus, nunc minus festinat:
& pituita quo est ignauior, eo magis cunctatur. Igitur non ante
hæc menstrua ordinem seruabunt, quàm humores uitiosi fuerint expur-
gati

gari, & sanguis mediocritati restitutus. Et quod pituita crassa ac melancholia concoctione, hoc est extenuatione egeat, priusquam posset alacriter educi, omnes fatiuntur. Sed et de cholera quoque idem est (licet multi ignorent) iudicium, nec curo, quod sanguine tenuior, atque sua fluxibilitate ante tempus praecociter sanguinem menstruum per uterum seducat: non enim eodem compendio, aut facilitate bilis per angustias hepatis à medicamento ducitur, quæ à natura, per manifesta uteri, aut hæmorrhoidum ora, expurgatur. Igitur & bilem primum oportet attenuare, & deinceps expurgare. Idem est & de melancholia. Pituita aliquando sola concoctione sufficit, quod concocta in bonum sanguinem euadit, saltem attenuata sanguinem menstruum dimittit, atque cum eo decedit. Non loquor hîc de albis illis excrementis, quæ quasdam perpetuis annis fatigant, nam grauioribus hæc remedijs indigent, & quæ totum hepatis lapsum restituant: sed læta illa menstrua (inquit Galenus in commento) sæpe solo calamentho citant. & nos quoque Galenum sequuti, similibus sæpe idem obtinuimus. Verum caue hîc obseruare oportet, ne pro extenuantibus, uehementer prouocantibus utamur: nam subinde & hîc & alibi plus obsunt, quam profunt: uel quia id, quod serosius est, colliquant tantum, uel quia multa prouocatione multitudinem angustij uasorum magis impingunt.

APHORISMVS XXXVII.

MVlieri utero gerenti, si mammae graciles repentè fiant, abortit.

NON attolluntur ubera in primis mensibus, ubi est maxima copia, sed in postremis, ubi incipit urgere inopia, non (ut aliquis putet) quod natura fortui extra uterum quasi penum procuret, sed (quod pauci intelligunt) quia in postremis mensibus tumore uteri, pars mensium ad uterum uenientium, sursum premitur. Nec hic tamen usque ad partum totum manet (id enim sine eruptione uberum fieri nequiret) sed quàm potest tenuissimam atque dulcissimam eius partem fetus in utero ad se trahit. Sed neque toto sanguine menstruo utitur, sed elegatioris eius parte. Sordidior materia inter secundas colligitur, & simul in partu excernitur. Neutrum alimentum

Ec ij tum

Purgatio cō
coctionē se-
qui debet.

Bilis cruda
promptius ab
it per uterum
quàm per uē-
trem.

Pituita aliqñ
sola conco-
ctione emen-
datur.

Prouocantia
pro extenuā-
tib⁹ sæpe duo-
bus modis
obsunt.

Tumor uen-
tris in causā
est cur tandē
ubera intum-
escant.

Pars lactis ab
uberibus ad
uterum trahi-
tur.

Fœtus quàm
diu ualet, nō
nisi sincerio-
re sanguinis
menstrui par-
te utitur.

Incuria Leonici.

In fine ubera subsidunt citra periculum.

Uteri gracilitas ante nonum mensem aliquem affectu signi- ficat, & abortum, siue paulatim fiat.

Galenus negligentia.

tum nono mense sufficit, sed desiderio ipsius fœtus indignatus, exitum (inquit Galenus) querit. Verum priusquam longius abeamus, hic errorem Leonici oportet animaduvertere, qui in hoc loco reddidit, Postquam decem menses præterierint: pro eo quod est, Quando decimus mensis accedit, instat, aut aduenit. non enim in decimo aut undecimo, sed nono plerumque fœtus excluditur. Hoc ergo mense, fœtus auctus multis indiget, & partim menstruo, partim lacte fruitur, & citra periculum ubera aliquando paulatim exhauriuntur. Non tamen periculo uacat, si quidem alibi repente gracilescant: non enim hoc inopiam aliquam significat, sed (ut postea dicitur) affectum aliquem in utero, ratione cuius consensus, natura omnia deorsum depellit ad ipsum uterum: ferè autem hic conatus abortum minatur. Sed neque si paulatim attenuentur ubera, eo tempore absque discrimine est: nam non nisi propter grauem aliquam fortunam ante nonum mensem alimentum deesse solet, nec potest usque in finem sufficere, quod nunc deest. Hunc tamen casum dissimulauit Hippocrates: forte in generali quodam alio Aphorismo continuit. Miror ergo, quod Galenus ipse in commento huius Aphorismi causam ad inopiam reijcit: nam ad subitum casum aliquem pertinet.

APHORISMVS XXXVIII.

Mulier utero gerenti, & geminos habenti, si altera mamma gracilis fiat, alterum abortit. & si quidem mamma dextera gracilis fiat, marem; si uerò sinistra, feminam.

Prioris commentum confirmatio.

Uter utrumque ferè tantum collabitur.

PRIORE huius Aphorismi particula, maxime priorem nostram confirmationem confirmat: nam inopia utriusque fœtui communis esse solet. Verum altera pars uteri ob aliquem affectum fortunata esse potest, ratione cuius alter fœtus turbatur, alter uerò quietus manet. Ita & altera mamma extenuata, altera solida manere potest: nam expulsionem plerumque secundum directum: tamen magna ex parte fortuna, quæ uni alteri incumbit, per accidens utrumque fœtum uexat, & utrumque uber subito extenuat. Nam ubi uel unus seorsum fœtus in utero comprehenditur, eo præcociter exclusus, utrumque

que uber repente e uacuatur.

APHORISMVS XXXIX.

SI mulier, quæ neque grauida est, neque peperit,
lac habet, huic menstrua defecerunt.

SINGVLAE partes glandulosa, superfluum aliquid habent: ue- Glandiū uti-
litas.
rūm nihil ex ijs est, quod utilitate caret: unumquodq; suum usum præbet,
nec id à principio natura prouidit, sed particulae conditioni acceptum fer-
tur, quæ ita comparata à prima natura est, ut ratione laxitatis suæ plus so- Omnia sunt
naturaliter.
let recipere, quàm per intemperaturam frigidam ualet cōcoquere. Abi ad Articuli etiā
suum habent
superfluum.
singulas partes, quæ superfluum humorem naturaliter generant, & frigi-
das inuenies: ita euenit & ipsis articulis, in quibus mucosa illa humiditas
quotidie generatur. Nescio tamen coniectari, quare Galenus nunc cum Galenī lubri
citas.
Aristotele medullam ossium superfluum illorum alimentum numerat:
nam plerunq; ipso alibi dicente ad illorum nutritionem spectat. Non ta-
men lac in uberibus ita ad nutritionem ipsorum comparatur, alioqui &
in uiris, nedum uirginibus, lac appareret: sed sanguis, qui nutriendis uberi Lac nutrime-
ti superfluum.
bus destinatur, in rorem uertitur. addo, quod per diuersas uenas lac &
nutrimentum uberibus dispensatur: nam lactis materia à mens- Lacte ubera
non nutriun-
tur.
truis ue-
nis ascendit: nutrimentum uerò per proprias uenas decurrit. Ita ne id qui-
dem admirandum, quod sanguis hic in insolitam lactis substantiam eua-
dat: nam natura pro diuersitate materiæ semper uariat, & aliter trāsmu-
tat insolitum ac superfluum alimentum, aliter id quod est proprium. Illud Natura pro
diuersitate
materiæ phā-
tasiā effe-
ctus uariat.
est magis admirabile, cur non statim prægnantibus, sed in fine, mens-
trua necessaria, in lac uertantur: uirginibus autem, aut etiamdū corruptis (sed
citra molem uteri) admodum rarè. Vidimus enim uirgines multas, &
uiolatas, quibus multis annis menses retinerentur, sed citra ullam lactis
phantasiam. Econtrario uidimus, quod quæ semel uterum gesserunt, sem- Virginibus, li-
cet menstrua
diu retinean-
tur, raro lac
generatur.
per aliquid lactis continerēt, & exprimere possent, donec iterum conce-
pissent: quæ rursum tertio à conceptionis mense iterum lac ostenderēt. Pul- Menses semel
ad ubera ex-
pressi facili-
reuertuntur,
ac in lac uer-
tuntur.
chrè autem hæc omnia attestantur ijs, quæ prius diximus, quod nō antea
menses ad ubera ascendunt, quàm tumore ac mole uentris eò premuntur.

Ee ij ali

In uirginib' lac. aliquando tamen eò per se ascendunt, & hac ratione uel in uirginibus nõ minus, quàm in corruptis, sed nondum matribus, ubera distendunt, ac lac produunt. Volumus autem & hoc admonere, ne quis decipiatur, quòd nõ statim menses ascendunt, ubi ubera inturgescunt: plerisq; id etiam bene sanis ob solam carnis multitudinem euenit, de quibus uulgo dici solet, quòd *Fungosa u-bera.* nunquam ijs ubera multo lacte turgent: fungosa enim, ac humida caro est, atq; id tantum,

APHORISMVS

XL.

Quibuscunq; mulieribus ad mammas sanguis colligitur, furorem significat.

*Rarò inflam-
matio ube-
rum furorẽ
facit, sed ma-
gis sanguinis
multitudo
circumquaq;
fusa.* NON potest sanguis, qui in lac conuertitur, furorem facere: quoniã in frigidius declinat. Sed neque is, qui inflammationem facit, nam hic suo loco circumscribitur. Solus ergo ille maniam significat, aut potius minatur, qui in uberibus integer manet. Fit autem hoc, uel quia insigniter calidus, uel quia multus: etenim calidus promptè caput ferit, multus uerò corruptionem quandam spatio temporis contrahit, atq; eius quoq; fumus tandem caput petit. Rarius (inquit Galenus) & nunquam ab eo deprahendus casus. Id contigit nobis uidere, quòd mulier quædam quotiescunq; aliquo tempore puerum lactasset, propemodum desiperet. Alteram uidimus, quæ semper eo tempore dolorem capitis incurreret. Est autem uerisimile, quod hic motus & reliquos humores sursum traxerit.

*Lactis succio
& reliquos
humores sic-
pe fursu uo-
cat.*

APHORISMVS

XLI.

Si uelis noscere, an conceperit mulier: cum dormi stura est, ei aquam mulsam potandam da: & si alui tormina patietur, concepit: si minus, non concepit.

*Stulta & uana
quorundã
curiositas.*

NV S Q V A M uulgus, ac plebecula medicorum magis laborat, quàm in certis imprægnationis signis. Multi frustra in urina notam querunt, quod magis mirum, si recte memini, & Auicenna quædam temere & inconsultè de illis scripsit. Alij ex eadem urina discrimen conceptus *maris*

maris ac feminae diuidunt. multos ego noui huiusmodi signis confisos, qui uiros (ridiculum) praegnantem dixerunt. Nec mirum: nihil enim in urina mulieris eras paritura inuenies, quod urinae uiri natura neget. Certum signum mulier animaduertere possit in ipso congressu: statim enim ac concepit, ita matrix astringitur, coitque, ut ne specillum quidem insinuari possit: alioquin enim rudimentum nostrae generationis efflueret, aut certe periret. Auget fidem eodem mense subita mensruorum suppressio: in certius tamen id est: nam & in praegnantibus aliquando, quemadmodum in uirginibus, modici per collum uteri erumpunt: tamen uel hoc saepe impraegnationis spem magis confirmat, quam attenuat. Paulo post fastidium, atque citta, alienus quidam & insolens appetitus, suppressionem mensruorum sequitur: fumus enim istorum in praegnantibus facile stomachum petit, minus in uirginibus: quia in his menstrua ferè per uenas errant. Unde in his urina fere obscurior. nam tandem (saltem frequenter) uitium ex consuetudine sanguinis menstrui recenti, contrahit. Aliquando tamen uel plurima pars circa uterum deponitur. atque hic rursum urina integra manet, ac citta apparet: facilius enim fumus ex utero quam uenis stomachum ferit, ac tantum, nec amplius, urinae concedere licet. Primis diebus posses experiri, quod nunc Hippocrates affert: uerum utrumque signum infidele est, nisi aliquibus definiatur discriminibus. Primo, non statim quae concepit tormina patietur, neque si tormina patiat, statim rursus ob id conceperit. Potest esse aliud in causa: ita & hoc lubens dabo, quod statim à coceptione uterus comprimatur, atque eius compressionem aut obuolutionem quadam angustia aut difficultas circa intestina ac sedem nascetur. Sed potest multo calore mulier esse praedita, quae statim flatus in principio generationis suae distinguet. Forte neque ubique compressio statim eam angustiam faciet. Ergo duntaxat magna ex parte ita accipiendum, ac in ea praecipue, quae mediocri copore nata est, & neque flatuum sit impatiens, neque ipsa aut per se, aut extranea ulla occasione sit obnoxia. Igitur neque duro, neque lubrico uentre eam esse decet: nam in lubrico uentre flatus nequeunt constare, & in duro minima occasione solent aberrare. Ita & in uacuo uentre facile emoriuntur, & rursum in pleno per exercitium excitantur. Recte

Urina impraegnationis nullum signum continet. Primum impraegnationis signum. Secundum. In uirginibus & praegnantibus menses per collum uteri.

Tertium. Quare uirgines suppressionis mensruorum minus patiuntur citta.

Quarta.

Signum utriusque infidele.

Hoc signum requirit mulierem medicamentum. Venter debet esse mediocris.

ergo

ergo Hippocrates aquam mulsam coenatæ, sed dormituræ, exhibet. Verum neq; sic certum est: nam & ad molam, & uerâ impregnationem iterum ambiguum est, sed molam spatio temporis alijs signis licet distinguere.

APHORISMVS XLII.

MVlier grauida, si marem concepit, bene colo-
rata est: si uero fœminam, male colorata.

QVOD mulier fecunda mafculo fit coloratior fe ipfa gerente foeminam, per fe notum eft. Affert autem Hippocrates amplius, quod que fert foeminam, feipfa fit decoloratior, & rurfum que gerit mafculum, feipfa rubicundior. Nec mirum: etenim mas plerunque foemina, etiam matre, calidior. Plerunque, dico, quoniam inuenire eft mulieres uiragines, & uiros effoeminatos: nec fola materia mafculum inuitat, fed a ftra generant. Potest etiam fieri, ut que gerat foeminam, eundem colorem, quem prius habuit, retineat: nam foemina foeminam frigido parum excedit: labor tamen, quem mater fufinet gerendo, aliquid coloris detrahere potest. Iam non folim foetus ex femine calidior matrem incalfacere potest, uerum & alia multa, atque adeo calidior uiclus ratio. Hec ergo omnia oportet circuncidere eum qui uelit Aphorifmum legitime tueri, aut explicare. Galenus nititur diftinguere ex alacriore motu: nam plerunq; mafculus morofior, & foemina quietior. Ariftoteles etiam ex tempore motus difcriminat, mafculum quadragefimo, foeminam tardius, ac octuagefimo tantu moueri putat. Sed melius hoc poteris ex Hippocrate difcere.

APHORISMVS XLIII.

Malcul⁹ mo
uetur qua-
dragesimo
die.

SI mulieri grauidæ in utero sit erysipelas, lethale.

NO N solum in principalibus uisceribus, sed & secundarijs plerif-
que erysipelas, ac inflammatio febrem acutam parit: tantus est ijs cum
principalibus consensus. Tamen de inflammatione in utero Galenus du-
bitat, ego idem puto, non enim uterus ex minime principalibus particu-
lis, sed maximam (licet frigidus sit) cum omnibus principalibus commu-
nionem & societatem obtinet.

Inflamatiões
interiores fe-
bres acutas
pariunt.
Inflamatio
in utero ple-
rūq; acuta.

APHORISMVS XLIII.

APHO

QVæcunque præter naturam tenues existētes,
Quero gerunt, abortiunt prius, quàm crasse-
scant.

*TRES sunt eius sententiæ expositiones. Numesianus tum pri-
mum aborsus periculum reformidat, quum crassescere incipiunt. & po-
test adijci ratio, quia mulier præter naturam, hoc est, ualde tenuis, non
incrassesceret, nisi alimentum foetui præripiat: nam affatim utrique suffi-
cere nequit. Hoc quoq; obscurius Leoniceus reddidit, sed ex ijs, quæ di-
ximus, ad amussim Græcorum facile est ipsum reponere. Peius alij acce-
perunt, quod abortiant, nisi crassescant. Non dico autem, quod hæ expo-
sitiones falsum contineant, sed Hippocratis mentem, aut uerborum signi-
ficatum minime sequantur. Melior ergo saltem uerbis Hippocratis pro-
ximior tertia, quæ ualde ac præter naturam tenues putant abortire, pri-
usquàm possent crassescere: nam in principio foetum, quandiu paruus fue-
rit, mater imbecillis continere potest, sed auctiorem infirma, atque adhuc
dum tenuis, retinere atque absolueri nequit. Neque rursum firmari atque
incarnescere mater possit, nisi alimentum sibi soli attrahere anticipet, ita
undiq; periculum inuertitur: non enim solius matris, sed & foetus sanitas
ad maturum partum requiritur. Hæc de tenuibus, præter naturam
propriam, cuperem etiam intelligere, de tenuibus aut gracilibus ualde
secundum naturam, atque à natiuitate: sed uerbum, priusquam crasse-
scant, prohibet: nam frustra hoc de ijs dicitur, quæ perpetuo graciles, ac
præter modum fuerint semper macilentæ: fieri enim non potest, ut hæ eo
tempore, quo gerunt uterum, possint fieri crassæ. Est tamen uel ijs aut si-
mile, aut maius abortiendi periculum. Et uidimus eas, quæ tribus primis
ac medijs mensibus conceptum ferrent: sed tres, quatuor ex ordine nouis-
simis mensibus abortirent, quædam etiam corruptos, aut certè ulceribus
plenos excluderunt: nam ut qui tempore caritatis impuris seminibus utun-
tur, ita & foetus, qui in utero impuriore menstrui parte necessitate coa-
li aluntur, ferè ulceribus capiuntur. hæc sunt, quæ adijcere possumus.*

Expositionis
Numesianira
tio.

Secunda ex-
positio.

Tenues edu-
cando foetui
à principio
sufficiunt, tã
dem succum
bunt.

Et foetus &
matris sani-
tas requiritur
ad legitimũ
partum.

Sermo est de
tenuibus præ-
ter naturam
propriam tã-
tũ.

Tenues ad-
modũ ex na-
tura aut po-
tremis men-
sibus abortiũt,
aut ualetu-
dinarios aut
ulceribus ple-
nos pariunt.
Alimentum
prauum ulce-
ra parit.

Ff Oriba

Oribasij deli-
rium.

Oribasium autem in his Aphorismis omisimus, quia nihil aliud quam delirat: ita in priore Aphorismo commentatur, quod aqua mulsa bilem parit, et quod bilis flatu disijcit: hic uero crasse cere potius ad fœtum, quam ad matrem retulit. quid precor de eo dicam in quodam sequenti Aphorismo, ubi patrisfamilias meminit, qui excauata fossa agrum colit? quid quod prius naturam cum duce comparauit, qui ingressurus urbem, com-
meatum præmittit? Ita si dijs placet, natura octauo & nono mense in u-
beribus lac cogitat. Certum est quod delirat, aut somniat.

APHORISMVS XLV.

QVæcunque mediocriter corpora habentes, ab-
ortunt secundo aut tertio mense, sine occasi-
one manifesta, ijs acetabula uteri plena muccoris
sunt, & non possunt propter pondus fœtum conti-
nere, sed dirumpuntur.

Tenues abor-
tiunt.

Crassæ non C V R & quo tempore tenues ualde abortiant, antè dictum est. De
concipiunt. crassus nihil oportet dicere: quoniam postea de ijs dicitur, quod non con-
Mediocrates a cipiant. Sed neque illæ, quæ mediocri corpore constant, per se semper abor-
liquando pe-
riclitantur. sus sunt securæ: sed & ex ijs quædam certis quibusdam mensibus, ac ma-
Mediocriter gis primis, quàm medijs aut postremis abortiunt. Non potest ergo talis ab-
affectæ pri-
mis mensib-
or sus ad externas causas referri, quoniam hæ nulli certo tempore obno-
frequentius xie sunt. Itaque quæ in primis secundo, tertio plerunque mense abortiunt,
abortiunt. nihilominus in se aborsus causam continent, quàm quæ magna ex parte
Causæ exter-
næ aborsus aut medijs, aut magis postremis id incurrunt. Sed causa est diuersa: non
nullum men-
sem sibi de-
terminant: in enim in ijs, quæ mediocri sunt corpore, in primis mensibus aborsus causa
ternæ certū potest esse alimenti inopia. sed solerter suspicatur Hippocrates, quod sit
ferè tempus ipsius causa, circa acetabula uteri humiditatis copia. uocamus autem co-
feruant. Lenta humi-
tiledones, aut acetabula uenarum oscula, quæ ad uterum sanguinem men-
ditas circa u-
teri acetabu-
struum ferunt, atque fœtum ipsum utero connectunt. Ferè autem hæ ipsa
la primis mē in primis mensibus ex superfluitate sanguinis menstrui muccum colligūt,
sibus aborsiū quo laxata fœtum secundo, tertio mense impotenter deijciunt: tandem ta-
mouet.

mera

men hic muccus aucto foetu exiccare incipit. Sed neque in primo mense periculum existit: nam foetus ualde exilis est, & minimis uiribus sustineri potest. Videtis quia de causa mediocria corpora primis mensibus foetus precipitare solent. Eadem de causa & crassiuscula eo tempore foetus possent demittere: sed ob aliam causam ferè nunquam concipiunt.

Fœt^{us} primo mense facile manet.

APHORISMVS XLVI.

Quæcunque præter naturam crassæ non concipiunt utero, ijs omentum os uteri comprimit: & prius quàm extenuentur, non concipiunt.

EXPERIENTIA casum didicit, sed causam ratione inuenit: non enim satis est semen in collum uteri iniici, sed oportet ipsum per os uteri, hoc est extremum colli in intimum uteri sinum, naturali quadam facultate attrahi. Id autem multis alijs modis impeditur, præsertim osculo uteri, incumbente mole ipsius omenti. Atque hæc quidem uera est compressio: nam quæ complexo semine fit, potius quadam astrictio est, aut conclusio, nequaquam conceptioni contraria, sed ad formandum foetum necessaria.

Semen à matre iniicitur & ab utero attrahitur.

APHORISMVS XLVII.

S uterus in coxam uergens suppuratur, necesse est linamentum fieri.

LINAMENTA (Græci *ὑποκρίματα* & *ὑποκρίματα* dicunt) oblongiori forma ex linteis fiunt, aliquando rasis, aliquando conceptis, aliquando tortis: quædam fiunt ex ellychnijs, & ellychniota dicuntur: non sunt autem eiusdem facultatis, sed pro uarietate medicamentorum, quæ excipiant, uariant: omnia uulneribus induuntur, nec citra uulnus uterus suppuratur, etiam si in superna ascenderit. Mirum ergo, cur ijs, qui in latus declinant, hoc potissimum medicamentum accommodauit. Nunquid idem exemplo eius & reliquas eius suppurationes continuit, an forte ob eam causam ita scripsit, quia in eo, qui ascendit, difficile est linamentis uti? Profecto clysteres uterini magis conueniunt: sed neq; in hoc loco cõtemni possunt. Forte illa de causa Oribasius pro linamento temere thymiana scripserit.

Linamenta oblongiori forma oia.

Vbi uterus in latus declinat, linamenta: alibi uterini clysteres conueniunt.

Ff ij APHO

Fœtus, mares quidem in dextris, fœminæ uero in sinistris magis.

MASCULORVM & fœminarum differentia penes cœlestē astrorum uim est: & quidem hæc semper generare, atque adeo masculū cogitat, sed interdum materiæ desiderium, aut ineptitudo impedit, propter hanc causam tam uiri quàm mulieres aliquando steriles existunt, & hyeme omnia emoriuntur, uere primum omnia geminant ac germinant. Magis id ipsum ex plantis discas, quas usticulas aut semustas tempore hyemis reuixisse constat. Sed & in cryptis flores multi tempore hyemis uiuunt, qui sub dio moriuntur, senescunt, & elanguescunt, ne dicam de ouis, quæ nunc in furno, nunc fœtu gallinarum diuerso modo animantur: non enim id solus calor potest, (quia unum & idem non nisi sibi simile generare potest) sed hæc omnia eueniunt, quia calor commune generationis impedimentum frigus aufert. Ita & parentum frigiditas aliquando omnem generationem impedit, aliquando uerò masculi tantum. eadem ratione euenit, quòd fœminæ in sinistra parte generentur, masculi uerò in dextera: est enim dextera paulo calidior, tū quòd societate hepatis fouetur, tum quòd ad ipsam directiores & maiores uenæ ueniunt. Si certiùs ista uelitis cognoscere, abite ad libros Galeni De usu partium: nos enim nolumus rescribere ea, quæ apud alios potestis inuenire.

APHORISMVS XLIX.

VT secundæ procidant, sternutatorio appposito, nares comprime, & os.

IN sternutamento ex medio corpore spiritus affatim fertur, & media corporis pars affatim cōprimitur. Hinc euenit, ut ea, quæ in inferioribus partibus insident, aut supernis, utrinque uehementer exprimuntur, etiam ea, quæ minuta sunt sic purgantur. Ecquid ergo admirandum est, quòd ad secundas expellendas uehementer conducet? Compendio autem id faciet, si quis prius nares & os astringat: nam quo spiritus diutius & angustius concluditur, eo confertius erumpit. Eadem de causa & pueri expe-

experientia docti, si quid oculis infederit, ut certius id ipsum excernant, hares & os quoque prius comprehendunt.

APHORISMVS L.

MVlieri si uelis menstrua cohibere, cucurbitulā quā maximā ad mammas appone.

NATURA nusquam fert uacuum. argumento est labrum, etiam densissimum, ubi aqua sursum in glaciem contracta atque concreta, in fundo uel minimum spatium relinquit: statim enim uiolatur ac frangitur, & quidem nisi graue impedimentum fuerit, aer singula implet. Proinde parum est, latissimam cucurbitulam alicui particula apposuisse, nisi satagas illam omnis aeris expertem (ut licet) inijcere. Hoc autem nullo modo prestare potes, nisi priusquam eam adieceris, multa flamma impleueris: nam neque ignis aërem tolerat, neque duo corpora unus & idem locus comprehendere sufficit. Sed neque adiecta & obcæcata cucurbitula flamma potest uiuere: quocirca dum periculum uacui oritur, subito quod potest cucurbitula ex proximo attrahit: atque id eò magis, quò flamma ante fuerit liberalior. Hac de causa non est satis maximam ad hoc delegisse: oportet præterea eam plurima flamma saturare, ac potius uacua stuppa implere, quàm solidis candelis accendere, ita quidem pulcherrimè ex proximis attrahit: nam ad remota procul eius uis obstupescit. Proinde nec ego in omnibus fluxibus mensiuus, Hippocratem cucurbitula uti audio, sed præsertim in recentioribus, & qui affatim à superioribus partibus irruunt: promptissime enim materia ad illū locum retrahitur, unde deriuatur. Non erit ergo æquè præsens hæc curatio in longis uteri destillationibus: ferè enim hic materia à proximis utero partibus ac uenis incumbit: quo in casu melius erit topicis remedijs, pessis, aut clysteribus uterinis uti: quæ si ægrotæ (ut fere fit) aspernetur, externa auxilia oportet consulere. Atque hic rursum potius calida, iuxta Galenum, quàm frigida, iuxta Aeginetam atque alios, medicamenta eligere: nam frigida ferè intro pellunt, & ex proximis fluxum augent. Habetis quotidianum exemplū, mulieres quæ recenti menstruorum fluxu laborant, nouam subuculam statuunt.

Natura uacuum non fert. Iouis omnia plena.

Ignis intercipit aërem.

Cucurbitulā magis implet multa flamma quàm candelam.

Cucurbitula dūtaxat quasdam mensiu eruptiones reuellit.

In longis uteri destillationibus potius cōueniūt localia remedia aut clysteres uterini, quàm cucurbitæ. Repercussio in fluxibus uteri sæpe periculosa.

Ff iij tim

Recēs subu-
cula sua frigi-
ditate ferē
fluxum men-
struum inter-
missum reno-
uat.

tim assumere detractent, experientia edocta, quod fluxum iterum prouocat. Oribasius iterum somniat, & quæ nunc ab Hippocrate de reuulsione dicuntur, ad deriuationem peruersè comparat.

APHORISMVS LI.

QUæ utero gerunt, ijs uteri os comprimitur.

Vterus natu-
raliter cōpri-
mitur aut
clauditur.

CLARIVS habet antiquus interpres, clauditur. Non est autem hæc compressio voluntaria, aut animalis, sed naturalis: quomodo & uenter cibum, & folliculus flauæ bilis ipsam bilem amplectitur, contrahitur etiam ob inflammationem, & tumores duros, ut postea dicitur: sed nunc durities, nunc febris, atque alia quædam euidentia inconmoda dirimunt.

APHORISMVS LII.

Mulier utero gerenti, si lac multum è mammis effluat, fœtum imbecillè significat. si uerò mæ solidæ fuerint, fœtum significant saniores.

Lactis efflu-
xus semper ar-
guit imbecil-
litatem fœt.
Duræ quoq;
imbecillitatē
sed minorem
accusant.

INFAMITER antiqua translatio in primo mense lac definit: nam in ultimis primū mensibus prodit: nec hic tamen eius copia urget, quia fœtus potens, uel renitente tumore uentris plurimum sanguinem mēstruum, atque etiam lac ad sese trahit. Igitur præ copia lac effluere nequit, nisi fœtus admodum imbecillus fuerit, magnum abortus futuri argumētum. Sed neque e contrario tumidæ admodum, & duræ bonæ sunt, quoniam & ipsæ fœtum imbecillum arguunt. Verū de ijs, quæ exuperant, dixit Hippocrates, ut maiorem excessum significarent, uel quia impletis plerūq; effluunt. Sic damnantur turgide ac duræ: nec minus periculi minantur admodum tenues, aut exhaustæ duntaxat. Igitur solidæ securæ sunt: uocantur autem ita modicè plenæ, quæ & fœtum forem arguunt, & alimentum sufficiens produunt.

APHORISMVS LIII.

QUæ corrupturæ sunt fœtus, ijs mammae extenuantur. Quod si rursus duræ fiant, dolor aut mammas, aut coxas, aut oculos, aut genua infestabit, & non corrumpent,

OMNIS

OMNIS abortus ferè subito: uerùm causæ, quæ abortum faciunt, aliquando paulatim, sapius repente inuadunt: ita & ubera aliquando paulatim, aliquando subito subsidunt. Hæc credo causa est, cur hîc repente, omiserit. Et quidem in inedia paulatim ubera detumescunt: in alijs causis omnibus ferè repente subsidunt. Cur autem in inedia collabuntur, per se est manifestum: in alijs uerò fortunis repente cadunt: quia causa, quæ abortum facit, magnam tempestatem in corpore edit, & ad indignationem uteri, sursum deorsum omnis humor detruditur: qua ratione & in alijs ferè doloribus ex proximis partibus, imo ab uniuerso corpore, ad partem affectam humor incumbit. Itaque uel in ijs tandem ubera gracilescunt, et attenuantur, quamuis antea dura erant. Est tamen mihi uerisimile, quod Hippocrates de his solis loquatur, quæ paulatim, atq; adeò ex inedia, abortum præcù ostendunt. Iam neque omnes abortiunt, quibus ubera flaccescunt: nam si inedia propter morbum aut aliam causam paulatim euacuauit, potest morbus dirimi, aut aboleri, atque ex plenioribus cibo ipsa iterum impleri. Ferè autem in hoc casu indurescunt, ubi citius mater, quàm fœtus uires resumit: non enim potest præ imbecillitate collectam subito copiam consumere, sed neque rursum ubera totum sanguinem bene capere, aut in lac conuertere. Proinde aut in tumorem aliquem ubera attollet, forte etià effluet: aut calidior ad partes superiores, oculos, caput euadet: aut frigidior ad inferiora, genua, coxas, aut alias partes subiectas, descendet. Potest etià forte fortuna ad uterum transire: sed hîc inter secundas collocabitur, ubi & reliquas superfluitates didicit longo tēpore deponere: minus ergo hîc, quàm alibi, duræ mammæ sunt suspectæ. Differentia est (meo quidem iudicio) quia ubi mammæ rursum resumuntur, magis ostenditur matris sanitas, quàm fœtus multa imbecillitas. Aliud est, ubi citra morbum matris mammæ indurantur. Hæc quidem mihi ita se habere apparēt. Forte hæc nostra commentatio multis displicebit: quia Galenus secundam hæc particulam de ijs, quæ à principio ubera dura ostendunt, accipit: nec ego eam commentationem refellam, modò discrimen reddere possint, ecquid hic tumor mamillarum potius, quàm qui antè dictus est, securitatem polliceatur. Profectò hæcenus ego meam potius, quàm Galeni expositionem.

Vbera per inediam paulatim detumescunt, per alias ferè causas subito.

Indignatio uteri omnes ferè humores ad se rapit.

Ante omnē abortum ubera, saltem paulo ante, attenuantur.

Non est certum uberum attenuatio abortus signū. Attenuata ubera aliquando iterum uel que ad duritiem implentur.

Duritiem uberum ferè unum ex multis incommodis sequitur. Rarò pregnantibus laborant inflammatione uteri.

Mammæ duræ quæ antea fuerunt flaccidæ, minus suspectæ.

Galeni cōmentatio difficile rationem inueniet.

nem retinebo.

APHORISMVS LIIII.

QVibus os uteri durum est, ijs uteri os cōprimi est necessarium.

NON statim os uteri compressum, ubi inflammatio aut tumor durus uterū obsidet: uerū ubi inflammatio aut scirrhus os uteri urget, ibi ipsum os durum, atque conclusum deprehenditur. Discriminis causa est, quia nequaquam in omni uteri parte inflammata, aut tumor uterū claudit, aut astringit duntaxat, qui in illius ore consistit: clauditur autem & à conceptione statim. Sed duricies, & alia morositates uteri, manifestissime hæc à conceptione discriminant.

Inflammatio
diuersas ute-
ri partes cō-
prehendit.

APHORISMVS LV.

DVecunq; utero gerentes à febris corripuntur, & fortiter calefiunt, sine occasione manifesta, difficulter pariūt, & cum periculo, aut abortum facientes, periclitantur.

Hugo Senē-
sis malè acu-
tas intelligit.
Vel lentæ fe-
bres in præ-
gnantibus pe-
riculosæ.
Prægnans ne
que morbi
fert, neq; re-
medium.
Nec post cō-
coctionē præ-
gnanti in len-
tis febribus
purgationē
dare tutū est.
In longis sus-
pectū est me-
dicamentum
quā malū:
econtrario in
acutis.

*M*ALE Hugo Senensis hunc Aphorismum de acutis febribus intelligit: neque enim hæc consue possunt durare, neque de his oportet dicere, quod periculum abortus minatur: quoniam antea de illis dictum est, quod mortales existunt, atque mortem præcipitem ostendunt. Sed neque lentæ periculo uacant: nam alimentum febrem auget, & rursus inedia scelerat. Eadem est difficultas in medicamento: nam uitium humorum purgationem postulat, fœtus uerò detractat. Idem dico de missione sanguinis. Atque hæc tria sunt, quæ nomine fortium auxiliorū audiuntur, et quæ prægnantibus in omni morbi tempore periculosa sunt: nam neque medicamentum post concoctionem in lenta febre conuenit. Scio quod facilius sequitur materia concocta, quàm turgens ante concoctionem: sed non est similis ratio. In acutis & turgentibus melius est experiri anceps remedium, quàm ferre præsens exitium. In longis econtrario suspectius remedium, quàm malum. Itaque non nisi leuioribus medicamentis uti licet:

licet: quippe extenuantibus, aperientibus, & concoquentibus: atque his quidem ad tempus febres finire poteris, quia concocta materia febris desinit. Verum dum concocta in corpore manet, periculum est, ne iterum corrumpatur, cum adueniente alimento, atque iterum febrem accendat. Itaque ferè usque ad partum, febris reuertitur, ubi eius materia cum alijs simul excernitur. Non ergo acutæ duntaxat febres sunt lethales, sed & lentæ periculosa. Tertium periculum est ijs, quæ præter occasionem manifestam extenuantur: nam huius causa uirtus brevis existit, quæ per se plerumque abortum facit. Negligenter ergo antiquus interpres hic pro Externuari, Calefieri reddidit: quod si uelis utranque particulam coniungere, ac simul de his, quæ à febribus corripuntur, & absque ratione extenuantur, accipere, periculum geminas, quorum alterum ad discrimen satis erat.

Causa frequentis recidivæ.

Acutæ lethales.

Lentæ periculosa.

periculosa in prægnantibus extenuatio.

APHORISMVS LVI.

IN fluxu muliebri, si conuulsio & animi defectus aduenerit, malum.

QUAE hic conueniunt, ex prioribus oportet requirere. Vnum & hic, & alibi possumus annotare, quod in omnibus huiusmodi sententijs potius conuulsionis, quam distentionis meminit: nam ex inanitione tam exteriores, quam interiores muscoli conuelli possunt, extendi nequeunt: hoc enim morbi ex plenitudine, aut multæ affatim siccitatis, caloris, aut frigoris duntaxat opus est. Nec hoc quidem aliquis ante nos animaduertit. Possumus & hoc admonere, quod defectus animi in fluxibus non semper signum mortale est, duntaxat ubi immodicum sequitur: nam aliquando ex accidente quadam subita animi mutatione, aut metu contingit, atque fluxum sistit: tantum abest, ut semper lethum minetur, præsertim autem in mulieribus, utpote magis pusillanimis.

Distentio fluxum non sequitur.

Defectus animi sæpe fluxum sistit, tantum abest, ut semper mortalis existat.

APHORISMVS LVII.

Menstruis largius fluentibus, morbi eueniunt: non fluentibus autem, ex utero morbi contingunt.

NEQUE retineri, neque superfluere menstrua utero, citra ipsius
uteri

Gg

Morbus ex morbo.

Immodicum fluxū ex utero sequuntur morbi potius alibi, quam in utero.

Retentionē menstruā sepe sequuntur morbi in utero.

Mirabilis Galeni expositio.

uteri morbum contingit: quoniam ubique morbum symptoma sequitur. Et hic quidē uteri laxitas, illic uerò ipsius angustia, obstructio, infarctio.

Verū secundorum morborum adraonemur, ac sunt utrobique exempla prompta. Est diuersitas, quia in superfluis mensuris ferē alibi sequuntur morbi, quā in ipso utero, cachexia, hydropsis, defectus animi, cōuulsio.

Ubi uero retinentur, nunc in uniuersum corpus regurgitant, ac febres faciunt: aliquando in priuatam aliquam partem inclinant, sepe ipsam uerum nouo morbo uexant, & nunc inflammationes, nunc alios tumores hic suscitant. Credo quōd hac de causa in secunda duntaxat Aphorismi par-

ticula dixerit, Et si non fiant ex utero morbi contingunt. clara expositio: tanto magis miror Galenum, qui per morbos ex utero, nunc e contrario morbum uniuersi corporis ex utero subortos uidetur intelligere: nā iuxta hanc commentationem, definitionem illam ex utero utrique particule liceret annexere: nam & in superfluis mensibus sepe uniuersum corpus laborat, ut antea ostendimus. Forte morbos uteri intelligit secundos, quibus totum corpus communicat: atq; hos duntaxat in retentis mensuris inuenies. Est & alia circa medium commenti difficultas, sed ex ipsis interpretibus orta est: facile autem erit ad Græcum exemplar ipsam lectionem castigare: sensus enim est, ut in alijs fluxionibus accidit, quōd aliās ad aliam partem modica menstruorum expulsionē fiant.

APHORISMVS LVIII.

Recto intestino, aut utero inflammationem patiente, urinæ stillicidium accidit, & renibus purulentis urinæ aduenit stillicidium: hepatis autem inflammationem patienti singultus aduenit.

PROPRII uesicæ affectus, qui stranguriam faciunt, antehac dicti sunt subinde: nunc de tribus agit, quæ per consensum idem malum inducunt. Frequentissime hoc malum ex renibus oritur, siue pus, siue ramentū lapidis, siue alia acrimonia in ipsis sederit: nam nusquam, quā per uesicā, expurgari potest, nec secus, quā si in uesica natum esset malum, ipsam prouocat. Non tamen quicquid in recto intestino insedit, similiter ipsam affi-

Tria sūt que per consensū stranguriam faciunt.

afficit: sola inflammatio id potest, dū pondus ipsius vesicæ incumbit. Itaq; inflammatio in ano stranguariam facit. Idē facit, ubi inflammatio uteri urget: nam ab altera quoq; parte uterū vesicæ inclinatur. Tantiū est consensus istorū viscerū, ita ut e contrario vesicæ affecta aliquando utraq; partem vicissim laceſcit. Sic qui lapide in vesica laborant, ferē non minus cacaturūnt, quā micturūnt. Ita & qui tenax laborant, sēpe abortiunt. Rarius imprægnatio (magnū uteri pondus) difficultatem ullā ventri aut vesicæ effatu dignam comunicat: quia paulatim accedit, & multo minus corpori, quā inflammatio, aut aliū morbus naturæ molestus existit: & tamen aliquando in principio, ob quandam insolentiam, quibusdam euenire vidimus, ut frequentius lotium redderent, & aliquantisper in singulis ab initio imprægnationibus ventrem sicciorem haberent. Ita & magnæ hepatis inflammationes, per quādam societatem nunc singultum, nunc tuſsim mouent: singultum ac uomitum, ubi concavis partibus inflammatio hepatis insedit: tuſsim, ubi si massæ eius partes fatigat, nā utroq; grauitas peruenit. Tanto magis miror, quod Galenus causam singultus ad communionem neruorum refert. Putat Oribafius id fieri, quia humores eō regurgitant: sed id nos alibi refellimus. Sed neq; singula Hugonis sophismata retexere volumus, tantū ea, quæ uindice condigna existunt.

Inflammatio in ano stranguariam facit. Idē inflammatio uteri.

Aliquot affectus vesicæ pstringunt anū & uterū.

Tenax laborant ab orum parit.

Uter⁹ in principio quibusdā urina stranguariam & uenis facit difficultatem.

Hepatis inflammatio magna nunc tuſsim, nunc singultū mouet. Commentū Galeni. Oribafius.

APHORISMVS LIX.

SI mulier non concipit, scire autem uelis, si conceptura sit, pannis circumtectam infernē suffias: & si odor uideatur per corpus ire ad nares, & os, scito quod ipsa non ex seipsa sterilis est.

DVABVS de causis mulier sterilis est. Primum ob omenti crassitudinem: hæc accidentalis, atq; antea dicta est. Secunda essentialis, atque ad omnes intemperaturas diffunditur. Vtrūq; ingeniosus Hippocrates uno signo ex suffitu inferiori sumpto detegit: non enim aut crasso admodū omento, aut insigniter intemperata esse potest, in qua ex utero per corpus ad nares odor transit: nec rursus in mediocribus difficile ascendet, quod

Due sterilitatis causæ.

Vnum signū utriusq; odoris.

Gg ij uel

Malus uapor uel malus in suffocatione fumus aliquando indignante natura eò peruenit. ex utero faci Verù ne alia transeat, oportet ut pannis diligenter atq; arcte septa, ex angusto uase (subiectis prunis) funnum excipiat, & nemo nisi ipsa odore sentiat. Non sentiet autem, si quidem crasso omento fuerit, aut aliter admodum frigida aut humida. Nam odor in frigido extinguitur, & in humido suffocatur. ita & externa rose in tempore frigido & humido subinde odorem omittunt. Verum de calidis & siccis quis merito dubitare potest: Leuior dubitatio. nam hæc & fumo & odori citissime commeatum promittere uidentur.

Odor ab omni intemperatura perimitur. Alterum ergo oportet dicere, uel quòd duntaxat frigidas & humiditas eo signo perstrinxerit, quòd hæc sint frequentioris sterilitatis causæ, utpote mulieribus cognatæ: uel quòd & caliditas quoque ingens, & siccitas magna, odore possunt perdere. Et id mihi quidem apparet uerisimilius: nam leuiori materia inodori in tenui, & humida quodam modo substantia subiectus est, & quæ caliditas prompte tollit rarefaciendo, siccitas uerò exiccando. Iterum exemplum habetis in externis: fœtorem, nedum odorem, multus ignis dissimulat, ac dissipat, nec rubus sub arido sole odore edit, magis sub aure pluuio prodit.

Magna caliditas etiam odore perdit præsertim in leuiori materia infideli. Fœtorem fœpe ignis multus dissimulat. Pluuia in quibusdam odoribus excitat.

APHORISMVS LX.

SI mulieri utero gerenti, purgationes procedant, impossibile est tœtum esse sanum.

In primis mensibus sanguis menstrualis si ne redeunt: nam fœtus alimento suo expoliatur. Verum in primis atque perfluit. Aliquando fœtus adeo quibusdam alijs mensibus, citra difficultatem modice apparere poterat maligni test. In primis quidem mensibus, quia superfluit. In posterioribus uerò, quia nequaquam toto utitur sanguine menstruo fœtus, duntaxat meliori, reliqua pars ferè uenenosa est, atque per collum uteri expurgari potest: & in utiliter purgatur. quibusdam fortunatis utiliter expurgatur. Frequētius id euenit in primis mensibus. atque ex hoc ferè uno signo lactantes se concepisse coniungunt, quòd præter consuetudinem nunc aliquid menstrui apparere ex utero detrahunt. est enim argumentum, quòd sanguis qui hactenus ex utero ad gnationis arripuit. ubera solebat adduci, nunc in ipso ad conceptus nutritionem retinetur.

De

De immodicis ergo, & consuetis purgationibus Hippocrates intellexit. sed non est necessarium ob eam causam nouam expositionem in uerbo, eant, querere. nam ab omnibus facile huiusmodi subaudiuntur.

APHORISMVS LXI.

SI mulieri cessent purgationes, neq; febri, neq; rigore superueniente, & fastidia cibi incidant; iudica ipsam in utero habere.

PRIMUM oportet steriles ac fecundas distinguere, deinceps signa Rerum ordo impregnationis inquirere, atq; his eum ordinem, quem prius digessimus, dare. Primum erat uteri compressio, & quædam alia, quæ honestis auribus non licet referre. Secundum erat aquæ mulsæ experimentum. Tertio accedebat subita menstruum suppressio. Quartum erat fastidium, & magis citæ. Verû sæpe & ob alias causas menses supprimuntur. Igitur per febrem, rigore, urinam, oportet distinguere: nam ubi facta est impregnatio, materia extra uenas circa uterum deponitur, citra alicuius symptomatis argumentum. Sed & ipsa quoq; urina plerunque integra manet: secus In impregnatura sæpe urina integra. euenit, ubi citra conceptum materia aliò regurgitat: nam pro diuersitate fortunæ, prout huc nunc illuc humores incumbunt, aut in uenis manent, Suppressis mensibus citra impregnatione urina uariat, & sæpe multa alia symptomata sequuntur. diuersa fiunt symptomata, nunc febris, nunc rigor insequitur. Citæ tamē magis in prægnantibus, quàm alijs: quòd citius furus os stomachi petit ex utero, quàm ex uenis. Hæc est causa, quare uirginibus rarius citæ eueniunt. Aliquādo tamen ita e contrario neq; urina in prægnantibus semper bona, aliquādo ob multitudinem humores in uenas regurgitent, aut certe à principio manent. Vtroq; modo alacritatem suam perdit.

APHORISMVS LXII.

QUæcunq; frigidos & spissos uteros habent, nō concipiunt. Et quæcunq; præhumidos uteros habent, nō cōcipiunt. extinguitur enim in eis genitura. Et quæcunq; siccos multum, & præcalidos, nam ex defectu alimenti corrumpitur semen. Quæcunq;

Ge ij uerū

uero ex utrisq; mediocrem habent temperaturam,
eæ fecundæ sunt.

Frigidus ute-
rus semen ex-
tinguit.
Densus parci-
us nutrit.
Humidus suf-
focat.

EST uerum, quod in denso utero fœtus neque tenaciter ligatur, ne-
que liberaliter nutritur. Veruntamen sterilis mihi apparet: nihilo secius,
quia frigidus, quàm quia densus: quippe ut densus alimentum intercipit, ita
frigidus conceptum semen extinguit. Rectè ergo utrumque Hippocrates
in principio assumpsit: rectè etiam communiter de frigido & humido di-
xit, quod semen in eis extinguitur. Eodem & Galenus tandem respicere
apparet. Est tamen aliqua differentia: quia semen in frigido simpliciter re-
frigeratur, in humido uerò suffocatur. Vides in rebus externis, ut in humi-
do loco, semen strangulatur: certè in palustri agro sementis emoritur. Sic
& imminentibus mensibus, plerumq; conceptus corrumpitur, & felicius
ab ipsis promouetur. Sed & in loco calido prius semen torretur, quàm
impletur. Nouissime neq; in sabulo quicquam feliciter nascitur: ecquid er-
go mirum, quod in utero præcalido, aut etiam admodum arido, semen aut
conceptus contabescat? Merito igitur tam Hippocrates, quàm Galenus,
utroq; in loco communiter suspectum alimenti desiderium habent: nam tam
immodica siccitas, quàm caliditas, sœtum nutrimento spoliatur, Hugo Se-
nensis uidetur ex his Galeni uerbis reformidare, ne crassior seminis pars
siccitate uteri absumpta, spirituosam destituat. nam eam à crassiore semi-
nis parte ali existimat, quale aliquid Aristoteles de albo & uitello oni
prædicat. Sed certum est, quod Hippocrates & Galenus nunc aliud spectant.
Qualibet ergo intemperatura mulierem potest facere sterilem, frigida ta-
men frequentius, uel ob eam causam, quod mulier frequentius declinet in
frigidum, quàm calidum. Secundo loco in causa est humiditas: minor ta-
men ipsius, quàm frigiditatis energia. inde est, quod nequaquam simplici-
ter humidos infecundos dixit, sed præhumidos. Ita & parum calide, fec-
undæ manent. Fateor, non est minor caliditatis, quàm frigiditatis tempe-
stas: sed modica caliditas, muliebri uitium, hoc est, propriam mulieris fri-
giditatem ferè mitigat. Rectè igitur Hippocrates duntaxat adurentes re-
prehendit: quia sola magna caliditas infecundas facit, & semen (ut antè
dixi

diximus) torrefacit, atque alimentum adimit. Tales sunt uiragines: nam paucos menses edunt, saepe omnino carent. Inde est, quod nunquam fere concipiunt, conceptum raro perficiunt, perfectum uix unquam lactare queunt.

Viragines paucos menses exigunt, raro concipiunt, rarius conceptum perficiunt.

APHORISMVS LXIII.

Similiter autem & in maribus. Aut enim propter corporis raritatem spiritus extra fertur, ita ut semen non transmittat ad os, uel propter spissitudinem humor non exit foras, uel propter frigiditatem non concalescit: itaque in eo loco concrefcit, uel propter caliditatem hoc idem accidit.

MERITO hunc Aphorismum Galenus excindit: nam & mo-
 dus loquendi ab Hippocratis consuetudine dissonus, & rationes impro-
 ba, & si quam maximè uerè essent, potius diuinatorem aliquem require-
 rent, quàm commentatorem admitterent. Melius est ergo hanc redargu-
 tionem Galeno relinquere, & sterilitatis uirorum differentias ac causas
 seorsum inquirere. Sunt autem numero pares. Maximè effeminatos
 facit frigiditas. Etenim calor naturalis omnium principalis artifex,
 in semine habitat, & nusquam magis, quàm in semine offenditur. Raro frigidi
 Rarum tamen symptoma: nam modica caliditas uiris ad generationem
 sufficit. Argumento, quod sexagenarij, saepe octogenarij generent:
 mulier sexagenaria hodie nunquam, quia sanguis menstruus defi-
 cit, quo conceptum nutriri oportet. Caliditas procax quidem est, sed
 & ipsa atiquando uiros steriles facit: etenim semen, rudimentum quod-
 dam, & quasi fundamentum, principalibus uisceribus sternit: sed
 ad hoc est ineptum prater modum calidum, quia natura nostra in quadà
 mediocritate consistit. Omitto, quod quaedam particulae etiam sunt fri-
 gidae: haec ratio generalis est, nec solùm calidum infecundum facit, ne-
 rum etiam & siccum, & humidum. Accedit particularis ratio: in sicco
 quidem, quia semen ad diuersorum uiscerum generationem extendi &
 fundi oportet, quod siccum aegre patitur: nec rursus laxum aut fluidum
 esse

Aphorismus absurdus.

Raro frigidi-
 tas uirorū of-
 fendit fecun-
 ditatē, argu-
 mento senes
 sunt.

Caliditas pro-
 cax.

Ratio gene-
 raliter omnes
 intemperatu-
 ras repræhen-
 dens.

Semen siccū
 extendi & fū-
 di nequit.

Laxum ac flu-
 idum aegrè
 concrefcit.

esse decet, quia ipsum in viscera concrefcere oportet, ad quod aquosum est inidoneum: neque enim aqua unquam in lutum cogi poterit. Videtis ut in his nostris rationibus nulla sit difficultas, aut falsitas: utrunque in singulis Aphorismi particulis deprehenditur: maxime obscurus primus locus, ubi humidam temperaturam taxat, quia propter corporis raritatem, hoc est molliem (ita enim nunc raritatem interpretari cogor) spiritus, inquit, extrahitur. Videtur sentire (coniectante Galeno) quod spiritus seminis pars, ipsum semen foras propellat, ubi mediocriter constat: sed in corpore humidiori ab hoc excidere, quia spiritus anticipat elabi, priusquam semen in uterum procul exigat. Et scimus quidem, quod quidam spiritus, quo penis turget, semen praeuertit. Verum reliqua pars spiritus, ac principalis cum semine miscetur, ac simul ambo ab una uirtute propelluntur. Videtur Galenus amplius dicere, quod spiritus hic in semine longius euadit, quam ipsum semen tandem promittatur, ac tanto longius, quanto ipso semine. spiritus humiditate aërea, hoc est humore ipso sit siccor: nam & foris longius eijciuntur sicca, quam humida. Verum in hoc loco translationes sunt tam perplexae, ut nemo eas possit intelligere, & quod magis est mirabile, nullus ex ijs uerum est consequutus. Sed qui Græca conferre uelit, intelliget eam esse sententiam, quam diximus, ad quod multum confert, si quis ex primo Aphorismorum libro retinuerit, quod semen Galenus in spiritum & aëream humiditatem diuidit: nam ex hoc facile erit nunc capere, quod spiritus, utpote igneus, alteram partem siccitate exuperet. Consequens ex dictis, quod temperata natura tam uiri, quam mulieris ubique fecunda sit, nisi in intemperatam excellenter admodum incidit: nam insigniter iniqua nullius societatis remedium admittit, etiam ipsam temperiem uiolat, ac contemnit. Sed & parum intemperata infœsterilis. cunda est, nisi forte fortuna in temperatam incidit, aut in temperaturam sibi contrariam, ut frigida in calidam, humida in siccam: talium enim cōgressus fecundus est. Atque hæc de intemperaturis simplicibus. Facile est ex his colligere, quod inter compositas maxime friuola frigida & sicca, minimè ignaua, calida, & humida: adeo ut Galenus hic eos maxime fecundos dixerit, Atque id quidem de ijs, qui modicè ita sese habent, intelligens

Primæ parti-
culæ exami-
natio.

Spiritus se-
men antici-
pat.

Spiritus lon-
gius euadit
ipso semine.

Translatiões
uariant.

Seminis pars
duplex, spiri-
tus & aërea
humiditas.

Temperata na-
tura ferè ubi-
que fecunda.

Egregiè intē-
perata ubiq;
sterilis.

Intemperata
simpliciter
medio mo-
do sese ha-
bet.

Maximè fri-
uola frigida
& humida.

legendum: nam ex prioribus constat, quod calidi licet pruriant, ac semine multo turgeant, tamen steriles sæpe existant. Ac proinde aliud effœminatos, aliud est steriles dicere.

Alij effœminati
lij infœcundi.

APHORISMVS LXIII.

L Ac dare caput dolentibus, malum: malum uero & febricitantibus, & quibus hypochondria suspensa murmurant, & siticulosi: malum autem & quibus in febribus acutis biliosæ sunt deiectiones, & quibus sanguinis multi deiectione facta est. Cõuenit autem tabidis dare, qui non ualde multum febricitant, & in febribus longis, & paruis, si nullum ex supradictis signis affuerit, & præter rationẽ consumptis.

L AC utraque qualitate temperatum est, & (quod amplius est) tenui substantia præditum. Hæc est causa, quare in omnem partem facile alteretur, & non nisi temperato uentriculo cõuenit, in frigido facile accit, in calido bilefcit. Eadem ex causa & purum uentriculum requirit, non solum ab omni excremento, sed (quod magis est) ab omni longe cibo. Tam facile alterius societate corrumpitur, adeo ut neque aërem ferat, aut sumptum statim corporis motum. Vbi conueniat, diximus: facile est ex eo consequi, quod in morbis damnetur, tam calidis, quàm frigidis. Hoc quibusdam exemplis Hippocrates ostendit. Inter calidos morbos primum febres occurrunt, quæ præterquam quod corpus uniuersum incalfaciunt, ferè uentriculum multa putredine onerant. Ita neque in biliosis deiectionibus conuenit: etenim bilem auget, & fluxum mouet. Siticulosi etiam obeft, quod ijs ferè uentriculus astuat. Iam neq; dolentibus capite conuenit, ferè enim horum occasio ex uentriculo nunc calido, nunc frigido oritur: omitto quod lac ex natura uaporosum sit, magnum ubique capitis incommodum. Nec minus officit in morbis frigidis: tales sunt, in quibus ilia suspenduntur ac murmurant: id enim citra flatulentiam co-

Lac tenue omni causæ & iniuriæ obnoxium.

Ventriculus qui lac excipit, & excrementi & alimenti expertus esse debet.

Lac noxium in omnibus morbis, tam calidis quàm frigidis.

Malum biliosis & siticulosi.

Lac uaporosum & capiti noxium.

Exempla morborum frigidorum.

Et hanc

pian

Sanguinis fluxum palsi frigidiore.
 Error Hugo nis.
 Lac egregie siccis confert.
 Tabidi.
 Hectica triplex.
 Prima simplex.
 Hectica ex febre ardente.
 Hectica tertia ex ulcere pulmonis.
 Alterum aduerbium uacat.
 Semper cum leuiori dissimulandum.
 Hectica & putrida saepe coniunguntur.
 Cautio perpetua.
 Febres quae magis exercent siccitate quam caliditate.

piam fieri nequit. Putaretur maxime conuenire ad restorationem, ijs qui multam sanguinis euacuationem passi sunt. Verum & ij frigidi exsunt. Nequeo igitur satis mirari Hugonem Senensem (si recte memini) lac in hoc casu praebentem, non ob aliam (ut puto) causam, quam ut Marsilium redarguat. Miror quod non intelligat, quod simul & ab ipso Hippocrate discedat. Nec curo argumentum ex marasmo adductum: non enim in marasmo semper coniungitur frigiditas, aliquando etiam caliditas. Solis ergo ijs utiliter datur, qui aut sola laborant siccitate, aut certe magis siccitate, quam caliditate, aut frigiditate: etenim & ubique alibi uehementiori intendendum est. Tales sunt, qui laborant febre hectica, aut tabidi: sunt autem ij in duplici aut triplici differentia, quosdam a principio inuadit febris hectica, subinde ex solo animi motu, ira, tristitia, inuidia, frequenter febrem ardentem sequitur, ubi priusquam totus humor absumitur, paulatim in solidis calor febrilis clam relinquatur, adeo ut nec aegri, nec medici quidem, aliquando febrem sentire possint. Tanto magis Hugonem, & reliquos Neotericos demiror, qui calorem febrilem in hectica, quam ardente, aut continua, maiorem ordine contendunt. nam cum experientia certant. Aliquando etiam hectica ulcus in pulmone, iuxta eam rationem, quam alibi definitam concomitatur. Atque in his omnibus lac conuenit ad diluendam corporis ariditatem. Adicit, Nisi ualde multum febricitent. Galeno satis erat alterum aduerbium. nec ego quoque secundum requiro: nam ubi tabidi insigniter febricitant, lac rursum substrahere oportet, nempe ut ante dictum, semper cum leuiori dissimulandum, & grauiori innitendum. Euenit autem id potissimum, ubi cum febre putrida hectica committitur: hic enim aliquando uicissim exuperant, nunc hectica, nunc putrida: cautio est, ut lac demus, ubi putrida obscurior: & rursum auferamus, ubi euidentior. Non solum autem hecticae febres, sed & quaedam aliae intermittentes interim magis urgent siccitate, quam caliditate: tales ex media, tales ubi materia magis crassa, quam multa: ferè enim uel haec hominem prius tabefaciunt, quam relinquunt: ne in his quidem lac uitio dandum. Multo magis conueniet in his, qui praeter rationem consumuntur, id est, quos neque morbus neque circumst

cunflans calor demolitur, sed uirtus relinquit: promptissime enim hos lac
& uinum reponit. Non tamen quos atrophiam finit, lac conuenit: fe-
rè enim hos difflatio exoluit, & solidum alimentum uilius illius con-
ducit.

Extenuati
multi lac re-
quirunt.
Quibusdam
patientibus
atrophiam so-
lidum conue-
nit alimentū.

APHORISMVS

LXV.

QVibus tumores in ulceribus apparent, non
admodum conuelluntur, neque infaniunt: ue-
rùm his euanescentibus derepente: illis quidem,
quibus à tergo, conuulsiones & tetani fiunt: quibus
autem à fronte, infania, uel dolor lateris acutus, uel
suppuratio, uel difficultas intestinorum, si tumores
sunt rubicundi.

RARO tanta est materia, ut utrasque partes occupet, exteriores
& interiores: sed non semper nititur eam, quæ intus molestat, ad exte-
ra expellere. Aliquando etiā affectus in exterioribus partibus adeò in-
gens est, ut eius consensus ad cor perueniat, & (quod mirum est) in tan-
ta particula afflictione materia ab ea ad interiora rapitur: nam propter
magnam anxietatem, ac quasi seditionem, quæ in corpore oritur, subito
cor (ut potest) omnes copias suas, hoc est spiritum & sanguinem ad se
colligit. Sed quia bruta natura est, commodum ab incommodo non sepa-
rat, omnia indifferenter aduocat: itaque simul & ea materia sæpe, quæ in
exterioribus partibus insedit, eruitur, & nunc contrario impetu ad in-
teriora fertur. Id ubicunque subito uisum fuerit, plerūque mortale existit:
nusquam enim aliter ferè contingit, quàm ubi uirtus pessum iuit. Sæpe
materia ad cor rapitur, & subito ager interit, aliquando in posteriorem
corporis partem, hoc est dorsum incūbit, et pro fortuna discrimine nunc cō-
uulsiones, nunc distentiones eueniunt: distentiones, ubi materia in neruos ex-
tendentes regurgitat: cōuulsiones uerò, ubi musculos cōtrahētes obsederit.
Sunt autē duplices, alij in exteriorē partē torquēt, alij in anteriorē. Gale-
nus partē posteriorem duntaxat cōuulsiones intelligit: quia in solis anteriori
bus partibus, præsertim tibijs, musculi in chordas ualidas desinunt. Et ex-

Rarò idem
morbus exte-
riora & interi-
ora occupat.

Materia ali-
quando ab ex-
terioribus ad
interiora ra-
pitur.

Natura intel-
lectu caret.

Casus morta-
lis.

Syncope irre-
uocabilis.

Distentio.

Conuulsio.

Conuulsioes
in partē po-
steriorem fre-
quentiores.

Hh ij peri

Nostra com-
mentatio.

Materia in
parte posteri
ori conuulsi
ones facit, in
parte priori
mentem citi
at.
Tertius loc
in quē tumo
res calidi ali
quando eua
dunt.

periclitia quoq; ostendit, quod frequentius in suris fiat conuulsiones, rarissi
me autē in partibus ipsarū anterioribus. Malo tamen ita hanc Apho-
rismi partem accipere, A tergo, id est, quando cunq; materia in dorsum
regurgitat, conuulsiones fiunt &c. Ita enim suadet sequens particula,
ubi inquit, Quibusdam antē infania, hoc est, sin autem in anteriorem
decumbat, infania nascitur: quippe tam sensus, quā intellectus in priori
(ubicunque fuerit) sedet cerebri parte. Aliquando infra subsistit ma-
teria, & in pleurā euadit, quæ in hoc loco rarō resoluitur, magna ex par
te suppuratur, quod in secundo morbo natura debilior existat. Aliquan-
do subtilior, hoc biliosior ipsius sanguinis pars in uentrem decedit, atque
dysenteria sequitur. Recte ergo subiicit, Quando tumores fuerint ru
bicundi: nam ex tumoribus pituitosis, qui propriè appellantur œdema-
ta, neque pleuritis, neque suppuratio, neque dysenteria fieri potest.

APHORISMVS LXVI.

SI in uulneribus fortibus & prauis tumores non
appareant, ingens malum.

Praua ac for-
tia uulnera
duplicita.

Vulnera in
neruosis par
tibus.

Vulnera in
principalib
particulis.

Tumor ferē
necessario se
quitur.

Perniciosus
est à princi
pio malos hu
mores intus
retineri, q̄ po
stea intro re-
dire.

Molles sup-
purationi at-
testantur.

FORTIA ac praua uulnera, ulceraque appellat, quæ in partibus
sunt neruosis, hoc est aut capitibus, aut musculorum finibus: etenim mu-
sculi in medio carnosiores. Talia etiam sunt, quæ in profundis consistunt
partibus principalibus, uisceribus proximis: praua priora, quia ægrius
quā in carnositis partibus coalescunt: posteriora uerò non nisi grauem
fortunam sequuntur, atque ad omnes fluxiones opportuna sunt, utpote
magnis uenis proxima: in ijs duobus uix talem reuulsionem moliaris, quæ
ab omni tumore asserat, adeò aut dolor prouocat, uel proxima multitudo
imminet. Aliquando tamen uictus impotens, & anxia, humores fluxu-
ros retinet, aut etiam dum fluentes ad interiora reuocat. Atque id per-
niciosius multo signum est, quā si postea tumores euanescent: peius e-
nim est, statim à principio, quā tandem uirtutem prosterni.

APHORISMVS LXVII.

Molles boni, crudi uerò mali.

MOLLES concoctionem, aut si maioris suppurationem indicant:
etern.

etenim materia extenuata, & subsidente, tumores mollescent: ubi autem in principio sanguis crassus est, atque efferuescit, locus copia distenditur, & tumor renititur. Elegantius tamen, & pro modo doctrinæ aphoristica pulchrius dixit, crudi, quàm duri: nam duobus uerbis indicauit quatuor: facile enim est ex mutua inuicem collatione, molles concoctos, & duros crudos intelligere. Ita in secundo dixit, Si quidem urina similis sanis, tutum est corpus nutrire: sin autem biliosa, corpus purgatione indiget.

Crudi renitū
tur.

Modus do-
ctrinæ apho-
risticæ.

APHORISMVS LXVIII.

Dolenti parte capitis posteriore, in fronte recta uena incisa prodest.

QUIDAM uenam appellant mediam: de quo (si recte memini) Iuuenalis, O medici mediam pertundite uenam. Putat Hugo Senensis ita Hippocratem consuluisse, quia uenæ in fronte promptiores. Sed & econuerso, si quidem dolor in fronte fuerit, oportebit aut incidere, aut scarificare partem posteriorem. Melius ergo erit affectus distinguere, atque demum in quibus id ipsum conueniat ostendere: non enim in quocunque dolore ea curatio locum obtinebit, duntaxat in eo, qui ex multitudine sanguinis fuerit, atque adeo citra corporis plenitudinem: nam ubi hæc occurrit, primum ex brachio eam sectionem moliri oportet: ubi hoc procuratum fuerit, tunc licebit tandem ad uenam in fronte accedere: primum enim à longinquo, deinde è uicino, postea ex ipsa, si opus sit, parte ducimus. Non est mihi tamen uerisimile, quod è Hippocrates respexerit: coniector potius, eum alium affectum curare, cuius origo à fronte oritur, & paulatim labitur: nam hic optimè ipsam uenam in fronte secabimus. Ita econuerso, si quidem malum à posteriori capitis parte in priorem ruit, posteriorem partem uellicamus: nam ut uniuersales, ita particulares reuulsiones ad contrariam reuocandæ, non quidem quoduis, sed illud ex omnibus deligendum, à quo malum influit: & quidem copia sanguinis sæpius à priore in posteriorem, quàm à posteriore in priorem irruit. Hæc forte causa fuit, cur Hippocrates potius hoc exemplum, quàm contrarium scripserit: serè

Media uena.

Hugonis cō-
mentum.

Affectus par-
ticularis citra
totius multi-
tudinem.

Tres ordi-
nes.

Nostri suspi-
cio.

Vniuersales
& particula-
res reuulsio-
nes in partē
contrariam.

Hh iij enim

Respectus
Hippocratis.

A nobiliore
ad ignobili
conuellēdū.

enim alia est materia, quæ à posteriore in priorem (aliquando in oculos) longo tempore venire didicit: atque hîc occipitium scarificamus, incidimus, aut cauterio exulceramus, & multo spatio exulceratum damus. Interdum & eam materiam, quæ aliunde in priorem partem pertinaciter insluit, in posteriorem, tãquam in nobiliorem, iisdem modis retrahimus, ut interim priorem firmemus: quod certe minime licuit, quandiu priori affectui ac fluxui obnoxia fuit. Ita enim, ut internos cum externis ruditer cõseramus, & ea parte, quæ aggerẽ institimus, prius aquam deducimus, potuit utrunque cogitasse Hippocrates.

APHORISMVS LXIX.

Rigores incipiunt, mulieribus quidẽ ex lumbis magis, & per dorsum percurrunt ad caput: sed & uiris parte corporis posteriore magis, quàm anteriore, ueluti ex femore & cubito. Sed & cutis rara: indicio autem est pilus.

RIGOREM intelligit, frigidum illud, in principio febrium, quod corporis concussionem insequitur. Atque hic statim ego admiratus sum, cur Hippocrates hunc rigorem mulieribus à lumbis inchoat: nam si intellexerit simpliciter inferiorem, circa lumbos, dorsi partem, utpote frigidior rem, malè hoc peculiariter attribuit mulieribus, quia eadem comparatio partium est in uiris. Cuperem ego hîc audire, quid alij sentiant. Interim Nostra suspicio. ego id in mulieribus euidentius, quàm uiris, euenire puto, ob uteri frigidi societatem. Atque ea de causa Hippocrati satis fuit in uiris posteriorem partem discriminaſſe à priore: neque hic ulla est difficultas. Nascitur altera ex eo, quod subiicit, Veluti femoris & cubiti. nam in his raro auditur antèrius & posterius, præsertim in cubito, sed potius interius & exteriorius. Atque distinctionis insolentiam omitto: accedit, quòd exterior pars, aut (si mauis dicere) posterior, in his magis hirta ac calida, quàm interior. Videntur mihi lapsi hîc interpretes, qui reddere debebant, Veluti à femore & à cubito. Nam credo ego illum hoc tantum uoluiffe dicere, quòd sicuti rigores incipiunt uiris potius à parte posteriore, quàm anteriore, ita etiam

etiam magis à partibus his inferioribus, quàm à capite & superioribus. Videbitur quibusdam Hippocrates amplius dicere, quòd frigus prius tenet dorsum ac lumbos, quàm fœmora aut cubitū: & hæc citius, quàm manus, aut pedes, aut alia extrema. Erit etiam, qui rationem adijciat, quia (ut à principio diximus) rigores & concussiones acris materia excretionem sequuntur: excernitur autem à uenis potius in mediū corporis robur, quàm extrema. Et quid ergo mirum est, quòd citius aut prius perstringitur ipsis ægris dorsum, quàm extrema? In quibusdam tamen ignauis ac pituitosis febribus, in quibus materia magis frigida, quàm mordax, extremos digitos aliquando præ frigore prius liuere uideas, quàm in dorso ullum rigorem febricitantes sentiant.

An rigor incipiat primum à manibus & pedibus quàm dorso & cubito.

Ratio. Febres ignaua maiorem ostendunt liuorem in unguibus quàm perstringunt dorsum.

APHORISMVS LXX.

A Quartanis capti, non admodum à conuulsioni bus capiuntur. Si uerò prius capiātur, & quartana superuenerit, liberantur.

SI QUIDEM Hippocrates iuxta commetationem Galeni significare uoluerit, quòd conuulsio plerumque ex humore pituitoso fiat, & quòd ob eam causam raro in quartanam incidat: sermo caret omni mysterio: quippe idem multo magis de his qui laborant febre tertiana dici potuerat. Maiorem uim obtinebit, si conuulsionem potius ex melancholia, quàm reliquis duobus humoribus fieri intelligam. Atque id maxime rationi consonum apparet: nam bilis subtilior ac mordacior, quàm ut illic usque ad conuulsionem consistere possit: pituita ferè glutinosior, quàm ut musculos subire queat. Sola ergo melancholia ad conuulsionem particularem magis est idonea: non tamen in quartana illius est periculum, quia materia aliò incumbit, nec admodum fieri possit, ut simul & musculos, & uenas obideat: est enim satis modica. Forte ergo eòdem spectat, quod in fine adijcit, quòd superueniente quartana conuulsio cessat, quia materia intro regressitat. Verum pituita in corpore nostro multa & simul febrem, & conuulsionem facere potest. Videte an eò spectauit Hippocrates, forte conuulsionem ex flatulento uapore respexit, qui licet & in melancholicis turget,

Conuulsio potius ex melancholia, quàm pituita.

Idem humor melancholicus raro occupat duas partes, easque diuersas. Secundus respectus. Tertius.

get, non tamē in quartanarijs tale periculum affert: nam statim febris caliditate disijcitur. Proinde uel prius natam conuulsionē ex tali causa prout resoluat, ac finit. Verū id & de febre quotidiana dici poterit: nam & ipsa facile flatulētā copiam discriminat, quam pituita generat. Itaque prima expositio hactenus mihi magis placet, quanquam Galeni commentationem refellere neque possumus, neque uolumus.

Casus cōmunis.

Prima expositio melior.

APHORISMVS LXXI.

Quibus cutes circuntenduntur aridæ & siccæ, sine sudore moriuntur: quibus uerò laxæ & raræ, cum sudore moriuntur.

Cutis arida.

Cutis humidā.

Aphorismi ratio. Crassius uulgi error.

CVTEM aridam & siccam dixit, quæ alieno, hoc est, aliunde affluente, & suo caret humore: e contrario laxa est, & mollis, quæ altero, aut utroque madet. Ac tali quidem cute æger præditus cum sudore non potest non mori: nam in moribundis semper omnis uis naturalis, & uitalis exoluitur, & quod est sub cute humidum, soluta cute necessario elabitur. Confert hic Aphorismus ad cognoscendum morbi modum, atque adeo terminum, ne quis indoctus uitam speret ex eo, quod imminenti atque iam iam instantem mortem significat.

APHORISMVS LXXII.

Qui regio morbo laborant, non multum uento si sunt.

Morbi regij duplex occasio.

Caliditas flatus non generat, sed dissipat.

Tres casus in quibus icterici deprehenduntur flatu lenti.

REGIVS morbus bifariam nascitur: raro, quia cholera per uniuersum redundat: sæpius uerò, quia sua crassitudine aut multitudine meatum aliquem inter hepar & intestina obturat. Vtrunque uitium ex caliditate oritur, quæ flatus raro gignit, sæpius disijcit. Rarò etiam in his locis peccante cholera in uentriculo abundat flatulenta pituita. Potest tamen in hoc affectu uel ex sola uentriculi frigidityte, alimenti aliqua pars in uaporem conuerti, quam nunc intemperaturam Galenus in commento imbecillitatem appellat. Sæpe etiam morbus regius oritur citra multitudinem aut crassitudinem cholerae, ex pituita prædictos meatus obstruente: atque tales icterici possunt esse uentosi: nam ijs hepar potius frigidum, quam calidum

calidum, quinimo & ubi cholera sua crassitudine impingit, & pius hepar est frigidum: nā multus, aut mediocris calor, potius tenuem gignit, quam uitellinam adurit, tam rarò icterici sunt uentosi. Quòd si quando illis accidat, parum tamen tales fiunt utrunque, forte alterum tantum, Hippocrates intellexit. Possumus ergo Hugoni Senensi condonare, quòd multos ictericos flatulentos uiderit: nunquam tamen feremus, quòd per ictericos, sanos, sed flauo colore egregiè præditos, forte admodum biliosos intelligit: nam commentatio est absurda & superuacanea.

Nō multum, dupliciter exponitur.

Hugo Senensis nouo modo per ictericos sanos, sed biliosos accipit.

APHORISMOR

LIBER VI.

APHORISMVS I.



Nlongis leuitatibus intestinorum, si ructus acidus superueniat, qui prius non erat, signum bonum.

Librorum argumenta.

PRIMVS liber ferè uiclum descripsit. Tertius morbos iuxta tēpora anni, & discrimina ætatum distinxit. Quartus excrementorum, euacuationum, crismus rationem reddidit. Quintus de muliebribus incommodis disseruit. Secundus, sextus, septimus, signa morborum bona & mala inquirunt. Primus Aphorismus spem in leuitate intestinorum ostendit: ita fluxum eum appellamus, qui cibum reddit, ferè eo modo, quo accepit, hoc est crudum. Miratur ergo Galenus (quod & nos aliquando mirati sumus) cur leuitas intestinorum potius, quam uentriculi appelletur, quando in eo potius penes uentriculum, quam intestina noxa est. Galenus tamen paulo acrius & quo in hac re ueteres accusat: nō enim morbus semper nomen suum accipit à symptomate æquiore, sed manifestiore, & uulgariore. Nūc certè in hac leuitate intestinorum, uulgo notior intestinorum casus, quam uentriculi. Omitto, quòd nomine intestinorum aliquando omnia interua-

Leuitas intestinorum.

Morbus sæpe nomen accipit à notiore symptomate.

Ii nea

Cholera acutior quam in testinorū leuitas.

Mitior leuitas intestinorū quam inedia.

In cholera ex hauritur uniuersum corpus.

Leuitas ex ulcere præceps.

Leuitas ex frigido humore.

Longissima hienteria ex intemperatura frigida.

ne comprehendantur: non est tamen uerisimile, quod eò ueteres respexerint. hac de nomine. Accedit alia disputatio de ipsa re, ecquid leuitas intestinorum potius trahit, quam cholera (nam hac inter peracutos numeratur) quum in utroque affectu, quicquid insumitur, recens eijcitur. omitto, quod pauci ex sanis septem dierum spatium integram inediam ferre possent: nec tamen quicquam interest, an alimentum desideres, an statim acceptum reijcias. Atque id est, quod in definitione leuitatis intestinorum plerique omiserunt: non enim totus cibus crudus deijcitur, sed magna ex parte: tenuissima enim eius portio cōcoquitur, & in corpus distribuitur, ac tanto mitior est, quam integra inedia. Est & ipsa cholera multo lentior: nā in cholera utraq; purgatio prouocat, in leuitate uerò non nisi parte altera. Iā in cholera sæpe uniuersum corpus affatim exhauritur, in leuitate uerò intestinorum solus fere uenter. Igitur leuitas intestinorum inter longos morbos rectè numeratur. Altera tamen altera breuior: breuissima est ex ulcere uentriculi: etenim nisi id prompte curetur, mors admodum differri nequit, & ferè ex calido humore initium accipit, qui facile uincit, ac uincitur. Eadem de causa et quæ ex calido humore, uel citra ulcus excitatur, breuiter terminatur: facile enim hic humor exhibitam hienterā sequitur. Sed neque lentius aut lubricus in uentriculo humor egrè dissecatur, abstergitur. Sola ergo illa diuturna admodum est, quæ ex longa ipsius frigidityte oritur: semper enim fuit difficilius antiquam & deperditam particulam indolem reponere, quam immersum obiter humorem eruere. Atq; in hac sola ructus insipidus, ac demum acidus, quid firmum significat: nam in prioribus à principio aliquis eleuari potest, ac naturam humoris declarat: hic uerò auspiciū aliquod, aut initium futuræ concoctionis præfagit.

APHORISMVS II.

Quibus nares natura humidiores, & genitura humidior, minus integra sanitate fruuntur: quibus uerò contraria, salubrius degunt.

NARES hument propter cerebri frigiditatem, non tamen ob corporis

poris frigiditatem, & ipsum quoq; semen est humidius, sed ob humiditatem tantum. Poterit ergo Hippocrates simpliciter dicere, Quibus natura humidior. Sed maluit simul & temperamentum, & temperamenti non tam uno uerbo dicere. Nec temere nares & semen humidum præ alijs partibus elegit, sed totius corporis humiditatem ijs uerbis significauit: non enim est uerisimile, medium corporis robur aridum esse, ubi superiores et inferiores particule, atq; adeo principales madent. Et quod humidi minus integre ualent, quam sicci, cum ijs quæ in tertio Aphorismorum dicta sunt, consonat. Vnus tamen locus in tertio Epidemion dissentit, qui iisdem fere uerbis contrarium prædicat, atq; eos quibus nares & genitura humidior, felicius uiuere asserit. Multum in hac difficultate laborauerunt Forlinius Marsilius, Hugo Senensis: nec alteri placet, quod cum altero cõuenit. Mihi duplex responsio occurrit: nam saniores in epidemijs humidos dixit, aut quia uiuunt diutius, aut quia nutriuntur melius. Atq; id est mihi uerisimilius. Iam hæc inuicem recte sedent, quod humidi felicius nutriantur, & tamen (nisi caute sibi provideant) sæpius ægrotant: quippe & mulieres, & reliquæ naturæ frigidae, tempore hyemis melius appetunt, conquant, & tamen pluribus, quam æstate, morbis obnoxia existunt.

Duobus uerbis totius corporis notauit humiditatem.

Humidi magis obnoxij morbis.

Magna uerborum controuersia.

Duplex responsio.

Humidi uiuaciores, & nutritione feliciore.

APHORISMVS III.

In longis difficultatibus intestinorum, cibi fastidium, malum, & cum febre peius.

CHOLERA promptè intestina exulcerat: melancholia ac pituita non, nisi longiori tempore. In hac igitur egregie perniciosum est appetitum omnino aboleri: nam pituitam non amplius simplicem, sed putridam significat, eamq; excellenter, utpote quæ suo loco non circumscribitur, sed usq; ad stomachum aspirat. Multo maior putredo esse debet, quæ febres parit. Rarè igitur pituita in hoc loco appetitum deiecit, aut febrim inducit. Quod autem cholera utrunq; faciat, nouum non est, quia calida existit. est quidem uerum; quod pituita citius putrescit, quam cholera: sed caliditas quam pituita acquirit à putredine, multo minor est ea, quam cholera habet à sua origine.

Pituita utpote frigida per se neq; appetitum deiecit, neq; febrim parit, dumtaxat corrupta. Cholera simplex calidior apparet pituita putrefacta.

Ii ij

APHO

V

Lcera circumglabra, praua sunt.

SCIO quòd uegetes plantarum radices terram pertinaciter amplectuntur, ita ut ne minimam plantam multis uiribus possis eruere: eò contrario emortuis radicibus ultro discedunt, ut possis maximam arborem minimo impetu sternere. Sed mala hæc cum pilis, meo iudicio, Galeni comparatio: non enim radices pilorum amplectuntur cutem, aut carnem, sicuti radices plantarum terram (etenim pili corpora inanima sunt) sed figuntur in cute, tanquam stilus in terra. Non figitur autem in quauis terra, dumtaxat in solida: ita neq; pili in quauis cute constant, dumtaxat crassa, ac mediocriter sicca. Quid ergo attinet, de corruptionibus radicum in pilis dicere? omitto, quòd pili, corrupto illorum alimento, prius ferè corrumpuntur, quàm collabuntur. Indicio cani in senibus, & uarij in alopecia & ophiafi. Ergo potior causa, quam alibi diximus, communiter tamen & mihi & Galeno hæc glabricsies uulneris (quod siccari debuit) sordiciem significat, ac parum quidem esset, ipsam partem uulneratam glabram esse, aut sordere, sed (quod pessimum est) & uicinas in confinio partes societate eius clā putrescere significat.

APHORISMVS

V.

DOlores laterum, pectoris, & aliarum partiū, si multum differant, sunt cōsiderandi, perdiscendum.

DIFFERENTIAE dolorum multa indicant. Primum humorum discrimen ostendunt: pulsatis dolor multitudinē, punctilis cholera, ignauus ac grauis pituitam, melancholiam, ingens distētio flatu copiam. Arguit secundo differentiam partium: membranose plerunq; punctilem dolorem patiuntur, carneæ grauem: argumento pleuritis, & pulmonia, in pleuritide acutus, in pulmonia grauis. Itaq; & in intestinis quamuis à flatu acris, in carne hepatis etiā à bilioso sanguine grauis. Causa discriminis est, quia in membranis sensus plurimus, in carne modicus: sic & in uesica dolor intolerabilis, in renibus grauis tantum. Ostendunt tertio morborum inuicem

inuicem magnitudinem: non enim in omnibus, qui pleuritide laborant, eadem fortuna: quibusdā terminatur pleuritis nono, undecimo die, quibusdam differtur usq; ad quadragesimum. Poteris cognoscere ex alijs, sed & dolor tibi discrimina dicet: magnus dolor prænunciat breuem finem, paruus admodum remotum. Causa interest: magnus dolor, biliosi sanguinis copiam conqueritur, paruus uerò pituitosi fortunam: nunc multo citius finitur biliosus, quàm pituitosus.

Morborum
ex dolore ma-
gnitudo.

APHORISMVS VI.

REnū & uesicæ uitia in senioribus difficulter sanantur.

NIHIL refert, an Senibus, an Senioribus legeris: difficilia in senioribus, difficiliora in senioribus, hoc est decrepitis. Sed neq; de istis tantum, sed de omnibus morbis licet dicere, quòd in senibus quàm alijs difficiliores, propter caloris inopiam. Placuit tamen magis hæc, quàm alia exempla apponere, quòd ij inter reliquos morbos sunt difficiliores: lapidem uolo dicere, & calculum. Addo, quòd uesica inter reliquas partes insigniter frigida, sed nec renes quoq; admodū calidi. Iam in ambobus difficilem cōmunitur curationem facit locorum profunditas, ita ut medicamenta uirtutem suam ferè amittant, priusquam eò ueniant. Quòd si ob hoc admodū fortia compararis, periculum est, ne partes intermedias uiolent. Iam curatio ulceris renū & uesicæ: dissimulatis omnibus prioribus incommodis, duas alias præ alijs partibus habet difficultates: etenim perpetua aliena madent, & exercentur salina. Non minima hæc sunt impedimenta: nam pars ulcerata & quiescere, & exiccari desideret. Hoc tamen incommodum commune est, & ad ipsos inuenes.

Omnes mor-
bi in senibus
difficiles.

Lapis & cal-
culus morbi
difficilimi.

Profunditas
locorū diffi-
cilem curati-
onem facit.
Duobus no-
minibus cō-
muniter re-
nes & uesica
curantur præ
alijs partibus
difficilior.

APHORISMVS VII.

DOlores uentris sublimes, leuiiores: qui uerò nō sublimes, fortiores.

MAIOR obscuritas in uerbis, quàm ipsa re. Sublimes uocat exte-
riores, non sublimes profundiores, altiores, aut interiores. Non sunt autem
hi tantum fortiores, sed & periculosiores: fortiores quidem, quia in parti-
bus

Dolores inte-
riores graui-
ores & peri-
culosiores.

Ii ij bus

interiores p- bus nervosis periculosiores, quia in interioribus: exteriores enim privatae,
 tunc plerq; publicæ, ex interiores ferè publicum aliquod munus habent: nam vel intestina cõmu-
 teriores pri- nem commeatum excrementis præbent. Iam interiora magnam habet cū
 uata. Interiora ma alijs publicis societatem, quarum opus, tamen si principale non sit, tamen
 iorem habet plerunq; citra vitæ periculum diu desiderari nequit. Argumento manife-
 societate cū stè dolor colicus, ad exteriorem aliquem dolorem comparatus.
 principalibꝫ, quàm exteri-
 ora.

APHORISMVS VII.

Aqua inter cutem laborantibus, ulcera in corpo-
 re facta, difficulter sanantur.

Malus habitus
 debet tolli
 ante ulcera.
 Siccitas fini-
 laris, & humi-
 ditas instru-
 mentalis uni-
 onem impe-
 diunt.

VARIÆ huius rei causa. Prima est, malus hydropicorum habi-
 tus, in quo calor constare nequit, cui à principio omnis curatio incūbit. Se-
 cunda est corporis siccitas, nec minus obest (quod mirum est) cum eadem
 coniuncta extranea humiditas: utrunq; curati mem prohibet: neq; enim
 ulcera curari possent, antequam exsiccentur: & rursum difficilius coeunt,
 aut regenerantur partes ex natura sicca, quàm humida. Non oportet au-
 tem dicere, quàm ferè insanabilia sint hæc ulcera: quoniam ipsam hydropi-
 sim mortalem denunciant, modò citra ullum externum accidens, ratione
 hydropisis oriantur: nam putrefactum serosum succum significat. Itaque
 difficultas & periculum utrinq; innectitur. Si quidem enim morbum, hoc
 est frigiditatem hepatis calido medicari velis, putredinem auges: sin autem
 frigido putredinem tollere velis, morbum alioquin maximum exasperas.

Ulcerahy-
 dropisim o-
 stendunt in-
 curabilem.

APHORISMVS IX.

Atque pustulæ non admodum pruriunt.

Pruritus do-
 lor cum uolu-
 ptate quadã.
 Pustulæ &
 pruritus ex
 omni dolo-
 re.
 Pustulæ pitui-
 tose latiores,
 biliose acuti-
 ores.

PRURITVS dolor quidẽ, tamen non sine uoluptate oritur, quia
 humor molestus foras pellitur: ex omni humore fieri potest. ita & pu-
 stulæ discerniuntur, quia pituitose latiores: etenim cholera, ut calida & sub-
 tilis est, quodam modo in acutum fastigiatur, pituita segnis est, & late fun-
 ditur. Hugo Senensis contra herpetem affert, in qua cholera magis, quàm
 pituita in œdemata spargitur. Et ne à proposita decedamus scabie, biliosa
 scabies sæpe citra ullos evidentes pustulas late spargitur, pituitosa in mul-

tas pustulas assurgit. Sed quid his rebus Hugo Scnēsis uelit facere, nescio: Inane Hugo
 nam pustulam pustule comparamus. Est autem certum, quod pustula bilio- nis argumen-
 sa magna ex parte acutior, & coactior, quam pituitosa: aliquando etiā tā- tum.
 subtilis, ut ne cutem omnino ulceret, sed supra cutem erumpere festinet. Ita Facilis respō-
 & biliosi tumores plerique magis in conum assurgunt, quam pituitosi. sio.
 Verum aliquando tam fusa est ipsa bilis, ut nullo modo cogatur, sed latē in
 omnem partem fundatur. Crassior uerò cholera in acutum tendit. Est er- Biliofa scabi-
 go hoc secundum inter utranq; speciem discrimen, quod pituitosa admo- es sicca, pitui-
 diū humida, biliosa uero magis sicca, atq; adeo hīc magis excitat qualitas, tosa uerò hu-
 illic magis grauat quantitas. Vnde & hoc euenit, quod in latis aut pitui- mida.
 tosis minimus pruritus: neq; enī pituita per se calida est, aut pruritus fa-
 cit, sed per accidens, quando fuerit putrefacta. Idē euenit, ubi cum his ulce-
 ra nascuntur, quæ psyracria dicunt. Sunt autem, mea quidem coniectura, Psyracria
 in quibus parua illa animantia oriuntur, quæ sub cute cum maximo pru- quæ.
 ritu, longos & subtiles tractus moluntur, & effodiunt. Appellant autē
 ea quidem sic tanquam à frigore, forte frigidior humore facta. Mihi ma-
 gis placet, ut ab ipso animalculo ita dicantur. Alludit uel hodie vulgaris
 appellatio, qua pueri nostri ea passim syracia, aut syrones, appellant: quip-
 pe uel multa alia hodie sunt, quæ nostra lingua à Græcis est mutuata. Fate-
 or tamē, quod uel hæc animalcula à frigido humore potius nascuntur, quam
 calido: nam ab amaro calido admodum, aut sicco, animalia potius interi- Calidus & sic-
 muntur, quam gignuntur. His duobus modis pituita, sed per accidens, pru- cus humor
 ritum mouet. Ita neq; ex melancholia ullus effatu dignus à principio pru- potius anima-
 ritus oritur, sed tandem ubi putruerit, pertinax proculdubio, adeo ut sæ- lia interficit
 pe citius cutem & carnē descalpas, quam pruritus tollas: etenim ob cras- quam gignit.
 situdinem exire nequit: sed aliē in ipsa carne materia insedit. Hæc sunt, in Ex melācho-
 quibus Hugonis commētatio consistit, qui nihil aliud mihi uidetur uel- lia rarus, sed
 le, quam rem manifestam perplexis ambagibus confundere, nam neq; de pertinax &
 bothor, quid uoluerit dicere, satis memini. intolerabilis
 pruritus.
 Hugo.

APHORISMVS X.

CAput dolenti, & uehemēter laboranti, pus, uel
 aqua,

aqua, uel sanguis effluens per nares aut os, aut aures, morbum soluit.

CERTVM est, quod Hippocrates de doloribus materialibus loquitur: neque rursum quibusuis, sed qui materiam continent effatu digna: reliqui enim uel uaporoso spiritu, aut breui materia citra ulla saepe manifesta euacuatione finiuntur. Sunt alij, qui fiunt ex multitudine sanguinis caput distendente, hos iuuat sanguinis per nares effusio. Aliquando inflammatio sequitur, hac quoque concocta per nares expurgatur. Idem evenit, dum suppuratur, sed hic pus, illic uero aqua, hoc est humor concoctus exit: nam per aquam omnem alium humorem intelligo, etiam melancholiam, & choleram, nedum pituitam. Nescio ergo qua de causa Galenus in dolore capitis ex multitudine sanguinis & cholerae aliam ab hac curatione querit. Fateor, quod in morbis cholericis minorem grauitatem inuenias, & quod in pituitosis magis apophlegmatismi conueniant: tamen generalis curandi ratio eadem: nam materia, quam appellant coniunctam, aut insidentem, semper oportet purgare per uiciniora. Nempe communis & antecedens nunc purgatione, nunc sectione tollitur, & aliquando etiam totus dolor per hac sola soluitur: euiecta enim materia antecedente in uenis, facile expugnatur, ac sequitur secunda. Propterea lubens dabo Galeno in commento, quod ea nequaquam sola sunt doloris capitis remedia, sed particularia tantum. Verum hunc locum paulo obscurius in commento expressit Leonicensius. Sed & illud quoque demiror, quod Galeno hic sermo aliqua ex parte rimosus uisus fuerit, nisi forte respicere uoluerit, quod quidam dolores capitis, solis tandem topicis fomentis curentur: nam certum est, quod particularem curationem Hippocrates in hoc loco tantum spectauit.

APHORISMVS . XI.

Melancholia & nephritide laborantibus, haemorrhoides superuenientes, bonum.

PRIOR pars est manifesta per se: nam siue melancholia fuerit ex succo melancholico, siue ferina dementia, ex bile adusta, utrumque humorem

morem prompte expurgant hæmorrhoides. Sed non uideo, quid conferat hæmorrhoides utriq; mē
 renum passionibus: non enim calculo aut lapidi quicquam conducunt, ne lancholix cō
 ulceribus quidem. sed neque in inflammationibus ipsorum quisque un-ferunt.
 quam cogitauit hæmorrhoidas citare, sed in principio cubitum secat, po-
 stea poplitem captat. Ego igitur & interpretum & commentatorum o-
 mnium supinitatem demiror: nam certum est, quòd à principio pro Ne-
 phriticis, Phreniticis scriptum erat: atque ijs aliqua ex parte conferre po-
 test: nam per hæmorrhoides non solum consuetus sanguis abit melancho-
 licus, aliquando etiam pituitosus ac biliosus, quomodo per uterum ex con-
 suetudine quidem abit menstruus, tamen & suo tempore aliquando qui-
 uis alius. Forte etiam in phreniticis non intellexit solam inflammationē,
 sed & omnem aliam insaniam.

Vitiata le-
 tio.

Per hæmor-
 rhoides, &
 uterū quiuis
 sanguis abi-
 re potest.

APHORISMVS

XII.

A Diuturnis sanato hæmorrhoidibus, si una nō
 seruatur, periculum est aquam inter cutem, uel
 tabem aduenire.

*S*ÆPE urget hæmorrhoidarū consuetarum suppressio: aliquando
 etiam fatigat ipsarum superfluus effluxus: atque hīc, sequuntur uarij &
 inexpugnabiles tandem morbi, nisi subito cogantur, ubi sanguis rubicū-
 dus exire incipit. Facimus autem id aliquando obiter quibusdam ex
 decocto adstringentium fomentis: neque hīc quarundam discrimen faci-
 mus, omnes similiter adducimus: uix etiam fieri possit, ut ijs medicamen-
 tis quasdam cogas, & unam omittas: aliquando quibusdam linimentis,
 unguentis multo potentioribus eas perpetuum claudere uolumus: atque
 hīc unam seruare possumus, & debemus, non quidem simpliciter aper-
 tam & laxam, sed talem, quam natura per se suo tempore aperire possit:
 id non licebit, ubi cicatricem duxit. Nam ut alibi diximus, in quouis fere
 alio loco citius rumpetur cutis, quàm in eo ipso.

Leuis omniū
 hæmorrhoi-
 dū alitio.
 Nō licet per-
 petuo omnes
 claudas tene-
 re.

Cicatrix duri-
 or reliqua
 carne.

APHORISMVS

XIII.

A Singultu correptum, sternutatio superueniēs,
 liberat.

KK

HABI

HABITVM, hoc est, uehementer uexatum & fatigatum: e-
 uenit autem id aliquando propter immodicam ipsius siccitatem: neque
 hic ullo modo sternutatio conuenit, magis oberit in magna aliqua, &
 praesertim immatura inflammatione. Ergo Hippocrates loquitur de eo,
 qui ob modicam materiam, sed pertinaciter uentriculo imbibitam, ori-
 tur: & saepe haec eo difficilius excernitur, quod est minor: nam haec expul-
 sio per compressionem obitur. Exprimitur autem aliquando agrius e mani-
 bus nostris res parua, quam magna: nam & cum maiori labore eam co-
 prehendimus. In hoc casu sternutamentum ciere conuenit: nam per ster-
 nutamentum spiritus, quo uniuersum corpus turget, potenter exigitur:
 non potest autem assatim excerni spiritus, & relinquere, quod in iisdem
 meatibus est: nam & tribicem suas fistulas suo spiritu etiam a minimis
 rebus expurgat. Atque haec de Aphorismi sententia. Facit nobis iterum
 in commento nouam difficultatem Galenus, ubi tertio singultus ex frigo-
 re meminit. non enim possum intelligere, quare hunc ad repletionem re-
 fert, quum ipsum frigus subito peruia puerorum, aut etiam aliorum corpo-
 ra percutere per se sufficit, ac singultum, tussim, sternutamentum face-
 re: forte & calor, si quidem has partes obiter mordeat, idem faciet.
 Nunquid ergo nunc & calorem quoque implere diceret? certe aliquis ex
 uulgaribus melius de hac re diceret. Neque tamen ob id Galeno insultan-
 dum: nam doctissimis aliquando talia obueniunt, uel aliud agentibus, uel
 multo labore fatigatis: forte illum decepit, quod ut conuulsionem, ita sin-
 gultum ad duas causas referre didicit, repletionem, & inanitionem.

APHORISMVS

XIII.

HYdrope correpto, si aqua euenis in uentrem
 defluerit, soluitur morbus.

-Hydropisis
 duo mala co-
 iungit.

AQVAE inter cutem simplex nomen, sed duplex morbus. Prior
 est maxima intemperatura hepatis. Secunda est tumor uentris. nunquam
 ergo totus morbus eruitur, nisi intemperatura hepatis castigetur. & tu-
 mor uentris expurgetur. Argumento, quod per fas & nefas medicamēto
 rum, saepe tumor uentris exhauritur, sed statim post aliquot dies rursus tu-
 mor

mor reuertitur. Sic & in moribundis quibusdam exoluta uirtute, corpus uniuersum laxatur, & tumor uentris magna ex parte soluitur. Est tamen magnum curationis initium, ubi uirtutis studio aut post concoctionem, diligenti medicorum opera, uenter euacuatur: prompte enim hic, quod deest (ubi tota saburra excreta est) hepati reponitur. Iam ferè à natura, atque etiam à medicamēto prius educitur materia antecedens è uenis, quàm coniuncta ex spatio uentris: intelligo autem uenas nunc tam hepate superiores, quàm ipsi hepati insertas. In curatione ergo hydropisis hac debet obseruari ratio. Primum medicari oportet materiam, quam appellant antecedentem, quæ in hepate atque eius uenis sedet: nam licet coniuncta, quæ in uentris turget spatio, sit serosa, ac tenuis, tamen illa crassa est, atque impacta, ac talis, quæ pertinaciter prohibet, ne coniuncta materia in uenas hepatis resorbeatur. Proinde uulgus medicorū, qui ad purgationes in hoc morbo festinant, potius ipsum ægrum uiolant, quàm ægritudinē purgant. Primum ergo materiam antecedentem hanc concoquere, attenuare, & purgare oportebit, nec difficile sequetur: erit operosius spatium uentris exhaurire, & hanc ipsam materiam ad uenas hepatis reducere. Hoc est, quod nunc respexit Hippocrates. Quocirca manifestum est, quòd reliqui interpretes melius reddiderūt, Per uenas: quàm Leonicens, E uenis. Neque hoc admirandum, quòd materia hæc potius per uentrē, quàm uesicam decedit: nam copiosam in hac parte materiā semper natura magis didicit expurgare per uentrem, quàm uesicam. addo, quòd neque idem compendium, quando hæc materia magis respicit cauam, quàm gibbam hepatis partem. Nouissimè & illud oportet adijcere, quòd quamuis alibi in habitis aut extenuatis à morbo periculosum sit alui profluuium, minus tamen in hydropicis: quia ij ex natura morbi attenuantur semper: nō enim potest officium hepatis intercipi, & corpus eleganter nutriri. Ita & in sequenti Aphorismo extenuatio graui suspitione caret.

Sæpe tumor uentris exhauritur, & æger moritur.

Primò incumbendum materiæ antecedenti in hepate & uenis. Secundò tumori.

Materia in uenis crassa, licet in uentre tenuis & aquosa.

Materia & consuetius & compendiosius euacuatur per uentrem quàm uesicā.

Extenuatio in hydropicis minus periculosa.

APHORISMVS XV.

Longo alui profluuiio laboranti, spontaneus uomit^{us} superueniens, morbum soluit.

KK ij FERE

Galenī com-
mentatio su-
specta.

FERE Galeni commentum breuius ipsa Hippocratis sententia,

& meo quidem iudicio, magis obscurat, quàm explicat, quando hoc re-
mediū ad reuulsionem comparat: quippe reuulsio non nisi duobus modis
obitur, aut ad reuellendum id quod morbi augmentum minatur, aut ad re-
tinendum quod influit. Neutro modo uomitus alui profluuium reuellit:
nam neque succus iste in uentriculo concoctus ac retentus, malum mina-
tur, neque uomitus ipsum in medio suspendere potest, quomodo effluxus
menstruorum, aut hæmorrhoidum superfluus, aliquando per cucurbitu-
las superioribus partibus affixas, aut sectionem uenæ in brachio, in medio
corpore retinetur: saltem in tali alui profluuiio, multo potius est uentrem

Vomitum in
longo proflu-
uio non est
bona causa,
sed tantum bo-
num signū.

& intestina firmare, quàm uomitum prouocare. Parum igitur superest
mihi, quo Galeni commentationem retineam: sed malo, tanquam bonum
signum, uomitum accipere, quod nonnihil uentriculi inferioris robur re-
positum significet: ita enim & in alijs omnibus diuturnis euacuationibus

Ructus acidus
& uomitus
eiusdem na-
turæ.
Recte longū
adicit.

tandem retenta materia, naturā insolenter habere solet, & quacūq; po-
test exitum querit. Sic constante uentre, solet ad superiora repere, & a-
liqua ex parte efferri. uerū tandē natura assuescit, atq; lubenter amplecti-
tur. Eodem modo & in leuitatibus intestinorum, ructus acidus tandem
superueniens bono erit. Quare autem ibidem de longis tantum intestino-
rum leuitatibus loquebatur, dictum est antea. Ob eandem ferē causam &
hic longum addidit: nam in breuioribus sæpe simul & uomitus lacef-
sit, ut in cholera, & periculum geminat. Sed neque in longis periculo ua-
cat uomitus, qui diutius uexat: etenim is potius significat per inferioris
partis affectum superiorem offensam, quàm inferiorem confirmatam.

Vomitum diu-
turnum malo
est.

APHORISMVS XVI.

In extenuatis
atq; adeo an-
te concoctio-
nē, deiectio
multa potius
signum impa-
tientiæ morbi,
quàm fortitu-
dinis naturæ.

Pleuritide & peripneumonia correpto, alui pro-
fluuium adueniens, malum.

VBI præter morbi rationem quis extenuatur, aut debilitatur, non
est uerisimile, quod natura tam potens sit, ut per se, ac suapte sponte ali-
quam diligentem euacuationem faciat: uerisimilius est, quod ob impatien-
tiam morbi deccdat. certiore cōiecturam facit, si quidem aut in princi-
pio

pio, aut certe ante concoctionem perfectam in augmento apparuerit: etenim hic ferè recidiuam, illic autem mortē præostendit. Ferri potest e-
 contrario, ubi in statu ac post perfectam concoctionem successerit: quo-
 nam & pleuritis, licet rarè, ita per uentrem finitur. Scio quòd rarum est
 in suppuratis, at in his inflammationibus, quæ concoquuntur, facilius &
 frequentius. Mirum ergo est, quòd quidam (si rectè memini, Auicenna
 ipse) fluxum in principio pleuritidis meliorem, quàm in fine habet. Credo
 ex hoc loco deceptus Auicenna ita collegit: Hippocrati in fine est malus,
 ergo in principio bonus. Verùm aliter illum supputare oportuit. nam
 qui hic ab Hippocrate damnatur, in principio lacepsit, & rarè admodum
 pleuriti crisis per uentrem contingit. Hæc est forte causa, cur hic simplici
 ter malum definiuit, in hydropo uerò bonum: uix enim aliter materiam
 hydropifis, quàm per uentrem exhauriri contingit.

In statu ois
 euacuatio bo
 na.

Error quorū
 dam.

Auicēna ma-
 le collegit.

In pleuritide
 fluxus uētris
 malus, in hy-
 dropili sæpe
 utilis.

L APPHORISMVS XVII. Lippientem alui profluuiū corripit, bonum.

LIPPITUDO (ut in tertio diximus) oculorum iusta ex sangui-
 ne inflammatio, quam nullo modo decet abire per uentrem, sed potius ab-
 duci per uenas. Nec proderit dicere, quòd per ophthalmiam Hippocrates
 intelligat omnium oculorum dolorem: quia Galenus in commento pleni-
 tudinem humorum respicit, quod de sola sanguinis copia dicere solet. Sed
 neque aliter Hippocrates nomine ophthalmiæ uti consuevit. Melius er-
 go est, iterum plenitudinem diuidere: nam (quod in alijs locis diximus) nō
 est sanguis semper mediocris, aliquando multa bili permixtus, certe infla-
 matio sæpe erysipelatis particeps, imò aliquando in ea magis urget bilis,
 quàm sanguis, aliquando utrumque ex æquo. Atque hic primum deceret
 mittere sanguinem, secundò præscribere purgationem. Sed aliquando æ-
 gri pusillanimitas prohibet, atque phlebotomia omiffa, eius loco solius bi-
 lis purgationem expostulat. Idem multo magis in priori inflammatione fa-
 cere licet. Quòd si de talibus inflammationibus locutus sit Hippocrates,
 nimis obiter Galenus nobis solam humorum abundantiam obijcit: nam
 non nisi uitium humorum per uentrem prouocatur. Iam neque illud asti-

Lippitudo
 potius abit p
 nares, quàm
 per uentrem.

Inflammati
 nis multæ dif
 ferentiæ.

Solum uitium
 humorū per
 uentrē abit.

Kk ij mare

Per uniuersas
les has purga-
tiones fere
sola abit ma-
teria proxi-
ma.

mare oportet, quod per purgationem uentris, aut etiam missionem sangui-
nis euacuetur omnino foras, materia inflammationis in oculis concepta,
satis quod educatur, quæ in uniuerso corpore fluctuat, & materia parti
affectæ proxima: semel enim finita materia antecedente (ut uocant) facile
exoluitur ea, quæ superest. Sic & in febris expurgata materia, quæ est
fomentum totius morbi, facile euincitur portio aliquorum paroxysmorū
sequentium.

APHORISMVS XVIII.

VEsica discissa, aut cerebro, aut corde, aut præ-
cordijs, aut aliquo ex tenuioribus intestinis,
aut uentriculo, aut iecore, lethale est.

Partes exulce-
rata quietem
postulant.

POTEST reddi una ratio omnium, quia ulcera saltem magna
quietem postulant, ac quasi sibi soli uacare debent: id autem non licet pu-
blicis, aut (si sermonem magis naturalem facere uolumus) ijs particulis,
quæ uniuersi corporis seruiunt partibus: tales sunt, quas hic numerat o-
mnes, uesica, intestina, quasi uniuersi corporis sentina sunt, atque conti-
nuè ab excrementis seruiunt, & eorum atteruntur commatibus. Septū
transuersum mouetur cōtinue, quū nemo ne digitum aut manū (quam cu-
rari uelit) mouere tentet, sed suspensam tenet in pectore: motus enim ma-
gis uiolat, ac prouocat. Cerebrum, cor, uētriculus, hepar, etiam à suis ex-
ercētur operibus: certè nihil istorum (excepto septio transuerso) est, quod
non semper multo madeat succo. & quomodo ergo magna in ipsis uul-
nera, quæ insigniter exiccari postulant, ad conglutinationem per-
uenient? Omitto, quod ex ijs quedam etiam membranosa exi-
stant, atque eorū admodum, aut non nisi longo post tempore, atque
infracta medicamenta recipiant. Tot sunt causæ, quæ difficilem aut
impossibilem curationem faciunt, nō quod statim interficiant: nam qua-
dam multis mensibus, multis annis trahunt. Principalia tamen uiscera nō
diu mortem differunt: non enim diu legitimum illorum munus citra mor-
tem desiderari potest. Proinde falsum est, quod quidam dicunt, sese alijs si-
ma, hoc est profundissima hepatis uulnera curasse, aut etiam fibris hepa-
tis

Cerebrū, cor,
hepar, à suis
exercētur
operibus.

Tres causæ
difficilis cura-
tionis.

Legitimum
uiscerum mu-
nus diu desi-
derari neq̃.

tis abscissis, hominem restituisse: uix enim parua in eo uulnere curantur. Quod autem hanc commentum partem & negligenter, & malè Leoniceus reddiderit, tum ex collatione Græci exemplaris, tum ex ratione, quæ paulò antè præcessit, atque adeò ex ipsa re facile est cognoscere.

Leoniceus la-
plus.

APHORISMVS XIX.

Cum discissum fuerit os, aut cartilago, uel ner-
uus, aut genæ particula tenuis, uel præputiū,
neq; augetur, neq; coalescit.

SOLIDAE partes bisariā audiuntur: aliquando contra humores
& spiritus distinguuntur, aliquando etiā cōtra carnes. Putat Galenus has
solas natas ex semine, & ideo renasci non posse, quia materiā desiderant.
Quantum hæc opinio à ueritate discesserit, uideo mihi ostendisse alibi in
quadam seorsum illi dicata disceptatione. Sed & ea, quæ hic referuntur,
ab eadem dissentiunt: nam ut maxima ob eam causam illarum iactura re-
creari nequeat, non uideo cur hoc ipsa coalescere impediat. Certum ergo
est, quòd sola siccitas in causa existat. Duo eius rei signa: alterum est, quòd
non ubique eam difficultatem præstent, duntaxat in prouectis, in pueris
enim coalescunt sæpe. Posterius ex rebus externis sumitur: nam uel hîc hu-
mida eleganter inuicē unies, ac compaginabis, sicciora uerò glutino egent.
ita & cutis, ossa, nerui, per se non cōeunt, sed intercessione eius, quod glu-
tini uicem præbeat, inuicem accedunt. Multo minus uerum detrimētum
illis reponi poterit: non enim tantum sicca, sed & frigida hæ particula
existunt. Vtrunque intemperamentum ad nutritionem inidoneum: uix
enim tempore sanitatis cōmodè nutriuntur: & quomodo ergo lasæ, quod
amiserunt, recipiēt? nisi forte fortuna atas fuerit admodum humida. Nus-
quam id manifestius uideas, quàm in ossibus excanatis: semper enim po-
rur contrahunt: ita & in carne pro cute cicatrix succedit. Perge ad reli-
qua solida, quæ substantia iacturam fecerunt, & semper inuenies, quòd
aliquid intercedat, quod utrunque glutinet. Hoc est, quod in commento
Galenus dixit, se nullum affectum huiusmodi uidisse, cui non increuerit
caro, hoc est, cui non aliquid supplementum increuerit, quod uul-

Solida dicū-
tur duplici-
ter.

Galenus opi-
nio suspecta.

Disceptatio
nostra de par-
tibus solidis.
Sola siccitas
in causa est
cur solida ne
que regener-
ari, neq; uni-
ri possunt.

Sicciora egēt
glutino.

Porus pro of-
se, cicatrix, p-
cute.

nus

Rupta ob mi-
nimam causā
dolorem re-
nouant.

Porus perti-
nax & durus.

Diuisio mani-
festa, & tamē
reptu diffici-
lior.

nus impleat, & utrinque conducatur. Tam si parua hic uulnera citra addi-
tamentum conglutinari possint, magna certē nunquam poterunt: dissecta
enim partes nimis inuicem discedunt. Oportet ergo hos hiatus rebus ut li-
cet similimis ac quasi cuneo quodā implere, non solum ut concavitas re-
pleatur, sed etiam ut corpora melius inuicem conglutinentur. quod quā
sit difficile, ex eo cognoscēs, quod uel poro inducto, licet maximē uideatur
facta unio, tamen abrasa (inquit Galenus) superiore parte, inferiores par-
tes manifestē discretas uidebis. Et causa hęc est, cur quous ferē tempore
ob minimam causam rupta nos iterum sui admoneāt: promptissimē enim
humor aliquis subit, qui distensionem & dolorem leuem mouent, & ta-
men (quod mirum est) in ea parte ferē ipsum os maxime contumax. Exē-
plum habes in nodis arborum, nusquam enim, quā illic, agrius arbo-
rem conuelles: est enim hic nodus reliqua parte ferē carnosior, solidior,
& durior. Transi amplius ad res inanimas, quę cuneo quodā sunt con-
iunctę: nam diuisionem hinc facile agnoscēs, & tamen minime ibi eas
abrumpes.

APHORISMVS

XX.

SI in uentrem sanguis præter naturam effunditur,
necesse est suppurari.

Sanguis con-
cretus multa
perniciosa fa-
cit sympto-
mata.

Sanguis alibi
inflammatio
nem commit-
tit.

VARIA est fortuna, & metamorphosis sanguinis ex uenis inna-
turaliter effusi, in magna capacitate aliqua, & frigida, utpote uentre, in-
testinis, spatio pectoris, refrigeratur, concrescit, & graues anxietates fa-
cit, subinde animi deliqua. Nam (ut antē diximus) in uenenum frigidum
cōuertitur. In alijs minoribus concavitatibus, duplex est illius passio. sub-
cutem modice effusus, ut in cōtusionibus, rursum refrigeratur & liuescit.
alibi plerunque in inflammationes abit, quę subinde concoquuntur, & re-
soluuntur: aliquando autem suppurantur. Constat ergo, quod nomen Sup-
purationis oportet audire præter consuetudinem admodum liberaliter.

APHORISMVS XXI.

IN infanientibus si uarices, uel hæmorrhoides sus-
peruenerint, insanie solutio.

INSA

INSANI A mihi duplex apparet: altera ex succo melancholico, & hæc proprie melancholia dicitur: altera ex atra bile, hoc est, cholera adusta, aut succo melancholico corrupto: & hæc ferina est, magis agrestis, magis temeraria. Vtrunq; soluunt hemorrhoides, et varices: etenim hæmorrhoides humorem euacuant, varices auocant. Nunc multo melius est humorem quocunque abduci, quam in parte principaliore morbum moli-ri. An tamen utrunque genus morbi Galenus hinc continuerit, nescio. Ita tamen mihi apparet, quia solum furorem exclusit, qui ex bile oritur: nam bilis potius ad superiora solet euadere, quam ad inferiora descendere.

Melancholia cum tristitia. Ferina aut temeraria dementia. Hemorrhoides euacuât. Varices auocant. Bilis solet euadere ad superiora.

APHORISMVS XXII.

QUæcunq; ruptiones ex dorso ad cubitum descēdunt, uenæ sectio soluit.

RECTE Galenus excindit *πύλας*: sed nescio quàm solerter eius loco reposuerit *ἀγγύια*. Mallè ego eo loco inscribere *πύλας*: nā facilius hic error, & exorbitatio: adde, quòd specialior ita requirit Aphorismi ratio: non enim quiuis dolores per talem euacuationem finiuntur, sed duntaxat qui ex fluxione sanguinis eueniunt: atque has fluxiones rheumata appellare solemus. Ita docemur, ubi materiam euacuare uolumus. Verum ubi huiusmodi fluxio aliquem in ea parte morbum minatur, contrà à principio per alteram atque oppositam partem defluxionem reuellimus.

Galenus suspicio. Nostri repo- sitio.

Fluxiones rheumata ap- pellari solēt.

APHORISMVS XXIII.

SI timor atq; mœstitia longo tempore perseue- rent, ex eo atra bilis significatur.

APHORISMVS XXIII.

SI quod intestinorum gracilium discindatur, non coalescit.

GRACILIA intestina in duobus prioribus Aphorismis suffi- cienter continebantur. nam & ipsa publicum munus habent: non enim tantum alimentum ex uentriculo excipiunt, uerum etiam quodam modo perficiunt: deinceps & ipsa ex membranosis existunt.

LI

APHO

ERysipelas ab exterioribus uerti ad interiora, non est bonum; ab interioribus autem ad exteriora, bonum.

THEODORVS erysipelas per ignem sacrum reddit: alij herpetem ignem sacrum appellant. Certum autem est, quod Persicus ignis Plinio, & Neotericis idem est cum igne sacro. Verum ignem sacrum Celsus & ab erysipelate, & herpete distinguit. Galeni interpres in libro De medicamentis secundum genera, herpetem zonam aut cingulum reddit. Hæc nomina mihi magis uidentur conuenire igni sacro: fere enim latè in pectore & latere funditur. Vulgus superstitiosum lethalem habet, ubi totum corpus cinxerit, atque sanguinem eius, qui aliquando passus est, hunc morbum ridiculè conatur curare. Appellant autem ipsi rypelen, facta (ut mihi apparet) à nomine erysipelatis deflexione: erroneè tamen: quoniam, ut diximus, & ab herpete, & ab erysipelate differt: nam erysipelas in tumorem manifestum cogitur, atque attollitur: ignis uero sacer latè supra cutem spargitur. Quomodo uero erysipelas aliquando ad interiora ab exterioribus cum maxima nature anxietate reuertitur, alibi ostendimus.

Erysipelatis diuersa expositio.

Nobis ignis sacer.

Superstitiosa uulgi opinio & curatio.

Rypelen. Ignis sacer ab herpete differt & erysipelate.

APHORISMVS XXVI.

Qui in febribus ardentibus tremores fiunt, delirio soluuntur.

MANARDVS (s. recte memini) mauult reddere, Delirium soluit, & certum est, quod Hippocrates ita scripserit. Verum ego miror, quod eius meminerit: nam eadè est significatio. Credo, quod in eodè loco potius febres, quàm tremores delirio solui intelligit. Id ego intelligere nequeo, unde accipiat. Sed neq; ista mutatio scabritiæ aut duritiem sermonis aufert: imò durius est, quod delirium febrem, quàm tremorem soluit. Forte ergo Hippocrates ita scripsit: forte etiam incuria transcribentium exemplar uitiatum: fieri etiam potuit, ut pro *delirio*, uelut à principio scriptum fuerit, in hanc sententiam, quibus in febribus ardentibus tremores fiunt, delirium

Manardi friuola mutatio.

Varia coniectura.

lirium aut insania sequitur, nam huiusmodi dictio tū in prognosticis, tum alibi sæpe subauditur. Vt cūq; scriptum fuerit, est certum, quod sententia nihil aliud docet, quā quod tremores fere delirium excipiat. Rationem Galenus adiicit, quæ mihi multo senticosior apparet, quā ipsa dictio. Putat, quod biliosa materia nervos carpat, & per nervos ad cerebrū ascendat. Absurda meo iudicio commentatio: nam bilis multo promptius per uenas & arterias, quā nervos in cerebrum euadet. Iam ut materia biliosa in febribus nervos mordere possit, non uideo: tamen quod ipsis tremorem asserat: nam frigida esse solent, quæ meatus infarciunt, ac spiritum intercipiunt. Profecto cholera sensum citius excitat, quā obstupefacit, præsertim admodum calida, ac tenuis, qualis est, quæ febres ardentes parit. Repugnat etiam naturæ consuetudo, aliās enim in nervos, aliās in cerebrum solet fluctationem mittere. Paroxysmi febriles argumento sunt, in quibus materia in musculos & habitum corporis excernitur, neque admodum hinc in cerebrum fertur. Crederem ergo potius, quod hi tremores fierent spiritu & sanguine aliqua ex parte extrema relinquente: nam dum humor biliosus sursum deorsum mouetur, ferè aliqua ex parte spiritus & sanguis sequitur. Forte etiam per Hippocrates timores intellexit: nam nomen ad utrunque significatum ambiguum: & est uero similior commentatio: nam sæpius timores quā tremores delirium præcedunt, præsertim in febribus, ubi materia adurit, ac fumus (priusquā humor) caput ferit. Forte etiam hæc interpretatio partem spinositatis à dictione auferet, quod timor & delirium ferè contraria existant: etenim in delirantibus temere, in timentibus omnia obcuntur admodum suspectè. Sed nolo diu contendere pro hac nostra commentatione: quippe & hoc scimus, quod febricitantes multi, antequam delirent, & floccos carpunt, & quasdam interim leuiore contractiones ac tremores incurrunt.

Frequens sub auditio.

Certa Aphorismi sententia.

Senticoſa Galeni ratio.

Materia raro simul in nervos & cerebrum excutit, raro à nervis in cerebrum euadit.

Nostra suspicio.

Timor sæpe delirium præcedit.

Sæpe febricitantes tremunt priusquā delirant.

APHORISMVS XXVII.

QUicunq; suppurati, aut aquam inter cutem patientes, uruntur, aut secantur: si pus aut aqua uniuersim effluerit, omnes moriuntur.

LI ij NEQVA

NEQV AQVAM omnes hydropicos, aut suppuratos urere de-
cet, aut secare, sed in quibus ob solam naturæ impotentiā morbus nequit
expurgari. In crudis, certè nihil attentandum, duntaxat ubi materia est cō-
cocta: ac forte hic paucos seruabis. Sed melius est experiri anceps remediū,
quā simpliciter ægrum relinquere deploratum: tale est autem ustio &
sectio. Rectè tamen admonet Hippocrates paulatim emittendum, quod
peccat. Galenus specialem rationem affert, quia in utroque loco materiæ
multitudine arteriæ & uenæ egregiè distenduntur, ac patent: timetque, ne
simul cum ipsis humoribus malignus, multus excernatur spiritus. & po-
test ferri ratio. Mihi tamen subesse apparet aliquid generalius & prom-
ptius, ob quod neque purgationem ullam confectam tolerant: quippe ut
prius in secundo dictum est, qui salubritatem habent corporis, per purga-
tiones exoluntur, & qui malo utuntur succo: debiles enim sunt, ac infir-
mi, ac multo indulgentius, quā alij habendi: certe nullam magnam euacua-
tionem, uel etiam malorum tolerant: facilius enim natura uitii, quā
inopiam patitur: nam inopia nullo modo recreari potest. Verū ex uitio-
forum humorum aliquando meliore parte, per delectum fruitur. & quid
attinet dicere, scilicet & tempore multæ caritatis, & inopie rerum, ho-
mines melius uitiosum ferunt uictum, quā inediā. Non est ergo mirū,
quid huiusmodi ægri, egrè ullam euacuationem repentinam ac uniuersam
sustinent, sed paulatim ac per epicrasim curari debent, hoc est, longio-
ribus interuallis purgari, & interim meliore uictu recreari. Non est ergo
necessum, ad hiatus ipsorum uasorum recurrere.

Debet ij paulatim euacuari & paulatim recreari.

Due genera les podagræ occationes. Articuli imbecilles aut ex natura aut ex uictu. Vinum & Venus egregiè articulos frangunt.

APHORISMVS XXVIII.

EVnuchi neque podagra laborant, neque calui fiunt.

DVAE sunt generales podagræ occasiones, articulorū imbecillitas, & materiæ importunitas. Articuli bis sunt imbecilles: aut ex uitio enerui parentis semine: aut uictu, hoc est ex crapula, & uita incontinentia. Plurimā frangit articulos Venus & uinum: hoc quidē ab omnibus similiter dictum, sed diuerso modo acceptum. Quidam Venere putāt articu-

articulos offendere, quia incalfacit: at ego potius putem, quia infrigidat. *Venus articulos infrigidat & exiecat.*
Verum nec id apparet sufficere: nam in mulieribus, eunuchis, pueris, appa-
rent articuli frigidiores, ad modum uniuersi corporis, quam uel in uiris ar-
thriticis. Maior est in altera qualitate differentia: in ueneris articuli ad
modum sicci, in mulieribus autem, eunuchis, pueris, egregie humidi. Ita
neque uinum omnibus eodem modo articulos offendit: quibusdam suspe-
ctum est, quod articulos mordet. Huc spectat translatio Leonicensi in con-
mento. Galenus uidetur eò referre, quia uinum implet. & id mihi melius
placet. Igitur per crapulam, præcipue uini copiam intelligere oportet: nam
reliqua copia ignauior est, quam quæ nervos aut articulos impleat. Sed ne
que debilitas omnino eadem est: maior apparet, quæ sequitur incontinen-
tiam uitæ, quam paternam intemperaturam. Adde nunc, quod altera cau-
sa non sufficit, hoc est imbecillitas, aut crapula: sed utraq; est necessaria. nã
neq; multitudo citra imbecillitatem, neq; imbecillitas citra multitudinẽ,
aut uitium, podagram inuhere potest, uerum interim urgent ex æquo, in-
terim altera, plus altera. At hæc est causa, quare supputetur duæ, aut tres.
Nunc facile ergo est soluere plurima, quæ hic oriuntur, problemata. Primum,
ecquid rarius eunuchi, nunquam pueri, laborent podagra, quum ta-
men pueri egregie uoraces, & eunuchi sæpe crapulæ dediti: non enim sa-
tis est alteram causam conuenire, debet ferè concurrere utraq;. Dissimilis
huic altera est questio, ecquid eunuchi aliquando multis affatim articulis
laborent, podagra seorsum, aut nunquam, aut rarò: non enim hæc ex eodẽ
pendet cardine, sed ex eo, quod modica materia, nisi sit multa articuli ali-
cuius imbecillitas, ferè aliò detruditur, sub cutem, in intestina, aut aliam
proximam partem, ad articulum admodum rarò, utpote à robore corporis
longinquum. Vbi uerò multa est, natura ægrè dominatur, & subinde in
omnes articulos simul præcipitat. Proximum huic alteri problema, qua-
re igitur uel pueri rarius, quam eunuchi, uniuerso articulorum genere la-
borant. Nunquid id ex eo est, quia pueri abstemij, eunuchi uerò uino dedi-
ti? Certum enim est, quod antè diximus, nequaquam quamuis crapulam,
sed maxime eam, quæ à uino est, articulos eneruare. Videtur dissidere à
medio problemate, quod mulier aliquando laborat seorsum podagra: nã eu-
nuchus

Diuerfos rati-
onibus diuer-
sis articulos
uinum offen-
dit.

Nihil magis
offendit arti-
culos, quam
Venus.
Vna causa nõ
sufficit.

Primum pro-
blema, quare
pueri nõquã
eunuchi ali-
quando fiunt
podagrici.
Quare eunu-
chi sæpius ar-
thritici, q̃
podagrici.

Quare pueri
rarius arthre-
tici quam eu-
nuchi.

Il ij nuchus

Quare mulier capius laborat podagra quam eunuchus. Problematis ratio.

nuchus nihil aliud, quam uir effeminatus. Imo magis, iuxta priorem rationem, deberet eunuchus muliere esse obnoxius podagræ: nam mulier menstrua purgatione à multis morbis uindicatur: in eunuchis uero, more uirorum omnia retinentur. Sed neq; eunuchi continentius tempore Galeni uixerunt, quam uiri. Nunquid ea sola differentia, quod & mulieres aliquando Venus frangat, eunuchos uero nunquam? Ita quidem nunc mihi uidetur, licet à nemine dictum.

Venus decaluat, quia rarefacit.

Cur ergo eunuchi podagra non laborent, dictum est satis. Quod uero parum caluescant, Galenus acceptum fert illorum humiditatis: alludit ad priorem suam opinionem, qua ubiq; per siccitatem illorum alimentum absumi æstimat, & quod Venus quidē corpus exiccet, est certum. Verum mihi potior apparet causa, quod rarefacit.

APHORISMVS XXIX.

Mulier podagra non laborat, nisi menstrua defecerint.

IN muliere omnia concurrunt, quæ in uiris ad generationem podagræ faciunt. Articulorum imbecillitas, uel à parentibus, uel ab incontinentia contracta. Secundò, ex uino crapula. utrumq; tamen imbecillius, nam neq; Venere exoluitur, ut uir: quia aut nullū semen edit (iuxta Aristotelem) uel, quod est uerisimilius & certius, iuxta Galenum, modicum, & per longiora interualla. Ita multo rarius oneratur crapula, quam uir. Adde tertio, quod uel siccitate, aut raro, aut nunquam ipsius uiolantur articuli: humida enim est admodum: nam (quamuis quis minime putet) multa articulorum ariditas non uidetur habere minimum momenti ad illorum enervationem. Est aliud mulieribus aduersus morbos omnes præsidium, menstruorum excretio, quandiu legitime uiuant: nam in ijs, quæ negligenter et contemptim uiuunt, plus quidem excrementi colligitur, sed minus excernitur: etenim uitio sæpe & multitudine menses impingunt.

Mulier minus quam uirum Venus attenuat. Mulier ægre exiccatur.

APHORISMVS XXX.

PVer podagra non laborat, ante usum uenericorum.

NIHILO magis puer, quam uir, expers est paterna natura: uerum

nunq;

nunquam podagra laborat, quia uoracitate peccare potest, crapula uero non peccat. Alio tamen respexisse apparet Hippocrates: & magis Veneris, quam naturæ debilitatis podagricis suspectos habet, quum inquit, Ante usum uenereorum. Nec dubito, quin præsens incontinentia magis eneruet articulos, quam uetus parentum uestigium. Tamen & diuersitas crapulae multa uariat. Iam imbecillitas parentum non statim apparet, sed in prouectis tum calore abeunte, tum humore decre-
Crapula & uoracitas differunt.
 Venus maximam sibi partem uedicat.
 Imbecillitas ex parentibus non nisi tandem proditur.

APHORISMVS XXXI.

DOlores oculorum, meri potio, aut balneum, aut fomentum, aut uenæ sectio, aut medicamentum epotum soluit.

VNUM Symptoma subinde centum habet causas, easque uarias, quarum unaquaeque aut suam, aut propriam requirit procurationem. Id ex praesenti oculorum dolore facile est discere. Aliquando pendet ex sanguinis multitudine, eaque uniuerſi corporis, atque hic missionem sanguinis oportet mittere. Aliquando cum uitio humorum per uniuerſum, aut in uentre committitur, & purgatio requiritur, eaque admodum uaria. Aliquando uitioque oportet facere: & primum sanguinem, deinde humorem uitiosum ducere. Interim nullus amplius humor à corpore in oculos fertur, duntaxat est fumus, qui uexat. & hic pulcherrimum remedium est ipsum balneum. Quod si totum malum in oculo circumscribitur, ne hic quidem unum remedium conuenit. crassus humor extenuatione, incisione, indiget, atque uinum sepe id sufficienter facit: aliquando potius multius quam crassus est, & fomento ex foenu graeco funditus dissicitur. Est aliquando, ubi omnia remedia, aliquando plurima, aliquando duo conueniunt. est ubi unum interim sufficiat. Multo plura sunt remedia, quae pro diuersitate affectuum oculorum uariant: sed ad amussim Hippocratis haec nunc sufficiunt. Non est autem id tantum obseruandum in doloribus capitis, sed & in omnibus alijs ad huius exemplum aestimandum: lubenter enim Hippocrates generale dogma, uno aut altero ostendit exemplo.

APHO

APHORISMVS XXXII.

BAlbi ab alui profluuiio maxime capiuntur.

Balbutiei uariæ causæ.

Pueri ob humiditatem & lingua & cruribus titubant.

Ebrii nimia humiditate balbutiunt. Stulti.

Ratio Aphorismi.

Breuitas Hippocratis.

BALBUTIEM aliquando facit linguæ manifesta breuitas, sepius uinculorum contractio, sepiissime ipsa linguæ & uinculorum humiditas. Nam quod humida parum ualide firmari, aut figi possunt, pulchrè Galenus docet exemplo infantum, qui præ humiditate cruribus titubant. Nec est necesse quicquam dicere de eorum cruribus: nam neque lingua ipsa statim firma, sed omnes pueri ferè hac ratione à principio imperfectum sermonem edunt. manifestius balbutiunt ipsi ebrii, etiam quibus antè sermo fuit eleganter articulatus: sed id solum extemporaneum: perpetuò uerò ipsi stulti balbutiunt, & aliter ineptiunt, propter conmatam illis humiditatem: qua ratione ferè & stulti sunt. Tam multis exemplis liquet, quod humiditas naturalem quandam balbutiem faciat. Ferè autè, quibus cerebrum humet, & lingua, iisdem multo magis uenter humet: nam eadem est pellicula, quæ utranque particulam inuestit, & alioquin ferè uni particule reliquæ consentiunt. Rectè ergo Hippocrates, quod balbi, humido ac fluxu uentre facile capiuntur. animo ætates humida, stulti, ebrii. ac poterit dicere, quæ humida sunt temperatura: sed rursus uno uerbo maluit rem & eius signum dicere.

APHORISMVS XXXIII.

Qui acidum eructant, non ualde morbo laterali corripiuntur.

Frigidi raro laborant pleuritide.

Compendio te.

QUI acidum eructant, circuncisis omnibus accidentibus, nequaquam solo uentriculo, sed & uniuerso propemodum corpore frigidi sunt: ac tales raro laborant pleuritide: etenim inflammatio calida, & ex sanguine est. Raro dixit Hippocrates, quia non solum temperatura, sed & æris, & uictus uitium morbi aliquando sequuntur. Elegantius ergo, & breuius dixit, Qui acidum eructant. quàm, Qui frigidi. nam & uentriculi, & ferè totius corporis uno uerbo conditionem notauit. Forte ergo sententia hæc & pulmonia, & reliquas inflammationes continet. Potuit etiam fieri, dicente Galeno, quod pleuritidis duntaxat meminerit

nerit, quia pleura ægrius crassum sanguinem, hoc est pituito sum, melan-
cholicum, quàm pulmo, aut quedam aliæ partes, suscipit: nequaquam ob
eā causam, quòd pleura potius, quàm pulmo, sanguine nutriatur bilioso,
sed quia inflammationes ferè fluxiones ex toto corpore sequuntur, inter
quas crassa egrè excipiuntur à pleura, promptius autem à pulmone: et
nim pulmo laxus, & ad omnè humore excipiendū idoneus: pleura uerò de
sa, quam nō nisi subtilis utcūq; & calidus humor inire potest. Et quid er-
go de his dices, qui illegitimā pleuritidē ex melacholia sola, aut pituita cō-
ponūt? Omitto enim, quòd per pleuritidē inflammationem audimus. crassio-
res ij sunt, & ignauiores, quàm ut pleuram clam ingredi possint. Nec
refert, quòd Galenus sputum distinguat: rationem diuersi sanguinis ex eo
captat. Ita neque pulmoniam ij humores facere queunt, sed sanguis pitui-
tosus ac melancholicus, infarctiones autem alias frequenter.

Frigidi min⁹
pleuritici, q
pulmoniaci.

Pleura densa.
Pulmo laxus.

APHORISMVS XXXIII.

Q Vicinque calui sunt, ijs magnæ uarices nō fiūt:
quibus uerò caluis uarices magnæ superueni-
unt, ij rursus capillati fiunt.

CALUITIVM morbosum putat, nequaquam illud, quod in
conualescentia, ac per finem morborum, sed per initia morborum prima-
ria ratione nascitur. Celsus aream appellat. Dux sunt eius species, altera
ophiasis, altera alopecia: figura distinguuntur. In ophiasis area ad modum
serpentis tortuosa est, alopecia sub omni forma: quidam eam sic dictam
putant, quia frequenter eam uulpes patiuntur. Galenus nomenclaturam
contemnit, lubentius de illius natura disceptat, & tandem ex omni hu-
more utranque generat. Atque idipsum diuersus pilorum color indicat.
Plerumque tamen ex melacholia prædictæ areæ oriuntur. Certe præsens
Aphorismus nullum aliorum humorem agnoscit, qui omnem aream tu-
more uaricum leuat, & rursus ex illarum regurgitatione caluitium ge-
nerat. Potest & aliter excusari sermo: nam ut uerissimum est, quòd ex
omni humore fieri possit: ita in ijs, qui uaricibus laborant, est uerissimile,
quòd ex sola melacholia fiat: non potest enim admodum in inferioribus

Caluitiū in fi-
ne morborū.
Areæ duæ spe-
cies, ophiasis
& alopecia.

Areæ ex oī
humore.

Frequēter ex
melacholia.

Excusatio al-
tera.

Mm parti

partibus dominari ipsa melancholia, & in superioribus partibus diuersum morbum alere diuersus humor. Superest nunc ostendere, quomodo uitium humorum pilorum iacturam facit. Galenus iterum reuertitur ad comparationem plantarum, putat ut radicum alimento corrupto, etiam excelsæ arbores uliro ruant: ita & pilos uitiatō nutrimento elabi. Sed in hoc semper claudicat illius comparatio, quod radices plantarum propriè augentur, ac terram complectuntur: pilos uerò duntaxat protruduntur. *Pili inanitati sunt.* Mallem ergo dicere, quod si humores pilos demoliantur potius, quia cutem magis quàm pilorum radices uitiant: nā neque in terra corrupta quicquam figes. Quod autē uel caro hic corrumpatur, & cutis, diuersus ipsius calor indicat. *Humores demoliuntur cutem.*

APHORISMVS XXXV.

Aqua inter cutem laborantibus, tussis superueniens, malum.

Galenus putat aquam in pectus exuperare. Ego potius crederem, quod frigiditas hepatis communicetur pectori, forte etiam tumor hepatis aut uentris incumbens pectori tussim facit. Vt ut euenerit, unum est ex signis assidentibus, quæ morbi significant magnitudinem. Tale etiam est urina uehementer tinctæ. Contingit autem id triplici de causa: *Triplici de causa in hydropisi tingitur urina.* uel quia intemperatura hepatis insigniter calida, id raro: uel quia obstructio hepatis incidit: uel quia materia putruit. Color habitus distinguit: nā ex obstructione totus habitus sæpe flauescit, alibi consuetam faciem ager retinet.

APHORISMVS XXXVI.

Difficultatem urinæ, uena secunda iuuat; secare uerò interiores.

Difficultas urinae ex inflammatione uesicæ. **D**IFFICULTAS urinæ, aliquando inflammationem uesicæ sequitur: atque hic uario modo phlebotomia conuenit. Primum oportet materiam ad superiora reuellere. Id autem potissime facimus per interiores: sed est uerisimilius, quod Hippocrates deriuationem speculat, atque hic ex inferiori crure eam facere conuenit, siue difficultas ex inflammatione,

tionem, siue sola multitudine fuerit. Et quidam in poplite eam moluntur: sed propter periculum uulgi in pede uenam captat. Apparet autem, quod quondam internam magis elegerunt: nam uel hodie in affectibus uescice uteri eam querunt: in coxendicum uero dolore externam. Galenus hac distinctionem contemnit, quod una est in poplite, qua postea in tres pro-
 pagines scinditur. Idem quidam conantur & in brachijs facere, sed hos manifeste impugnat Galeni autoritas, & experientia: manifeste enim ipse in capitis affectibus, externam: in inferiorum uero partium morbis, internam brachij uenam consulit.

Vulgaris obseruatio.
 Galeni opinio.

APHORISMVS XXXVII.

Angina correpto, si tumor fiat in collo, bonum: foras enim morbus deducitur.

HIPPOCRATES in libro De ratione uictus in morbis acutis, duplicem describit anginam: alteram ex bile, alteram ex pituita. Cre-
 do quod intellexit sanguinem pituitosum & biliosum: & potest tamen ex simplici pituita & bile fieri, & absque febre acuta. Verum qualiscumque fuerit, expedit materiam ab interioribus ad exteriora pelli. Rarissime tamen huiusmodi commutationes concoctionem anticipant.

Anginae uari-
 ant admodum.

APHORISMVS XXXVIII.

Cancros occultos habentes, melius est non curare. Curati enim cito percunt: non curati uero longius tempus perdurant.

QVOD cancerum quidam male ex cholera adusta faciunt, alibi dicitur: et enim ex solo succo melancholico gignitur. Non circumscribitur autem hic, aut quibus alius humor, aliquo determinato loco, sed usque ad paruos in eo loco uenas materia exuperat. Atque alibi quidem id latet, propter colorem ipsius carnis: uerum niger color ubique se prodit. Tunc est, quod cancer saepe in formam canceri animantis spargitur, atque eiusdem naturae cum elephantiasi existit. Tanto est admirabilius, quod contagio praesens ulceratus: caret an forte ob eam causam, quia soli morbi, qui in uniuerso corporis consensu conueniunt, contagiosi existant: certe
 magis.

Cancer ex solo succo melancholico.

Cancer morbus in formam canceri.

Elephantiasis contagiosa, cancer simplex.

Atque magis.

magis. Est tamen aliquando in parte aliqua humor tam procax, forte admodum calidus, qui contagio afficere potest. Facilius est dicere, ecquid curationi potius, quàm quiniis alius morbus resistit: nam neque facile attenuatur, neq; ex habitu corporis facile euacuatur. Ulceratus certe leuioribus medicamentis curari nequit, quia intentiones pugnant, ulcus glutinari, humor euacuari exposcunt: alterius curationem alterum exasperat. Idem euenit & in alijs humoribus, sed difficultas minor: nam bilis, pituita, prompte sequitur, & imbecillia medicamenta sufficiunt, quæ nõ admodum id quod exulceratum est lacerant. Reliqua commentum Galeni differit.

Caneri ulcerati pertinacia & perplexitas.

Occupatio.

APHORISMVS XXXIX.

Conuulsio fit ex repletionem, uel inanitione: ita uerò & lingultus.

NIMIS frequenter de conuulsione disceptauimus: placet nunc breuibus totam eius generationem, aut definitionem perstringere, & in quibus Galenus delinquit, aut certe obscurus est, ostendere. Primum in eo mihi apparet aberrare, quòd conuulsionem ex inanitione aut siccitate exemplo chordæ per ignem torrefactæ nititur finire: etenim nunquam in corpore uiuo eò siccitas promoueri apparet: & alioqui maior apparet in heceticis à febre ardente neruorum siccitas, quàm in his, quibus obiter immodice aut sanguis, aut alius fluxit. Ita neque eius comparatio in conuulsione ex repletionem musculorum bene apparet constare: non enim neruus in arcu humi deposito propterea abruptitur, quia impletur, potius quia humectatur: nam humidum si tendus, facilius rumpitur, quàm durum. Mallem ergo quædam alia corpora continentia spectare, quæ manifestè habent finem aut capacitatem: nam omnibus uidentibus, quo hæc magis implentur (modo tendi poterint) eo magis abbreviantur. Verum neque hæc, scio, comparatio quomodo quadrabit: etenim musculi solidi existunt. Iam in musculus sic affectus nequaquam simplex abbreviatio, sed in hanc partem, aut illam manifesta contractio, ac quædam commotio. Certe in tetano aut distentione nullo modo, qui patitur musculus, contrahitur, aut breui

Galenus comparatio multis modis rimosa.

Nostri comparatio.

breviatur, sed magis promittitur: nam affectus ij eodem modo ipsum corpus mouent, ut natura. Igitur tamen si exterior aut interior conuulsio à sic ^{Perplexæ dis-} citate fieri possit, non uideo tamen, quomodo uera extensio à subita in- ^{putatio.} nitione fieri possit. Hæc sunt, quæ in hac Galeni disceptatione desidero, aut certe ignoro. Quod autem cōuulsio & dislentio singultus, præterea à frigore fiant, dictum est antea: propterea mirum est, quod Galenus hæc causam omiserit, ubi subtiliter omnia discrimina exequitur. Ac forte frigus sub repletionem continuit, sicuti morsum sub inanitione. Sed super ijs quoq; rebus sententia nostra antea dicta est.

APHORISMVS XL.

Quibus dolor circa hypochondrium fit, absq; inflammatione, ijs febris superueniēs morbum soluit.

POTESTATE iste Aphorismus in quarto expositus est: ubi dicebatur, Quibus ilia suspensā murmurant. Vtrobique enim flatu- ^{Tria huius af-} lentum dolorem intelligit, atque ibi eius tria afferebat remedia, uentris ^{fectus reme-} fluorem, flatus eruptionem, urinæ multitudinem. Duo affert febris: nam ^{dia.} & flatum potest discutere, & crassam materiam extenuare, quæ dein- ^{Febris exte-} cept absque magna difficultate per urinam abit, præsertim ubi materia in- ^{nuat & dissi-} uenis hepatis infarcta fuerit: nam talem longo tempore per urinam expur- ^{pat.} gare didicit. Flatulentus autem in intestinis dolor sufficienter per se à fe- ^{Allusio ad} bri soluitur. Facile ergo nunc est intelligere, quod cum multa ratione in ^{priorem quæ} priori Aphorismo Hippocrates ascripserit, hæc uerò in febribus: nam fe- ^{dam in quar-} bris utrunque præstat. ^{to Aphorism-}

APHORISMVS XLI.

Quibuscūque suppuratio in corpore existens, non innotescit, ijs ob crassitudinem puris aut loci non innotescit.

ALIQUANDO inflammatio suppurata est, priusquam locus emollescat: fit autē hoc, uel quia pus ipsum in se crassum est, ac ignauum, Nam iij aut

Hippocratis
respectus.

aut quia particula ipsa in se densa est. Credo igitur Hippocratem hoc sensisse, quod pus plerunque per se sibi viam molitur, atque cutem cum subiecta carne exulcerat: aliquando tamen lateat atque subsistat, uel quia ex se parum acre, uel cutis admodum solida ac densa. Atque hic partem oportet incidere, saltem ipsum pus, aut cutem attenuare.

APHORISMVS XLII.

MOrbo regio laborantibus, si fiat hepar durum, malum.

Quatuor cau-
sa morbi re-
gij.

TRES aut quatuor sunt causa morbi regij. Aliquando morbi expulsiōem sequitur, ac potius accidentis cuiusdam, quam morbi nomen meretur. Aliquando multa hepatis caliditas bilem affatim cumulat, ac per totum corpus dissipat. Sæpius obstructio inter hepar, & fel, aut intestina intercedit: grauius est, si cum obstructione aut scirrhus, aut inflammatio accedat: inflammatio simpliciter renititur, & scirrhus manifeste durus, sed in febribus nunquam statim apparet. Puto ergo, quod inflammacionem potius intellexerit, quæ dum cum morbo regio in febribus apparet, omnem spem indicationis abolet. Forte & hoc tantum uoluit, quod durities hepatis grauiissima causa morbi regij existit.

Inflammati-
onis & scirrhi
discrimina.

APHORISMVS XLIII.

QVicumque lienosi à difficultate intestinorum capiuntur, ipsi superuenientem longam difficultatem intestinorum, aquam inter cutem, aut leuitas intestinorum excipit, & moriuntur.

Hepatica dy-
senteria.

HEPATICAM dysenteriam appellant, ubi sanguis cum multo dolore crassius excernitur, quod nihilo secius hic, quam in uera dysenteria intestina uellicentur. Ita ubi succus melancholicus ex tumore splenis descendit, per finem morbi, dolor quidam intestina carpit: nam & ipse quandam acrimoniam habet. Scio, quod succus melancholicus ignauus sit, & per concoctionem antiquam potius acrimoniam deponit, quam nouam acquirit: sed & hoc scire oportet, quod per morborum euacuaciones utraque materia excernitur, & concocta, & putrefacta. Itaque suffici-

Deiectio sic
ci melanco-
lici dolorem
parit.

cientem acrimoniam ex commistione adipiscitur. Iam in tumoribus sple-
 nis non semper materia concoquitur, sæpe magna ex parte corrumpitur.
 Atque hinc diutius fluxus alui exercet: nam debilitata natura, fluxus ex
 fluxu oritur, & nunc uentriculi atque intestinorum, nunc hepatis robur
 exoluitur pro temperamenti fortuna: si quidem hepar fuerit ex sua natu-
 ra frigidius, hydropisis: sin autē uētriculus, leuitas intestinorum sequitur.
 Nec mirum, quod æger moriatur: nam uel alibi, ubi morbus ex morbo se-
 quitur, ægrotus periclitatur.

Vnum incom-
 modū sequi-
 tur multa.

APHORISMVS XLIIII.

Quibus ex stillicidio urinæ ileos superuenerit,
 in septem diebus percunt: nisi febre superueni-
 ente, satis urina fluxerit.

STILLICIDIUM urina duplex est: alterum, ne minimū qui-
 dem natura patienter continet: alterum, ubi ex multo uix paucum exi-
 gere potest: id fit propter angustiam, uel ob urinæ acrimoniam, aut uirtu-
 tis imbecillitatem: forte utroque modo inflammatio recti intestini stillici-
 diam urinæ facere potest. Igitur uicissim & uesicæ inflammatio totum
 uentrem poterit suppressere. Sed demus Galeno, quod inflammatio, utpo-
 te procacior, id facere nequeat, saltem ob aliam causam, forte obstructio-
 nem, ex grumo aut crasso humore urina retenta, ac præter omnem modū
 uesicæ impleta, uniuersum uentrem obstipare poterit. Sic in colicis qui-
 busdam uidimus ad tempus (tanta erat per totum uentrem angustia) uel
 ipsam urinam retineri. Multo facilius tumor magnus uesicæ ipsum rectū
 intestinum penitus comprimere possit. Nec est grauis Galeni accusatio, ex
 ijs, quæ in prægnantibus apparent: leuius enim fertur uerus, hoc est sœ-
 tius in utero, quàm aliud malum. Iam & in prægnantibus aliquando &
 urinam, & aluum difficiliora uidimus: imo suppressis mensibus in libro
 sexto De locis affectis, aliquando urinam difficilè reddi ipsemet est testis.
 Ecquid ergo mirum est (licet rarissimè eueniat) urina retenta uentrem
 quoque retineri? Certè nos uidimus in duabus mulieribus ad aliquod tem-
 pus utrunq; excrementum cum magna corporis anxietate concludi. Ferè
 autem.

Stillicidium
 urine duplex.

Aphorismi
 excusatio.

Galeni accu-
 satio eneruis.

Menses aliqui
 urinā quoq;
 retinent.

autem interficit, ubi pluribus diebus urget: sed rarius eousque malum perdurat, facile medicamentis attenuatibus, & urinam cientibus vincitur. Videtur Hippocrates expertus, quod sola febris malum discusserit. Fortunatum remedium. *natum lumen id est, nam raro ex huiusmodi occasione febris oriri solet.*

APHORISMVS XLV.

In ulceribus annuis, aut etiā diuturnioribus, abscessum cum osse communicari est necesse, & cicatrices cavas fieri.

Quatuor ulcerum difficilia.
Ulcerum cum malo habitu.
Ulcerum quibus fluxus imminet.

Ulcerum ex humore melancholico.
Ulcerum in osse.

Exempto osse necessario cavitas manet.

QUATUOR sunt genera ulcerum admodū difficilia. Primum, quod contraxit malū habitum: non enim antea ulcus sanare poteris, quā habitum emendaris: argumento senes, hydropici. Non sunt minus graviora, quibus continuus defluxus imminet: indicio fistulæ, & quæ eius generis sunt, quæ ubi conclusæ in alia parte, etiam longissima, etiam erumpunt. accedunt ijs, quæ ex crasso humore: tales carbones phagedænæ, quarum varias species ab alijs exquisitas, Galenus contemnit. Pessimū est ulcus cancrōsum. Præter hæc nullum genus ulcerum diligenti curationi resistit, nisi cui corruptum os initium præbet. Ferè autem & hic externam eius faciem poteris dissimulare, ac tegere: sed nequaquam, ut alia quedam, in longinqua parte erumpunt, sed proxima: huic nulla species curationis subest, nisi os, quatenus corruptum est, eximatur: quod, quia regenerari nequit, non solum cicatricem, sed magnam cavitatem relinquit: nam neque carne æquali, neque poro potest impleri: etenim porus nusquam, nisi quasi cuneus, inter duo intercedit ulceris labra, nec caro legitima usquam potest exorbitare, aut reliquas partes superare.

APHORISMVS XLVI.

Quæ gibbi ex asthmate aut tussi fiunt, ante pubertatem moriuntur.

SPINAM oportet flexilem accipere, ut vimen: id enim aliquando in medio cavari contingit, aliquando utrinque extremis partibus flexis media pars extuberat, sæpe etiam vimen altera duntaxat parte inclinante, curvum euadit. Ita & spina secundum aliquam vertebram aliquando excava-

excavatur, ipsa scilicet depressa: aliquando una ipsius parte à principio (forte una aut altera uertebra in antèrius aut interiùs tracta) curua efficiuntur: si autem usquã duæ uertebrae curuentur, & una fuerit intermedia, necessum est, ut hæc extuberet, & fiat gibbosa. Casus aut ielus raro id facit, sed frequenter tubera corporibus uertebrae adnexis innata. Sunt autem hæc duplicia, aliquando parua sunt, & citra tuſim difficultatẽ anhelitus faciunt: aliquando etiã tuſim efficiunt. Quod autem anhelitũ difficilem faciunt, ex eo patet, quia interiùs spatium pectoris angustius reddunt: nam quod uertebrae interiùs magis flectuntur, eò ipsum spatium magis contrahitur. Quod uerò tuſiant, Galenus fieri putat, quia tumor mollior est, atq; aliquid forte humoris in pectus euacuat. Id ego intelligere nequeo: nã hæc ratione non nisi tandem tuſis inſequeretur, quoniam suppuratio non nisi tandem erumpit. Iam ego capere nequeo, quod tumor aliquis in his partibus quandoque sex, septem, octo annis constet, & tum primum suppuretur. Nunquid quaſo Hippocrates de ijs gibbis intelligit, qui aliquot mensium spatium finiuntur? At mihi de ijs potius loqui uidetur, qui à pueritia prima in multos annos trahunt, in quibus (ut ego cõiectari possum) si quidem tubercula parua fuerint, difficilem anhelitum faciunt, tuſim uerò nequaquam inducunt. Duntaxat illis euenit, quæ magna sunt, & pectori incumbunt: hæc enim non aliter, quàm si pectori insiderent, tuſim excitant: quomodo & magnus tumor hepatis aliquãdo tuſi uexat. Debẽt ergo tubercula esse admodum dura, quæ eouſq; perdurant. Nec mirũ, si quidem ante pubertatem interficiunt, quum affatim auctis internis uisceribus magna angustia non strangulare non possit.

Spinæ uarij
calus.

Tubercula
in spina du-
plicia.

Contractæ
uertebrae pe-
toris spatiũ
faciunt angu-
stius.
Galenĩ opi-
nio.

Nostra opi-
nio & suspici-
o est, quod
hæc magna
sunt.

Cur antè pu-
bertatem in-
terficiant.

APHORISMVS XLVII.

Quibuscunq; uenæ sectio, uel medicatio conue-
nit, hos uero purgare, uel uenam incidere o-
portet.

NULLA immodica aëris qualitas ulla affatim euacuationem tolerat, tum quod ipsa per se corpora debilitet, tum quod immodica caliditas per se uehementer resoluat, atq; sursum trahat: frigiditas uerò intrò uo-

Null* immo-
dicus aëris
status multã
euacuationẽ
tolerat.

N n cet, ac

Vbi regio & tempus excel-
 sit qualitatibus
 conueniunt.
 Galen' oēm
 phlebotomiā
 reformidat.
 Purgatio po-
 stulat aërem
 opportuniū.

*et, ac constipet, figatq; ita ut Galenus omnem phlebotomiam, ubi regio
 & tempus consentit, reformidet. Idem & in purgatione obseruandum.
 Commodissimum ergo, & opportunissimū ad purgationem tempus, uer
 & autumnus, uel ob hanc quoq; causam, quod humores ijs temporibus
 maximè moueantur. Educuntur autem promptius moti ac fluctuantes,
 quā fixi, aut quieti. Quod autem in hyeme in interioribus impacli iaceant,
 nemo negabit: sed uicissim ego inficiari nequeo, qui in æstate maxime flu-
 xiles existant, non tamen quæ hæcenus latuerunt, nunc primum moueri
 cœperunt, sed antea longo tempore, repore ueris fusi sunt, ac propemodum
 resoluti. Hæc est causa, quare ferè ijs ipsis tempestatibus morbi recurrūt:
 etenim tempore ueris ad exteriora, tempore autem autumnu magis ad inte-
 riora. nec est periculum, ne motū naturæ in autumnu per phlebotomiam,
 in uere uerò per purgationem reuellamus: nā uel in alijs naturæ operibus
 multitudinem oportet per uentrem aut uenas communes anticipare, edu-
 cere, & quod reliquum est, naturæ, quod inclinatur, permittere, aut etiam dū
 conducere. An autem præter tempus anni uel ipsos dies iuxta lunæ & a-
 strorum astrorum motum obseruare oportet, in alijs nostris disputationi-
 bus diximus sufficienter.*

Morbi recur-
 runt tempo-
 re ueris & au-
 tumni.

Materiæ mul-
 titudo temp-
 per commu-
 nes uenas ab-
 ducenda.

An lunam &
 astra in pur-
 gationibus
 oportet ob-
 seruare.

APHORISMVS XLVIII.

Lenosis difficultas intestinorum superueniens,
 bonum.

NON potest spleneticus, hoc est splenis tumor, aliter, quā per uen-
 trem expurgari. Verum ut antè diximus, nunquam sic morbus exquisitè
 concoquitur, quin aliqua illius particula corrumpatur. Dum igitur simul
 ambo confunduntur, acrimoniam obtinent, qua inter excernendum (pre-
 cipue succus melancholicus & cholericus) intestina sui admonēt, ac sub-
 inde nihilo minorem, quā in uere dysenteria dolorem mouent. Hæc de
 Dysenteria causa hūc fluxum, mihi difficultatem intestinorum uidentur dixisse. Pos-
 splenetica. ses adijcere splenicam, sicuti prius adiecimus hepaticam: nam ob eā cau-
 sam difficultatem intestinorum hūc pro quouis fluxu audire, est superna-
 caneum.

APHO

APHORISMVS XLIX.

Quibuscunque morbi podagrīci fiunt, ij sedata
in quadraginta diebus inflammatione, finiūt.

MATERIA quæ podagram parit, inter ipsos articulos magna bilis cōmea-
ex parte infedit. Difficile autē eō per tot corpora densa peruenit, propter- tum prabet.
ea raro pituita sola eō euadit, sed plerunq; bilis societatem requirit. Est au-
tem aliquando admodum pauca, argumēto, quod paucissimis interim die-
bus ipsum articulum relinquit. Aliquando in effatu dignum tumorem at Podagra di-
tollitur, idq; dupliciter: interim frigidus est, & diutius urget: aliquando uersa consti-
ex sanguine inflammatio gignitur, ac ferē quadraginta dierū spatium re- tutio.
quirit: nam quia locus frigidus est, & à principalibus uisceribus admodū Articuli frigi-
remotus, calor modicus est, & non nisi longiori spatio materiam ibidem di.
potest concoquere: sed neq; concoctam materiam prompte potest exigere:
nam per ligamenta, & chordas, & alia densa corpora, quæ articulum cir-
cūstant, agrē admodum efferri potest, & uix quadraginta dierum spa- Podagra non
tio funditus expurgatur: non enim oportet intelligere, quod affatim qua- iudicatur affa-
dragesimo die per crīsim absoluuntur, sed quod intra tot dies ferē expur- tim.
gentur: ita & prius oportebat intelligere, quod suppurati ferē in quadra- Eadē est cau-
ginta diebus expurgentur. Causa, quod difficile ij morbi ad concoctionem sa, quod pro-
ueniant: eadem est, quod prompte redeant. Nam locus ex natura debilis, pte redeat, &
semel atq; iterum à morbo insolenter afflictus, facile totius corporis senti- agrē dece-
na efficitur. dat.

APHORISMVS L.

Quibuscunq; præciditur cerebrum, ijs necesse
febrem, & bilis uomitum superuenire.

CAPITIS ictus uarij atq; fortunati, aliquando uulnus citra cra-
nium subsistit, atq; periculo caret: interim totum os transactum est, & de-
sipientia sequitur. Quod si membranas peruasit, saepe uomitus pronocat. Dignotiones
Id multo magis euenit, ubi usq; ad cerebrum ictus intrō peruenit. Sed & Signa inflam-
acuta febris hic statim accedit, quod & uulnera, & inflammationes inte- mationum in
cerebro &
membranis.

Nn ij rorum

Sopor arguit
uentriculos
passos.

Non quivis
morb⁹ in sto-
macho uomi-
tum mouet.

Percusso ce-
rebro ferè co-
mouetur &
stomachus.

Stomachus
lace situs po-
tius bilē red-
dit quā ali-
um humorē.

riorum uiscerum semper febris acuta insequitur. Sin autem forte fortuna ipsos etiam uentriculos attigerit, ager sopitur. Et quidem cause plurimorum horum sunt manifeste. Cur uero uomitus sequatur cerebro ictō, paulo amplius inquirere oportet: scimus enim, quod uomitus non fit, nisi ore uentriculi, hoc est ipso stomacho affecto: nec rursus quouis modo, sed uehementer laceſsito: nam subinde citra ulla nauseam refrigeratur, incalſit, exciatur, sæpius prouocatur, ubi humectatur. Nihil ergo prodest dicere, quod par neruorum ex cerebro ad stomachum deriuatur: nam neq; intemperatura statim stomacho communicari potest, neq; etiā si quā maxime communicaretur, uomitum ciere sufficit. Forte ergo commoto uerbere cerebro & uniuersus stomachus perturbatur (& id ego magis crediderim) quocirca in ipso principio maxime uomitus sequitur. Neq; perfectior est de bilioso uomitu apud Galenū ratiocinatio: sufficit illi dicere, quod & hic, & ubiq; ferè alibi, bilis serosa superfluitati mista reperiatur. præstiteret, que horum omnium causa sit, dicere. Et mihi quidē nulla alia apparet, quā quia fel uentriculo ferè proximum subiectum iaceat. Qua de causa per modum uentriculi facillime bilis ab eo assumitur, atq; reijcitur.

APHORISMVS LI.

Q Vicunque sani dolore capitis repente capiuntur, & statim muti fiunt, & stertunt, in septem diebus pereunt, nisi febris apprehenderit.

GALENVS fortem apoplexiā intelligit, propter id quod de stertore est adiectum: fit enim stertor musculus ipsius gutturis ad expirationē concurrentibus. Quod citra consuetudinem nunquam euenit, nisi uirtute animali admodum fatigata, aut oppressa, aut impedita. Verū hanc Galeni commentationem multa sunt, que oppugnant. In primis, fortem apoplexiā soluere est impossibile. Deinde fortis apoplexia quarto die interficit, nunquam in septimum mortem distrahit. Accedit, quod huic nequaquam febris succedere solet, & si quā maxime acciderit, fieri nequit, ut tam grauem morbum febricula soluat. Id enim illis morbis magis accidit, qui ex modica materia, sed flatulenta constant. Apoplectici uero longo an-

tea

tea tempore uitio humorum laborauerunt, priusquam in apoplexiam inciderunt. Argumento senes, & multæ crapulæ longo tempore dediti. Quomodo ergo hos antea sanos appellauit? Verum neq; apopletici ullo antea capitis dolore præueniri consueverunt: materia enim frigida, ignaua, ac crassa est, quæ sua qualitate magis solet sensum obstupescere, quam dolorem sua quantitate excitare. Hæc sunt, quæ me cogunt aliam expositionem inquirere: atq; de ijs qui solum soporem patiuntur, intelligere. Sunt autem soporis causæ & occasiones admodum uariæ: aliquando percussio, aliquando sola temporum refrigeratio: subinde in causa est multa pituitæ copia. Nihil istorum febris medicari potest: sed interim aut ex crapula, aut alia occasione, modica materia multum uaporis flatulenti edit, ac caput ferit, nec est alius ferè capitis dolor uehementior: etenim bilis pungit, sed flatulētus uapor caput intolerabiliter distendit, atq; aliquando quasi malleo caput cedit. Paulopost ipsa materia sequitur, atq; in cerebrum decumbit, præsertim priores cerebri partes, ac sua frigiditate sopore afficit: non enim sola obstructio uentriculorum, spiritum animale impedit, uerum & ipsa refrigeratio quodam modo ipsum offendit, ac sopit. Et est quidem hæc affectio apoplexia multo mitior, aliquando tamen interficit. Quod autem in peius euadit, magnum est signum succedens post aliquot dies stertor: nam nisi ex cōsuetudine, aut alia manifesta causa fuerit, prostratam uirtutem significat, magnam scilicet in anhelitu difficultatem, & extremam musculorum in faucibus imbecillitatē: non enim ubi subito spiritus eliditur, talem sonum edit, sed cum in faucibus diutius moratur, nec citra magnum musculorum in faucibus conatum excluditur: quippe & id nouum est, ipsos in spiritu cooperari, & non nisi in extrema necessitate conueniunt. Hic ergo stertor magnam nobis formidinem iniicere poterit. Non minorē spem nobis ipsa suborta febricula fecerit. ferè enim hæc potens est partem leuiter refrigeratam incalfacere, modicam materiam exoluere, et flatum spirituum dissipare. Possumus ergo febrim excitare, uel quod melius est, quibusdam incalfacientibus & extenuantibus medicamentis præuenire.

Nostri commentatio.
Soporis uariæ causæ.

Soporem ex materia flatu lenta ferè dolor capitis præcedit.

Soporis in deterius euadentis signum est stertor.

Stertor in morbis præter consuetudinem mortalis.

Febris ad sanitatem multa affert compendia.

OPortet uerò considerare oculorum in dormiē-
tibus suspensiones. Nam si quid album com-
missis palpebris subinspicitur, neque ex alui pro-
fluuio, aut medicamenti potione istud cōtingat, ma-
lum est signum, & lethale ualde.

PERINDE est, siue antiquam, siue Leoniceni interpretationem
retineas: sententia enim idem significat, quòd exitiale admodum sit oculis
dormire, uel penitus, uel ex parte apertis: non enim dimittat ipsius palpe-
brae, sed totius cerebri maximam imbecillitatem enunciat. Neq; hæc usq;
luculentius, quàm in oculis conspici potest: nã & aliæ partes in somno ua-
rijs modis etiam tempore sanitatis disponuntur: oculi uerò semper & mi-
nima facultate clauduntur. Igitur maxime imbecillitatis argumentum est,
corporis im- ubi conuenit tantum, nec omnino adducuntur. Facilius autem id patitur
becillitate pa- tur tempore somni, quàm uigilia, quia spiritus animalis tempore uigiliae
lam ostēdūt. ad exteriora diffunditur, tempore somni quodammodo retrahitur. Proin-
Tempore so- de siue in uigilantibus quidem contrahi possint, omnium signorum pes-
ni uirtus ani- simum: sed id nusquam uisum. Oportet tamen & hic consuetudinem ex-
malis impo- cipere. Sunt quidam, qui ita dormire consueuerunt, uel quia nerui à prin-
tentior. cipio ignauiores, breuiores, aut aliud uitium passi. Excusat etiam morbi
Excusat con- logitudo, fluxus alui, inedia, uigilia: nam semper peior est imbecillitas, quæ
fuetudo & a- sequitur internam uirium impotentiam, quàm externam fortunam, for-
lia accidētia. te solius spiritus obiter iacturam. Potest & ex conuulsione & quadam
Palpebrarum resolutione hæc deformitas fieri. ueràm alijs signis prompte distingui-
conuulsio. tur.

APHORISMVS LIII.

DEsipientiæ, quæ cum risu fiunt, securiores: quæ
uerò cum studio, periculosiores.

Simplex deli-
riū simplicē
cerebri intē-
peraturam se-
quitur.

EST, ubi cerebrum in febribus absq; ullius fumi effectui digni obiter
incalifat: atq; hic potius uigilia quadam sequitur, quàm delirium, aut cer-
rè adm

re admodum simplex. Est, ubi ex suis humoribus similis fumus eleuatur, mitissimus sanguis: proinde minimè materia tetrica: ex eo deliria, ac ferè rident: nam ut humorem mutat fumus, ita & fumum species: sic & quibus sanguis ex naribus fluxurus est, ferè ob oculos uersantur splendida. Ita & pueri ob fumum lactis sepe ridere deprehenduntur in insomnijs. Aeris est fumus ipsius bilis, & ad omnia procax, hic homines flocos carpunt, festucas colligunt, semper aliquid gerunt: nam & temperatura calida, & sicca inter reliquis magis practica. Tetricus est fumus cholerae adusta: & tales ferè insaniunt, lecto exiliunt, excurrunt, sibi & alijs uim inferre uolunt: aliquando etiam præter modum timent, quomodo & pueri, quando lac in illis corrumpitur. Sic & ex ebris, quæ natura magis mitis sunt, & humanæ, præter modum iucundi: cholerici inquieti, uigiles, pugnaces: pituitosi, somnolenti: melancholici, subinde tetrici. Pituita duabus qualitatibus in delirio pugnat: potest tamen & ipsa, si quando putrescit, lenius aliquando delirium inferre, & ad studiosum refertur.

Fumus, sanguis cæteris splendidior, mitior, ita & somnia & deliria facit iucundiora. Pueri in somno sepe ridet. Delirium ex bile negotio sum. Delirium ex cholera adusta temerarium. Delirium ex melancholia cum timore. Diverſi ebriorum mores.

APHORISMVS LHII.

IN acutis passionibus, quæ cum febre sunt, luctus Iosa suspiria, mala.

SPIRITVS offendit, aut intercipitur ferè tribus modis: aliquando ob musculorum, aut septi transversæ inflammationem: aliquando ob instrumentorum duritiem: aliquando siccitatem. Et quidem siccitas semper cum quadam duritie committitur, sed aliquando durities quasi rigor quidam ex solo frigore sequitur. Atque hanc febris sanat, tantum abest, ut febre acutæ succedat. Inflammatio uerò in ijs partibus nequaquã alios morbos sequi solet, sed à principio urget. Proinde uerisimile, imò certum est, quòd de ea difficultate loquitur, quæ siccitatem sequitur: hæc enim acutis febribus aliquando superuenit. Id Hippocrates alibi ad solam inspirationem refert: forte quia operosior existit. Appellat autem duplicem intro reuocationem, quia in medio ferè subsistit, uel quòd affatim non potest natura ita facere, uel quia propter dolorè non audet, & procul dubio magna

Triplex causa spiritum intercipit.

Rigorem ex frigore febribus soluit.

Vix inflammatio alios morbos sequitur.

Interceptio spiritus ex siccitate mortalis.

*magna ex parte symptoma hoc cum dolore coniunctum, & cum quodā
 Spiritus cum sonoro spiritu, ad modum plorantium puerorum eliditur: unde nunc quo-
 quodam strepitu. que lacrymosum suspirium nominatur. Igitur serè duo significat, & do-
 Luctuosum lore, & conuulsioni dispositionem similem, hoc est, quandam contra-
 suspirium. Et onem: non enim simpliciter conuulsio dici potest, quia musculus omni
 no conuulsus expandi nequit.*

APHORISMVS LV.

DOlores podagrici uere & autumnno magna ex parte mouentur.

*DOLORES podagrici, forte & alij morbi, Galeno mouentur
 in autumnno, propter licentio rem pomorum usum. Ne scio quàm bene con-
 Commenta- Galeni stet hæc ratiocinatio: nam & in media æstate quorundam peiorum fru-
 dubia. ctuum copia est, & in hyeme quoque multi non minus abutuntur fru-
 ctibus, quàm in autumnno. Omitto, quòd non omnes more puerorum in-
 solenter uiuunt, & quòd multis, qui ab his omnibus abstinent, ydem
 morbi hoc tempore recurrunt. Multo ergo melius est, eandem utriusque
 temporis audire rationem. Est autè commune utrique, quòd humores eo
 Communi utriq; tempo- tempore moueri incipiant, in uere ad exteriora, in autumnno ad interiora,
 ri ratio. & tamè (quod miraberis) in utroque tẽpore, tam in exterioribus, quàm
 in interioribus, multi morbi fiunt: nam dum natura ipsa uel ob suam im-
 becillitatem, uel materiæ quantitatem, parùm dominatur, fit, ut nunc huc,
 Humores nunc illuc incidit, atque morbos gignant. Quod ergo de podagricis dictũ
 moti aliquã- est, ad alios quoque morbos transferri decet. Est autem exemplum in po-
 do motũ na- dagra, quàm alibi illustrius: quia articuli ex natura sua imbecilles: quo
 turæ conte- fit, ut semel atque iterum insidentibus morbis fracti, quasi totius corporis
 minunt. sordem recipiunt.*

APHORISMVS LVI.

IN morbis melancholicis in hæc pericula inciditur:
 stuporem corporis, uel cõuulsionem, uel furorẽ,
 uel cecitatem significat.

*Perplexa par-
 ticula.*

*SOLA illa particula Ad hæc, totum Aphorismum obscurauit:
 patet*

patet ex diuersitate interpretum: ac forte Hippocrates hoc pronomen ad morbos retulit, ut sit talis sententia, In morbis melancholicis periculosa demutationes, ijs ipsis superuenientes. Quod si id uoluerit Hippocrates, ^{Suspicio tantum.} negligenter admodum Leoniceus idem genus retinuit: nam pro diuersitate generis, ipsius quoque pronominis genus mutare debuit. Ex sequenti tamen paulo post commentatione, ubi huius Aphorismi meminit, uidetur uel ipse Galenus, particulam, Hæc, ad posteriora, hoc est ea, quæ sequuntur, applicuisse, quasi talis fuisset sensus, Periculosa in morbis melancholicis demutationes in hæc eueniunt, aut euadunt, in apoplexiam, epilepsiam, furorem, aut cæcitatem. atqui tunc uerbum, Significent, uacat. Atque hæc de orationis ratione, in qua diutius morari minime conuenit: nam certa est sententia, quod morbi melancholici sæpe in peiores affectus euadunt, atque præcipue in unum ex quatuor ascriptis, quodam modo abscedunt. Neque tamen hoc semper est timendum: sæpe enim in melius euadunt. Discrimen faciet tibi excrementum: concoctum pollicetur ^{Aphorismi sententia.} meliora: accedit, quod & hic ferè accidentia sunt mitiora, & sanis similiora. Est, ubi excrementa, urina, sputum, quotidie uidentur peiora, accidentia uerò & à sanitate, & priori affectu omnino diuersa, hic aliqua periculosa mutatio instat: sed qualis, rursum ex accidentium forma coniectabis: si æger fiat magis somnolentus, apoplecticus euadet, aut epilepticus: maxime autem epilepticus, si quidem uenter præter solitum, ac uentriculus infestetur flatibus, aut frequentes patiatur dolores capitis: flatulentiam enim hæc pituitam indicant, epilepsiæ magis opportunam. Aliquando magis uigilant, magis fiunt morosi, temerarij: hic melancholiam corrumpi, & morbum abire in insaniam certam significat. Est nouissimè, ubi totum onus in priorem cerebri partem uidetur decumbere: & cæcitatem minatur, & aliorum sensuum impotentiam. Hæc sunt, quæ commentatores post Galenum adijcere oportuit. ^{Melancholie in meli⁹ euasura signa. Signa periculosa denuntiationis. Signa futuræ apoplexiæ. Signa epilepsiæ. Signa insanie. Signa cæcitat.}

APHORISMVS

LVII.

A Poplexiæ autem fiunt maxime à quadagesimo anno usque ad sexagesimum.

OO

VBI

A trigesimoquinto plus minus anno, ad quadragesimum ferè describitur uirilis, aut communiter consistens ætas: & hîc fortè magis exu-
 Virilis ætas. perat cholera adusta, urget autem & postea. Hinc tamen usque ad sexa-
 Melancholiæ dominium. gesimum grauat humor, aut succus melancholicus. Forte ergo hoc uult
 dicere, quòd hoc tempore melancholia maxime abeat in apoplexiam.
 Duplex respo- Forte etiam simpliciter de apoplexia ex melancholia uoluit sermonem
 ÷tus sententiæ. facere. Certè non uideo, quomodo Galenus commodè ad priorem Apho-
 rismum poterit exigere: nam ut maximè hoc tempore abundat melancholia,
 Difficilis Ga- lia, nulla tamen mihi adhuc apparet ratio, quare hîc potius terminatur
 leni commẽ melancholia in apoplexiam, quàm epilepsiam: idem enim humor ad ut-
 ratio. trunque morbum, imò ad omnes quatuor communis. Tam melancholiæ
 morbus nulla ætate ex alio humore quàm melancholia fieri potest. Nihil
 ergo differentiæ huc asferet ætas. An forte hoc respexerit Hippocrates,
 quòd in posteriore ætate melancholia euadat magis stultulenta, & potius
 Leuis suspi- ad epilepsiam, quàm insaniam idonea: nam ipsa melancholia magis aduri-
 cio tur in prioribus ætatibus, quàm posterioribus.

APHORISMVS LVIII.

SI omentum excidat, necessario putrescit.

NON uult dicere, quòd statim ac priusquam reponatur, putrescat: id enim est falsissimum. Sed quòd semel elapsum ex uulnere atque aliquo
 Statim omen- tempore, etiam paruo, nudatum, & ab aëre exteriori percussum, statim
 tum exanima- exanimatur, adeò ut uel repositum nunquam integritatem recipiet, sed
 tur, & postea corripitur. spatio temporis in corpore reductum putrescet. Nam quæ semel exanima-
 ta sunt in homine, nunquam amplius uitam recipere possunt. Ita uel os
 Pertinacior quantumcunque durum, tamen à corpore abscelsum tandem putrescet.
 uita in plan- Alia est ratio in plantarum partibus: nam uel etiam longissimo tempo-
 ris, quàm ani- re dissectæ, uitam retinent, & in alijs plantis etiam diu, & speciei inferi
 mantium par- possunt: nunquam tamen digitus, uel minimo tempore excelsus, rursus a-
 Plantæ absci- nimari potest: est enim uita hominis ut perfectior & generosior, ita etiã
 læ uitam reti- fragilior & passibilior. Illud ergo superest inquirere, ecquid prius omen-
 nent, & alteri multo post- tum emoritur, ac frigore percutitur, quàm intestinum, aut alia particula:
 inferi possunt.

an

an ut omnibus alijs humidius, ita quoque passibilis? Sed neque simpliciter calidum potestate, sed quia in calidum facile soluitur, aut quia potestate incalfacit: ita enim per accedens & uentriculū quasi culcitra & strigula quædam sternit, ac tegit. Promptissime ergo in eo calor, in quo uita habitat, perit. Alia longa est ratio omenti, quod in scrotum excidit: sed huius rationem apud Celsum inuenies.

Omentū humidū & passibile admodum.

Quo modo omentum dicitur calidū.

APHORISMVS LIX.

QVibuscunq; à longo coxendicum dolore molestatis cauitate sua excidit coxa, & rursus recidit: ijs muccores superueniunt.

COXA (ut quibus alius articulus) externis quoque iniurijs obnoxius est. Verum ubi per se excidit, aut rursus incidit, idq; non semel, ipsa mucosa pituita in causa esse debet: hæc enim sola est, quæ articulos lubricos reddit, nec difficile in articulis superfluit. Nam & ubiuis alibi ferè plus nutrimenti recipiunt, quàm perficiunt, aut requirunt. Proinde, quod superest, in glutinosum succum conuertunt: atque hîc quandiu mo-
dicus fuerit, ferè duplicem præbet usum, articulum promptiorem reddit, & ne motu exiccetur, prouidet. Econtrario superfluis ipsum incontinen-
tem reddit, & instabilem, & potest in omnem partem excidere coxa, exteriorē, interiorē, anteriore, & posteriore. Atque aliquando longius, sæpe breuius, aliquando etiam æquale crus manet. Semper tamen claudicat ægri, quibusdam etiā urina supprimitur. sed de ijs uide in libro
De articulis ipsum Hippocratem: nobis satis est locus commonstrasse.

Mucosa pituita articulos lubricos reddit.

Multa superfluitas in articulis.

Modica superfluitas duobus nominibus articulis utilis.

Coxa in omnem partem excidit.

APHORISMVS LX.

QVibuscunq; à coxendicum dolore molestatis diuturno excidit coxa, ijs crus tabescit, & claudicant, si non urantur.

SÆPE affectus magnitudo, aut profunditas mediocria medicinalia contemnit, & fortiora requirit: talis est dolor in coxendice, etenim penitus late, adeo ut repellentia hîc magis obsunt, quàm profunt. Grauioribus ergo remedijs agendum est: nam ubi diu uexarit, ferè crus

In coxendice repellentia obsunt.

O o ij con

Parti quæ
feriatur ali-
mentū exci-
dit.


contabescit. quippe laxato crure, laxantur & uenæ, quæ alimentum afferunt. Sed neque directis uenis, parti semper feriata potest liberaliter alimentum aduenire: non enim ultro nutrimentum allabatur, sed beneficio caloris naturalis attrahitur: perit autem is, ac flaccescit temporis spatio, multo partis otio: nam exercitium unum est ex præcipuis, quæ calorem naturalem tutantur. Igitur præstat exurere, quàm perpetuo claudicare, & tandem contabescere.

APHORISMOR

LIBER VII.

PRAEFATIO.

Supinorum
hominum cō-
suetudo.



Omnes ma-
lunt lauari q̄
ungi.

Motus natu-
ralis in fine
festinat, uiol-
entus at con-
tra naturam
moratur.

REPRÆHENDIT Galenus ueterum inæ-
qualitatem, quòd in principijs librorum sunt plus sa-
tis prolixii: in medio paucis cōtenti: in fine uerò quasi
lassi, omnino supini. Nec melius faciunt Neoterici,
licet à Galeno moniti: in principio subinde exorbi-
tant, ac multa præter propositum accumulanti: in
medio mutilos commentarios relinquunt: in fine ferè omnia dissimulant.
Vbiq̄ errant: nam neque præter propositum quicquam decet dicere: ne-
que quæ conferunt difficilia, omittere. At illi ferè in solis generalibus, ac
per se manifestis insistant: quo fit, ut à plurimis intelligantur & legantur:
nam plerique in ijs quæ difficilia sunt, statim fatigantur: lauari omnes,
quàm ungi malunt. Et condonandum est ijs, qui multo labore fatigati, a-
liquando conuiuent aut aberrant: sed de illis hominibus nunquam quic-
quam mihi pulchrè polliceri possim: certum enim est, quòd nullo modo
ad eam artē sint natura idonei, etenim motus naturalis semper est uelo-
cior, & alacrior in fine, quàm principio uiolētus: ecōtrario in principio
quidē festinat, sed in fine cūctatur ac moratur. Ita ingenium hominis ad lite-
ras opportunum, semper ex ijs quæ præcesserunt magnitudinē ac uim ac
quiris

quirit: quippe proxima quaque intellecta in sequentibus difficultates aperiunt: e contrario qui principia obiter tractant, in medijs obstupefcunt, & quomodo ergo ad finem peruenient? Hæc est causa, ut tam multi statim in ipsis principijs præcipitentur: certè paucissimi ad finem scientiæ perueniunt. Certum ergo est, quòd neque scriptoribus illis res admodum grata, aut iucunda, qui in principio commentarios suos prolixius a quo protrahunt, & in fine omnino contrahunt. Ecquid ergo de his dices, qui & tertium & septimum librum hîc omiserunt?

Priora intellecta sequentibus uim faciunt.

APHORISMVS I.

IN morbis acutis frigus partiũ extremarum, malum.

NON est mirum, quòd in morbis longis extrema frigeant: etenim materia plerunque frigida existit. Verùm in acutis præter modum calor urit, nec nisi ob duas causas extrema refrigerari patitur, uel quia interior calor, aut ex inflammatione, aut alia materiæ corruptione, in uenis cordi proximis, externũ calorem ad se retrahit: uel quia quasi seditione quadam in corpore suborta, cor ipsum per se totum spiritum & sanguinem ad sese reuocat. Prior casus in quarto Aphorismorum est dictus: uterque in proposito audiri potest. Prior significat morbi magnitudinem, posterior uirium anxietatem, atque imbecillitatem. Sæpe & in longis febribus e-languescente ipso agro, extrema refrigerantur, ubi simul cum calore naturali febrilis intermoritur.

Frigus extremorum in longis febribus securum.

In acutis frigus mortale, atq; alterum duorum significat.

APHORISMVS II.

IN osse ægrotante caro liuida, malum est.

NON est dubium, quin de corruptione ossis loquatur: atque hîc subinde carnem ulcerari contingit, rarò autem, & non nisi penitus corrupto osse, caro liuescit. Potest etiam contingere, quòd corrupto aut uiolato osse, & carne expoliato, erysipelas in proxima carne oriatur: ex erysipelate uerò corruptio, gangrena, aut syderatio: ex syderatione carnis mortificiũ, & liuor. Sed & citra ossis corruptionem sæpe ex magnitudine inflammationis gangrena nascitur, de qua postea.

Gangrena simplex & sæpe ex ossis corruptione.

APHORISMVS III.

A Vomitu singultus & oculorum rubor, malū.Galenī com-
mentatio.Nostra opi-
nio.Singultus a
vomitu mul-
tam inaniti-
onē significat.

GALENVS hæc signa ad inflammationes cerebri aut ventri-
culi comparat, & ferri potest: verum inflammationis istarum partium
signa sunt multo presentiora: proinde malo hæc de signis intelligere su-
peruenientibus, atque morbi magnitudinem consequentibus. Ac de sin-
gultu post vomitum nulla est difficultas: quia ferè inanitionem signi-
ficat. De rubore oculorum minus apparet, tamen uel in primo Prognostico

Rubor oculo-
rum extrema
imbecillitas
significat.

rum hunc inter mala, quæ superueniunt, signa refert: in cuius commen-
tatione quantum Galenus exorbitat, ibidem diximus. Nunc nobis satis
est dixisse, quod extremam ferè in simplicibus febribus exolutionē signi-
ficat, quando ex maioribus uenis in minores sanguis delabitur. Forte hæc
& in alijs partibus euenit, sed nusquam promptius, quam in oculis distin-

Eiusdem na-
tura & tela
& lacrymæ.

guitur, quod hæc partes candida existunt. Eiusdem natura est, quod & te-
la quædam morientibus ante oculos nasci apparet. Huc spectant & spon-
tanea oculorum lacrymæ. Fiunt autem hæc omnia uirtute retentiuæ exolu-
ta, aded ut ne suos quidam humores oculis diligenter continere possit. Nec
id mirum est, nam eadem occasione in quibusdam moribundis per uniuersum
corpus sudor effunditur.

APHORISMVS IIII.

A Sudore horror, non bonum.Sudorem im-
perfectum ra-
rò horror se-
quitur.

NIMIS leuiter & hunc Aphorismum perstringit Galenus, cui
hoc satis est, quod imperfectas indicationes horror sequitur: non enim sem-
per sequitur, sed aliquando tantum. Denique siue semper sequatur, aut dum-
taxat aliquando, sudorem imperfectè indicantem, eius rationem reddere
decurrit. Et mihi apparet, quod non semper sequitur: sæpe enim uel citra hor-
rorem interficit, aliquando etiam rectitudinem dumtaxat reducit. Certè ra-
rò horror superuenit, & (ut mihi apparet) dumtaxat illic, ubi per sudo-
rem importunè, & bonum & malum affatum exit: hic enim ferè natu-
ra soluitur, ratione cuius spiritus & sanguis ad interiora retrahitur, &
leuior horror sequitur: non enim potest hic horror nouum iterum sudo-

Quare hor-
ror in mori-
turi sudore
sequitur.

rem

rem praesignificare. Nam licet natura, ubi per uentrem crises molitur, pluribus vicibus uentrem ferit, non tamen sudorem uno ac eodem die per intervalla saepius mouet. Causam forte nunquam estis perscrutati, sed ex eo est, quia sudor per uarias assatum partes abit, tota uero assatum deiectiones frequenter uenire possunt, sudor uero assatum

APHORISMVS V.

A Furore difficultas intestinorum, uel aqua intercutem, uel mentis alienatio, bonum.

FVRORE M uocat non eum, qui ex bile simplice oritur, aut forte adusta, aut rursum ignaua ac segni melancholia, sed acri & mordaci. Idque ex eo ego coniecto, quod ex simplici melancholia affectus potius melancholia appellatur, quam furor: accedit, quod simplex & ignaua melancholia, absque ullo fere dolore per uentrem decedit. Verum melancholia spatio temporis corrupta, uentrem euidenter uellicat: qua ratione eius nunc fluxus mihi difficultas intestinorum appellari apparet. Et quidem ubi omni ex parte corrupta est, nunquam bene per uentrem discedere potest. Verum non potest in febre, quae hominem relinquit, altera materia pars corrum- pi, & in melancholico morbo tota concoqui: nam interim dum maior pars aut hic, aut alibi concoquitur, aliqua est quae corrumpitur: atque haec est, quae acrimoniam alteri parti inuehit. Quod ergo haec difficultas intestino- rum furori superueniens bono sit, iam satis constat. Potest & aqua inter- cutem superuenire, uel quia materia melancholica, quae caput petere con- suevit, nunc circa hepar subsistit, aut quia eius copia crescit, atque utrun- que uiscus simul obruit. Posterior casus omnino malus, sed neque prior ad modum bonus: nam morbus ex morbo nascitur, & fere alibi ubique haec successio interficit: omitto, quod hydropisis per se plerumque letalis existit. Ac de hydropisi quidem Galenus nullam in commento mentionem fa- cit. Sed de mentis alienatione dubitat, quae illi nihil aliud est, quam sum- mum quoddam furoris incrementum. Et scimus quidem, quod summa & extrema accidentia paulopost sanitas excipit: & qua ratione id quo- que fiat, abunde in primo & secundo libro Aphorismorum diximus.

Ita

Ita & post grauiorem mentis alienationem aliquando melancholia, aut furor relinquit. Nunquam tamen dabo, quod accidentium magnitudo morbum in bonum abbreviet, aut sanitatem accitet: sed quod alterum alterum sequatur, ex eo est, quod materia, quæ concoquitur, & corrumpitur, quædam inuicem proportionem seruet, & simul festinet. Ita & in materia melancholica subinde simul ambo promouentur: quo fit, ut licet morbus ad sanitatem spectet, tamen aliquando accidentia, ratione alterius partis materia, quæ corrumpitur, exasperentur. Forte etiam ^{ὁμοιογενῶς} animi deliquium intellexit: nam & hoc, ut in principio diximus, multos aliquando graues morbos soluit. Verum rarò id furori superuenit.

Accidentium magnitudo potest morbum breuiorē ostendere, sed non potest salutē accelerare. Quare aliquando accidentia ante finem morbi incedant.

APHORISMVS VI.

In morbo diuturno fastidium cibi, & deiectiones syncera, malo.

Caliditas appetitum tollit, frigiditas auget.

Deiectiones expertes serosæ superfluitatis.

Suspicio non est.

NON est mirum, in morbis acutis statim appetitum aboleri, sed in longis: etenim hic materia frigida certè parum calida existit. Igitur aut maximum frigiditatis excessum, aut frigidam materiam insigniter putrefactam fastidium in morbo diuturno significat. Synceras deiectiones appellat Galenus impermixtas serosæ humiditati: nam multe sunt in intestinis particule glandulosæ, quæ quotidie saliuam quandam uomunt, quæ intestina lubricant. Atque hanc quidem in morbis acutis, febris caliditate aboleri non est mirum: uerum in morbis diuturnis, ac frigidis, horum priuatio extremam aliquam siccitatem significat. Igitur siue naturalis deiectio fuerit, siue biliosa, siue melancholica, in morbo longo hanc serosam superfluitatem illi misceri decet. Verum an hoc Hippocrates respexerit, nescio: forte deiectiones synceras appellauit, quemadmodum nos in secundo horum Aphorismorum definiuimus, quæ nullius alterius humoris scirent societatem: nam uel hæc in morbis acutis, ubi extrema caliditas urget, tolerari possunt. Verum in lentis ac longis morbis, multam suspicionem exhibent, quod temperatura spatio temporis sit euicta. Nescio igitur, quare antiquus interpres pro synceris reddidit cholerici.

APHO

APHORISMVS VII.

EX multa potione rigor & desipientia, malum.

QVOD multa mala pariat ebrietas, alibi est dictum. Duo sunt insigniora eius incōmoda: alterū, quod sua caliditate inflāmat: alterū, quod sua copia aliquando calorem naturalem strangulat. Miseret me eorum, quos eadem nocte, etiam eadem hora suffocatos audiuiimus: non tamen omnes suffocantur, quidam duntaxat ad tempus refrigerantur: quomodo & sub lignis uiridibus aliquo temporis spatio flamma contabescit, & postea emicat. Ita & à cibo multi statim insigniter frigent, idq; ex consuetudine. Verū suspectum est, si quis præter consuetudinem rigeat: atque id rarum. Frequentius est, quod ob caloris uim & fumi copiam desipiant: nam quid aliud, precor, est ipsa ebrietas, quā temporanea quædam insania? atque hæc quidē lenis: uerū graue admodum, quod excocta crapula, delirare persuerent. Pro diuersa ergo corporis & crapulæ differentia, nunc hoc, nunc illud euenit: aliquando inuicem succedunt, aliquando etiam (licet rarò) simul conueniunt: non est enim impossibile, ut natura multitudine grauetur, & paulopost, aut etiam simul, calidior uapor caput feriat: quo loco simul & desipientia, & rigor quidam, hominē occupant.

Vini duo cōtraria incommoda.

Frigus extremorum à cibo.

Ebrietas temporanea insania.

Rigor & delirium aliquando inuicem succedūt, aliquando simul fiunt.

APHORISMVS VIII.

ATuberculi introrsum ruptione, uiriū deiectio, uomitio, aut animi defectio fit.

EXOLVTIO, & animi defectio, aut eadem sunt, aut certè sola magnitudine differunt: quomodo & apud Neotericos debilitas, palpitatio, & defectus animi inuicē dissident. Hæc Galenus in omni eruptione interiori timet: nā interiores partes magis sensibiles sunt, et sanguinis & spiritus plus cōtinent. Hippocrates tamē nusquā inter generalia eruptionis signa habuit: sed & nūc quoque duntaxat de eruptione in uentriculū intelligere apparet: non enim disunctiua, ut interpretes, sed coniunctiua ipse usus est. At certū est, quod uomitio nullum per se alium, quā uentriculū sequitur affectum. Sed neque alius usquam affectus citius exolutionem infert: est enim ea pars maxime sensibilis. Est tamen eruptio in

Eruptio interior exolutionem facit.

Nusquā proprius exoluit eruptio, quæ effunditur in uentriculū.

pp hanc

hanc partem quàm in externum spatium securior: quippe exolutionis dispendium redimit expurgationis compendium.

APHORISMVS IX.

A Profluuiò sanguinis, desipientia, ac conuulsio, malum.

PROFLUVIVM sanguinis, & quoduis aliud, nihilominus in-
frigidat, quàm exiccat. Et ne nunc quoq; in commẽto Galenus, utra qua-
litus huius desipientie causa sit, statuit: tantum præsens delirium cum tre-
more manuum comparat, & quasi quandam mentis uacillationem assti-
mat. Atque hac quidem ratione nihilomags siccitas, quàm frigiditas,
desipientiam inuehet. Quòd tamen nunc desipientiam ad siccitatem po-
tius, quàm frigiditatem referat, possis conijcere ex sequenti quadã senten-
tia, in qua uel ex uigilia desipientiam reformidat: accedit, ut alibi diximus,
quòd caliditas sit prima causa delirii: siccitas uerò secunda. An autem re-
liquæ qualitates possent desipientiam quandam facere, dicitur postea.

Et frigiditas & siccitas quandam desipientiam facere possunt.

Caliditas prima causa delirii, siccitas secunda.

APHORISMVS X.

A Bileo uomitus, singultus, desipientia, uel conuulsio, malum.

NVLIVM insigne malum affert uomitus ileo: plerumque illi coniunctus est: facile enim à gracilibus intestinis malum usque ad uentriculum ascendit. Sed perniciosum est, quòd singultus uomitum sequatur: magnam etenim euacuationem significat: nam singultum ex plenitudine ipse uomitus sanare consuevit. reddit singultum magis formidabilem coniuncta, aut etiam secunda desipientia: nam uel hæc siccitatem magis suspectã facit. Idem facit conuulsio. Certior est significatio, ubi utrumque accedit, desipientia & conuulsio. Ita malum ex malo oritur. Non tamen distentionem ascripsit, quia hæc potius ingentem aliquam torriditatem, quàm temporaneam euacuationem sequitur.

Singultus à uomitu formidabilis.

Desipientia cum singultu.

Malum ex malo.

Distentio raro sequitur euacuationes.

APHORISMVS XI.

A Morbo laterali inflammatio pulmonis, malum.
DVPLEX occurrit expositio: altera morbum ob materis multi-
tudi

tudinem coniungit, & est rarus casus: posterior alterū ex altero excipit, quomodo morbus ex uno loco in alium abscedit. Atque hanc commentatio apparet mihi potior, uel ob eam causam, quod pulmonia periculosior, ^{Nostri opinio.} quam pleuritis. Alioquin dicere poterit Hippocrates, quod & a pulmonia pleuritis malo esset. Affert Galenus aliam excusationem, quod pulmonia citius interficiat, quam pleuritis succedat. Atque id ego intelligere satis nequeo: non enim uideo, cur ager citius interibit, si pulmonia in alium ^{Galenus commentatio.} locum ignobiliorem abscedat, quam in ipso pulmone maneat. Sed neque illud apparet uerum, quod multitudine exuperante citius pulmonia strangulabit, quam secunda pleuritis consistet. omitto, quod iuxta sequentem Aphorismum aliquando in phrenitidem euadit: cur non igitur pulmonia ^{Pulmonia in phrenitide.} aliquando uel in pleuritidem abire possit? Est tamen hanc excusatio altera tolerabilior. Igitur quod exemplo de pleuritide in pulmonia abeunte dictū est, et ad reliquas permutationes traducere decet. Forte tamen pleuritidis potius, quam pulmonia meminit, quia agrius pulmonia in pleuritidem, ^{Suspicio nostra.} quam pleuritis in pulmoniam transit: nam pleuritis ex subtiliore, pulmonia uero subinde ex crassiore sanguine consistit, qui non facile pleura penetrat, aut init.

APHORISMVS XII.

A Pulmonis inflammatione phrenitis, malum.

NON puto ego illum per phrenitidem intelligere simplex delirium (quamuis eò Galenus inclinet) sed iustam cerebri inflammationem: neque huius causa est uapor, qui rectè ex pulmone cerebrū ferit, sed humor, qui ^{Ex pulmonia phrenitis.} per proximas uenas reuertitur, & hinc ad cerebrum, uel aliò fertur. Non ^{Natura morbos non mouet, nisi concoctos.} potest autem id esse bonum, sed aut materia imbecillitatem, aut morbi uehementiam arguit: nam natura fortis nunquam huiusmodi morbos mouet, nisi concoctos: neque iam hos in aliud uscus internum, licet ignobile, effundit, sed foras exigit. Verum ubi ipsa debilis, uel morbus admodum magnus, etiam crudos aggreditur. Hoc autem nequaquam simpliciter ^{Quare natura debilis citius aggreditur morbum, quam fortis.} licet audire, quasi natura debilis plus uitium haberet, quam fortis, aut quod natura impatiens morbi, quasi Imperator aliquis, in rebus desperatis con-

Pp ij tra

Similitudo
cum ijs qui
molestū on⁹
proijciunt.

Stillicidium
ob urinę mor-
daciditatem.

Iusta exēplo-
rum compa-
ratio.

Materiæ tur-
gentis occa-
sio.

Occupatio.

tra uehementem morbum, ex sanguine & spiritu proximo, plus collige-
ret uirium, quā aduersus paruum: id enim duntaxat eorum est, qui
fruuntur intellectu. Potius est eos considerare, qui iniquo premuntur one-
re: nequaquam enim ij usq; ad destitutū locum ipsum deferunt, sed subin-
de in medio itinere abijciunt. Nec hæc tamen similitudo omnino cōuenit:
nam hoc exemplum magis ad imbecillitatē retentiæ, quā uim expul-
sivæ pertinet, & longè alio modo locus affectus materiam morbi, quā
baiulus aliquis in humero onus continet: hic enim uiribus suis sustinet, il-
le uerò duntaxat, ut uterus aliquis, excipit, ac ne id quidem lubēter. Pro-
inde (si quidem posset) ne minimo quidem tempore contineret, sed ob im-
becillitatem, aut materiæ conditionem eam repellere nequit, donec ipsam
concoxerit. Aliquando tamen tanta est morbi procacitas, uel ob eius ma-
gnitudinem, aut naturæ imbecillitatem, ut eum nullomodo ferre queat, sed
quacūq; ratione eum depellere tentet. Habes exemplum in uentre, in ue-
sica: non enim ob solam naturæ imbecillitatem, sed & materiæ qualitatem
mordacem fit urinæ stillicidiū. Sed quid de urinæ acrimonia oportet di-
cere? etenim quotidie uidere est, quòd non statim quamuis urinæ quanti-
tatem præcipitare festinat, sed donec mediocris quātitatis collecta fuerit,
quæ grauet: non quòd natura plus possit in paruam quantitatem, quā
multam, sed quia paruum onus uix tentet, & quasi contemnit, magnum
uerò indignatur. Et quid ergo mirum est, quòd natura potius grauem ali-
quem morbum, quā leuem præcociter, atq; etiam crudum, ante tempus
aggreditur? Eadem est causa, quare materia à principio turget: nam per
se otiosa est, atq; deses: sed quia sua qualitate uehementer prouocat, natura
ipsam expurgare gestit, de loco in loco mutat: atq; hæc ad expulsionē. Nā
eadem ratione nunquam obtinebis, quòd citius concoquitur materia mul-
ta, quā pauca, aut quòd ratione magnorum accidentium citius confici-
tur morbus uehemens, quā paruus. Nam quamuis eò uidetur inclinare
quoddā Galeni cōmentum, tamen ut alibi diximus, alia est eius rei ratio.

APHORISMVS XIII.

A Bæstibus fortibus conuulsio aut tetanus, mas-
alum.

NIHIL

NIHIL superest, quod antea dictum non est. Vnum animaduer-
sione opus habet, quod hic potius quam alibi distentionem adiecit: non
enim id temere fecit, sed quia distentio ut euacuationem non sequitur, ita
multam atq; affatim factam siccitatem sequi potest. Neq; obest, quod in
hecticam raro convulsio incidat: nam licet per febrem hecticam uniuersus
humor exiccet, ipsa tamen in se corpora per ardentis febres subinde
magis torrentur, uel ob eam causam, quod caliditas hic sit multo maior,
atq; intensior. Distentio ergo tribus modis euenire potest, inflammatione,
frigore, & multo calore: convulsio, praeter haec, etiam superflua purgatione.

In febre ardē
te magis fit
affatim exic-
catio, quam
in hectica.
Distentio tri-
bus modis,
convulsio
quatuor.

APHORISMVS XIII.

EX capitis ictu obstupefcentia & desipientia, ma-
lum.

VVLNVS capitis usq; ad posteriorem caluariæ partem simplex
est: periculosum autem, quod totum caluariæ os usq; ad cranium penetra-
rit: & desipientia sequitur. Qua autem id ratione euenit, postea dicitur.
Si quando uerò per uulnus uentriculi cerebri attriti fuerint, posterior aut
medius obmutescencia sequitur, hoc est, omnium operationum animalium
torpor quidam. Idem euenit ipsis temporibus prioribus refrigeratis: facile
enim hic frigiditas ad uentriculos peruenit, quinimo uel contusis istis par-
tibus, sopor quidam oboritur: fieri enim nequit, ut priores particulae oppri-
mantur, ac contundantur, & cerebri uentriculi suam integritatem aut capa-
citatem seruent: quinimo interdum euenit, ut prioribus quodam modo in-
tegris, sed contusis, uioletur (quod minime putes) aliqua ex posteriori-
bus. Sic & in arboribus saepe uidetur, ut in alia parte findantur, & in
alia uim patiantur.

Torpor aut
sopor.

Soporis ua-
ria causa.

Saepe cerebrū
ab alia parte
uiolatur, q̄ se
ritur.

APHORISMVS XV.

A Sanguinis sputo puris sputum, malum.

SANGVIS extra uenas triplicem patitur fortunam: in loco cali-
diori resoluitur: in frigidiore concreuit: in inflammationibus longioribus
& ulceribus, uulneribusq; suppuratur: calidior enim locus est, quam ut co-
crescat: & rursum frigidiior, quam ut concoquatur, & resoluatur. Hac igitur

Sanguis effu-
sus triplicem
patitur muta-
tionem.

Pp iij tur

Sæpe pus omne sanguinis eiectione præcedit. Pus phlegmatis similitudinem sæpe induit.
tur ratione in uulnere pectoris primum sanguis, deinde pus suboritur. Non tamen in omni ulcere pulmonis utrunq; euidenter excernitur: nam & pus sanguinis sæpe aliorum humorum miscella obumbratur. omitto, quod & ipsum statim quandam phlegmatis phantasiâ contrahat.

APHORISMVS XVI.

A Puris sputo, phthysis & fluxus: cum uerò spiritum retinetur, moriuntur.

NON dixit, A sputo sanguinis: etenim sanguis citra pus recentem Pus duo potest ac simplicem ulcerationem indicat, ac solam conglutinationem postulat: pus uerò morbum duplicat, ut quod eiectionem postulat. Itaq; contraria atq; pugnautes inuicem intentiones oriuntur: nam pus excretionem, ulcus Vlcus quietem uerò quietem desiderat: ita puris excretio motu pectoris eget, & rursum postulat. motus conglutinationem prohibet. Ergo quâdiu sincerus sanguis sincerus Puris excretionem phthysis excernitur, eger seruari potest: puris uerò excretionem phthysis sequitur: nam manente ulcere non potest non cor incalferi, atq; exiccari, tū quia sequitur præputredo hinc facile promouetur, tum quia pulmo ulceratus egre sequitur. stillatione. Maximū autē hoc adfert ad phthysim compediū: etenim statim cor in- Pulmoniâcili flammatur atq; exiccatur, ubi parū alacriter spiritus editur. Scio quod & non euadunt in inflammatione pulmonis, parum cor reficitur: sed hic impedimentū breui diērum spatii redimitur, ulcus uerò subito uinci nequit. Hæc est phthysis generatio: nec enim statim interficit, sæpe diu trahit: periculū uerò proximum indicat fluxus capillorū. Maximè nos terrere debet fluxus alui: uirtutem enim omnem interneecat, & adeo prosternit, ut pus amplius ex purgari nequeat, sed ægrum retentum strangulet.

APHORISMVS XVII.

In hepatis inflammatione singultus, malum.

GALENVS id ipsum euenire putat, tenuiore sanie redundante in uentriculum. & fieri potest, ut eonq; ascendat: uerū communius est, ut hæc ipsa per intestina descendat. Certe neutrum multam perniciem significat: nam & in omnibus alijs à principio ferè tenuior sanies educitur inflammationibus, ne nunc dicam fortunatam potius, quàm malignam esse. Quod

Quòd sanies potius in substantiam uentriculi impingat, quàm eius spatium grauet, utrunq; periculo uacat. Verùm graue est, inflammationem in hepate eousq; creuisse, ut uehementer superiori uentriculo incumbat, aut stomachum adeo exiccet, ut singultum inducat.

Nostri expositio.

APHORISMVS XVIII.

EX uigilijs, conuulsio uel desipientia, malum.

QUOD conuulsio ex siccitate sit mortalis, reperitum est usq; ad fastidium. Quòd autem uigilia exiccat, per se est notum: simul autem & incaluit. Sed est certum, quòd hæc incommoda ad siccitatem referat.

APHORISMVS XIX.

EX ossis nudatione erysipelas.

EXUITVR aut aufertur os in ulceribus annuis, hoc est ijs, quæ eroduntur, & fiunt à sanie corrupti ossis. Nec mirum est, quòd cum his ulceribus fiant inflammationes: etenim ulcus & dolor ferè sanguinè aduocant. Non corrumpuntur autem aut eroduntur ossa ex quouis sanguine, sed maxime bilioso: etenim is maxime edax est. Proinde mirandum non est, quòd cum talibus ulceribus erysipelas, hoc est, inflammatio coniungitur: imo uix aliter per se huiusmodi ulcera fieri possunt. Illud multà suspicionem præbet, quòd exuto & exciso osse noua inflammatio biliosa superueniat. Mihi autem occultam aliquam distillationem aut fluxum significat: sunt enim & hæc ulcera ex ijs, quæ ægrè curantur. Miror, quòd hæc Galenus dissimularit, aut neglexerit: nam aliquid tale ratio Aphorismi expectat.

Dolor sanguinè aduocat.

Erysipelas cum ulcere.

Exciso osse erysipelas.

APHORISMVS XX.

AB erysipelate putredo aut suppuratio, malum.

ERYSIPELAS rarò suppuratur, sæpe excoquitur, & resoluatur: pessimum est, ubi putrescit, aut corrumpitur. atq; id quidem per se notum est. Forte hoc uoluit Hippocrates dicere, quòd nò solum putredo, sed & suppuratio in erysipelate sit mala: etenim magnà naturæ imbecillitatem significat, quia per se ad suppurationem parum cōmode sese habet, sed

Erysipelas rarò suppuratur.

Suppuratio in erysipelate mala.

Duplex Aphorismi respectus. sed ad resolutionem festinat. Forte etiam sine uerbo, malum, scripsit. & hoc solum timuit, ne erysipelas, quod exultionem ossis sequitur, aut suppuratur, aut corrumpatur, atq; in gangrenam aut sphacelum euadat: quo casu sectionem ultimum remedium postulare solet.

APHORISMVS XXI.

A Forti in ulceribus pulsu, profluuium sanguinis malum.

Arteria difficile coit. NON tantum implentur uenae inflammatis particulis, sed & arteriae: itaq; se nunc produnt, quae antea latebant. Aliquando autem ita effervuntur, ut uenas uix oblitae, suo motu iterum uiolenter, ac disrumpant. Aliquando etiam sese ipsas aperiunt, nec sine periculo sanguinem effundunt: difficilius enim coalescit arteria, quam uena: quia praeterquam quod tenuis est, etiam continuo lacescit motu. Verum quod coalescat, quietem postulat.

APHORISMVS XXII.

A uentris dolore diuturno, suppuratio.

Dolor uentris facilem curationem recipit.

DOLOR uentris, ex flatu bilioso, pituitoso, aut alio humore: in plerisque; facilem curationem admittit. Sed & inflammationes pleraque; ad concoctionem properant. Proinde ubi diutius dolor, isque in aliqua parte fixus, obtinuerit, suppurationem expectare oportet: haec enim est, quae diutius trahit, etiam si ex conuenientibus nihil omittas. Loquor autem de inflammatione exteriorum partium: nam inflammatio uentriculi, atque adeo graciliorum intestinorum ferè morbum acutum committit.

Dolor uentris diuturnus ex inflammatione suppuratio praesignificat.

APHORISMVS XXIII.

A deiectione sincera difficultas intestinorum, malum.

Malum uideatur uacare. NULLA subest ratio, cur peior sit difficultas intestinorum à sincera deiectione, quam à permixta. Melius est ergo, & in hoc Aphorismo & praecedenti, uerbum, malum, omittere: nam neque illud dici poterit, cur potius à diuturno, quam breui uentris dolore suppuratio perniciosa

ciosa existat. Sed neque in exemplaribus meis ascriptum inuenio. Melius ergo est simpliciter audire. Verum ne sic quidem huius sententiæ apparet ratio: intelligit Galenus, iterum deiectionem sinceram, quæ omni societate humoris serosi destituitur. & quidem nos scimus, quod carnes glandulosa in intestinis continetur, quasi saliuam quandam, utiliter gignunt. Verum hæc nequaquam per omnem intemperaturam absimitur, sed præsertim calidam, & siccam. Non est ergo uerisimile, quod huc respexit Hippocrates, sed potius sincerum humorem uocat, quicumque alterius permissione caret. Et potuit hanc difficultatem intestinorum bifariam accusare, uel quia sincera deiectione ubiuis alibi sit periculosa, & magni alius cuius intemperamenti conscia: uel quia sincera deiectiones potius, quam permixta, intestina exulcerant. Et quidem id de sincerè biliosis facile potest intelligi, & uerè melancholicis: nam horum mordacitas aliorum societate reprehenditur, atque castigatur. Verum de melancholicis ex succo melancholico, & pituitosis, oritur difficultas: quippe hi nisi alijs confermententur, ægrè & uix longiori tempore intestina erodunt. Est tamen illorum rosio difficilior: nam ut non nisi longo temporis spatio ab ipsis intestina effodiuntur, ita etiam non nisi multo negotio à natura uincuntur. Melius ergo est deiectiones sinceras particulariter audire de biliosis, atque atrabilarijs.

Galenus commentatio.

Nostra opinio.

Difficultas in
testinorum à
deiectione syn-
cera bis ma-
lum.

Bilis & alius
humor mor-
dax facile uel
licat intesti-
na.

Pituita tardè
exulcerat, sed
difficile eru-
itur.

APHORISMVS XXIII.

IN ossis præcisione, desipientia, si in uacuum apprehenderit.

VIDETUR sola caliditas aut siccitas mentem posse alienare: nam caliditas & siccitas alienant. Frigiditas & humiditas magis obstupesciunt. Ita & in uentre caliditas concoctionem uitiat, frigiditas autem infirmitat. Forte ergo desipientiam nunc quandam mentis infirmitatem Hippocrates appellat: nam ut posset pertusa, aut etiam concussa caluaria cerebri inflammatio sequi, proprium tamen non est. Illud autem perfracta caluaria peculiare, ut subito aërem externum admittat, à quo cerebro obiter percusso, lenior desipientia sequitur: quomodo & senes delirare dicuntur. Hac de causa uidetur natura

Frigiditas &
humiditas ob-
stupefaciunt.
Vnica tantum
ratione per
se desipientia
ossis præcisi-
onem sequi-
tur.

Q9 ra

ra maxima diligentia spiritum animale ab externa aeris iniuria protexisse, quæ ipsum in primis cerebri uentriculis erudiri prouidit. Forte erit, qui præcisas membranas in hoc loco intelligit, sed sermo nimis dissonat.

APHORISMVS XXV.

EX medicamento potione, conuulsio lethalis est.

ANIMADVERTENDVM est, quod nusquam in similibus locis distentionis meminit, sed conuulsionis tantum. causa ante frequenter dicta est.

APHORISMVS XXVI.

IN forti dolore uentris, partium extremarum frigiditas, malum.

Omnis humor ad locum fluit affectum.

Naturæ anxietas.

Dolores mediocres accedunt, magni exanimant & infrigidant.

SEMPER in partem dolentem multitudo irruit, sæpe ex particulis proximis, aliquando etiam remotis, pro diuersa plenitudine: etenim particula affecta, quasi uniuersi corporis sentina redditur. Aliquando tamen ea est naturæ anxietas, ut & cor compatiatur, aut ob loci conditionem, aut affectus magnitudinem, aut naturæ debilitatem. Atque hoc casu uniuersus spiritus & sanguis etiam ab extremis partibus ad exteriora regurgitat: aliquando etiam materiam morbosam natura intro uocat. Igitur dolores oportet distinguere: mediocres, & qui paulatim fiunt, particulam & uniuersum corpus accedunt: magni uero, & qui repente incidunt, sæpe etiam extrema exanimant.

APHORISMVS XXVII.

MVlieri utero gerenti, si tenasimus superuenerit, facit abortum.

Consensus uteri & recti intestini.

FACILIME uterus & intestinum rectum sibimuticem consentiunt, & quæ alteri insident, alteri molesta esse solent. Sed & muscoli, qui cooperantur, uirtuti excretivæ utrique communes, ita conatus recti intestini ad uterum quoque peruenit. Est quidem uerum, quod natura legitime sese habens, bonum retinet, & molestum depellit: ita in uentre proprium succum sibi appingit, & quod superest, excludit. Verum rursum

sum malè affecta utrunq; projicit. Argumento est cholera, & dysenteria, & multiplex dyarrhœa. Natura malè affecta nullū facit delectū.

APHORISMVS XXVIII.

QVando os, aut cartilago, aut nervus abscinditur in corpore, neq; augetur, neque coalescit.

IMPROPRIE Augeri dixit: vult enim dicere, quòd neque unitur, neque reparatur. & quomodo ergo augeri possit?

APHORISMVS XXIX.

EI qui leucophlegmatia detinetur, si fortis uenis tris fluxus superuenerit, à morbo liberatur.

NON semper pituitosus habitus albedinem exhibet, sed quandiu pituita fuerit simplex: nam permista, aut etiā corrupta, potius pallidum, hoc est, subflauum colorem ostendit. Id facile est uidere in anasarca. Nihil autem refert, siue nunc per albam pituitam anasarca, aut etiam ascitem intelligamus: nam per uentrem utraque pituita solui potest, & ea quæ in habitu corporis sedet, & ea quæ in uentre: multo magis ea, quæ in uenis intermedijs: ac forte serosa pituita, quæ in uentre hæret, quouis tempore ad expurgationem est opportuna. Verum crassa, quæ in hepatis uenis sedet, per quos debet fieri expurgatio, sepe illius eiectionem prohibet. Pituita aliquādo colorem mutat. Vndiq; pituita in uentrem uenire potest. In hydropis materia duplex.

APHORISMVS XXX.

QVibus in alui profluuijs excrementa spumosa sunt, ijs ex capite pituita defluit.

EST uerum, quòd calor & motus spumam conciliant, non tamen ubique est, ubi materiam desiderant. ita neque in pleuriticis, neque pulmoniacis sputum semper est spumosum, duntaxat aliquando: non enim materia spumæ generandæ semper sufficitur. Interim etiam à multo calore distinguitur. Non possum tamen intelligere, cur hic Galeni locus potius in pleuriticis, quàm pulmoniacis sputum spumosum expectet: nam ut pleura longius posita, ita quæ educuntur ex pulmonis substantia sunt natura magis spumosa. Iam si calorem spumæ in causa constituat (profertur Causa nō sufficit, nisi materia adsit. Dubitatio nostra.

Qq ij clo

Sputum in
pulmoniacis
natura magis
spumofum, q̄
in pleuriti-
cis.

Nihil decet
dissimulare.

Sententia ri-
mosa.

Vulgaris er-
ror.

Et ita nunc apparet) tanto magis spumofum debet esse sputum in pulmo-
niacis, quàm pleuriticis, quāto pulmonia pleuritide est acutior. Scio quòd
facile est præsentem cōmentationem tutari, uerùm mihi suspecta appa-
ret. Sed & Græca lectio quodammodo ambigua est, & perplexa, quæ
duo aduerbia coniuncta habet: nam si rarius spumofum expuant pulmo-
niaci; quid attinebat *μᾶλλον* adijcere? Sed hæc peritioribus relinquimus:
nobis satis est nodum indicasse, atque omnibus ostendere, ut nihil intactū
præterimus, ac quòd magis contenti sumus subire fortunam calumnie,
quàm frustrari aliorum studia. Quòd ergo nō omnis ubique calor spumā
generat, dictum est. Eodem modo neque motus ubique ipsam gignere po-
test: argumento, quòd in catarrhis sputum raro spumofum, multo minus
tale erit, quod ad uentrem, aut intestina descendit. Proinde hæc sententia
non nisi in paucissimis experientiam attestantē habebit, uel ob eam cau-
sam, quòd tale ab ipso uentre uenire potest, uel etiam in ipsis intestinis na-
sci: & quomodo ergo quidam ex spumosa urina catarrhos præagiunt?
Sed de ijs postea.

APHORISMVS XXXI.

Quibuscunq; febricitantibus, in urinis sedimen-
ta, ueluti, farina crassior, longam ægritudi-
nem fore significat:

Vrinę pin-
gues & olea-
gine uaria si-
gnificant.

Colliquatio
fit affatim.
Neotericorū
lapsus.

OBSERVARE dixit Galenus in fine commenti, quòd ex ijs, qui ta-
lem urinam mingunt, quidam longiori tempore conualescunt, quidam
uerò subito intereunt. Potius erat, urinas oleaginas, aut pingues, farina-
ceas, aut furfuraceas distinguere: etenim aliquando uehementem colli-
quationem, aliquando solam morbi materiam, aut cerè concoctionem
arguunt: discernitur id ex prioribus fortunis: non enim omnem fortunam
corporis colliquatio sequitur, duntaxat grauiores & ardentiores febres.
Vnde ne in hecticis quidem ista semper uidentur: quia calor hecticus pau-
latim corpora demolitur. Tanto incautiores Neoterici, qui triplicem aut
quadruplicè hecticam distinguunt. In prima urinam faciunt oleaginam.
In secunda farinaceam. In tertia furfuraceam. In quarto laminosam. Bis

ter

ter errant: nam ignorant, quod hectica citra colliquationē consistere possit, paulatim torrefacto corpore. Deinde & hoc nescire apparent, quod colliquans febris citra hecticam aliquando fiat. Magis est puerilis illorum error, dum laminosam urinam à fursuracea periculo distinguunt: nam (ut scripsit Galenus in libris De crisiibus) potius fortuna, quàm periculo differunt. Sola ergo hæc urina egrum subito interiturum ostendit, quæ colliquationem carnis affatim ob oculos ponit, quam urina oleagina solet præcedere, & fursuracea sequi. Est alia, quæ per se, absque ulla uehementi febre apparet: & hæc proculdubio materiæ crassitudinem, sed meatuum libertatē prædicat, ac tanto urina aquosa melior uel per se: tamen mali allicuius, ac difficilis morbi argumentum, quia crassus humor non nisi longiori tempore concoqui poterit.

Crassa Neotectorū ignorantia.

Colliquans febris citra hecticam.

Urinam farinaceam ex colliquatione oleagina præcedit, fursuracea sequitur.

Urina farinacea citra colliquationem.

Urina crassa melior aquosa.

APHORISMVS XXXII.

QUibus autem urinis biliosa sedimina, ac superne tenuia sunt, acutum morbum significant.

GALENVS tempora ac dies distinguit, atque diuersas diuersis temporibus sibi inuicem succedentes urinas cogitat: priores aquosas, postea biliosas habet. Et possunt ita se inuicem sequi. Verum ego non uideo, quid ijs rebus Galenus faciet: nam hæc uicissitudo potius longum, quàm acutum morbum minatur, utpote ex uarijs compositum. Certe multo acutior est morbus sincere biliosus, quàm pituita permixtus. mallet ergo ego hic urinam biliosam audire, quæ primis quidem diebus sedimen ostendit, sed biliosum, hoc est, admodum tenue, & supra, hoc est in supremam urinæ partem, per modum nubeculæ sublatum: id enim admodum biliosum morbum ostendit. nam in pituitoso contra sedimen in fundo quasi sedent: arium sedet: reliquis per modum sublimamenti circa medium attollitur. Proinde hoc sedimen, quod nunc describitur, omnino contrarium illi, quod in priore Aphorismo est definitum, & contrarium quoque morbum significat, id acutum, illud uerò longum.

Galenī commentatio.

Nostra expositio.

Biliosum sedimen supra fertur.

Sedimen pituitosum in fundo desces.

Sedimen supra tenue biliosum, acutum.

crassum uerò ac farinaceum longum significat morbum.

APHORISMVS XXXIII.

QUibus cunq; urinæ sunt diuulsæ, ijs turbatio fortis in corpore fit.

Q9 ij

QVIS

EIVSDEM ferè argumenti aut generis sunt tres hi Aphorismi: tanto minus est admirandum, quòd in hoc commèto Galenus lapsus sit, qui in priori aberravit: uulgo enim dicitur, quòd error errorem inducit, & inuitat. Per distantes urinas cogitur intelligere eas, quæ omni ex parte concoctæ non sunt. Ita substantia urinæ subinde bona est, sed color uariatur: & e contrario subinde color urinæ legitimus, sed substantia tenuis. Sæpe etiam hypostasis partes diuulsas habet, & quodammodo inuicem differentes: uerum nihil istorum malum, sed ferè manifestam concoctionem significat. Melius ergo est intelligere distantes urinas, non quidem uarias in una urina partes, sed uarias atq; differentes diuersis temporibus urinas, forte, altero die biliosas, altero pituitosas, cruentas, aut melancholicas: hæc enim fortem in corpore tempestatem ac seditionem, ac contrarios morbos significant. Hunc sensum etiam ordo horum Aphorismorum exposulat: nam quum in altero ex prioribus ostendisset, qualis esset urina, in morbo longo, in altero uerò qualis in morbo acuto: conueniens erat ostendere, quòd aliquando tales urinæ inuicem succederent, non sine magna corporis perturbatione: nam longè grauius turbatur natura à diuersis, usque contrarijs, & impermixtis, quàm simplicibus humoribus. Videat ergo, quàm eleganter & solerter hunc Aphorismum reliquis duobus subtexuit.

Error error adducit.

Galenus commentatio.

Nostri expositio.

Allusio ad Aphorismorum ordinem.

Natura minus fert diuersos quàm uniformes humores.

APHORISMVS XXXIII.

Quibus in urinarum summo bullæ insident, morbum renalem & longum significant.

Urina ex motu spumosa.

MELIUS habent reliquæ translationes, Quibus in urinis bullæ supernatant. Et potest urina ex solo motu fieri spumosa, aut bullis differta: sed per se neque flatus, neque bulla, neque spuma citra frigiditatem corporis nostri gigni potest. Sic per frigiditatem hepatis sæpe generantur flatus, sed ij ferè retruduntur in uentris spatium, ac tympanitem faciunt: in uenis non indeo, quomodo fieri & consistere possunt. Ergo spumosa per se urina reni mala, quæ cum urina abit, nusquam aliunde, quàm ex renibus refrigeratis, originem trahere potuit: etenim uesica frigidior, quàm ut flatus mouere, aut

Flatus frigiditatem sequitur.

Spumosa per se urina reni frigiditatem significat.

aut spumam generare possit: non enim per quamvis frigiditatem ipsa generantur, sed cum calido coniunctam. Eleganter ergo, & breuiter dixit Hippocrates, quod urina spumantes aut bullantes morbum renalem, eumque longum significat: nam omnes frigidi morbi (exceptis paucissimis) longi existunt. Videte ergo, quam inepti ac friuoli sunt, qui ex urina spumante catarrhum colligunt: certum est, quod nihil penitus intelligunt. Magis sunt ridiculi, ubi ea, quæ in supremis partibus matulae apparent, capiti: quæ uero in medijs, pectori: & rursum quæ in fundo subsistunt, infimis corporis partibus attribuunt. Vera ludibria faciunt, ut multa intelligendo, nihil intelligant.

Omaes morbi frigidi longi.
Neotericorum uera ludibria.

APHORISMVS XXXV.

QVibus autem summum est pingue & confertum, ijs renum dolor, & morbus acutus significatur.

MALÉ quidam legunt, Subsicens: sed & uerbum, Insidens, amice oportet audire, pro eo quod supernatat: nam spuma & pingue, utpote magis aërea, semper alijs superferuntur. Et potest quidem urina propter multas alias, etiam externas causas, pinguis esse: sed ijs circuncisis, aut totius corporis, aut renum colliquationem significat. Discrimen est, quia colliquatio uniuersi corporis paulatim fit, & diu durat: renum uero subito completur. Et quia per particularem affectum ac proprium colliquantur, admodum & confertum id ipsum patiuntur. Recte ergo scripsit Hippocrates, & ingeniosè, quod urina, quæ multum est pinguis, aliquot diebus, sed paucis, desinit: acutum uerum in renibus, hoc est inflammationem significet, quæ ferè cum acuta febre, ut & in alijs internis uisceribus euenit, coniungitur. Proditur autem hæc inflammatio & alijs quibusdam signis, fertim continuo circa renum dolore.

Vrina pinguis per se colliquationem significat. Colliquatio uniuersi corporis paulatim, renum uero affatim. Urina subito pinguis inflammationem in renibus significat.

APHORISMVS XXXVI.

QVibus autem morbo renali laborantibus prædicta accidunt signa, dolorésque circa spinæ musculos fiunt: si quidem circa loca exteriora fiant,

abscess

abscessus quoque exterius futuros expecta. Si uerò dolores magis circa loca interiora fiant, etiā abscessus expecta futuros interius.

Galenus respo-
ndens obliquus.

GALENVS in cōmēto uidetur hunc Aphorismū uoluisse cōtra-
here ad longos affectus renum. Melius est, ut ad utrunque genus morbo-
rum referamus, aut certē ad acutum potius, quā longum: nam de acutis

Sermo est de nouissimē dixit: atque ij proculdubio sunt, qui magis abscedunt, hoc est de
acutis inflam- loco in locum migrant, & nunc in posteriores, nunc in priores musculos
mationib⁹ in abscedunt. Dolor discriminat, prout à loco renum in uentrem, aut dorsum
alium locum abscedētib⁹.

magis inclinat. Nescio igitur, quorsum Galeni dubitatio in commento spe-
ctat: nam quod inflammatio à principio siue suppuretur, siue resoluitur,
simul cum renibus aliquam partem musculorum apprehendat, fieri po-
test. Verū quod materia inflammationis renū partim hic maneat, par-
tim longius in musculos abscedat, rarum est. Credo illum magis hoc uelle
definire: quod non solum inflammationes in renibus, sed & musculus pro-

Galenus dubi-
tatio.

Nostri super
Galeno con-
iectura.

ximis, eò aliquando abscedant. Sed rursus mirum est, cur suppurationis in
commento meminerit: non enim cum pus à renibus in musculos excerni-
tur, musculi abscessum pati aestimantur: sed quando materia inflammatio-
nis integra in musculos decumbit, atq; ibi quasi secundam inflammatio-
nem constituit. Ferri tamen potest appellatio.

Abscessus se-
cūdo modo.

APHORISMVS XXXVII.

Quicunq; euomunt sanguinem, si sine febre qui-
dem, salutare: si uerò cum febre, malum. Cura
re uerò acerbis, & refrigerantibus.

POTEST fieri, ut collectam multitudinem natura aliquando sur-
sum efferat: uerū in febricitantibus longo tempore, & quibus idonea ad-
hibita sunt consilia, fieri non potest, ut multiitudo superet. Sed hic uomitus
Post multam febrē sanguis sanguinis aut ex uniuerso corpore regurgitat, aut ex ulcere aliquo erum-
erumpēs aut pit, non quidem ut indoctus putabit, in uenis supra hepar, sed in uentri-
totius imbe- culo, aut gracilibus intestinis. Potest eadem fortuna sanis accidere, sed pro
cillitate aut ptius remedium admittit: nam ulcus statim adstringentibus curare licet:
ulcus signifi-
cat.

in

in febricitantibus uerò febris prohibet: nam hæc ratione materiæ aperientia & extenuantia postulat, ulcus uerò adstringentia & frigida. Itaque intentiones curationum pugnant, & alterum alterum exasperat. Atque hæc de uomitu sanguinis ex ulcere. Abi nunc ad quamuis aliam eius causam, ac si placet, in omnem figuram hunc Aphorismum uerte, & semper inuenies, quòd uomitus sanguinis difficilius remedium obtinebit in febricitantibus, quàm sanis, etiam is, qui ex uniuerso corpore regurgitat: etenim is refectionem postulat, quam febris detractat.

Curatio febris & ulceris pugnant.

Omnis fluxus sanguinis in febris difficilem curationem patitur.

APHORISMVS XXXVIII.

Distillationes in uentrem superiorem suppurantur intra uiginti dies.

MIROR supra modum Galenum, qui in hoc loco distillationes uulgariter audit pro ijs, quæ per asperam arteriam in pectus fluxiones irrunt. Nam ipse in alijs locis ostendit, quòd ex omnibus humoribus solus sanguis suppurationem patiatur. Credo illi accidit, quod quibusdam itinere fatigatis: non enim his lubet amplius aut huc, aut illuc oculos conuerrere, ac circumspicere, sed præ lassitudine terram despiciunt, uix oculos attolunt, ac solum ad scopum respiciunt: quo fit, ut saepe cespitent. Ita fortassis & Galenus quasi sub finem fatigatus, nimio properandi studio lapsus est: nam certum est, quòd Hippocrates distillationes, inflammationes intelligit, quas destillatio aut defluxio ex magnis uenis parit: paucae enim sunt, forte etiam nullæ, quæ paulatim in loco affecto, sua initia colligunt: et quidem hæc subinde resoluuntur, aliquando etiam suppurantur, aliæ quidem quadragesimo, aliæ decimoquarto. Verum communior terminus eorum, quæ in pectore suppurantur, est uigesimus: nam hic tanto magis festinare debet resolutio & suppuratio, præ ijs, quæ in inferiore uentre, quanto superior uenter, hoc est pectus, inferiore sit calidior.

Mirabilis Galeni expositio.

Galenus fatigatus.

Per destillationes inflammationes intelligimus.

Rare inflammationes ex collectione superflui alimentum.

Inflammationes in pectore magis festinant, quàm in uentre.

APHORISMVS XXXIX.

Si quis sanguinem minxerit, & grumos, & stillicidium urinæ laboret, & dolor inciderit in imum uentris

R r trem

trem, peclīnē & ad anum: circa uesicam morbus esse significatur.

Galenī obli-
qua expō-
tio.
Hippocratis
intellectus.

FORTE hic Aphorismus ab alio ascriptus, forte etiam ab ipso Hippocrate à principio repetitus: non enim illi, qui uarijs temporibus uaria Apothegmata scribit, singulis uicibus uacat respicere, quid præscripserit. Quod autē oblique admodum hunc Aphorismum Galenus acceperit, in quarto dictum, neque ulla illi superest excusatio, nisi forte unūquodque seorsum signum acceperit: non enim statim ex uesica laborat, qui grumos, qui sanguinem minxerit, sed qui simul in uesica dolorem senserit: atque id proculdubio Hippocrates intelligit.

APHORISMVS XL.

S lingua repente incontinens fuit, aut aliqua pars corporis stupida, tale est melancholicum.

Duplices
morbi melā-
cholici.
Ex cholera
adusta.

Morbi ex
quolibet hu-
more secreti
orem habent
inuestigatio-
nem.

Differentia
ex temperatu-
ra, uictu &c.
Sentētia hæc
neque epilep-
siam, neque
apoplexiam
respicit.

Galenī sup-
plementum.
Particularem
linguæ noxā
Hippocrates
intelligit.

PROPRIE dicuntur morbi melancholici, similes, atque adeo ex humore melancholico. Proximi ijs sunt communes, aut instrumentales, sed cum manifestis signis humoris melancholici, & ulcere quodam, cancri, & id genus alij. Quod si sub humore melancholico etiam continueris choleram adustam, talis est Græcorum lepra, & uiriligo nigra: & hi qui dem morbi ab alio humore fieri non possunt. Sunt alij, qui ex diuersis humoribus fiunt, nunc pituitoso, nunc melancholico: quorū natura ut est secretior, ita occultioribus signis oportet illorum differentiam querere. Plurimum ad ea confert temperaturam & uictum agnoscere. Sic quidem apoplexiam, epilepsiam discernimus, an ex humore fuerit melancholico, an pituitoso. Idē de mutis est iudicium: nam apopleticos aut percussos sensu, atque motu priuatos, Hippocrates uno uerbo mutos appellare consuevit. Non potest tamen legitime referri de his hæc Hippocratis sententia, quod apoplexia, atque etiam epilepsia, nihilo infrequentius, imo frequentius ex pituita oriuntur, quā melancholia. Et quidē Galeno satis est, alterum supplere: uerū id est magis Hippocratis sententiam scindere, quā asserere. Credo quod ne ipse quidem Hippocrates talem cōpositionem cuperet. Potius credam, quod particularem linguæ noxam intellexerit: nam & nos duos,

duos, tres uidimus, qui subito facti muti, tales usque ad finem uitae multis annis permanserunt, nisi a solo linguae officio excidentes. Nunc uidendum est, si hoc ipsum potius melancholicum, quam pituitosum humorem arguat. Mihi certe ita uidetur, idque ob duas causas. Primum, quod citius & magis repente labitur melancholia plerumque, quam pituita: nam ut ipsa magis crassa, ita pituita magis lenta. Nec dubium, quin illius motum aliquando lentor remoretur. Itaque non dixit Hippocrates, Si lingua incontinens fiat: sed adiecit, repente. Quod autem de partis potius, quam totius uitio loquutus sit, postrema particula ostendit, ubi subscriptum est, Aut aliqua pars corporis elanguit. tale est melancholicum. Quomodo, precor, potuisset magis priorem partem Aphorismi ad particulare linguae uitium contrahere? Ac certum est, quod ipse per experientiam ita inuenit. Ratio uero haec mihi apparet. Melancholia modica est in corpore, ac non nisi raro uniuersum corpus sufficit afficere: e contrario pituita multa est, ac subinde uniuersum corpus obruit. Iam melancholia propter initium particularis nerui init: pituita uero circa principium uniuersae le suo lentore subsistit. Itaque particulares partium affectiones ac stupores ferè melancholiam, uniuersales uero pituitam magna ex parte sequuntur. Ita & conuulsiones saepius ex melancholia, quam pituita fieri diximus. Videte ergo, an non ingeniosè admodum dixerit Hippocrates, quod stupor linguae, aut exanimatio alicuius partis priuatae, magna ex parte melancholiam arguat.

Melancholia
potius repen-
te labitur q̃
pituita.

Repente.

Rarius melā-
cholia uniuersum corpus
afficit, quā
pituita.

Melancholia
neruū init, pi-
tuita circa
principium
subsistit.

Conuulsio se-
pius ex melā-
cholia quā
pituita.

APHORISMVS XLI.

SI senioribus supra modū purgatis, singultus fuerit, non bonum.

QUOD alibi dixit communiter, hoc nunc dicit de senibus speciali-
ter. Est autem certum, quod in senibus, quā alijs omnia mala sunt sus-
pectiora, etenim senes paucis bonis humoribus praediti, & multa uenarum
angustia, multa obstructione impediti. Iam in adolescentibus peccatum
aliquando castigari potest, ac iactura reponi: in senibus uero malum im-
medicabile, non solum quia illorum corpus est debile, uerū quia praeter-

In senibus o-
mnia mala su-
specta.

Rr ij ea

ea admodum siccum.

APHORISMVS XLII.

SI febris non ex bile sit, multa aqua calida capiti
superinfusa, solutio fit febris.

FEBRES cum inflammatione interiorum partium ferè nomine inflammationis solent comprehendì: acutæ specialiter nomen habent, in speciebus suis ferè singulis, atque aliæ, quippe biliosæ ardentes, atque incēdentes: reliquæ succēdentes appellātur: pestilentes, synochi, aut id genus aliæ. Ardentes. Intermittētes exclusit Hippocrates hoc uerbo, Si non ex bile habeat. Succēdentes. quippe sub bile compendio aphoristico & alias cōtinet intermittentes, Pestilentes. & quotidianas, & quartanas. Synochi. Sententia ergo est, Febris diaria curatur aqua affusa capiti, hoc est, irrigatione balnei. Est tamen uerum, quod eas, Aphorismi sententia. quæ uel ex ardore solis, uel longa uigilia natæ sunt, sufficēter curat solius Balneum. capitis dilutio: uerū propter alias melius est sub hoc particulari & topico. Putridæ fe- co remedio accipere uniuersi corporis balneum, magnum ubiq; febris diariæ remedium. At qui putridæ febres grauiora auxilia postulant. bres grauiora desiderat auxilia.

APHORISMVS XLIII.

Mulier ambidextera non fit.

NON est temperatura principalis aut formæ, aut sexus causa, sed duntaxat secunda. Est enim aliquando facultas astrorum adeò potēs, ut li- Altris forma refertur accepta. cet materia sit parum idonea, forma tamen sit integra, ac potius masculus fiat, quàm femina. Econtrario facultas astrorum aliquando adeò impotens est, ut non sequatur materiae opportunitatem, sed ex principijs satis calidis formet feminam. Ita uiri aliquando fiunt effeminati, & contrario mulieres uiragines. Nunquam tamen calidissima mulier peruenit ad mediocritatē uiri: & quomodo ergo mulier ambidextera fieri possit? Viri effeminati. Calidissima mulier non est mediocris uir. non enim mediocris uir, sed qui supra communem hominum statum sanguine & spiritu polluerit, ambidexter nascitur: nec enim tantum robur uirtutis uitalis, aut naturalis, sed & animalis ex copia caloris dependet. Omnia deinde ex calore naturali. Argumento Amazones, quæ dexterum uber solerter præciderunt, ut spiritus & sanguis, qui dextero uberi deputatus erat, brachium dexterum firma

firmaret: nec suo fine exciderunt, nunquam tamen utranq; manum proptam sibi fecerunt, ad modum uirorum: tanta est in illis caloris naturalis inopia.

APHORISMVS XLIII.

QUicumque suppurati uruntur, uel secantur, si pus purum fluxerit, & album, euadunt: si uero subcruentum, & feculentum, ac foetidum, pereunt.

VSTIO ac suppuratio extremum morborum remedium, nec ubique conuenit, sed ubi concoctam materiam præ imbecillitate excernere nequit. Est enim is unus in statu morientium modus. Fateor, uiolentum & periculosum esse remedium, sed melius est experiri idoneum auxilium, quam incidere in certum periculum. Neq; id rursus temere est audendum, sed ubi morbus nobis concoctus apparet: nam crudus morbus nunquam recte expurgari poterit. Et sunt ad hoc nobis in singulis locis, probabiles quædæ coniecturæ, atq; hæc tantum: certo enim præscire non licet. Atque qui hic admittitur error, ars excusat, & ipsa fortuna: talis enim est, qui in suppuratis ac hæcenus deploratis, mortem præcipitare potest, inferre non potest. Satis ergo est, paulo ex ipso colore antea periculum providere: Si pus, inquit, purum fluxerit, & album, hoc est, bene concoctum, quippe æquale, leue, crassum, & parum foetidum: euadunt, hoc est, spes est ut euadere possint. Sin autem subcruentum, aut in modum fecis subflauum, lentum, aut aliter coloratum, ac uehementer foetidum, pereunt: nam morbus crudus bene euacuari nequit. omitto, quod excrementum foetidum malignum sit, nedum crudum. Et quomodo ergo æger seruari potuisset? Scio quod concoctio tempus requirit: uerum neq; statim partem urimus, aut secamus, sed ubi opportuna iusto temporis spatio remedia nihil profuerint.

APHORISMVS XLV.

QUorum hepar suppuratum aduritur, si pus parum fluxerit, & album, euadunt: in tunica enim

Rr iij his

his pus continetur. Si uerò qualis amurca fluat, per eunt.

PRIOR sententia de suppuratione in pectore: hæc uerò de suppuratione in hepate. Videbitur ergo utraq; sententia quibusdam eadem, tantum exemplo diuersa. Idem forte & hoc dicent, quòd pus alibi crudum, aut malignum phantasia differet ab eo, quod est in hepate: quasi alibi sit cruentum & cœnosum, hic uerò ad modum fecis olei feculentum. Verum **pus per se ubiq; eandem præbet phantasia.** **ij** uicissim à nobis audire debent, quòd pus quatenus ex sanguine inflammationis profisciscitur, easdē ferè ubiq; mutationes patitur: neq; iam pus feculentum ad modum amurcæ super corruptione materiæ inflammationis, sed ipsius hepatis significat: crenim hepar quasi sanguis concretus cernitur. Quare si quando in ipso inflammatio suppuratur, partem carnis ipsius reprehendit, uiolat, ac corrumpit, ratione cuius pus amurcæ simile aparet, & proculdubio mortem portendit: nam substantiam hepatis uix obiter citra mortis discrimen uulnerare contingit: & quomodo ergo referentur, quibus integræ particule suppuratæ fuerint? Non tamen affectio tunica ipsius mortalis existit: nam & cordis tunica periculum pati possunt. **Detrimentum hepatis mortale.** Recte ergo dixit Hippocrates, quòd album pus salutem promittit, feculentum uerò mortem præfagit: nam hoc suppurationem in hepate, illud uerò in ipsius tunica factam declarat, & citra magnum hepatis detrimentum. **Suppuratio sub tunica hepatis pus album exhibet.**

APHORISMVS XLVI.

DOlores oculorum, post meri potionē, & aquæ calidæ balneum, uenæ sectione curato.

Ordo inuertitur, & præcipuum remedium omittitur. **BIS** Aphorismus hic peccat: primum, quòd potiora quædam remedia, uipote purgationem, omittit. quod grauius est, ordinem inuertit: nam uenæ sectio ante balneum conuenit. sed & ibi peccat, quòd sine discrimine uni morbo multa remedia simul describit: nam si aliquando, non tamē semper, hæc omnia uni affectui conueniunt.

APHORISMVS XLVII.

AQua inter cutem laborās, si tussi corripiatur, desperatus est. **Vbiq;**

VBIQUE oportet distinguere, quod per accidens est, ab eo, quod per se est. Ita & in proposito, siquidem tussis ex aliqua externa occasione euenerit, secunda est, sed periculosa admodum, quæ hydropisis sequitur magnitudinem. Atque id ut prius diximus, multis modis fieri potest: aliquando enim hepatis frigiditas in immensum crescit, & totum corpus: nedum pectus occupat. atque hæc tussis admodum mala existit. Galenus cogitat, quod aliquando præ nimia multitudine humor in pectus per longas ambages exorbitat. Nec id fieri potest sine maximo discrimine. Nam priusquam hac ratione tussis eueniat, ferè necessum erit, ut uniuersum uenarum corpus eodem humore exuperet. Frequentius (ut mihi apparet) in hydropisi molem ac magnitudinem tumoris, tussis sequitur, quæ septum transuersum suo onere detrahit. Atque hæc ab alijs duabus siccitate distinguitur: reliquæ enim duæ tusses omnino siccae non sunt, nec uerbimur hæc hoc nostrum commentum adijcere. Fecit nos audaciores ipse Hippocrates: hic enim in secundo Præfagiorum (consentiente Galeno) hydropisim, quam ab alijs inchoat ex hepatis mole, cum sicca tussi definit: multo magis in fine hydropisis superuenire poterit, quoniam illius magnitudo semper crescit.

Tussis uarijs ex causis hydropisim fieri potest.

Tusses siccae periculosiores.

Allusio ad Hippocratem.

APHORISMVS XLVIII.

VRINÆ stillicidium, & mingendi difficultatem, uini potio, & uenæ sectio soluit: incidere autem interiores.

VRINÆ difficultatem propriè appellamus, ubi collecta ægrè red dicitur. Fit autem id propter inflammationem, aut aliam ignauiam, aut ex pituita, aut ex grumo, aut id genus alio, obstructionem. Imperfectè ergo in sexto scripsit, quod difficultatem urinæ uenæ sectio soluit: nam alteram uini potio expedit, & ijs similia. Est autem & hic sermo perplexus, qui duo diuersa remedia, duobus morbis habet communia: quum tamen uinū uni duntaxat sit idoneum: neque enim uini potio in quauis difficultate urinæ cōuenit, magis in ipso stillicidio, quod ex frigidityte oritur, aut ex acrimonia humorum in urina mistorum committitur: nam nisi hi multi fuerint, promptè eos uini potio præcipitat. Est tertium incommodum huic sentent

Vrinæ difficultas duplex. Inflammatione soluit uenæ sectio. Difficultatē urinæ ex obstructione uini potio. Stillicidium urinæ ex frigore & humorum corruptione.

Vulgaris ob-
servatio.

tentia cum ea, quæ in sexto scripta est, commune, quod interiora ab exte-
rioribus discriminat: nam contendere Galeno idem est usus utriusq; uasis.
Vulgus tamē hodie observat. Sed & caput illud, quod Hippocrati ascri-
bitur, de uenarum natura, idem asseuerat. Sed ijs omnibus mihi Galeni
ratio maior est: non tamen eum recipiam, qui & de uenis in brachio idē
disputat: harum enim alia est ratio, quam alibi explicabimus.

APHORISMVS XLIX.

A Bāgina correpto, tumor & rubor in pectore su-
peruenientes, bonum; extra enim uertitur mor-
bus.

Eruptio ad
exteriora in
statu bona, a-
libi periculo
sa.

Sanguis con-
coctus rubo-
rem exuit.

NON ubiq; id bono est, sed duntaxat in statu: nam in principio ferē
materiæ arguit multitudinem, in augmento autem materiæ procacitatem:
materiā enim natura mouere non solet, nisi concoctā. Itaq; duntaxat in
statu hunc tumorem in exterius uerti contingit. De rubore certe dubitare
licet, quoniam sanguis, postquam in inflammatione concoctus est, ruborē
exuit, & alborem quendam recipit. Forte ergo hoc ab alio adiectum: ali-
quando etiā ita per accidens cōtingit: rarō enim materia inflammationis ex-
trudatur, quam non ex proximis partibus aliquis sanguis sequatur. Alle-
uiatio etiam discriminat: siquidem à rubore hoc spiratio promptior, deglu-
tio facilior bono. Si uerò eadem, aut maior difficultas incūbit, potius ma-
teriæ copiam, quā naturæ potentiam indicat.

APHORISMVS L.

QUibus cerebrū sphacclatum est, in tribus die-
bus percunt: si uerò hos euaserint, sani fiunt.

Sphacel^o aut
gangræna.

Casus in ex-
ternis uulne-
ribus capitis.

SPHACELVM aut gangrænam appellat inflammationē pro
parte demortuam: sæpe penitus particula denigratur, atque emoritur, &
partem oportet abscindere. Frequens malum in cruribus, non tamen id li-
cet conspiciere in occultis cerebri inflammationibus, sed manifestis, quales
aliquando sequuntur magna capitis uulnera. Plerumque tamen hæc uulne-
ra interficiunt, priusquam magnitudo inflammationis eò peruenit, idque
ob partis primatum: neque enim eius munere uita diu priuari potest.

Reclē

Rectè ergo per *sphacelum*, Galenus intelligit *sphaceli* quoddam initium: ac rursus alibi forte hîc malum diutius posset trahi: in cerebro uerò præcipitem in perniciem ægrum agit, aut breui relinquit: nam tametsi ipsum cerebrum sit natura frigidum, cum calidis particulis, uenis, & arterijs maximum habet consensum. Ita & pleura frigida est, & per se ignaua, promptè tamen ipsum uincit affectum. Et quid ergo mirum, quòd in ipso cerebro inflammationes cito aut aboleant, aut aboleantur? nam ut cerebri munus diu desiderari nequit, ita propter consensum, quem cum reliquis primarijs partibus habet, multa ui pollet, ac minimo tempore affectus istarum ac similium partium expugnantur.

Sphacelus in cerebro propte relinquit aut interimit.

Eadem est ratio in omnibus appemodum interioribus inflammationibus.

APHORISMVS LI.

Sternutamentum fit ex capite, calefacto cerebro, Saut humectato eo, quod in capite inani. Aër enim intus contentus, extrà erumpit. Sonat autem, quoniam per angustum ipsi est exitus.

DVP LEX est locus, aut triplex: unde sternutamentum oritur ex ipsis naribus, magis ex ipsis primis uentriculis, aliquando ex inani spatio quod ipsum cerebrum ambit, quando ab eo spiritus per nares discedit. Propterea supernuacaneum mihi apparet, inane hoc ab alijs partibus distinguere: nam nihil refert, undecunque ueniat, modò per nares transeat. Forte ergo Hippocrates ob eam causam, cerebrum ab inani distinxit, quòd caliditas, ex quocunque cerebri loco uentriculos priores facile mordeat: humiditas uerò tantum ea, quæ ipsis uentriculis insideat, aut ex spatio inani affatim ueniat: etenim ignaua est ipsius energia, nisi in flatum conuertatur: nam & hæc uehementer sensum mouet. argumento est dolor colicus. Ita & priores uentriculos cerebri facile flatulenta materia uellicat, quæ in ipsis gignitur, aut etiam ea, quæ ab superiori inani spatio ad ipsos descendit. Hæc, credo, causa fuit, quare Hippocrates tantum duas qualitates sternutamenti causas habuerit: certum enim est, quòd & frigiditas & siccitas quoq; aliquando sternutamentum mouent. Tanto magis Galenum admiror, qui diligenter quidem sternutamentum, quod

Sternutamentum initium sumit ex tribus locis.

Difficilius humiditas quæ caliditas sternutamentum mouet.

Humiditas ignaua, nisi cum flatu fuerit coniuncta. Nostra coniectura.

Omnis qualitas sternutamentum mouere potest.

S s e nari

*Pueri à frigo-
re percussi
subito sternu-
unt.* *Sicca nares* è naribus fit, ab eo quod è capite oritur, distinxit, & duas eius causas o-
miserit: nam uel nutricibus notum est, quod pueri, utpote rara cute, à frigo-
re subito percussi sternuant, ac singuliant: sed & sicca sæpius excitant
nares, quàm humida. Potuit etiam Hippocrates alterum in altero intel-
perstringunt. ligere, & sub caliditate frigiditatem, & sub humiditate siccitatem per
Compendiū modum compendij aphoristici comprehendere. Certè nihilominus ferè
aphoristicū. frigiditas, quàm caliditas, uentriculos cerebri mordet, sed & frigiditas
Frigiditas ita-
tum excitat,
caliditas dissi-
pat. *Generatio so-
ni qui in ster-
nutamēto eli-
ditur.* multa caliditas ferè statum dissipat, parua uerò excitat. Rectè tamē soni,
qui per sternutamentum eliditur, generationem prodidit: non potest e-
nim multus spiritus per angustias sine strepitu, qui oritur ex contractu
In sternuta-
mento ex na-
ribus caput
eleuamus, ex
uentriculis ue-
rò cerebri sta-
tum deprimi-
mus.

APHORISMVS

LII.

Quibus hepar uehementer dolet, ijs febris sus-
perueniens soluit dolorem.

APHORISMVS iste potestate bis dictus est. Vna est diffe-
rentia, quod in prioribus locis indifferenter ilium audiebatur: hic uerò
particulatim dextrum definitur. Ac circa hepar forte in causa fuit, quod
Flatus nihilo flatus nihilominus dextrum quàm sinistrum ilium suspendit: dictū enim
rarius dextrū alibi, quod pituita sæpius in loco calido, quàm frigido inflatur, quod cali-
quàm sinistrū dum coniunctum cum frigido maxime flatus suscitaret. Circundolet, dixit
ilium suspen-
dit. *Parui dolo-
ris & magni
causæ diuer-
sæ.* Galenus, ad significandum grauiorem dolorem: parui enim & obstru-
ctiones, & alias intemperaturas sequitur: magnus uerò dolor, non nisi
ob flatum & inflammationem committitur, maxime ob eam, quæ sup-
puratur: nam in ijs quæ resolvuntur, dolor paulatim minuitur: in ijs uerò
magis astringit quæ suppurantur, usque ad finem augetur. Non possem tamen mihi nunc
tio. persuadere, quod Hippocrates grauem aliquem nunc (ut colicum dolo-
Nostra opi-
aio. re) medietur, sed leuore, ut sic audiatur, Quibus hepar circundolet,
hoc

hoc est, quibus loca in circuitu hepatis obiter dolent, citra inflammatio-
nem scilicet aut grauiorem occasionem.

APHORISMVS

LIII.

QVibus à uenis sanguinem mittere confert, ijs
uere uenam oportet secare.

*EST & hic Aphorismus antea dictus. Dissidet rursus, quòd illic
eodem tēpore commendabatur phlebotomia, & purgatio: hic uerò duntaxat alterum, uidelicet sanguinis missio. Potuit in causa esse, quia san-
guinis missio duabus de causis in uere conuenit, purgatio uerò duntaxat ex altera: quippe praterquam quòd humores eo tempore maxime mouen-
tur, ita etiam sanguis maximè fundi incipit. Econtrario in autumno ma-
gis humorum uitium delinquit.*

Purgatio in
uere una ex
causa, phlebo-
tomia uerò
ob duas.

APHORISMVS

LIIII.

QVibus inter uentriculum & septum transuersum
pituita reposita est, & dolorem affert, nō
habens uiam ad alterum uentrem: ijs per uenas in
uesicam pituita uersa, soluitur morbus.

*MIRORE in re manifesta tam diuersas translationes. Refert alius
inter renes, & uentrem. Theodorus inter uenas & uentrem. Fideliter
Leoniceus inter uentriculum & septum. Nec dubium, quin Hippocra-
tes intelligat locum illum, quem uulgus appellat pectoris foueam, inter
uentriculum & septum medium: hoc est, eum, qui est è regione oris sto-
machi, atq; adeo in parte carnosā exteriori, aut abdominis interiore sub-
stantia: nam, ut dixit Marinus, in medio illo spatio, quod est inter ab-
domen & uentris musculos, nunquam consistere posset. Locus tamen,
quem ille cogitat, nihilo promptiorem commeatum ad uenam, quàm præ-
dictus monstrat. Est & alia redargutio Marini ex nomine, sed istam lu-
benter præterimus. Magis oportet annotare, uitium commenti paulo an-
tè, ubi meo quidē iudicio Impossibile pro Possibile, tam in Græcis, quàm
Latinis scribitur: nam si ea scriptura retineatur, posterior pars priori ad-
uersabitur. Melius ergo est, pro impossibile, possibile mutare: & rursus*

Translatio-
num diuersi-
tas.

Nostrum iu-
diciū.

Iustè Marinus
ueterum ex-
positionem
tollit.

Vitium in cō-
mento.

ss ij ibidem

In omnem locum materia potest ex uenis excuti, & rursum redire. *ibidem possibile pro difficile oportet accipere: nam ut in omnem locum materia ex uenis excutitur, ita rursum resumitur potest, præsertim ubi attenuata fuerit, siue fuerit in laxo illo spatio, quod Marinus redarguit, siue in eo quod ipse cogitat, siue in eo loco, quem Galenus monstrat. Certe extenuata materiam natura non difficile in uenas resorbet, & hinc per renes ad uesicam deducit, sed & aliquando eandem nunc in pectus, nunc in uentriculum assumere præuertit.*

Materia ex hoc loco tribus modis ex purgari potest.

APHORISMVS LV.

Quibus hepar aqua plenum in omentum eruperit, ijs uenter aqua repletur, & moriuntur.

IN hydropicis hepar propria ratione nullo tumore obtinetur, sed paulatim ac singulis diebus, quod est aquosum, aut imperfectum, in spatium proximum sub omentum & peritoneum euomit: aliquando tamen magnus tumor in hepate concipitur, atque adeo simul uesicis quibusdam impletur. Duplex hunc postea fortuna excipit, aliquando natura tale tumorem ad uentrem atque uenas deponit, & æger conualescit: aliquando natura præter modum infirma est, & materia in proximum spatium sub omentum excidit, & tumor qui solum latus occupabat, nunc in totum uentrem promittitur. Nec mirum est, si homines hic moriantur, quoniam morbus ex morbo nascitur, qui ubique solet esse mortalis. Aliud est, ubi à principio hydropisis committitur. Nulla ergo difficultas in hoc commento incidit, modo in omentum, pro eo quod est, sub omentum, audiamus.

Duplex Hippocratis constitutio.

Diuersa fortuna.

Morbus ex morbo mortalis.

APHORISMVS LVI.

Anxiectudo, oscitatio, horror, uinum æquale aqua Alipotum, soluit ægritudinem.

SVBINDE authores aliquod propositum inchoant, deinceps pro luxuria ingenij ad aliud festinant. Hoc forte hic Hippocrati euenit. quippe & in multis alijs locis id obscuritatem parit. Forsitan etiam Hippocrates à principio dicere uoluit, quod hæc tria eiusdem generis existunt, magis tamen pandiculatio cum oscitatione, quam anxietas conuenit. Forte ergo à principio ita Hippocrates intellexit, forte etiam ad hæc anxietatem

Obscuritas ex rerum copia & ingenij luxuria.

Symptomatum diuersitas.

tem ascripsit: nam licet illius ab alijs diuersa ratio, tamen ferè eadem cura
tio. Et quidem anxietudo duplicem habet originem: aliquando ab extre-
ma corporis nascitur imbecillitate, quæ nihil supra se, nullum motum, nul-
lum locum tolerat, sed fatigatur statim sub omni figura, & lethalis est
admodum: aliquando leuior est, & oritur ex humore graui, præsertim
mordaci in ore uentriculi, & uomitu tollitur. Diuersam generationem
habent pandiculatio, oscitatio, horror, rigor: sunt enim hæc omnia hu-
moribus ac uaporibus diuersis insidentibus musculis, & sunt duplicis
generis: aliquando cum consensu, & uitio uniuersi corporis fiunt, ac fe-
bres inchoant: aliquando citra magnum malum ex solis leuioribus uapo-
ribus, aut humoribus laceſcunt. Atq; hæc omnia nunc aqua lymphata
medicatur: nam meracum uinū per se febrem accenderet, tenue uero ex
natura facultate extenuandi caret. Melius est ergo meracū uinum, sed
lymphatum exhiberi: non enim aqua uim extenuandi uino aufert, quod
est mirabile, magis auget: nam uinum per se præceps, per uniuersum cor-
pus agitur, aqua uero in singulis partibus cunctatur, atque etiam ipsum
uinum moratur. Nunc certum est, quòd eo uinum operatur exquisitius,
quo diutius in ipso loco retinetur: sic enim & amara medicamenta ma-
gis attenuant, quàm acria. Aliud huius emolumentum dixit Galenus a-
libi, quòd aqua & uinum mutuam sibi inuicem operam præbent, uinum
præcedit, ac quasi dux est, aqua sequitur, atque à tergo uinum impellit.
Id autem intelligere nequeo, nisi ita acceperimus, quòd uinum, utpote na-
turæ amicum, à natura in corpore retinetur, aqua uero tota exploditur.
Itaque mixta aqua in causa est, ut & uinum ad uescicam protrudatur.
Hæc mistionis commoda. nam quòd aqua uim uini tēperet, omnibus est
manifestum: & ne uapores, qui hæc symptomata pariant, in febres ac-
cendantur, prouidet. Quòd autem in anxietatibus ex ore uentriculi subor-
tis lymphetur, alia mihi de causa factum apparet, ut in ipso alius suspen-
datur, ac diutius moretur: nam uinum subito digeritur, aqua uero sursum
moratur. Et hinc est, quòd uulgo dicimus, quòd uinum lymphatum ci-
tius inebriat, quàm meracum. Certe in medicationibus oris uentriculi o-
ptimum est ipsum uinum sursum ferri.

Anxietas nas-
citur ex toti⁹
corporis im-
becillitate, &
uentriculi af-
flictione.

Inquietudo.

Quatuor
symptomatiū
duæ differen-
tiæ.

Vinum lym-
phatum suffi-
cienter uapo-
res dissipat.

Potius uinū
lymphatum,
quàm ex na-
tura tenue.

Aqua uino
quodam mo-
do uires ad-
dit.

Aqua & uinū
mutuam sibi
inuicem ope-
ram præbent.

Altera mistio
nis in propo-
sito causa.

Cur in affecti-
bus uentrici-
li uinum lym-
phetur.

Vinum lym-
phatum quoti-
dian citius in-
ebriat, quàm
meracum.

QVibus cerebrum aliqua ex causa concussum fuerit, necesse est statim mutos fieri.

Sententia du-
bia.

Galenus colle-
ctio longa.

Commenti
nitium.
Particulares
partium stu-
pores.

Pars inanis ci-
tius uiolatur
quam plena.
Pueri & ebrii
minus se of-
fendunt.
Galenus anxie-
tas.

In animi deli-
quo multa
inæqualiter
geruntur.

*QVI intercessit Aphorismus, à nobis expunctus est, quia ijsdem uer-
bis in quarto scriptus erat, hic uerò nusquam alibi dictus. & uidetur in
eo nonnihil laborare Galenus, quoniam multis ex casu concussum cere-
brum uisum est, qui nequaquam insensibiles & immobiles sunt facti (id
enim nunc per Mutos intellige) sed tantum somnolenti, aut aliqua pecu-
liariter parte stupidi. Longius ergo huius rei incòmoda Galenus quatit.
In primis ait, quòd talis casus ipsas uertebras nonnihil concutere solet. adij-
cit, Quando uerò harmonia ipsarum uertebrarum fuerit commota, & spi-
nalis medulla, quæ in earum continetur cavitare laborarit, & uehemen-
ter concussa fuerit, periculum est, ne & nervus aliquis eorum, qui ab ipsa
nascuntur, abrumpatur. Hoc enim modo commentum Galeni restituere
oportet, quod apud Leoniceum, nescio an sua, an impressorū incuria, est
ualde uitiatum. atque hæcenus particulares aliquot particulas stupidas sa-
tis ostendit. Nondum tamen totum corpus quasi attonitum hinc deducit:
proinde & ad ipsum cerebrum pergit, atq; hinc eadem mala & fortunas
numerat: & recte, nam & ut ipse hic meminit, ipsum caput admodum
uacuum existit: quo autem unaquæque res est magis uacua, eo promptius
uiolatur, & frangitur. Plurimum autem uacui (ut hinc quoque inquit) se-
nes habent, quo fit, ut uel ijs magis offendantur: minimum autem (ut uulgo
quoque dicitur) pueri, aut ebrii, quòd molles sunt, & corpore pleni. Sed
quid ijs rebus faciet, nescio: ipse sibi conscius est, quòd nequaquam ista for-
tuna sufficiens est, ut uniuersum statim corpus immobile atque insensibile
euadat. Sed ad accidens quoddam confugit, ex quo istud plurimum præce-
dere putat. Inquit enim, quòd in his incommodis, ut alibi, affatim inciden-
tibus, natura ad interiora retrahitur, atque hinc interim quedam contra-
huntur, quedam distenduntur, saltem donec uirtus hic (inquit) sese colle-
gerit, animal mutum, insensibile, atque immobile iacet. Atque mihi qui-
dem nihil aliud hic, quàm animi deliquium describere apparet. Verum*

Hippo

Hippocrates in proposito mutos appellat, quibus animalis facultas, ut in apoplexia, ob aliquem primarium cerebri affectum intercipitur. Iam periculum est, ne uel ipse Galenus ea, quæ in animi defectu contingunt, malè describat: non enim in defectu animi omnia hæc stupent, quia uirtus animalis in se ipsam, scilicet in cerebrum colligitur, sed quia totus spiritus uitalis, & sanguis ad cor rapitur, sine quo uirtus animalis exoluitur. Sed de hoc alibi. Nunc enim certo certius est, quod Hippocrates nequaquam per mutos quosuis intelligit, qui animo delinquant, sed qui ex affectione cerebri quasi apopletici iacent. Differunt autem multum: nam qui animo delinquant, non nisi (ut diximus) per accidens motu & sensu destituuntur: apopletici uero, aut similiter affecti, per se. Hinc etiam est, quod delinquentes animo facile resurgant, motum & sensum recipiant: apopletici uero, & ij de quibus hic uerisimiliter loquitur Hippocrates, admodum egrè. Hoc & Galenus libenter donasset, & propterea in fine huius commentarii aliam huius casus fortunam uidetur timere: quod rursum Leonice-nus male reddidit: sic enim ait: Si uero cerebrum conuelli contigerit, aut secundum aliquam eius partem conuellitur, qui ita patiuntur, non referuntur. Non est intelligibilis hæc diuisio, neq; ea Galeni dictio talis est. Sed sic uerbatim habet, Vbi uero abrupti anticipent, hoc est, si contingat ipsos nervos (de quibus prius dixit) simpliciter abrumpi, aut (quod grauius est) aliquam partem cerebri diuelli, tum tales non referuntur, aut curantur. Timet ergo hic, ne uel ipsi nerui penitus abruptantur, aut pars cerebri à toto auellatur. certum est, quod isti ad se redire non possunt, ut illi, qui animo tantum deficiunt. Adiecit ergo hæc proculdubio, quia sciuit Hippocratem de mutis, hoc est sensu & motu priuatis, loqui, non tanquam animo deficiente, sed tanquam apopleticis, & grauius in cerebro passis. quod nunquam ex tali simpliciter fortuna poterit colligere: non enim si tota spiritalis medulla abruptatur, totum animal mutum iacebit, duntaxat tantum inferior pars immobilis & insensibilis erit. Secus est, si pars cerebri auellatur. Atque huc quidem Galenus progressus est, ut ostenderet, quomodo concussio cerebro muti fierent. Mihi autem compendiosior commentatio apparet, si per concussionem non quemuis casum, sed magnam collisionis

Galenus non nihil à mēte Hippocratis exorbitare apparet. In defectu animi omnia intro ad cor rapiuntur.

Differentia inter apopleticos & exolutos.

Tertium Galeni refugium.

Affectus spinalis medullæ non obstupesciunt totum hominem, duntaxat inferiorem partem.

Simplex cō-
mentatio.

Leuior fo-
por.

lisionem & contusionem audiamus, quæ usque ad uentriculos peruenit: hæc enim mutos sine dubio facit. Inuitauit nos, & audaciores fecit ad hæc commentationem ipse Galenus, in libro De locis affectis, ubi & ipse uulnus, quod eò peruenit, homines mutos facere perhibet. Quòd si leuior aliqua offensio reliquis duntaxat cerebri partes offendat, non sunt homines statim toto corpore stupidi, duntaxat somnolenti, & sopore quodam strati, quos & excitare liceat, & ut ad interrogata respondeant, nōnihil prouocare. Ac tanta sunt, quæ in hoc cōmento desideres. Vnum adijcere possumus, quòd quosdam, quibus ex casu concussum cerebrum utrumq; erat, per interualla ferè uniuerso corpore conuelli uidimus, sensu & intellectu seruato, altera tamen parte magis. Sed uera aut pertinax conuulsio non fuit, sed qualis in epilepticis fieri solet. Nam uera conuulsio ante finē morbi non tollitur. Talis etiam erat distentio, quam duobus diebus uidimus in eo, qui post crapulam admodum refrigeratus, in choleram incidit, & quod quis minime putasset, pulchrè minimis conualuit remedijs. Mihi ergo huiusmodi distentio & conuulsio, extremorum morborum uaporem mordacem potius, quàm aliā causam sequi uidebatur. Nam magnus morbus, parua auxilia solet contemnere.

APHORISMVS LXIX.

Corporibus carnes habentibus humidas, famē adhibere conuenit. fames enim corpora siccatur.

LICET humiditas ipsa similis, rarius, forte nunquam, operationes naturales offendat: tamen instrumentalis oblatere potest. Et quidem uel hæc per famem exiccatur: nam calor naturalis nunquam cessat, sed cōtinuè humidiores partes diffilat: itaque nisi nutrimentum accedat, continuè corpus exiccatur. Exiccatur autē & per sitim, idq; multo amplius: sed hoc remedium, credo, reliquit, tanquam crudele, & intolerabile: fames enim aliquantisper tolerari potest, sitis uerò difficilior. Potuit etiam per famem omnem inedia & abstinentiam comprehendere, supersequentibus duobus Aphorismis, quorum hic Galenus mentionem facit, neque nos quicquam eorum, quæ in quarto dicta sunt, oportet repetere.

APHO

Sudor multus calidus, uel frigidus semper fluēs,
repletionem humoris esse significat: abducere i-
gitur oportet, robusto quidem superne, debili uerò
inferne.

QUOD sudor multus aut recentis cibi, aut ueterum humorum mul-
titudinem indicet, dictum est in quarto: ubi & illud definitum est, quòd
calidus ex se nullam significabat difficultatem: frigidus uerò in acutis <sup>Delectus pur-
gationis supe-
rioris & infe-
rioris.</sup> mortem, alibi uerò morbi longitudinem. Vtra autem parte purgatio faci-
enda erat, an per uentrem superiorem, an inferiorem, non quidem conie-
ctabamur ex uiribus, sed ex tēperatura, atate, regione, tempore. Est tamē
uerum, quòd superna expurgatio plus ferè molestet, quàm inferna, tum
propter insolentiam, tum propter humoris grauitatem.

APHORISMVS LXIII.

Febres quæcunque non intermittentes, si tertia
die fortiores fiunt, periculosæ: quocunque autē
modo se remiserint, significant quòd non sunt peris-
culosæ.

IISDEM uerbis hos tres Aphorismos in quarto scriptos reliqui-
mus: unum & alterum nunc possumus addere ex ijs, quæ tunc nobis mi-
nus occurrebant, quòd febres intermittentes, licet ex se periculo uacant,
tamen propter etatem senilem, aut aliam imbecillitatem, aliquando inter-
ficiant: nam febre pituitosa multi senes intereunt. Sed & reliquis duobus
hoc ascribere libet, quòd tubercula in pedibus apparentia post morbos
longos, qui concoctione aut resolutione finiuntur, uelut incontinentiam
inducant, sed alios morbos ex acutis, longiores plerunq; inducant, & rur-
sum acutiores in superioribus tumores, aut abscessus magis produnt, mitio-
res in inferioribus partibus. Nam calidior materia, licet grauis, prompti-
us à natura suprā, frigidior uerò infrā facilius protruditur.

Nullus mor-
bus tam mi-
tis, qui non
aliquādo in-
terficiat.
Post longos
morbos tu-
bercula accu-
sant uictus in
continentiā.
Tubercula
acutes indi-
cant.

T t APHO

SI quis cibum febricitanti dederit : fano quidem,
Srobur : laboranti uero, morbus.

TANTVS cibus, quantum potest confici, in sanis auget uires, in
egris ipsum morbum. Et hoc quidem est, quod nunc dicitur: nec sen-
Sanis con- uenit quantum
uenit quantum
possunt con- tentia reprehenditur, sed scribendi modus: nam in sanis oportet sem-
coquere, & per dare, inquit Celsus, quam plurimum, ac quantum potest confici: in e-
gris decet
quantum licet
gris e contrario quantum uirtus patitur, subtrahere.

APHORISMVS LXIX.

ET quibus deiectiones, si stare permiseris, & non
Emoueris, ueluti strigmenta subsistunt : & si pau-
ca sint, paucus est morbus : quod si multa, multus:
ijs confert alui purgatio. Quod si aluo non purgata
dederis forbitiones, quanto plures dederis, tanto
magis nocebis.

NE hunc quidem Aphorismum fert Galenus. Nam si de urinis, in-
quit, intelligas, male hic positum est nomen Strigmenti, & Deiectionis.
Galenus Apho-
rismum ex-
cindit. sin autem de excrementis per aluum, male conuenit cum illis nomen, Sub-
sedunt : hoc enim illis, inquit, tantum accommodatur, quae in urina sub-
sistunt: quae uero cum deiectionibus confunduntur, ijs magis (ait) nomen
Insistunt, conuenit. Nec ego quoque hunc Aphorismum Hippocratis esse
puto. Videtur tamen Galenus hic paulo morosior. Nam & in deiectioni-
bus liquidis crassiora excrementa (ita enim strigmenta interpretor) so-
lent subsidere. Nec moror, si quis dicat Insidere: ferri & hoc potest, quod
pauca paucum, & multa multum morbum significant. Nam & ubiuis
alibi multitudo excrementorum rationem morbi arguit, & expurgatio-
nem requirit. Tanto magis iterum Galenum demiror, qui sequentem par-
ticulam, Ijs confert alui purgatio, tanquam inidoneam detractat.
Tenuis Gale-
ni reprehen-
sio. Nec multum urget illius obiectio, qua inquit, si quicquid bilis insuerit, iam
sit expurgatum: nam nemo id non libenter subaudiet, & in omni tali ser-
mone

mone subintelligitur. Magis morosè sequentem reijcit particulam, ubi dicitur, Quòd si alio non purgata forbitiones dederis, tantò plus nocebis, quanto plus dederis. Nam huic consentit alia prius in secundo Aphorismorum scripta sententia, Impura corpora quò magis nutries, eò magis lades. Non tamen ualet uel ibi Hugonis, uel hìc ueterum excusatio: nam redarguēte Galeno, non solum in impuris, sed & puris corporibus alimentum superfluum, supra id quod concoqui potest, uires frangit. Quocirca utranq; sententiam de eo audire oportet, quod plus est, quàm uiribus conseruandis est satis. Fortè autem & id uires aliqua ex parte laedit, sed incommodum maiori commoditate redimitur: melius enim est naturam nonnihil onerari, quàm simpliciter ruere, aut collabi. Hactenus ergo sententia excusari potuit. Eadem ratione & altera sententia excusari posset, Quibus cruda deiiciuntur, quantò plura dederis, tantò plus nocebis. nā cruda corpus impurū ostendūt, certè cruda potius cōcoctionē quàm deiectionē requirūt. Sed neq; sequēs sermo redargui poterit, Quibus atra bilis inest, si plus, maior est morbus: si minus, minor. Nā generalis sermo est, quòd materiæ copia, morbi arguit magnitudinē. Sic inter melancholicos grauius laborant, qui multum spūit, quàm qui parū. Minus gratus est sermo, qui dicit, Quibusq; cruda deiiciuntur, ys atra bilis inest. Nam, ut Galenus admonet, ex uniuersali particulare faciunt: cruditas enim uniuersaliter quamuis humorum malitiam sequitur, ipse uerò duntaxat melancholiæ attribuit. Quòd si de cruditate, hoc est, imperfectis fecibus loquatur; iam non sola melancholia, sed & pituita concoctionem labefacere potest, & omnino in genere frigiditatis opus ac detrimentum, non autem melancholiæ tantum. Hoc est, quod Galenus in commento innuit, uerba quidem manifestā habere significationē, sed ipsam sententiam claudicare. Accesserunt & alij quidam Aphorismi, uerū eos præterire decreuimus: nam aut antè scripti sunt, aut tanquam spurij ab illis excidunt. Vnus habet difficultatem qui sequitur.

Sententiæ
pars excusari
potest.

Aphorismo-
rū compo-
sitiō.

Cruda conco-
ctionem req-
runt, minime
autem deie-
ctionem.

Abruptus ser-
mo.

Non potest
sermo consta-
re.

APHORISMVS LXXIX.

ACorruptione, abscessus ossis.

VIDETVR Galenus abscessum intelligere tertio modo, in quem

T t ij scilicet

scilicet alius morbus euadit. At ego mallem ipsius ossis exemptionem intelligere. Quòd autem citra iacturam carnis os eximere non liceat, nemo dubitat. Quæ ergo hæc est Galeni dubitatio?

APHORISMVS LXXX.

A Sanguinis uomitu, tabes & puris purgatio supra.

Non est fluxus uentris causa ipse catarrhus sed ipsa imbecillitas. *NE* hîc quidem rectè eos imitatur, qui in quinto dicti sunt: nam fluxus in tabidis debilitatem sequitur, cuius ipse nunc destillationem è capite continentem causam uidetur statuere.

APHORISMVS LXXXI.

Q Valia fuerint uesicæ, aut alui excrementa, & ex carnibus, & sicubi alibi à natura corpus exierit: si parum, paucus est morbus: si multum, multus: si ualde multum, lethale est.

MODVS loquendi ab Hippocratis dissidet consuetudine, alioquin sententia uerissima est. Triplex enim excrementum, alui, uesicæ, & habitus corporis, quorum unumquodq; ut naturali similitimum, ita optimum, dissimilimum pessimū. *VIDETIS* diuitem horū librorum suppellectilem: semina enim ac mysteria totius rei medicæ continent, sed (ut Galenus dixit) diligentem requirunt agricolam. Quam uerò locuples sit in his rerum supellex, ex eo intelligetis, quòd quotiescunq; ad eos redieritis, semper in ipsis inuenietis, quod antea nesciistis: tanta est hîc rerum congesta copia, in quibus quid nos præstiterimus, alij iudicent.

Aphorismorum semper noua materia.

FINIS.

LECTORI.

VIDISTI aliquando, Lector optime, Commentarium nostrum
in primum librum Aphorismorum, obscurum & mutilum. Ac-
cipe nunc integrum, & clarum: nam omnino alius factus est. Videor
mihi Iouem imitatus, qui Bacchum ex Semele abortiuum, iterum in fe-
mur recepit, & usque ad perfectionem fuit. Verum ut qui uetera ædifi-
cia restaurant, non omnia nouant: ita forsitan & hic in quibusdam lo-
cis aliquid ex ueteri spinositate, & duricie inuenies, sed quam unusquis-
que facile per se mitiorem reddet. Profectò hic mihi maiori labore con-
stitit, quàm omnes reliqui. Nam dum labori parcere uellem, & multa ex
ueteribus seruare, labor creuit, quòd difficilius mihi fuit noua cum uete-
ribus digerere, quàm alibi omnino nouam orationem scribere. Ita & in
externis operibus saepe operosius est ueteribus ædificijs aliquid superstrue-
re, quàm noua condere. Quod igitur offendet in hoc libro, spero in reli-
quis sex, quos illi nouos adiecimus, cautum uidebis. Vereor autem, ne in
his, sicuti nuper in Techna, & libris de Temperamentis, errores aliquot
incastratos reliquerimus. Sed eorum omnium in proximis operi-
bus elenchum simul dabo: appello proximè Commentarios no-
stros in libros De febribus, De crisibus, De morbis &
Symptomatibus, De locis affectis. Spero enim, quòd
propediem in istorum singula labores no-
stros uidebis. Interim appendices no-
stræ te utcunque iuuabunt: facile
enim ex ijs argumenta
singula distingues.
Vale igitur,
ac frue-
re.

MED. DOCTIS.

D. IACOBO SAVAGIO

HIEREMIAS THRIVERVS

SALVTEM D.

*




CRIBIS doctissime Iacobe, te nuper incidisse in Commentarium quendam Leonhardi Fuchsi, de inæquali temperie, plenum (non sine animi tui dolore) multis aduersum me contumelijs. Idem Commētarius paulopost à discipulis meis aliquot uisus est Louanij, orātibus obnixè, ut eundem (saltē obiter) per legerem, & eiusdem insaniam retunderem. Verū neutrum mihi placuit, idq; ob duas causas. Primū, parū Christianum est, contumelijs cum altero contendere. Deinceps nunquam fuit mihi uolupte, aut ociū, cū hominibus rei medicæ, Philosophiæ, Dialecticæ ignaris, ac merè Grāmaticis disputare. Itaq; ne oblatū quidem legere dignatus sum. Satisfecerāt mihi literæ tuæ, ex quibus quantum accipere potui, quatuor sunt quæ in me carpit. Primò Galeni ordinem seruare, nititur à me repræhensum. Sed & eandem, quam ego dedi in Galeno inæqualis intemperaturæ definitionem, asserere laborat, atq; id verbo tantū. Tertio literarum Græcarum inscitiam mihi obijcit, nō laboro, etiā si adiecerit Latinarum. Nā interim ex meis Cōmentarijs unusquisque facile accipiet, utri literæ Græcæ & Latinæ fuere maiori præsidio, mihi, an illi. In reliquis quoque an ego iustius Galenum perstringam, quàm ipse excusat, alijs relinquo. Tantū hoc doleo, quòd Galeno tam tenuis patronus obtigerit: & ne similiter cum eo sola uerba obtrudere uidear, id ipsum ex nouisimo illius elēcho paucis ostendam. Nō placuit mihi, quòd Galenus finistram cordis uētriculum, dextro calidiorem colligat,
ex

ex eo quòd continuè moueatur, quādo is motus mihi magis refrigerare, quā incalefacere apparet. Hic Leonhardus exurgit, & contrā pertinaciter omnem motum incalefacere contendit. Nescio profecto an maiori inuidia, an crassiore ignorantia. Nam si aliquid mentis haberet, iudicij, ingenij, prudentiæ, & motum pectoris, & motum arteriarum (cui motus cordis assimilis est, refrigerare meminisset, quum & alia multa foris per motum refrigerantur. Sed quid faceret? Ingenio caret, & tamen ad scribendum usq; ad insaniam est propensus. Proinde quum per se nihil potest, ueteres & recentiores recoquit, ac sine delictu commiscet, methodos ex omnibus scribit, & in ipso nomine impingit, nihilq; minus quā methodum obseruat: de plantis recentiorum sententias colligit: sed pictores in eo opere maiorem sibi laudem uendicant. In alijs locis frequēter lexica Græca in Calepinos & Cornucopiæ transfundit, & circa nominum rationem cōsistit: quod alibi dictum est, ut paginas impleat, sæpe rescribit. Melius ergo deinceps fecerit, si Grammaticum aliquem è medio eruat, qui cum litiget. Nam ego huiusmodi homines lubens prætereo. Vnde ne in ijs quidem Aphorismis eius usquam memini, utpote qui neque hîc, neque alibi quicquam, uiro medico dignum habet: nisi forsitan id mireris, quòd in plerisque locis bonos uiros lacerare & proscindere nitatur. Ita (ut audio) in hoc Commentario De inæquali temperie, nunc me uocat impudentissimum, nunc maleuolum, sæpius liuidum: adijciat, si uelit, omnium hominum pessimum, & indoctissimum. Non laboro, neque ab hoc, neque ab alio pendeo, aut gloriam capto. Iam dudum ad hæc omnia obfurdi: omnia contemnere didici, & quo magis id facio, eo magis ualeo. Veritas laborare potest, extinguere non potest. Iudicabit utrunque Deus. Sed & nunc maiorem illi locum apud pueros quā uiros uideo. Precor ergo, charissime Iacobe, ut hæc mecum discas patienter ferre, atque ijs contumelijs omisis, melioribus rebus incumbere. Dicerem plura, nisi super-


uaca

uacaneum putarem tam multa uerba in re nihili fundere, qui
uel hoc potius uestro & aliorum, quàm meo iudicio, nostris A-
phorismis ascripserim. Ergo bene uale, & uirum doctissi-
mum, Dominum Petrum Capitaneum, illustris-
simi Regis Daniæ medicum, ubi prima op-
portunitas scribendi sese de-
derit, ex me diligen-
ter saluta.


★











00564,4118

